

13º Interculte

2018

De 22 a 25/10
campus Paralela

LEVANTES: O QUE PODE A ARTE?



*Manifestante católica, fotografada na
Batalha de Bogside, em Derry, na Irlanda
do Norte, em agosto de 1969.*

Anais do Interculte

MANTENEDORA - ASSOCIAÇÃO BAIANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Reitor <i>Guilherme Marback Neto</i>	Comissão Organizadora do 13º
Pró-Reitoria Acadêmica <i>Midian Angélica Monteiro Garcia</i>	INTERCULTE <i>Adriana Medeiros</i>
Diretor Geral <i>Nélio Luiz Pereira Junior</i>	<i>Alessandra Argolo ES Carvalho</i>
Gerência de Pós-Graduação Presencial <i>Rachel Leone</i>	<i>Aline Cristina Ferreira de Santana</i>
Coordenação do Núcleo de Publicações <i>Alessandra Argolo Espírito Santo Carvalho</i>	<i>Camila Magalhães Pigozzo</i>
Coordenação do Núcleo de Pesquisa	<i>Edinaldo Luz das Neves</i>
em	<i>Líliá Dória Pinto Couto</i>
Práticas Docentes <i>Carlos Alberto Ferreira Danon</i>	<i>Midian Angélica Garcia</i>
Organizadores <i>Alessandra Argolo ES Carvalho</i>	<i>Patrícia Barros Moraes</i>
<i>Patrícia Guerra Azevedo</i>	<i>Patrícia Guerra Azevedo</i>
Diagramação <i>Igo Almeida</i>	<i>Suzeli Mauro</i>
Revisão <i>Alessandra A. E. S. Carvalho</i>	<i>Sylvia Dalcon Bastos Barreto</i>
<i>Patrícia Guerra Azevedo</i>	Comissão Científica
Capa <i>Vanessa Cerqueira da Silva</i>	<i>Alessandra Argolo Carvalho</i>
	<i>Camila Magalhães Pigozzo</i>
	<i>Edinaldo Luz das Neves</i>
	<i>Líliá Dória Pinto Couto</i>
	<i>Suzeli Mauro</i>

161i

Interculte: Levantes: o que pode a arte? (13. : 2018: Salvador, BA)
Anais [recurso eletrônico] / 13º Interculte: Levantes: o que pode a arte?
23 a 25 de outubro de 2018, Salvador, Brasil. – Salvador, Unijorge, 2018.
698 p.

Disponível em: <http://www.unijorge.edu.br/extensao/interculite.html>

Agência Brasileira do ISBN

ISBN 978-85-60333-27-1



9 788560 333271

1. Saúde. 2. Cultura. 3. Tecnologia. 4. Educação. I. Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE). II. Título.

CDU 088

Ficha catalográfica elaborada por Ana Bárbara Nascimento Fortunato CRB/5-1297

Apresentação do 13º Interculte

A arte pode traduzir, ressignificar, empoderar. Pode investigar, propor, educar, insurgir-se, ou mesmo observar. É nesta perspectiva que o INTERCULTE, em sua 13ª edição, traz o como tema LEVANTES: O QUE PODE A ARTE?.

Promovido pelo Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE), o evento tem se consolidado como espaço de reflexão e compartilhamento de conhecimento entre os docentes e discentes da comunidade acadêmica interna e externa a respeito de temas nos mais diversos contextos da sociedade contemporânea.

O encontro trouxe uma riqueza de debates em todas as áreas de conhecimento, contemplando também relatos de experiências. A diversidade de trabalhos apresentados autentica a fala dos participantes e amplia as discussões com múltiplas interfaces entre espaços e linguagens, transbordando para a comunidade e criando possibilidades colaborativas.

Desejamos que a leitura dos trabalhos aqui apresentados possa proporcionar uma oportunidade de (re)pensar o que pode a Arte?.

Alessandra Argolo

Coordenadora do Núcleo de Publicações

Sumário

A importância da assistência de enfermagem na recuperação de idosos depressivos.....	26
A arte da mariscagem e sua importância socioeconômica para os moradores do subúrbio ferroviário de Salvador, BA.....	28
A artes de sonhar, o planejar e o realizar. A importância da qualificação profissional para melhor inserção no mercado de trabalho	30
A assistência de enfermagem nos cuidados paliativos em pacientes no fim da vida.....	32
A atividade física como ferramenta no envelhecimento ativo em um CSU em Salvador relato de experiência	34
A atuação do enfermeiro auditor nos serviços de saúde	36
A atuação do Enfermeiro na assistência do parto Humanizado.....	38
A atuação do profissional de enfermagem na educação continuada na sala de imunização	40
A atuação da equipe de enfermagem na prevenção das infecções de sítio cirúrgico.....	42
A atuação do enfermeiro auditor nos serviços de saúde	44
A atuação do Enfermeiro na assistência do parto Humanizado.....	46
A convergência midiática através da análise de episódios de Black Mirror ...	48
A desigualdade estrutural brasileira e seus reflexos na educação superior ...	50
A educação na casa amarela, qual a força desse lugar?.....	52
A eficácia da assistência de enfermagem no atendimento a pacientes em cuidados paliativos	54
A enfermagem no preparo dos pais, para a alta hospitalar de crianças em uso de gastronomia e traqueostomia	56
A flexibilização dos requisitos, para caracterização da qualidade de segurado rural, como forma de efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana	58
A higiene das mãos como estratégia na prevenção de infecções.....	60
Importância cultural da feira de São Joaquim para a cidade de Salvador-BA	62
A importância da aplicabilidade do protocolo de higiene das mãos na assistência à saúde	64

A importância da atuação do enfermeiro na emergência para identificar pacientes com IAM.....	66
A importância da atuação do fisioterapeuta no NASF - Programa de Saúde da Família	68
A importância da consulta de pré-natal realizada pela (o) enfermeira (o).....	70
A importância da enfermagem forense na urgência e emergência.....	74
A importância da equipe multidisciplinar no diagnóstico precoce no transtorno do Espectro Autismo	76
A importância da equipe multidisciplinar no diagnóstico precoce no transtorno do Espectro Autismo	78
A importância da limpeza, desinfecção e esterilização dos produtos de saúde na central de material de esterilização, em um hospital de Salvador: Um relato de experiência.....	80
A importância da Musicoterapia no tratamento de idosos	82
A importância de Bundles para prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica	84
A importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida do recém-nascido	86
A importância do conhecimento sobre hipertermia maligna para os profissionais de enfermagem do centro cirúrgico e clínica cirúrgica.....	88
A importância do enfermeiro na gestão de hotelaria hospitalar percepção de acadêmicos de enfermagem	90
A importância do preparo dos profissionais de enfermagem frente à Sespe em unidade de terapia intensiva	92
A importância do treinamento da equipe em reanimação neonatal	94
A importância do(a) enfermeiro na assistência à Crianças Oncológicas	96
A importância na atuação qualificada de enfermagem na humanização do parto.....	98
A importância da Enfermagem Forense na saúde e segurança pública	100
Importância do colostro para o recém-nascido.....	102
A importância da assistência pré-natal na prevenção da sífilis congênita....	104
A importância das orientações de enfermagem sobre a Caderneta de Saúde da Criança.....	106
A importância do regime de Direitos Humanos da ONU no combate ao Femicídio no Brasil	108
A individualização do sujeito na contemporaneidade.....	110

A influência da categoria trabalho como fator estruturante da Personalidade Masculina	112
A influência do racismo ambiental, sobre a saúde coletiva no meio urbano baiano.....	114
A influência do racismo ambiental, sobre a saúde coletiva no meio urbano baiano.....	116
A inserção da Enfermagem no âmbito das ciências forenses.....	118
A interseccionalidade das discriminações sofridas pela Mulher negra LGBT120	
A mediação como método consensual de solução de conflitos.....	122
A percepção dos discentes quanto ao aspecto emocional dos pacientes no curso de extensão em feridas do instituto de saúde, relato de experiência	124
A quebra com a previsibilidade e o tradicionalismo: Um breve olhar sobre “Solaris”.....	126
A relevância da enfermagem forense, no cenário de saúde atual	128
A representação da objetificação e assédio sexual do corpo feminino.....	130
A resistência dos pescadores artesanais da comunidade da graciosa.....	132
A simulação realística como ferramenta da aprendizagem para atendimento a vítimas de trauma, experiência discente.....	134
A violência contra as mulheres e o papel da ronda Maria da Penha na prevenção destes delitos.....	136
A violência obstétrica como forma de violência de gênero e violação aos Direitos humanos	138
A vivência da enfermagem na motolância em um tempo.....	140
Ação educativa sobre o consumo de energético por jovens	142
Ação social em uma escola pública de Salvador, Bahia, relato de experiência	144
Ações de enfermagem na humanização do cuidado na UTI Neonatal	146
Abordagem da enfermagem em oncopediatria	148
Afetividade e aprendizagem, uma relação possível no ensino médio do Colégio da Polícia Militar, Salvador, Bahia - Dendezeiros	150
Aleitamento materno atuação do enfermeiro com a cooperação dos familiares	152
Aleitamento materno e fatores determinantes para o desmame precoce ..	154
Aleitamento materno exclusivo, até o sexto mês, no município de Salvador - BA	156

Aleitamento materno o papel da enfermeira dentro do alojamento conjunto	158
Alimentação da criança com diarreia em uma comunidade vulnerável, plano de trabalho na Iniciação Científica	160
Alimentação da criança com doença diarreica aguda em uma comunidade vulnerável	162
Alterações congênicas das mãos (Membros Superiores)	164
Alterações em resultados de exames laboratoriais de neonatos com Sespe	166
Amamentar um misto de medos, desafios e experiências	168
Análise do teor de sódio de presuntos e apresetados comercializados em Salvador-BA	170
Análise de dados pluviométricos e fluviométricos sistema hidrológico da APA Joanes/Ipitanga	172
Análise da balneabilidade das praias localizadas no bairro da Barra, Salvador, Bahia	174
Análise das concepções sobre gênero e raça/etnia em materiais didáticos-instrucionais nas escolas de ensino fundamental	176
Análise de correlação da diversidade de Bromeliaceae com a métricas da paisagem no Parque das Dunas da APA do Abaeté, Salvador-BA	178
Análise do potencial de fungos biodegradadores de óleo diesel do sedimento de manguezal em São Francisco	180
Apifauna visitante floral em remanescente urbano de mata atlântica do museu de ciência e tecnologia da Bahia, Salvador, BA	182
Aplicação da justiça restaurativa nas varas de família	184
Aproveitamento de descartes vegetais e enriquecimento de produtos alimentícios	186
As atribuições do enfermeiro durante pré-natal	188
As dificuldades e desafios na agricultura familiar de duas comunidades quilombolas no município de Simões Filho	190
As finanças solidárias contribuem na sustentabilidade dos empreendimentos, Populares?	192
As heranças memoriais guardadas pelo povo das casas de farinha na zona rural de Taperoá - BA	193
Assistência da equipe de enfermagem na prevenção da ocorrência de quedas em idosos	195

Assistência de enfermagem ao paciente vítima de queimaduras	197
Assistência de enfermagem ao paciente com acidente vascular cerebral isquêmico submetido a trombólise endovenosa.....	199
Assistência de enfermagem à gestante de baixo risco	201
Assistência do enfermeiro à criança vítima de queimadura.....	203
Assistência do enfermeiro na intubação orotraqueal em situação de emergência.....	205
Assistência do enfermeiro nas síndromes hipertensivas, específicas da gestação	207
Assistência domiciliar na identificação dos sinais e cuidados à criança com desidratação em uma comunidade vulnerável.....	209
Atividade educativa sobre o guia alimentar para a população brasileiras em duas escolas na cidade de Salvador	211
Atuação da enfermagem no protocolo assistencial de SESPE do Hospital do Subúrbio	213
Atuação da enfermagem no tratamento da oxigenoterapia hiperbárica em pacientes com pé diabético.....	215
Atuação da enfermagem nos cuidados prestados às crianças com Tetrologia de Fallot.....	217
Atuação de uma acadêmica de enfermagem como monitoria da disciplina “Assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência; Relato de experiência	219
Atuação do enfermeiro intensivista no cuidado aos pacientes acometidos por lesão, por pressão	221
Atuação do enfermeiro na assistência ao paciente idoso portador de úlcera venosa	223
Atuação do enfermeiro na retirada rápida de vítimas do interior dos veículos, condutas abordadas no curso prático	225
Atuação interdisciplinar da Odontologia com a Fonoaudiologia.....	227
Atuação profissional em lactentes com fissura pré-forame incisivo incompleta (Fissura Palatina). Estratégias para o Aleitamento Materno eficaz	229
Assistência de enfermagem na unidade de emergência pediátrica às vítimas de queimaduras.....	231
Atividade de Extensão como prática educativa em universidade: Relato de experiência	233
Atuação Fonoaudiológica no Câncer de Boca – Revisão de Literatura	235

Avaliação de autoestima e depressão em vítimas de queimaduras revisão integrativa	237
Avaliação antropométrica de mulheres adultas, beneficiárias do programa Bolsa Família, em uma unidade básica de saúde na cidade de Salvador.....	239
Avaliação comparativa da composição nutricional de leite de Vaca e bebidas Vegetais	241
Avaliação do nível de conhecimento sobre o aleitamento materno de gestantes no terceiro trimestre de gestação	243
Avaliação nutricional de crianças acompanhadas no programa saúde na escola em Salvador, BA.....	245
Avanço da neurocirurgia fetal e seus benefícios	247
Acidente vascular cerebral: Isquêmico x Hemorrágico.....	249
Baixa condição socioeconômica e ocorrência de doença diarreica aguda na infância	251
Benefício da amamentação para mãe e para a criança, estratégias da enfermagem o incentivo	253
Benefício do consumo da proteína do soro de leite – Whey Protein – no treinamento voltado ao emagrecimento e ganho de massa magra.....	255
Benefícios do Dendê, um relato de experiência na mostra de projetos.....	257
Benefícios do método mãe canguru para Recém-Nascidos pré-termo	259
Bullying e suicídio entre adolescentes, revisão de literatura	261
Calendário nacional de vacinação da criança e do adolescente. O que mudou em 2018	263
Capacitação do enfermeiro na UTI	265
Casos de SESPE em menores de um ano no SUS em Salvador-BA, no período de 2015 a 2017	267
Cirurgia Segura, a importância de se fazer o Time Out pela equipe.....	269
Colostroterapia uma alternativa terapêutica para recém-nascidos pré-termo (RNTP) de baixo peso	271
Como a convergência midiática interfere na abordagem das novas produções referentes a cultura das minorias.....	273
Complicações e prevenção da hipotermia no recém-nascido prematuro....	274
Complicação neurológica no paciente portador de HIV/AIDS: Alterações cognitivas.....	276
Comprometimento cognitivo e a perda da memória subjetiva em idosos com Alzheimer	278

Compulsão alimentar – Uma visão multidisciplinar	280
Comunidade da Timbalada SSA-BA ações sociais em prol do desenvolvimento local	282
Comunidade de Euglossíneos do fragmento Florestal do Museu de Ciência e Tecnologia, Imbuí, Salvador-BA	284
Conhecimento do pai sobre aleitamento materno	286
Construção afetiva das mulheres negras: Infância, identidade, mídia, racismo e solidão	288
Consulta com paciente diabético tipo 2: Relato de experiência.....	290
Consumo de alimentos processados e ultraprocessados por escolares brasileiros, uma revisão da literatura	292
Contaminações de Hortaliças em restaurantes de Salvador-Ba	294
Creatina no Veganismo.....	296
Crises Epiléticas no período de Neonatal	298
Cuidado de enfermagem as mães de criança com Síndrome de Down	300
Cuidado nutricional do idoso – Um olhar sobre as políticas públicas brasileiras	302
Cuidado seguro ao paciente idoso hospitalizado	304
Cuidados com a alimentação de crianças no pós-operatório imediato de Palatoplastia	306
Cuidados complexos ao Neonato com Anomalia Anorretal	308
Cuidados da equipe multiprofissional frente ao recém-nascido com fissura labiopalatal.....	310
Cuidados de enfermagem ao paciente com insuficiência cardíaca congestiva: Relato de experiência	312
Cuidados de enfermagem ao paciente com síndromes coronarianas agudas	314
Cuidados de enfermagem relacionados à prevenção de lesão por pressão	316
Cuidados de Enfermagem à criança durante a Hemodiálise	318
Competências do Enfermeiro Forense	319
O corpo queer de Orlando	321
Correlação do desenvolvimento neuropsicomotor e o estado nutricional em crianças.....	323
Cuidados de enfermagem na oncologia pediátrica	325

Cuidados do subsistema informal à criança com doença diarreica aguda ...	327
Cuidados intensivos em unidade de terapia intensiva neonatal	329
Cuidados paliativos na terapia intensiva assistência do enfermeiro	331
Cálculo da sustentabilidade de um condomínio residencial na cidade de Lauro de Freitas – BA, com base na metodologia SICOGEA	333
Da revolução de 30 ao principado democrático de Getúlio Vargas.....	335
Dendê e religiosidade relato de experiência na mostra de projetos.....	337
Depressão puerperal e fatores associados revisão sistemática.....	338
Desafios da assistência de enfermagem aos portadores de hipertensão arterial	340
Desafios do recém graduado em enfermagem no processo de formação e educação continuada do corpo técnico.....	342
Desempenho do Método de Gás Lift para produção de petróleo.....	344
Desemprego prolongado, causas e consequências	345
Desemprego, depressão e o uso de antidepressivos.....	347
Desenvolvimento de geleia de maçã e jasmim aproveitamento de um novo produto.....	348
Diagnóstico ambiental em trechos do Rio Catu	350
Diferentes métodos de desidratação de maçãs	352
Dificuldades encontradas no Aleitamento materno exclusivo	354
Dificuldades enfrentadas pelo enfermeiro na implantação do acolhimento com classificação de risco.....	356
Diversidade sexual um estudo de caso em uma escola pública do Ensino Fundamental II de Salvador, BA.....	358
Disseminação do Ensino-Aprendizagem por Meio da Monitoria: Relato De Experiência	360
Díptero fauna visitante floral em remanescente urbano do Museu de Ciências e Tecnologia, Imbuí, Salvador-Bahia.....	362
Economia e finanças solidárias, alternativa para a inclusão socioeconômica na Bahia.....	364
Educação científica e redes sociais difusão de conhecimentos a partir da criação de um canal educativo no Youtube.....	366
Educação em saúde voltada para homens no Novembro Azul	368
Educação em Saúde sobre parada cardiorrespiratória (PCR) à população leiga	370

Efeito terapêutico do método pilates sobre a endurance da marcha de pessoas com HAMTSP ensaio clínico randomizado	372
Efeitos adversos da administração da Dipirona Venosa	374
Efeitos da suplementação de Beta Alanina em esportes e exercícios de alta intensidade.....	376
Efeito de 6 semanas de periodização linear, preparação física no Taekwondo, um estudo de caso.	379
Engenharia genética e sua importância no tratamento do Diabetes Mellitus.....	380
Estratégias multimodais na prática de higiene das mãos, no controle de infecção relacionada à assistência de saúde	382
Estratégias para prevenir acidentes ocupacionais entre trabalhadores da enfermagem	384
Eu vivi um “Erro” assistencial. Percepções e sentimentos do profissional de enfermagem	386
Eutanásia: Direito à vida x Direito à liberdade	388
Experimentações com a escrita. E a escrita como experimentação no contexto da formação de Iniciação Científica.....	390
Educação Nutricional: Alimentação Saudável, em uma escola pública do ensino fundamental, na Cidade de Salvador- BA	391
Experiência de graduandos em Psicologia na condução de Grupos Reflexivos e Grupos de Movimento com mulheres vítimas de violência doméstica.....	393
Os impactos do Fake News nas eleições gerais do Brasil em 2018.....	396
Fatores associados à Hipertensão Arterial Sistêmica em Crianças e Adolescentes	398
Fatores predisponentes para agravos da hipertensão arterial crônica na gestação	400
Fatores relacionados ao processo de humanização do atendimento de enfermagem, sob a perspectiva dos profissionais que atuam no SAMU	402
Fatos e história do surgimento da Lagoa das Pedreiras Salvador-BA	404
Fatores caracterizados como entraves para a humanização da assistência de enfermagem	406
Fatores determinantes para o desmame precoce.....	408
Ética, Direitos Humanos a Pacientes que foram vítimas de Queimaduras, Revisão Bibliográfica.....	410
Flora associada à Apifauna visitante floral em remanescente urbano do	

Museu de Ciência e Tecnologia, Imbuí, Salvador-BA	412
Flora utilizada pela Diptero fauna visitante floral em remanescente urbano de Salvador-BA localizado no bairro do Imbuí.....	414
Frequência de recém-nascido prematuro em uma Unidade Básica de Saúde.....	416
Frequência de traumas mamilares durante o Aleitamento Materno.....	418
Frequência de doenças respiratórias em crianças de 0 e 5 anos, acompanhadas em uma Unidade Básica de Saúde	420
Frequência de Acidentes Domésticos em crianças acompanhadas em uma unidade básica de saúde	422
Grupo Guerreiros da Paz: Transformando a realidade dos jovens na cidade de Salvador-BA	424
Grão germinados: Relato de experiência	426
Gordura Saturada Aumenta o Colesterol?.....	428
Heteronormatividade e Homofobia internalizada: Dissidências e Violências	430
Higienização das mãos e a segurança do paciente no processo de cuidar...	432
Impactos da alergia à proteína do leite de vaca	434
Impactos da obesidade causada pela síndrome de Prader Willi	436
Importância e atualização da escala de coma de Glasgow	438
Importância da alimentação na gestação e benefícios do aleitamento materno, para um grupo de gestantes atendidas em uma unidade básica de saúde de Salvador-BA: Um relato de experiência	440
Importância da monitoria da disciplina de enfermagem em situações de urgência e emergência no ensino-aprendizagem dos graduandos: Relato de experiência	442
Importância do Colostro na microbiota intestinal de recém-nascidos: Revisão da literatura.....	444
Importância do conhecimento dos enfermeiros acerca da Hipertermia Maligna.....	446
Importância do enfermeiro na promoção e educação em saúde: Estratégia Saúde da Família.....	448
Importância do enfermeiro no atendimento Pré-Hospitalar.....	450
Justiça Restaurativa como política Pública de acesso à Justiça Criminal	452
Linha do cuidado do trauma de um hospital de referência: Atuação do enfermeiro frente ao paciente Politraumatizado	453

Lei Maria da Penha - História	455
Manifestação neurológica em pacientes portadores de Diabetes Mellitus: Neuropatia Diabética.....	457
Manifestações orgânicas do Neonato com Sepses	459
“Meu Deus faz com que eu seja sempre um poeta obscuro a performance da resistência” na poética de Heberto Helder	461
Monitoramento de aspectos ecológicos em uma floresta de manguezal, Extremo Sul, Bahia-Brasil.....	463
Monitoria acadêmica como componente de aprendizagem para graduandos em enfermagem: Relato de experiência	465
Monitoria de Epidemiologia para alunos de enfermagem: Um relato de experiência	467
Monitorias em saúde do Idoso: Relato de experiência	469
Monumento Jesus de Nazaré e suas transformações	471
Método Canguru autoeficácia, interação Mãe-filho e amamentação	473
Mídias e a Influência na personalidade.....	475
Mãe Preta e a cidade da Bahia no séc. XX.....	477
Novas diretrizes de reanimação cardiopulmonar em adultos pré-hospitalar: O que mudou?	479
Novas diretrizes de reanimação cardiopulmonar em Pediatria: O que mudou no suporte avançado de vida?.....	481
Novas diretrizes de Reanimação Cardiopulmonar em Pediatria: O que mudou no suporte básico de vida?.....	483
Nômades do aprendizado: Um reflexo dos estudantes migrantes do IFBA – Campus Valença	485
O Brincar como estratégia de enfrentamento na Hospitalização Infantil	487
O cuidado da enfermagem à recém-nascidos portadores de Sífilis congenita.....	488
O Cuidar na dimensão espiritual do paciente, no contexto de UTI	490
O desempenho do enfermeiro forense nos serviços e unidades de emergência.....	492
O Enfermeiro como agente transformador para a segurança do paciente ..	494
O Enfermeiro Docente como facilitador do ensino-aprendizagem	496
O Enfermeiro frente ao recém-nascido com sífilis congênita.....	498

O estado da arte do conhecimento sobre os acidentes mamíferos silvestres em estradas baianas.....	500
O Estresse do Enfermeiro nas unidades de terapia intensiva adulto	502
O homicídio na juventude brasileira: Uma revisão sistemática.....	504
O impacto da Equoterapia para equilíbrio postural em crianças com encefalopatia crônica não progressiva: Revisão sistemática	506
O lugar IFBA Campus Valença como agente formador de cidadãos conscientes.....	508
O núcleo de justiça restaurativa de Salvador em coexistência com as 5ª e 6ª vara de juizados especiais criminais de Salvador	510
O novo ensino médio e as perspectivas curriculares no colégio da Polícia Militar Dendezeiros	512
O papel da enfermagem com pacientes renais crônicos em Hemodiálise ...	514
O papel do estomaterapeuta na reabilitação do paciente ostomizado.....	516
O papel do(a) enfermeiro(a) na unidade básica de saúde na consulta de Puericultura ao recém nascido	518
O que o açaí tem? Relato de experiência sobre a ação educativa na praça de alimentação Unijorge	520
O significado cultural do cuidado humanizado em unidade de terapia intensiva: “Muito falado e pouco vivido”	522
O século XX através dos quadrinhos.....	524
O tratamento fisioterapêutico de pacientes com neuropraxia do Nervo Ulnar.....	526
O uso do aplicativo Kahoot na disciplina saúde da criança: experiência docente	528
Ocorrência de Diarreia entre crianças de um Quilombo com precárias condições socio sanitárias	530
Olhar Multiprofissional ao paciente com disfagia secundária ao acidente vascular cerebral	532
Os benefícios da Palatinose nos exercícios de alta intensidade e longa duração.....	534
Os benefícios do Método Canguru nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal.....	536
Ômega 3, crescimento muscular	538
Índice de desperdício de frutas e hortaliças em uma unidade de manipulação de alimentos (estoque), no município de Salvador-BA	540

Os benefícios do cateter central de inserção periférica no tratamento a pacientes oncológicos pediátricos.....	542
Os efeitos imediatos do Método Imersão Terapêutica em prematuro: Relato de caso	544
Os impactos ambientais e a mobilidade urbana na cidade de Salvador - BA	546
Oxigenação Extracorpórea por membrana no tratamento da síndrome respiratória aguda pelo Vírus Influenza A: Relato de caso	548
Paciente terminal em Unidade de Terapia Intensiva	550
Parto Humanizado: Relato de experiência no sistema único de saúde	552
Parto Normal x Parto Cesário: Autonomia da mulher em compreender riscos e benefícios das vias de parto	554
Percepção do discente de enfermagem da importância da simulação realística para a assistência segura	556
Percepção dos cuidadores em relação à criança dependente de cuidados complexos	558
Perfil da concentração de Ozônio na região em torno do polo industrial de Camaçari – BA: Camaçari, Lamarão do Passé e Dias D’ávila	560
Perfil de Morbidade hospitalar do SUS por causas externas.....	562
Perfil de mortalidade na população baiana por infarto agudo do miocárdio entre 1996-2014.....	564
Perfil do gestor de saúde.....	566
Perfil do gestor enfermeiro nas organizações de saúde	568
Perfil epidemiológico da mortalidade materna no Brasil.....	570
Perfil epidemiológico das mortes neonatais por SESPE no Brasil.....	572
Perfil epidemiológico dos casos de insuficiência Renal no Brasil	574
Perfil social, econômico e clínico dos idosos da cidade de Salvador-BA	576
Periodização por cargas seletivas para uma equipe de Futsal Feminino	578
Pixaim, Black Power, empoderamento crespo: Reconstituição da identidade negra na escola Municipal Governador Roberto Santos	580
Plano de ação para a prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde em pediatria: Relato de experiência.....	582
Políticas públicas direcionadas à inovação na Bahia: O programa estadual de incentivo a inovação tecnológica	584
Preparo do soro caseiro por Mães de uma comunidade Quilombola: Como elas fazem?	586

Prevalência do consumo de alimentos in natura e minimamente processados em crianças na fase pré-escolar em Salvador, BA.....	588
Prevenção de acidentes domésticos: Uma abordagem com alunos do Ensino Infantil	590
Prevenção de infecção no sítio cirúrgico no intraoperatório.....	592
Principais características de recém-nascidos com necessidade de reanimação em sala de parto.....	594
Principais tipos de violência obstétrica sofridas por puérperas na sala de parto.....	596
Projeto de desenvolvimento de um monitor de frequência cardíaca para monitoramento remoto de pacientes	598
Promoção da saúde, sustentabilidade e tecnologia social como instrumentos para o desenvolvimento social	600
Promoção de saúde mental na Atenção Básica.....	602
Protocolo de segurança do paciente utilizado como estratégia na prevenção de erro de medicação na Pediatria.....	604
Prevenção de lesão no pé diabético através do rastreio: uma revisão de literatura	606
Qual é o perfil de Mortalidade Infantil no Brasil na atualidade ?.....	608
Qualidade e acessibilidade do Metrô na cidade de Salvador.....	610
Quebrando o silêncio consequências da violência obstétrica de acordo à percepção das puérperas	612
Reanimação cardiopulmonar e os leigos.....	615
Reanimação cardiopulmonar em recém-nascidos: Conhecimento e prática do Enfermeiro para a redução do dano.....	617
Recomendações para a Amamentação na primeira hora de vida	619
Relações internacionais e a instrumentalização do Cinema na segunda metade do Século XX.....	621
Relação do Desmame precoce com a Diabetes Mellitus.....	623
Relação entre estrogênio e insuficiência cardíaca.....	625
Relato de experiência ao cuidar de Idosos em uma Instituição de longa permanência	627
Relato de experiência: Curso de extensão em rede básica	629
Relato de Experiência da criação de uma liga acadêmica Multidisciplinar de estudos em Neurologia	631

Relato de experiência: Os desafios do nutricionista na execução cardápio escolar, em escola Municipal de Dias D'Ávila, BA	633
Relato de experiência sobre o estágio supervisionado e a dinâmica do profissional de enfermagem no processo de acolhimento e classificado de risco	636
Repercussões da Depressão Pós-Parto no aleitamento materno.....	638
Ressignificação das bruxas nas histórias infantis: Machismo e Misoginia construídos desde a Idade Média	640
Resultado de pesquisa: Trabalho Infantil: Impactos no Desenvolvimento escolar	641
Revisão Bibliográfica: Evidências de alterações do processo de cicatrização de queimaduras em Diabéticos	643
Rotina de trabalho da enfermagem no centro cirúrgico de uma Instituição Pública: Relato de experiência	645
Rotina de trabalho dos profissionais do SAMU 192 numa unidade de suporte básico da vida: Relato de experiência	647
Relato de vivência: Curso de retirada rápida vítimas em acidentes automobilísticos	649
Saúde mental: Performatividade e Agência Poética.....	651
Satisfação profissional da equipe de enfermagem na estratégia saúde da família do município de Uibai-BA	653
Segurança do paciente na administração de Medicamento	655
Sistema de captação de água por poços tubulares no Município de Catu... ..	657
Sofrimento psíquico e uso de medicamentos no Ensino Superior de educação	659
Suicídio relacionado ao trabalho	661
Supervisão da Sala de Vacina pelo enfermeiro: Relato de experiência	663
Suplementos alimentares mais efetivos entre os utilizados por praticantes de Atividade Física.....	665
Segregação socioespacial dos trabalhadores da limpeza urbana na cidade de Valença	667
Tendência temporal dos óbitos por Diarreia entre crianças menores de 5 anos no Nordeste entre 2006-2016: Qual é o Cenário atual?	669
Terapias não farmacológicas para alívio da dor durante o trabalho de parto.....	671

Territorializar: Uma apropriação sociopolítica em Saúde.....	673
Tratamento de úlceras venosas com técnica limpa: Um Relato de experiência	675
Treinamento muscular respiratório em tetraplégicos pós-lesão medular traumática: Uma revisão integrativa	677
Tristeza e Depressão nos jovens ao final da educação básica: Uma análise nos colégios da Polícia Militar da Bahia	679
Um estudo Bibliográfico sobre os casos de Microcefalia em Salvador.....	680
O uso da simulação realística no ensino da abordagem ao paciente vítima de trauma, relato de experiência	682
Uso de tecnologia na terapia infusional: Proposição das mesmas na minimização de complicações.....	684
Uso de água dos aparelhos de ar condicionado o Campus Paralela da Centro Universitário Jorge Amado - UNIJORGE.....	686
Valorização e Reconhecimentos do Enfermeiro nos serviços de saúde	687
Variação metabólicas em Neonatos com Sespe	689
Violência Conjugal: Percepção de Homens acerca de papéis sociais transmitidos transgeracionalmente	691
Violência contra crianças: Um grave problema para a saúde pública	693
Violência contra Mulher como um problema na Saúde Pública: Uma Revisão de Literatura	695
Violência contra mulheres no âmbito familiar	697
Vulnerabilidade dos profissionais de enfermagem no atendimento móvel de urgência e emergência	699
Vulnerabilidade social e ocorrência de Diarreia Infantil: O que uma coisa tem a ver com a outra?.....	701

Resumos

A importância da assistência de enfermagem na recuperação de idosos depressivos

Área de atuação: Saúde

*Rose Valda de Andrade¹, Elanny Santana Brito¹,
Luana Dias Alencar Lima de Almeida¹, Rafaela Nascimento Ribeiro¹,
Roberta de Melo Galdino¹, Mirthis Sento-Sé Pimentel Magalhães²,
Márcia Sento-Sé Magalhães Pimentel³*

Resumo: Depressão é a doença mental de etiologia não definida, mais prevalente entre os idosos. Causando alterações no humor, no comportamento e nas atividades diárias, caracterizada como um problema crônico. Destacar a importância da enfermagem na recuperação e tratamento da depressão em idosos. A pesquisa foi realizada de forma qualitativa através de revisão de literatura dos últimos dez anos, utilizando os seguintes descritores: Depressão, idoso e Cuidados de Enfermagem. Foram encontrados 164 artigos quando aplicados critérios de exclusão restaram 06 artigos a serem analisados. Com base de dados na Biblioteca Virtual em Saúde – BVS. A equipe de enfermagem tem um papel importante em acompanhar o idoso depressivo não só em orientar e esclarecer as dúvidas quanto à terapia medicamentosa, mas em ouvi-lo, compreendê-lo e realizar orientações de maneira simples e sem rodeio e de fácil compreensão. O estudo mostrou que a depressão na terceira idade merece bastante atenção, tem uma visão negativa de que é o envelhecimento, e que pode atrapalhar a adaptação da pessoa idosa na sociedade. Conclui-se, que a Enfermagem tem uma função importante na recuperação do

¹ Discentes de enfermagem, UNIJORGE
roziandrade30@hotmail.com

² Orientadora e Docente do curso de Enfermagem, UNIJORGE
mirthisssmp@hotmail.com

³ Enfermeira da UTI do Hospital Aliança

paciente depressivo, pois a assistência de Enfermagem frente à depressão em idosos se baseia em aconselhar-se sobre a importância da utilização dos medicamentos, explicar e tirar dúvidas, ouvir, compreender e atender suas demandas com mais amor e carinho. O enfermeiro pode estimular e incentivar esses idosos a praticar as atividades físicas e a participação em grupos da terceira idade, com o devido apoio da família para que tenha uma melhora na recuperação da saúde.

Palavras-chaves: Depressão, Idoso, Cuidados de Enfermagem.

A arte da mariscagem e sua importância socioeconômica para os moradores do subúrbio ferroviário de Salvador, BA

Área de atuação: Humanas

*Raissa Evangelista dos Santos, Imaira Santa Rita Regis,
Priscila Lopes Nascimento¹*

Resumo: Mariscar tem sido uma arte de sobrevivência para muitas mães e até mesmo pais de família do Subúrbio Ferroviário de Salvador. A atividade extrativista tem sido a única forma que muitas encontram de levar alimento para suas famílias, considerando sua precária condição socioeconômica. Do ponto alto de Plataforma, que está localizado no subúrbio ferroviário, é possível avistar as marisqueiras revolvendo a areia da maré em busca dos crustáceos. O local fica no subdistrito do São João do Cabrito e sua paisagem é caracterizada pela ponte Almeida Brandão, que liga a malha ferroviária do bairro da Calçada a Paripe. Esta pesquisa objetiva ressaltar a arte da mariscagem e sua importância socioeconômica para os moradores do subúrbio ferroviário. Para este fim, utilizou-se o método da oralidade que consiste na aplicação de entrevistas às marisqueiras no intuito de obter dados sobre a sua rotina de trabalho. A saída de campo possibilitou perceber que a atividade depende do movimento das marés, influenciado pelas fases da lua. As marisqueiras relataram que a melhor fase é na lua nova, pois a maré fica baixa e boa para a extração. Essa sazonalidade fez com que o governo federal criasse um projeto que contempla marisqueiras com o seguro defeso, direcionando-os a respeitar o período de reprodução. Entretanto, elas denunciam que muitas mulheres que não são marisqueiras foram incluídas no projeto deixando-as sem acesso ao benefício. A atividade de mariscagem há anos

¹Discentes do ensino médio, CPM
raisevangelista@gmail.com

tem conferido dignidade a uma população excluída e que vê
nessa profissão a oportunidade de sustento para suas famílias.

Palavras-chave: Mariscagem, Extração, Subúrbio Ferroviário.

A artes de sonhar, o planejar e o realizar. A importância da qualificação profissional para melhor inserção no mercado de trabalho

Área de atuação: Humanas

Patricia Gouvêa da Costa¹, Simone Miranda Chaves², Jaqueline Kruschewsky Duarte Raphael³

Resumo: Segundo o IBGE, no trimestre de julho a setembro de 2017 havia aproximadamente 13 milhões de desempregados a mais que em 2015 no Brasil. A condição profissional é estruturante da personalidade humana em nossa cultura, e a pessoa desempregada tende a se sentir e a ser desvalorizada pelos membros da sociedade. Isto associado aos impactos da fragilidade na renda familiar, como a falta de dinheiro para a alimentação, locomoção e educação, podem levar tais pessoas ao desenvolvimento de patologias vinculadas à baixa autoestima, ansiedade, tristeza, chegando ao suicídio. No país, uma significativa parcela da população nunca estudou ou possui ensino fundamental, sendo um dos motivos para o alto número de vagas ociosas, a falta de mão de obra qualificada. O Sistema de Intermediação de Mão de Obra da Prefeitura de Salvador – SIMM atua na intermediação gratuita, facilitando a re/colocação do cidadão que busca emprego, prestando serviços de formação e seleção e orientando empresas que oferecem vagas. O objetivo deste trabalho foi a sensibilização dos usuários do SIMM quanto à importância da qualificação profissional para a empregabilidade. A metodologia adotada foi o levantamento das demandas de intervenção, a partir de visitas

¹ Graduanda em Psicologia, UNIJORGE
contato.patriciagc@gmail.com

² Orientadora e Docente do curso de Psicologia, UNIJORGE

³ Orientadora e Docente do curso de Psicologia, UNIJORGE
simone.chaves2@unijorge.edu.br

técnicas para entrevistas e vivências com os candidatos às vagas e funcionários. Depois da elaboração do projeto de intervenção, realizou-se a oficina para estimular os sonhos de futuro pessoal e profissional. Participaram 22 candidatos às vagas de emprego. Os resultados da avaliação dos participantes apontaram que a maioria a considerou muito boa. Julgaram-se mais “motivados”, “conscientes”, “sensibilizados” quanto à necessidade da qualificação para a empregabilidade, e para a realização de seus sonhos/projetos de vida nos âmbitos profissional e pessoal. Este trabalho possibilitou o aprendizado a partir de informações concretas relacionadas com a realidade local deste público, que demanda atenção e cuidados específicos por se apresentar em situação de vulnerabilidade psicossocial.

Palavras-chave: Empregabilidade. Qualificação profissional. Mundo do trabalho.

A assistência de enfermagem nos cuidados paliativos em pacientes no fim da vida

Área de atuação: Saúde

*Gabriela Silva de Santana¹, Daniela Souza Cruz¹,
Lilian Cardoso Oliveira¹, Alba Liliana da Silva¹,
Mirthis Sento Sé, Pimentel Magalhães²*

Resumo: A morte era um processo natural e acontecia em casa, sob os cuidados dos familiares. Esse processo foi mudando ao longo dos anos e os cuidados paliativos em pacientes no fim de vida, deixou de acontecer em seus lares e passou a acontecer em casas de saúde e hospitais, sob os cuidados de uma equipe multidisciplinar. Compreender a importância da assistência de enfermagem nos cuidados paliativos em pacientes no fim de vida. Trata-se de uma revisão literária, onde buscou artigos completos e disponíveis na íntegra na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) no período de 2010 a 2017. Foram encontrados 30 artigos utilizando os descritores: enfermagem, cuidados paliativos e doente terminal. Depois dos critérios de exclusão restaram 10 artigos com a temática. A importância de melhorar a qualidade de vida do paciente que decidirá junto com seu médico e familiares quando devem começar a realizar os cuidados paliativos, ressaltando a importância de uma assistência diferenciada dos profissionais de enfermagem, onde o primordial é promover a dignidade no processo de morrer através de estratégias práticas de cuidados que propiciam conforto, acolhimento, escuta ativa, orientação e alívio da dor. Notou-se a importância de um cuidado voltado ao paciente no

¹ Discentes de enfermagem, UNIJORGE
gabrielasilvadesantana@gmail.com

² Orientadora e Docente do curso de enfermagem, UNIJORGE

fim de vida, pois o cuidado não é apenas, da doença, mas sim, o cuidado holístico. Assim, o cuidado paliativo não é privativo do paciente, a família também necessita ser assistida durante o processo de luto que inicia a partir do diagnóstico da doença até após a morte do ente querido

Palavras-chaves: Enfermagem, Cuidados Paliativos, doente terminal.

A atividade física como ferramenta no envelhecimento ativo em um CSU em Salvador relato de experiência

Área de atuação: Saúde

*Elanny Santana Brito¹, Roberta de Melo Galdino¹, Rafaela Nascimento
Ribeiro¹, Rose Valda de Andrade¹, Luana Dias Alencar Lima de
Almeida¹, Mirthis Sento-Sé Pimentel Magalhães²*

Resumo: O envelhecimento determina-se por um conjunto de modificações fisiológicas do ser humano. Com a diminuição da capacidade funcional gerada pelo envelhecimento, os idosos tornam-se mais dependentes, impactando diretamente na funcionalidade do sistema músculo esquelético. Objetivo: Utilizar a atividade física como ferramenta no envelhecimento ativo em um Centro Social Urbano (CSU). Metodologia: Trata-se de um relato de experiência desenvolvido a partir das atividades realizadas por acadêmicos de uma universidade privada em um CSU de Salvador BA. O conteúdo problematizado na experiência foi planejado e implementado por uma docente da instituição, que desenvolveu projetos de implementação de atividade física como ferramenta no envelhecimento ativo de idosos. Teve a participação de discentes e monitores da disciplina curricular de saúde do idoso que desenvolveram o projeto com cerca de 80 idosos. Resultados: O CSU surge como uma alternativa para a promoção da saúde da pessoa idosa. Com base na experiência torna-se possível afirmar a necessidade de incentivar os idosos a buscarem um padrão ativo de vida. Para tanto, os profissionais de enfermagem exercem um papel

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
elanny.s.b@mail.com

² Orientadora e Docente do curso de Enfermagem, UNIJORGE
mirthiessmp@hotmail.com

eficaz na compreensão dos fatores relacionados com a prática de atividades físicas, contribuindo com o desenvolvimento da autonomia e independência do idoso. Conclusão: Conclui-se que a atividade física é adjunta à prevenção de doenças, melhora de condicionamento físico, além do restabelecimento das relações sociais devido a convivência em grupo, promovido pelo contato com outras pessoas de mesma idade durante o envolvimento com a prática.

Palavras-chave: Envelhecimento, exercício, cuidados de enfermagem.

A atuação do enfermeiro auditor nos serviços de saúde

Área de atuação: Saúde

Júlio César Rabêlo Alves¹, Almerinda Luedy²

Resumo: A Auditoria de Enfermagem baseia-se em dois princípios básicos: a prestação de conta dos serviços de saúde e a qualidade assistencial ao paciente. Para essas duas linhagens espera-se resultados eficazes, capazes de evitar, beneficiar e fazer um elo positivo para os 3 pilares que envolvem a saúde: os prestadores de serviços, os planos de saúde e o paciente. Definir as funções e a importância do Enfermeiro Auditor, como ferramenta relevante para o monitoramento dos processos e avaliações dos serviços de saúde. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com abordagem descritiva. O site de busca utilizado foi o Scientific Electronic Library Online (SciELO), onde foram selecionados artigos publicados nos últimos 5 anos, disponíveis gratuitamente na língua portuguesa, com os seguintes descritores: Auditoria de Enfermagem; Auditoria; Qualidade da Assistência à Saúde. O auditor é o mediador nos atendimentos dos serviços de saúde, entre o gestor e todo o corpo assistencial restante. Cabe ao Enfermeiro Auditor a função de conciliar os aspectos éticos e técnicos, analisando o prontuário do paciente, e conseqüentemente verificando se os serviços assistenciais prestados e os custos estão de acordo com o contrato firmado, para que não ocorra a glosa. O auditor, então, controla e acompanha os contratos firmados, seja pelo prestador e tomador, ou pelo tomador e paciente. Conclui-se

¹ Graduando em Enfermagem, UNIJORGE
papito.julio@hotmail.com

² Orientadora e Docente do curso de Enfermagem, UNIJORGE
almerindaluedy@gmail.com

que a Auditoria de Enfermagem se tornou fundamental nos serviços de saúde. Pois, pode proporcionar uma melhora no custo-benefício dos atendimentos prestados e na qualidade assistencial. Já que, além do conhecimento financeiro, estrutural da unidade de saúde e administrativo, este profissional dispõe do conhecimento assistencial.

Palavras-chaves: Auditoria de Enfermagem, Auditoria, Qualidade da Assistência à Saúde.

A atuação do Enfermeiro na assistência do parto Humanizado

Área de atuação: Saúde

*Thales William Queiroz¹, Danielly de Souza Matos¹, Danielle Macedo¹,
Alicia Bárbara Carvalho¹ e Andreia Severo Cesarino²*

Resumo: Com a mudança da visão acerca da humanização do parto surge a necessidade de um profissional mais capacitado à assistência da gestante, fundamentada em uma prestação de serviço pautada nos princípios da humanização. Pesquisar e entender melhor o campo de atuação e a visão holística do enfermeiro obstetra, do processo individual de cada parturiente, das práticas utilizadas no parto normal e identificar as dificuldades encontradas na humanização do parto. Foram avaliados artigos científicos disponíveis na base de dados do SciELO, no período de 2009 a 2017. Os artigos que foram selecionados de acordo com os descritores escolhidos: Parto Humanizado, Enfermagem, Enfermagem Obstétrica. Foram identificados 32 artigos, e selecionados apenas 12 artigos voltados com a temática da Assistência ao Parto e a Humanização no parto. Durante a análise dos artigos acerca da implementação da assistência de enfermagem ao parto humanizado e das práticas utilizadas pela Enfermagem, pode-se afirmar que a através da sua abordagem mais holística, a promoção da assistência ao parto vem sendo mais efetiva e, a imagem de um parto mais intervencionista vai sendo desconstruído a partir do momento em que as puérperas resgatam a sua autonomia. Com a evolução do conhecimento no campo da obstetrícia e a ampla atuação da enfermagem na busca e ampliação do parto humanizado e seus benefícios alcançados do curto à longo prazo, é de extrema importância

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
t.william.q@gmail.com
asilva1010@unijorge.onmicrosoft.com

o seu comprometimento ao analisar de forma crítica e consciente a importância no parto humanizado.

Palavras-chave: Enfermagem, Humanização do Parto, Assistência.

A atuação do profissional de enfermagem na educação continuada na sala de imunização

Área de atuação: Saúde

*Rafaela Nascimento Ribeiro¹, Elanny Santana Brito¹, Roberta de
Melo Galdino¹, Rose Valda de Andrade¹, Luana Dias Alencar Lima de
Almeida¹ e Mirthis Sento-Sé Pimentel Magalhães²*

Resumo: Os imunobiológicos são compostos pelo conjunto de mecanismos através dos quais o organismo humano identifica uma substância como nociva, estimulando o sistema imunológico a produzir células de defesa gerando uma memória celular, que será ativada sempre que o organismo entrar em contato com o patógeno ou agente semelhante. É uma das formas mais efetivas, e de menor custo, para reduzir a mortalidade infantil, sendo uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças, pois oferecem ao corpo humano proteção contra vírus e bactérias. Objetivo: Evidenciar a atuação do enfermeiro na educação continuada na sala de imunização. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, de abordagem qualitativa, realizadas através de artigos científicos da base de dados da BVS, utilizando os descritores: imunização, educação continuada e enfermagem. Foram encontrados 153 artigos, entre os anos de 2014 a 2018. Como critério de inclusão: artigos em português e na íntegra e exclusão: artigos que não estavam de acordo com a temática, restaram-se 10 artigos. Resultados: Entende-se que o ato de atrasar as datas das imunizações ou de não vacinar a criança traz maior risco de comprometimento da sua saúde, e maior chance de adoecimento e óbito por doenças que podem

¹ Discentes do curso Enfermagem, UNIJORGE
rafa_nascimento1@hotmail.com

² Orientadora e Docente do curso de Enfermagem, UNIJORGE
mirthissmp@hotmail.com

ser evitadas por meio da imunização. É importante que o profissional de enfermagem esteja atento a avaliar o histórico de vacinação do usuário, identificando quais vacinas devem ser administradas, e aprazar a lápis na caderneta de saúde, no cartão de vacinação do indivíduo. Conclusão: O profissional de enfermagem tem a oportunidade de agir como educador no momento da vacinação, cabendo a ele orientar o usuário sobre a importância da vacinação e da conclusão do esquema básico de acordo com o grupo-alvo ao qual o usuário pertence e conforme o calendário de vacinação vigente.

Palavras chave: Imunização, educação continuada, enfermagem.

A atuação da equipe de enfermagem na prevenção das infecções de sítio cirúrgico

Área de atuação: Saúde

Caroline Luthiane Lins de Melo¹, Denise Mineiro Cunha Alves²

Resumo: As infecções de sítio cirúrgico (ISC) são complicações frequentes que ocorre de trinta dias até um ano após o procedimento cirúrgico, aumentando o tempo de internação hospitalar, custo da assistência, uso prolongado de antimicrobianos e o risco de morte. Este estudo objetiva identificar as ações de enfermagem que auxiliam na prevenção das ISC. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, realizada com 7 artigos publicados nos anos de 2013 à 2018 no idioma português, presentes nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, MEDLINE e a Revista Eletrônica de Enfermagem. Os artigos apontam que a atuação da enfermagem é de grande relevância na prevenção da ISC e contempla a avaliação de fatores de risco do paciente, implementação de ações educativas e da SAE, orientação dos cuidados no período perioperatório, reconhecimento dos sinais de infecção, implantação e supervisão das medidas preventivas desde a CME e profilaxia antimicrobiana. Os cuidados perioperatórios englobam o controle glicêmico e térmico, orientação quanto o banho pré-operatório e tricotomia, supervisão da paramentação cirúrgica, degermação das mãos e antebraço dos profissionais e da área operatória, o controle da temperatura, umidade e quantidade de pessoas na sala cirúrgica, controle do material esterilizado, cuidado com o curativo e acompanhamento após a alta hospitalar. A partir deste

¹ Graduanda de enfermagem, UNIJORGE
caroline.luthiane@outlook.com

¹ Orientadora e Docente do curso de Enfermagem, UNIJORGE
denisemineiro@uol.com.br

estudo conclui-se que a equipe de enfermagem se encontra em posição privilegiada na prevenção da ISC, atuando em todo o período perioperatório, possibilitando a redução do tempo de internação hospitalar, complicações, aumento da sobrevida do paciente e dos indicadores de qualidade da assistência.

Palavras-chave: Enfermagem perioperatória, Infecção, Cirurgia.

A atuação do enfermeiro auditor nos serviços de saúde

Área de atuação: Saúde

Júlio César Rabêlo Alves¹, Almerinda Luedy²

Resumo: A Auditoria de Enfermagem baseia-se em dois princípios básicos: a prestação de conta dos serviços de saúde e a qualidade assistencial ao paciente. Para essas duas linhagens espera-se resultados eficazes, capazes de evitar, beneficiar e fazer um elo positivo para os 3 pilares que envolvem a saúde: os prestadores de serviços, os planos de saúde e o paciente. Definir as funções e a importância do Enfermeiro Auditor, como ferramenta relevante para o monitoramento dos processos e avaliações dos serviços de saúde. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com abordagem descritiva. O site de busca utilizado foi o Scientific Electronic Library Online (SciELO), onde foram selecionados artigos publicados nos últimos 5 anos, disponíveis gratuitamente na língua portuguesa, com os seguintes descritores: Auditoria de Enfermagem; Auditoria; Qualidade da Assistência à Saúde. O auditor é o mediador nos atendimentos dos serviços de saúde, entre o gestor e todo o corpo assistencial restante. Cabe ao Enfermeiro Auditor a função de conciliar os aspectos éticos e técnicos, analisando o prontuário do paciente, e conseqüentemente verificando se os serviços assistenciais prestados e os custos estão de acordo com o contrato firmado, para que não ocorra a glosa. O auditor, então, controla e acompanha os contratos firmados, seja pelo prestador e tomador, ou pelo tomador e paciente. Conclui-se

¹ Graduando em Enfermagem, UNIJORGE
papito.julio@hotmail.com

² Orientadora e Docente do curso de Enfermagem, UNIJORGE
almerindaluedy@gmail.com

que a Auditoria de Enfermagem se tornou fundamental nos serviços de saúde. Pois, pode proporcionar uma melhora no custo-benefício dos atendimentos prestados e na qualidade assistencial. Já que, além do conhecimento financeiro, estrutural da unidade de saúde e administrativo, este profissional dispõe do conhecimento assistencial.

Palavras-chaves: Auditoria de Enfermagem, Auditoria, Qualidade da Assistência à Saúde.

A atuação do Enfermeiro na assistência do parto Humanizado

Área de atuação: Saúde

*Thales William Queiroz¹, Danielly de Souza Matos¹, Danielle Macedo¹,
Alicia Bárbara Carvalho¹ e Andreia Severo Cesarino²*

Resumo: Com a mudança da visão acerca da humanização do parto surge a necessidade de um profissional mais capacitado à assistência da gestante, fundamentada em uma prestação de serviço pautada nos princípios da humanização. Pesquisar e entender melhor o campo de atuação e a visão holística do enfermeiro obstetra, do processo individual de cada parturiente, das práticas utilizadas no parto normal e identificar as dificuldades encontradas na humanização do parto. Foram avaliados artigos científicos disponíveis na base de dados do SciELO, no período de 2009 a 2017. Os artigos que foram selecionados de acordo com os descritores escolhidos: Parto Humanizado, Enfermagem, Enfermagem Obstétrica. Foram identificados 32 artigos, e selecionados apenas 12 artigos voltados com a temática da Assistência ao Parto e a Humanização no parto. Durante a análise dos artigos acerca da implementação da assistência de enfermagem ao parto humanizado e das práticas utilizadas pela Enfermagem, pode-se afirmar que a através da sua abordagem mais holística, a promoção da assistência ao parto vem sendo mais efetiva e, a imagem de um parto mais intervencionista vai sendo desconstruído a partir do momento em que as puérperas resgatam a sua autonomia. Com a evolução do conhecimento no campo da obstetrícia e a ampla atuação da enfermagem na busca e ampliação do parto humanizado e seus benefícios alcançados do curto à longo prazo, é de extrema importância

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE

t.william.q@gmail.com

asilva1010@unijorge.onmicrosoft.com

o seu comprometimento ao analisar de forma crítica e consciente a importância no parto humanizado.

Palavras-chave: Enfermagem, Humanização do Parto, Assistência.

A convergência midiática através da análise de episódios de Black Mirror

Área de atuação: Humanas

Camila Freitas Nascimento¹, Leonardo Bião²

Resumo: Este artigo tem como propósito analisar episódios da série televisiva, produzida pela plataforma de streaming Netflix, Black Mirror através da convergência midiática, trazendo à tona a proximidade da realidade com a ficção na comunicação em uma era de extrema conexão. O embasamento teórico do artigo se apoiou em conceitos desenvolvidos por Henry Jenkins (2008), Cultura da Convergência, e Mario Wolf (2006), a Teoria da Persuasão. A cultura da convergência está mudando o modo como se encara a produção de conteúdos, pessoas que antes eram espectadores, hoje em dia são produtoras de seu próprio conteúdo. Atualmente, uma vez que as pessoas gostam de algo ou sentem afinidade, elas conseguem produzir a partir disso, deixando a condição de receptora passiva. O que pode ser facilmente ligado a uma narrativa transmídia, onde é possível desenvolver algo por múltiplos canais de mídia, fazendo com que cada um contribua para a compreensão de algo. A mensagem passada pode obter efeitos relevantes a ponto de persuadir quem está vendo. Chega a ser divergente. Em 2016, a plataforma de streaming lançou uma das suas maiores séries de sucesso: Black Mirror. A série de ficção científica criada pelo escritor Charlie Brooker mostra uma ficção tão perto da realidade, que é comum relacionar com o dia-a-dia. Nos episódios é passada uma comunicação tão inteligente que pode chegar a ser um presente

¹ Graduanda em Jornalismo, UNIJORGE
ncamilafreitas@gmail.com

² Orientador e Docente do Curso de Jornalismo, UNIJORGE.
leonardo.biao@unijorge.edu.br

alternativo ou um futuro bem próximo. O artigo irá refletir e analisar como a comunicação e a tecnologia mostrada na série pode ser algo que se trata da forma que vivemos agora e até onde vai a necessidade do ser humano em estar conectado e atualizado.

Palavras-chaves: Cultura da convergência, Teoria da Persuasão, Cultura participativa

A desigualdade estrutural brasileira e seus reflexos na educação superior

Área de atuação: Humanas

Rebeca de Souza Vieira¹ e Ana Amélia de Sousa Magalhaes²

Resumo: O presente trabalho estudará o contexto histórico da colonização do Brasil e como seus desdobramentos vem dificultando a diminuição das desigualdades no âmbito da educação superior e a violação à tal direito constitucional, trazendo como objetivo: investigar a desigualdade estrutural brasileira; seu desdobramento na educação superior, e o seu desdobramento social e jurídico. Tendo em vista esse panorama questiona-se: se o Brasil tenta diminuir a desigualdade educacional colocando ela, como direito fundamental na Constituição e até que ponto esse direito alcança a população. Para responder a tal questionamento será usada a abordagem qualitativa, adotando preliminarmente o procedimento de pesquisa bibliográfico e o método pesquisa dedutivo partindo da análise geral da desigualdade estrutural Brasileira, para o desdobramento dela na educação como tentativa de diminuir as desigualdades. Com o panorama nacional, vemos que a desigualdade é algo estrutural desde a formação do Brasil. Que ao longo do anos vem tentando diminuir as desigualdade, porém, existe uma falta de aplicabilidade das leis que garante a igualdade para todos os brasileiros que são divididos em várias classes e etnias, essas divisões são características marcantes do Brasil, pela sua diversidade , mas o Estado ainda não aprendeu a lidar de forma igualitária com essas divisões étnicas e sociais,

¹ Graduanda em Direito, UNIJORGE
rebecavieira96@gmail.com

² Orientador e Docente do Curso de Direito, UNIJORGE
ana.amelia@unijorge.edu.br

com isso vem tendo uma lacuna na distribuição igualitária de renda, recursos básicos e direitos fundamentais para a vida, perpetuando assim o sistema de divisão igual ao períodos anteriores onde os recursos serviam aos que eram donos de terras e membros de classes superiores.

Palavras-chave: Colonização, desigualdade, classes, educação.

A educação na casa amarela, qual a força desse lugar?

Área de atuação: Humanas

*Marcelo Vasconcelos Bulcão da Silva¹, Rosângela Patrícia de Sousa
Moreira¹, Tânia Maria Hetkowski²*

Resumo: Cercados por uma sociedade hierarquicamente excludente, voltamos nossos olhares para um lugar tão vívido e acolhedor na cidade de Valença, que se mantém ativa na comunidade durante 31 anos: Associação Pestalozzi. Nesse sentido, pensando nas oportunidades ofertadas pela instituição, essa proposta mergulha no universo das subjetividades humanas, relacionais e diversidades do ser, que diante da realidade instaurada revela-se de suma importância. Como fruto em desenvolvimento no Projeto A Rádio da Escola na Escola da Rádio, desenvolvido no IFBA – Campus Valença desde 2018 através da parceria com o Grupo de Pesquisa em Geotecnologias Educação e Contemporaneidade – GEOTEC da Universidade do Estado da Bahia - UNEB, este projeto tem como principal objetivo compreender o valor da Pestalozzi de Valença como referência no âmbito da educação inclusiva no município, fazendo uma análise mais aprofundada de sua didática e inclusão social. A Associação possui uma dinâmica diferente das escolas mecanicistas que vem caracterizando nosso modelo de educação, cada dia da semana é ensinado ou realizada uma ação diferente com os discentes, proporcionando atividades corporais como dança e capoeira, as quais são veículos didáticos para todas as matérias. Além disso, essa didática fundamenta-se na transmissão do conhecimento

¹Discentes do ensino médio, IFBA
marcelovasconcelos_@outlook.com

² Orientadora e Docente do ensino médio, IFBA

através da existência do laço afetivo com o educando, nesse sentido, os professores da Associação exercem um papel para além do comum, em ocasiões de crises de ansiedade ou descontrole comportamental, os professores acalmam os estudantes com a intimidade estabelecida ao longo do espaço-tempo. E para embalar nossas proposições, adotamos como metodologia o levante de entrevistas com docentes da Pestalozzi e o público geral da cidade de Valença; aplicação de questionários; registros de imagens e leituras que embasem nossas descobertas. Almejamos ao final de nossa investigativa, apresentar para a população um curta-metragem de como, apesar das dificuldades, os docentes acreditam na transformação proporcionada pelas atividades executadas na Instituição.

Palavras-chave: Educação. Inclusão. Sociedade

A eficácia da assistência de enfermagem no atendimento a pacientes em cuidados paliativos

Área de atuação: Saúde

*Deise Almeida dos Santos¹, Laila Maria Falcão Neves¹,
Tatiane Melo Soares²*

Resumo: O aumento do envelhecimento populacional nas últimas décadas e os crescentes índices de doenças crônicas e terminais, associadas ao grande progresso das novas tecnologias em saúde, no decorrer dos anos tem contribuído para o prolongamento da vida dos indivíduos. Neste contexto surge os cuidados paliativos, com a proposta de ofertar uma assistência humanizada, a fim de reduzir o sofrimento humano, baseado em princípios que objetivam uma assistência integralizada e não a cura da doença. Este estudo tem como objetivo, demonstrar através do levantamento bibliográfico a importância da equipe de enfermagem nos cuidados paliativos. Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão integrativa realizada na Biblioteca Virtual em Saúde por meio da busca de artigos publicados sobre a temática, disponíveis na íntegra e na língua portuguesa. Os cuidados paliativos retoma com conceito de a morte ser um processo natural e esperado quando há a presença de uma doença que ameaça a continuidade da vida, portanto, a definição precoce dos cuidados paliativos estabelece uma melhor relação de confiança entre a equipe de enfermagem, paciente e familiares, a fim de consolidar estratégias terapêuticas que proporcionem qualidade de vida e alívio do sofrimento a partir do cuidado humanizado. A enfermagem é um importante elo entre a equipe

¹ Discentes do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
deise987@hotmail.com

² Enfermeira. Especialista em Gestão em Saúde Pública com ênfase em PSF

multidisciplinar e o paciente com seus familiares, pois se destaca pelas características assistenciais, tornando-se mais presente nesta fase, conseqüentemente, conhecendo melhor o paciente em sua individualidade e estabelecendo uma comunicação mais próxima, a começar pelo vínculo criado partindo do cuidado prestado. Desta forma, é fundamental a presença da equipe de enfermagem em todas as intervenções terapêuticas realizadas com o paciente paliativo, estando elas centralizadas nas reais necessidades do indivíduo, sempre respeitando a sua autonomia e incluindo neste processo a família e toda equipe multidisciplinar.

Palavras-chaves: Cuidados de Enfermagem, Cuidados Paliativos, Cuidados Paliativos na Terminal idade da Vida.

A enfermagem no preparo dos pais, para a alta hospitalar de crianças em uso de gastronomia e traqueostomia

Área de atuação: Saúde

Manuela Nascimento de Jesus¹, Samylla Maira Costa Siqueira²

Resumo: no processo de desospitalização de crianças em uso de dispositivos complexos – como é o caso da gastrostomia e da traqueostomia – é necessário treinamento dos pais e/ou responsáveis para manuseio destes dispositivos no domicílio, sendo esta uma das condições para a alta hospitalar. O aprendizado dos cuidadores para manusear a gastrostomia e a traqueostomia é uma estratégia para garantia da segurança do paciente no domicílio e a Enfermagem tem atribuição imprescindível neste processo. Objetivo: Descrever o plano de trabalho da iniciação científica que tem como objetivo demonstrar a importância da enfermagem no processo dos pais para o manuseio adequado da traqueostomia e gastrostomia de crianças em processo de desospitalização. Metodologia: trata-se de um relato de experiência vivenciado em um hospital de referência em pediatria de Salvador-BA que descreverá o processo de treinamento de pais para o cuidado domiciliar de crianças em uso de gastrostomia e traqueostomia. O treinamento é realizado pela equipe de enfermagem através de orientações sobre o quadro clínico da criança e a importância da utilização do dispositivo. Os pais são inseridos na rotina de cuidados de forma gradativa, iniciando o treinamento com a

¹ Graduanda de Enfermagem, UNIJORGE
manuelanjesus@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso Enfermagem, UNIJORGE
samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com

observação do manuseio do dispositivo utilizado pela criança, identificação de sinais de agravamento do quadro clínico durante o manuseio do dispositivo e quais as condutas até a chegada dos profissionais de saúde. Após o desenvolvimento da autonomia e seguranças dos pais, os enfermeiros supervisionam a realização dos procedimentos e dão um feedback com o intuito de corrigir falhas, garantindo um cuidado seguro. Resultados esperados: espera-se que os resultados divulgados neste estudo impulsionem a prática das ações relatadas por outras instituições de saúde, de forma a assegurar o empoderamento da família a segurança da criança quando do manuseio do dispositivo complexo no domicílio. Ademais, destaca-se a importância da iniciação científica na formação da graduanda participante através do incentivo para pesquisa e aquisição de saberes que irão aprimorar a prática profissional, possibilitando o seu desenvolvimento como acadêmica e futura enfermeira.

Palavras-chaves: Educação em saúde, Traqueostomia, Gastrostomia.

A flexibilização dos requisitos, para caracterização da qualidade de segurado rural, como forma de efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana

Área de atuação: Humanas

*Luis Filipe de Santana Araújo Silva¹, Rebeca de Souza Vieira¹,
Sóstenes Jesus dos Santos Macedo²*

Resumo: O presente trabalho intitulado: A flexibilização dos requisitos para caracterização da qualidade de segurado rural como forma de efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana. Tem como objetivo: discutir sobre a qualidade de segurado rural, seus requisitos legais para sua caracterização e a flexibilização desses requisitos como meio de promoção do princípio da dignidade da pessoa humana. Os segurados especiais são os trabalhadores rurais que laboram individualmente ou em regime de economia familiar, sem utilização de mão de obra assalariada permanente, devendo cumprir certos requisitos legais dispostos na Lei 8.213/91 para sua caracterização. Entretanto, a jurisprudência vem flexibilizando esses requisitos, possibilitando a comprovação da qualidade a partir da análise de certos documentos rurais, como início de prova material, devido a singular realidade social em que o trabalhador rural está inserido. Neste sentido, questiona-se: de que forma a flexibilização dos requisitos caracterizadores da qualidade de segurado rural promove a efetivação do princípio da dignidade humana. Para tanto será utilizado o método dedutivo, buscando entender o fenômeno como um todo, partindo da análise

¹ Graduandos de Direito, UNIJORGE
raycesar2014@gmail.com

² Orientador e Docente do Curso de Direito, UNIJORGE
sostenesmacedoadv@gmail.com

geral da previdência social, da qualidade de segurado e seus meios de comprovação, para depois entender de que forma a flexibilização dos requisitos legais beneficiam os trabalhadores rurais e promovem o princípio da dignidade da pessoa humana. A técnica de pesquisa utilizada será a bibliográfica, a partir da consulta em livros, artigos, revistas, jurisprudências e legislação.

Palavras-chaves: segurado rural, flexibilização, dignidade da pessoa humana.

A higiene das mãos como estratégia na prevenção de infecções

Área de atuação: Saúde

Taís Bomfim dos Santos Souza¹, Alana Leite Santana¹, Joice Jesus dos Santos¹, Manuela Nascimento de Jesus¹, Geisa Goes da Exaltação¹, Rose Valda de Andrade¹, Camila Vieira dos Santos¹, Lorena Agnes Carvalho Barros¹, Joilmara Santos de Carvalho¹, Andresa Viana Souza Godinho¹, Jéssica Pires Pinto¹, Bibiana da paixão Silva¹, Cássia do Nascimento Anthelante¹, Luís Fernando Carvalho¹, Wallace dos Santos Pereira¹, Laís Ferreira dos Santos¹, Ayanna Bárbara dos Santos Costa Góes¹, Manuela de Jesus Souza¹, Talita Mulinari Tullio, Giordana Gonzaga Andrade Batista Silva²

Resumo: Considerada a forma mais eficaz de reduzir as infecções em todas as unidades de saúde, a higiene das mãos encontra-se como umas das seis metas internacionais de segurança do paciente, sendo esta a meta cinco, com o objetivo de reduzir o risco de infecções no paciente. A higiene das mãos deve ser realizada em cinco momentos: 1- Antes de contato com paciente, 2- Antes da realização de procedimento asséptico, 3- Após exposição a fluidos corporais, 4- Após contato com paciente, e 5- Após contato com ambiente próximo ao paciente. Existe várias técnicas de lavagem das mãos, e o que irá determinar a escolha é o objetivo a que se destina. Descrever a importância da higiene correta das mãos no auxílio a prática segura da assistência ao paciente. Trata-se de uma revisão de literatura integrativa realizada através do banco de dados eletrônico Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Biblioteca Virtual em Saúde

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
taisb.s@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE

(BVS). Foi selecionado 4 artigos que se adequam aos critérios de inclusão que foram: artigos originais, disponíveis gratuitamente na íntegra, publicados no idioma português correspondentes aos anos de 2013 e 2017. Segundo A Organização Mundial da Saúde (OMS), a higiene das mãos é a medida mais eficaz na prevenção da Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), que acomete pacientes em todo mundo, ocorrendo o prolongamento da internação, aumento dos custos hospitalares, e uma maior taxa de mortalidade. As unidades de assistências têm um papel importante na redução da epidemiologia das IRAS, evidenciado através de estudo, que o aumento da adesão da higiene das mãos dos profissionais diminui a transmissão de microrganismo, que se dá principalmente pelas mãos, no entanto a adesão por parte dos profissionais multidisciplinar é inversamente proporcional a sua oportunidade de higiene das mãos tornando-se consideravelmente ineficaz a sua adesão as práticas. Diferentes estratégias podem ser empregadas nas unidades, como alternativas para melhorar adesão da higiene das mãos através de capacitação dos profissionais em relação a segurança do paciente, divulgação de resultados de observações de campo, demonstrando a ineficaz da adesão gerando para o profissional uma reflexão dos seus atos, empregar medidas de adesão a higiene das mão como estratégia de promoção a saúde e segurança do paciente, com ações educativas, feedback aos funcionários, aderir uma abordagem ampla sobre a prevenção e controle de infecções durante a formação acadêmica. Sendo assim conclui-se que uma simples higiene das mãos por parte dos profissionais, reduz a infecção cruzada e que a adesões técnicas de higienização possibilitam um atendimento mais seguro.

Palavras-Chave: Desinfecção das Mãos, Prevenção de Doenças, Segurança do Paciente.

Importância cultural da feira de São Joaquim para a cidade de Salvador-BA

Área de atuação: Saúde

*Marcelle Bianca Bittencourt¹, Imaira Santa Rita Regis²,
Priscila Lopes Nascimento³*

Resumo: A feira de São Joaquim, situada no bairro da Calçada, na parte baixa da cidade de Salvador/BA, é palco de sua expressiva produção cultural, sendo a mesma considerada a maior feira livre da cidade e a mais demandada pela população de baixa renda. Entretanto o público que a frequenta vem de diversas partes da cidade, pois a mesma oferece desde produtos alimentícios a artigos religiosos. Assim, esta pesquisa visa demonstrar a importância cultural da Feira de São Joaquim para a população de Salvador/BA. Para este fim, o método escolhido foi a oralidade com aplicação de entrevistas aos feirantes e visitantes do local. A feira, entre outros usos, também é contemplada por bares e restaurantes que possibilitam e entretenimento de vários grupos sociais, pois a mesma está localizada em um bairro que apresenta um fluxo considerável de pessoas, próximo ao Terminal Marítimo de Salvador. A Feira de São Joaquim já passou por um processo de requalificação no ano de 2008 por meio de um convênio firmado entre a Secretaria de Cultura (Secult) e o Governo Federal, pelo Ministério da Cultura, supervisionada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Segundo as informações adquiridas por meio da pesquisa de campo, o projeto previa a substituição de todo o calçamento e telhado da mesma, porém apenas a entrada

¹ Discente do Ensino Médio, CPM

² Orientadora e Docente do Ensino Médio, CPM

³ Orientadora e Docente do Ensino Médio, CPM
mrcllbittencourt@gmail.com

principal foi requalificada. Ainda é possível observar a estrutura precária na exposição da fiação antiga, no calçamento desgastado e na sujeira acumulada. Entretanto, percebe-se que a Feira de São Joaquim representa um importante espaço de vivência para Salvador.

Palavra-chave: Feira de São Joaquim, Cultura, Comércio.

A importância da aplicabilidade do protocolo de higiene das mãos na assistência à saúde

Área de atuação: Saúde

*Laís Ferreira dos Santos¹, Joice Jesus dos Santos¹, Joilmara Santos
de Carvalho¹, Alana Leite Santana¹, Andresa Viana Souza Galdino¹,
Ayanna Bárbara dos Santos Costa Góes¹, Bibiana da Paixão Silva¹,
Camila Vieira dos Santos¹, Cassia do Nascimento Anthelante¹, Geisa
Góes da Exaltação¹, Jessica Pires Pinto¹, Luis Fernando Carvalho¹,
Lorena Agnes Cravalho Barros¹, Manuela Nascimento de Jesus¹, Rose
Valda de Andrade¹, Tais Bomfim Santos Souza¹, Uitiara Suzart dos
Santos Freitas¹, Talita Mulinari Tullio¹, Wallace dos Santos Pereira¹ e
Giordana Gonzaga Andrade Batista Silva².*

Resumo: A higienização das mãos é uma medida simples e de baixo custo e eficaz na prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda os cinco momentos para a higienização das mãos. Esta rotina deve ser estabelecida em todos os serviços de saúde visando à redução de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) é quem realizar ações e gerencia o protocolo nas unidades, com foco na redução dos números de casos de IRAS. Conhecer a importância da Higienização das mãos no controle de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) no processo de segurança do paciente. Pesquisa descritiva e revisão bibliográfica nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Revista Eletrônica de Enfermagem e informações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Protocolo de

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
laissantosdejesus@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
giordanagonzaga@hotmail.com

segurança do paciente Higiene das mãos utilizado artigos dos últimos dez anos com os seguintes descritores: Higiene das mãos; Controle de infecção. Os estudos mostram que a forma maior de contágio é através do contato direto devido à má higienização das mãos ocorrendo à transmissão durante os procedimentos realizados, pois as mãos são capazes de abrigar microrganismos e transferi-los através do contato com outra pele ou objetos. Verificou-se que a aplicabilidade reduz infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) e os indicadores de morbimortalidade. Diante disso, se faz necessário o uso adequado das técnicas de higienização das mãos assim como a utilização de insumos como água e sabão, soluções alcoólicas (70%), sendo importante o envolvimento dos familiares, profissionais e pacientes nesse processo. Segundo ANVISA, a eficácia da higienização das mãos está relacionada com a técnica onde a fricção antisséptica com soluções alcoólicas ou água e sabão se sujidade visível. Faz-se necessário para uma assistência segura.

Palavras-chaves: Educação em Saúde, Higiene das Mãos, controle de infecção.

A importância da atuação do enfermeiro na emergência para identificar pacientes com IAM

Área de atuação: Saúde

Léia Rodrigues dos Santos Souza, Bárbara Conceição Vilas Bôas Marques, Carina Santos de Jesus, Cássia do Nascimento Anthelante, Elenita do Carmo Gois, Gleidiane Carmo da Conceição, Joselícia Vânia, Pereira Alves dos santos¹

Resumo: O infarto agudo do miocárdio (IAM) é caracterizado por obstrução do fluxo sanguíneo nas artérias que irrigam o musculo cardíaco. Mesmo com os avanços na terapias fibrinolíticas o IAM permanece como uma das grandes causas de mortalidade na população do nosso país, com índices inalterados de mortalidades no âmbito pré-hospitalar e que muitos dos sobreviventes evoluem com sequelas e aumentam a morbidade e piora na qualidade de vida. A rapidez no atendimento na emergência após identificar a sintomatologia é essencial para sobrevida deste paciente. Apresentar a importância da atuação do enfermeiro na emergência para identificar pacientes com IAM reduzindo assim complicações. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada em Março à julho de 2018, na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram identificados 174 trabalhos, filtrados pelos seguintes critérios de inclusão: apenas artigos, com disponibilidade de texto na íntegra e publicados em português. No recorte temporal de 2007-2017. Ao final, foram selecionados 07 trabalhos. Conforme revisão integrativa realizada um dos fatores que contribui para diminuição da mortalidade por infarto agudo do miocárdio (IAM) é o rápido

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
leia.belly@yahoo.com.br

atendimento desses pacientes após os primeiros sintomas e o intervalo mínimo entre a classificação de risco, o tratamento, e tempo de internação. O profissional enfermeiro deve-se ampliar para além do simples repasse de informação e voltar a solução de problemáticas comuns da saúde como um todo, com responsabilidade e competências técnicas e teóricas. O enfermeiro é o profissional dotado de conhecimento científico, e deve estar capacitado para atuar no reconhecimento dos sinais e sintomas do IAM, já no acolhimento, além de atuar junto ao médico no diagnóstico e tratamento podendo também ser ferramenta de informação à população nesta temática.

Palavras-Chave: Infarto Agudo do Miocárdio, Assistência de enfermagem, Emergência.

A importância da atuação do fisioterapeuta no NASF - Programa de Saúde da Família

*Daniele De Barros Santos,
Quéssia Nascimento Queiroz¹*

Resumo: O fisioterapeuta é um profissional completo, que pode atuar na atenção primária, secundária e terciária. Podendo compor um PSF de forma que diminuiria as instalações de patologias, tratando doenças e reabilitando as mesmas. A visão da sociedade é ter o fisioterapeuta somente na reabilitação, o que é um pensamento errado. Por que o fisioterapeuta é tão importante na atenção primária?

Sem a execução da prevenção com a fisioterapia, muitos pacientes acabam progredindo com diversas doenças por não serem prevenidas na atenção primária, e não pensar no fisioterapeuta somente no momento da reabilitação. Analisar a importância do fisioterapeuta na equipe multidisciplinar do Programa de Saúde da Família, NASF. Afirmar o fisioterapeuta como profissional importante na equipe multidisciplinar; demonstrar que a fisioterapia faz parte da atenção primária atuando na prevenção, orientação e reabilitação; ressaltar que o fisioterapeuta é um profissional essencial na saúde comunitária.

A escolha do tema para este referido trabalho foi elaborado com o intuito de esclarecer qual a importância do fisioterapeuta na atenção primária do Programa de Saúde da Família junto ao Núcleo de Apoio a Família em Salvador, avaliando quais benefícios a fisioterapia pode oferecer através da prevenção e a promoção da saúde na comunidade.

Devido à escassez dessa profissão no PSF, os índices de diversas patologias aumentam cada dia mais. O fisioterapeuta pode atuar em todas as fases das doenças, como prevenção, tratamento e diagnósticos dos distúrbios cinéticos funcionais.

A atuação do fisioterapeuta no NASF e no PSF vai prevenir o aumento do volume e complexidade da atenção em saúde reduzindo os gastos públicos.

De acordo com o DataSus – Cadastramento Familiar / Saúde da Família – em 2010 o número de habitantes era de 2.675.656, sendo que apenas 913.096 pessoas são acompanhadas pelo PSF assim mostrando que o mesmo não comporta a quantidade de pessoas suficientes para uma monitorização de doenças e prevenções. Em 2015 esse número de habitantes cresceu para 2.921.087, e a população cadastrada diminuiu para 722.930 pessoas, mostrando que o rendimento caiu e não se estruturou para receber mais pessoas. Com essa diminuição de acompanhamentos, os números de doenças instaladas aumentam gradativamente. Com a implementação do fisioterapeuta na atenção básica poderia aumentar a perspectiva de vida do indivíduo que terá acesso a esse serviço.

A importância da consulta de pré-natal realizada pela (o) enfermeira (o)

Área de atuação: Saúde

Bruna de Oliveira Quintela¹, Rita de Cássia Calfa Vieira Gramacho²

Resumo: A consulta de pré-natal é essencial para o acompanhamento do feto desde o início da gestação até o momento do parto. Na rede básica a (o) enfermeira (o) é a (o) profissional habilitada (o) para realizar essas consultas, exceto em situações de gestação de alto risco. Expor a atuação da (o) enfermeira (o) na consulta de pré-natal e sua importância. Trata-se de revisão de literatura baseada em artigos indexados na base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO). Como critérios de inclusão foram utilizados artigos completos e na língua portuguesa nos anos de 2003 e 2014 de por meio dos descritores: "pré-natal" e "consulta de enfermagem". Durante a gravidez surgem dúvidas a respeito do período gravídico-puerperal, como também, de cuidados com o bebê, logo as (os) enfermeiras (os) acolhem as mulheres para realização de práticas educativas como, por exemplo, rodas de conversa para o incentivo ao aleitamento materno. É um profissional com autonomia para solicitação de exames laboratoriais preconizados pelo Ministério da Saúde a fim de evitar fatores de risco, esclarecimento do benefício do parto fisiológico, entre outros. É importante realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem de acordo com a necessidade de cada mulher para garantir uma assistência de qualidade. A atuação da (o) enfermeira (o) é essencial para auxiliar as gestantes para promover uma gravidez saudável, visando à informação, estímulo à percepção do próprio corpo e promoção do autocuidado, como também evitar complicações

¹ Graduanda de Enfermagem, UNIJORGE
bruna.quintella02@hotmail.com

² Orientador e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE

decorrentes da gestação.

Palavras-chaves: Pré-natal, gravidez, enfermagem.

A importância da enfermagem forense na melhoria da qualidade da assistência de enfermagem

Área de atuação: Saúde

*Mayana Bonfim Ferreira¹, Alaíde Aurora dos Santos¹, Júlia Freitas e
Silva¹, Vinicius Luz Souza Conceição¹, Denise Mineiro Cunha Alves²*

Resumo: A violência é um problema de saúde pública que devido ao impacto que provoca na vida das pessoas envolvidas tornou-se um objetivo próprio da saúde, a partir disso o termo forense foi incluído no campo da saúde. A enfermagem forense é uma especialização reconhecida pelo CONFEN em 2011 que aplica a ciência de enfermagem com as questões judiciais procurando respostas para os problemas de saúde decorrentes de qualquer tipo de violência e abuso nos pacientes e aos agressores. Em alguns países o campo é bastante desenvolvido, porém no Brasil ainda é pouco conhecida. O objetivo deste estudo é avaliar a inserção da prática de enfermagem forense na assistência da enfermagem. Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva, de caráter quantitativo com coleta sistemática de dados. Será realizada através de entrevista com 100 enfermeiros (as) que trabalham em hospitais públicos e privados na cidade de Salvador, Ba. A compilação dos dados será realizada no Microsoft Excel e apresentada em gráficos e tabelas. Os dados serão analisados com o apoio da Estatística ou outras técnicas matemáticas. A pesquisa de campo só será realizada após aprovação pelo comitê de ética e pesquisa, atendendo as exigências do comitê na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Espera-se,

¹ Graduanda de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientador e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
denisemineiro@uol.com.br

com esta pesquisa, identificar o conhecimento técnico-científico dos profissionais sobre a atuação desta especialidade e a sua importância na prática da enfermagem e cuidados de saúde, além de trazer mais visibilidade para a área forense, mostrando suas competências e quais os seus locais de atuação e contribuir com mais informações para os estudantes e profissionais de enfermagem acerca da enfermagem forense e seus benefícios. Em razão do alto índice de violência que assola o país, o (a) enfermeiro (a) forense vem firmando sua importância no mercado de trabalho contribuindo para a prevenção, combate e controle dessas ocorrências.

Palavras-chave: Enfermagem, Enfermagem forense, Violência

A importância da enfermagem forense na urgência e emergência

Área de atuação: Saúde

*Gabriela Silva de Santana¹, Daniela Souza Cruz¹, Lilian Cardoso
Oliveira¹, Alba Liliana da Silva¹, Wallace dos Santos Pereira¹,
Rosemeyre Araújo Cavalcante²*

Introdução: A enfermagem forense no Brasil é uma área de atuação relativamente recente, que teve início nos Estados Unidos, na década de 1990, o Enfermeiro Forense presta assistência especializada a vítimas dos mais variados tipos de violência, familiares e aos agressores, devendo estar preparados para lidar com os traumas físicos, psicológicos e sociais de cada caso, desastre de massa ou missão humanitária. Compreender a importância da enfermagem forense na urgência e emergência. Trata-se de uma revisão literária, onde buscou artigos completos e disponíveis na íntegra na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) no período de 2010 a 2017. Foram encontrados 20 artigos utilizando os descritores: enfermagem, cuidados paliativos e doente terminal. Depois dos critérios de exclusão restaram 10 artigos com a temática. Os cuidados da enfermagem forense começam na promoção e educação em saúde, preservação da cinemática do crime, coleta de provas e evidências necessárias sem contaminar o ambiente da coleta, essa especialidade atua em conjunto com a justiça criminal. Atualmente o enfermeiro forense tem um papel vital na identificação de vítimas de abusos de direitos humanos, bem como na investigação de violações do direito internacional humanitário em situações de

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
gabrielasilvadesantana@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
rosimeyre.calvacante@unijorge.edu.br

conflito. As vítimas de violência e abuso requerem cuidados de um profissional de saúde que saiba a melhor forma de abordar e tratar o trauma, e o enfermeiro é o profissional qualificado para elaborar programas educacionais que ajudem as vítimas e a justiça. Conclui-se que a atuação da enfermagem forense é muito diversificada, podendo contribuir de forma qualificada na coleta de achados que norteará o direcionamento correto na resolução criminalista, detectando traumas e lesões em vítimas que sofreram abusos sexuais e físicos, não se limitando apenas aos exames mais também aos relatos dos envolvidos, sendo a enfermagem forense uma prática onde a saúde e os sistemas jurídicos se cruzam.

Palavras-chaves: Enfermagem, Forense, Emergência.

A importância da equipe multidisciplinar no diagnóstico precoce no transtorno do Espectro Autismo

Área de atuação: Saúde

Bianca Dias dos Santos¹, Amanda Martins da Paixão¹, Jacqueline Mendes Braga da Silva¹, Laila Trindade dos Santos¹, Vinicius Luz Souza Conceição¹, Denise Mineiro Cunha Alves²

Resumo: O Transtorno do Espectro Autismo (TEA) popularmente conhecido como autismo é caracterizado por sinais e sintomas como: dificuldade na interação social e comunicação, comportamento repetitivos, interesses restritos, hiperatividade, entre outros. Em 1994 foi oficialmente incluído como parâmetro de diagnóstico médico, sua etiologia ainda é desconhecida, porém, em estudos recentes foi considerado como síndrome multicausal envolvendo vários sistemas como predisposição genética, fatores fisiológicos, sociais e neurológicos. O objetivo deste estudo é descrever a importância da equipe multidisciplinar no diagnóstico precoce no Transtorno do Espectro Autismo. Trata-se de uma revisão de literatura de caráter descritivo exploratório, qualitativo, realizada através de artigos científicos presente nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs). Foram encontrados 08 artigos científicos, em português, na íntegra, gratuito, recorte dos últimos 05 anos. Crianças diagnosticadas com TEA possuem sinais variáveis sendo perceptíveis a partir de dois anos de idade, onde pais comparam seu comportamento com o de

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
enf.bds@outlook.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
denisemineiro@uol.com.br

outras crianças da mesma idade percebendo que não ocorre uma evolução igualitária entre elas. Existe uma deficiência por parte dos profissionais no reconhecimento dos sinais do TEA levado a uma demora para se chegar a um diagnóstico e conseqüentemente um início tardio do tratamento. Investir em ações que promovam formação dos profissionais para que reconheçam os sinais de TEA e início precoce do seu tratamento é de grande importância para o desenvolvimento desta criança. No Brasil existem iniciativas governamentais que apoiam esta ação, que deve ser acompanhada por várias especialidades como: musicoterapia, psicologia, nutricionista, neurologista, psicopedagoga promovendo um acompanhamento complexo, específico e unitário. Conclui-se que o envolvimento de uma equipe multiprofissional no diagnóstico precoce e acolhimento dos portadores do TEA e seus familiares, favorece a evolução psicossocial da criança e promove sua interação social promovendo e prolongando sua qualidade de vida.

Palavras-chaves: Autismo, Equipe multidisciplinar, Crianças

A importância da equipe multidisciplinar no diagnóstico precoce no transtorno do Espectro Autismo

Área de atuação: Saúde

Bianca Dias dos Santos¹, Amanda Martins da Paixão¹, Jacqueline Mendes Braga da Silva¹, Laila Trindade dos Santos¹, Vinicius Luz Souza Conceição¹, Denise Mineiro Cunha Alves²

Resumo: O Transtorno do Espectro Autismo (TEA) popularmente conhecido como autismo é caracterizado por sinais e sintomas como: dificuldade na interação social e comunicação, comportamento repetitivos, interesses restritos, hiperatividade, entre outros. Em 1994 foi oficialmente incluído como parâmetro de diagnóstico médico, sua etiologia ainda é desconhecida, porém, em estudos recentes foi considerado como síndrome multicausal envolvendo vários sistemas como predisposição genética, fatores fisiológicos, sociais e neurológicos. O objetivo deste estudo é descrever a importância da equipe multidisciplinar no diagnóstico precoce no Transtorno do Espectro Autismo. Trata-se de uma revisão de literatura de caráter descritivo exploratório, qualitativo, realizada através de artigos científicos presente nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs). Foram encontrados 08 artigos científicos, em português, na íntegra, gratuito, recorte dos últimos 05 anos. Crianças diagnosticadas com TEA possuem sinais variáveis sendo perceptíveis a partir de dois anos de idade, onde pais comparam seu comportamento com o de

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
enf.bds@outlook.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
denisemineiro@uol.com.br

outras crianças da mesma idade percebendo que não ocorre uma evolução igualitária entre elas. Existe uma deficiência por parte dos profissionais no reconhecimento dos sinais do TEA levado a uma demora para se chegar a um diagnóstico e conseqüentemente um início tardio do tratamento. Investir em ações que promovam formação dos profissionais para que reconheçam os sinais de TEA e início precoce do seu tratamento é de grande importância para o desenvolvimento desta criança. No Brasil existem iniciativas governamentais que apoiam esta ação, que deve ser acompanhada por várias especialidades como: musicoterapia, psicologia, nutricionista, neurologista, psicopedagoga promovendo um acompanhamento complexo, específico e unitário. Conclui-se que o envolvimento de uma equipe multiprofissional no diagnóstico precoce e acolhimento dos portadores do TEA e seus familiares, favorece a evolução psicossocial da criança e promove sua interação social promovendo e prolongando sua qualidade de vida.

Palavras-chaves: Autismo, Equipe multidisciplinar, Crianças

A importância da limpeza, desinfecção e esterilização dos produtos de saúde na central de material de esterilização, em um hospital de Salvador: Um relato de experiência

Área de atuação: Saúde

Luzia França Bispo de Oliveira¹, Denise Mineiro Cunha Alves²

Resumo: A Central de Material de Esterilização (CME), é uma unidade de apoio técnico inserida nos estabelecimentos de saúde destinada a receber todo o material sujo, oriundo das diversas unidades e tem como função garantir a limpeza, desinfecção, preparo, esterilização dos produtos de saúde e armazenamento para futura distribuição, visando seu objetivo maior que é a segurança do paciente. Este estudo tem como objetivo relatar as experiências vivenciadas em um estágio extracurricular na CME de um hospital público em Salvador. Após submissão a um processo seletivo e posterior aprovação, iniciou-se em 19 de setembro de 2017 o estágio extracurricular na CME com duração de 2 anos. Durante este período pode-se, inicialmente, observar como eram realizados os procedimentos inerentes a uma CME para posteriormente colocar em prática os procedimentos observados. Estes procedimentos englobaram a limpeza, separação dos produtos de saúde de acordo com a seguinte classificação: críticos, semicríticos e não críticos para ser feito o preparo, desinfecção, esterilização, armazenamento e distribuição dos mesmos para as enfermarias e centro cirúrgico do hospital com intuito de serem utilizados nos pacientes

¹ Graduanda de Enfermagem, UNIJORGE
luziabisoribeiro12@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
denisemineiro@uol.com.br

internados ou submetidos a procedimentos cirúrgicos. Em todos esses processos dos produtos, constam a identificação do lote, nome do profissional responsável, data de esterilização e tempo de validade e para validar os procedimentos é necessário monitorá-los com utilização de testes químicos e biológicos garantindo assim a desinfecção e esterilização dos mesmos. Conclui-se que a limpeza é de suma importância para garantir a eficácia da desinfecção e esterilização dos produtos de saúde. Visando sempre a segurança e o bem-estar do paciente e a experiência vivenciada é de extrema importância para a formação acadêmica e experiência profissional.

Palavras-chaves: Central de Material e Esterilização, Preparo, Cuidados de Enfermagem.

A importância da Musicoterapia no tratamento de idosos

Área de atuação: Saúde

*Pedro Afonso de Paula de Souza Moura¹, Ana Vitória de Oliveira Brito¹,
Itana da Silva Gomes¹, Talita Monteiro Rios Melo¹,
Carolina Calixto de Souza Andrade²*

Resumo: A musicoterapia trata-se de técnicas baseadas na utilização da música, atualmente é um campo de pesquisa que obtém repercussões satisfatórias para a saúde, proporcionando excelente resultados nos tratamentos de patologias que afetam a capacidade física, cognitiva ou subjetiva das pessoas. Objetivos: Relatar a vivência de estudantes no campo de estágio em Saúde do Idoso e refletir sobre a atuação da arte como terapia não medicamentosa para idosos. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência da disciplina Saúde do Idoso, do curso de Graduação em Enfermagem, do Centro Universitário Jorge Amado, campus Paralela, durante duas vivências diárias. O estágio ocorreu nos dias 03 e 10 de maio de 2018. Para embasar a discussão, foi realizada uma pesquisa na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), nas bases de dados indexadoras Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SciELO (Scientific Electronic Library Online), utilizando seguintes descritores: Idosos; Arte; Envelhecimento. Foram considerados artigos dos últimos dez anos de publicação. Resultados/discussão: O estágio supervisionado de enfermagem voltado para a saúde do idoso constatou-se que a arte é uma forma apolínea de expressar diversos sentimentos e estimular

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
pedroafonso1953@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE

pacientes com doenças crônicas degenerativas tais quais Parkinson, Alzheimer, Demências, etc, podendo ser apresentada em música, dança, escultura, pintura, teatro, literatura. Muitos idosos do Abrigo Nosso Lar, em Itapuã, após participarem de atividades como musicoterapia apresentaram melhora em suas funções cognitivas, motora e emocionais. Conclusão: No estágio observou-se a diferença na feição dos pacientes após as atividades com musicoterapia, comparado a feição inicial. Alguns profissionais de enfermagem vêm utilizando esse método na gerontologia pois desperta no paciente sentimentos capazes de colaborar com o processo do cuidar, criando um melhor vínculo enfermeiro / paciente. Estudos científicos comprovam que a musicoterapia vem promovendo a saúde para os idosos, na prevenção e na reabilitação em diversas patologias.

Palavras-chave: Música, idosos, saúde.

A importância de Bundles para prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica

Área de Atuação: Saúde

Lorena Agnes Carvalho Barros¹, Laís Ferreira dos Santos¹, Joice Jesus dos Santos¹, Joilmara Santos de Carvalho¹, Alana Leite Santana¹, Andresa Viana Souza Galdino¹, Ayanna Bárbara dos Santos Costa Góes¹, Bibiana da Paixão Silva¹, Camila Vieira dos Santos¹, Cassia do Nascimento Anthelante¹, Geisa Góes da Exaltação¹, Jessica Pires Pinto¹, Luis Fernando Carvalho¹, Manuela Nascimento de Jesus¹, Rose Valda de Andrade¹, Tais Bomfim Santos Souza¹, Uitiara Suzart dos Santos Freitas¹, Talita Mulinari Tullio¹, Wallace dos Santos Pereira¹ e Giordana Gonzaga Andrade Batista Silva²

Resumo: A insuficiência respiratória aguda é definida como a incapacidade do aparelho respiratório de realizar a troca gasosa entre o ar ambiente e o sangue circulante, sendo necessário recorrer a técnicas que substituam o aparelho respiratório, como a intubação orotraqueal e a ventilação mecânica, porém essa intervenção pode ser prejudicial para o paciente, sendo a pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) a mais frequente. Descrever a importância da implantação de bundles, que tem como finalidade reduzir as taxas de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM), e conseqüentemente a morbimortalidade nos hospitais. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada em agosto de 2018 na Scientific Electronic Library Online (SciELO). Foram identificados 11 artigos, filtrados pelos seguintes critérios de inclusão: apenas disponíveis na íntegra, com recorte temporal dos últimos

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
loriiagnes@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
giordanagonzaga@hotmail.com

cinco anos (2013-2018). Após a análise foram selecionados 5 artigos. Segundo o Institute for Health care Improvement (IHI), a pneumonia associada à ventilação mecânica é a principal causa de morte por infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) e, em 2008, recomendou a utilização do bundle de ventilação mecânica, onde incluem: elevação da cabeceira da cama entre 30 e 40º e manter a pressão do cuff entre 20 a 30 cm de H2O para prevenção de broncoaspiração; redução diária da sedação e avaliação neurológica para o desmame da ventilação; descontaminação da cavidade oral, três vezes ao dia, com clorexidina a 0,12%; profilaxia de lesão de mucosa gástrica e duodenal e trombose venosa profunda. Além dessas orientações deve-se utilizar uma técnica estéril de aspiração traqueal, troca do material de terapia ventilatória num período pré-definido. Diante do exposto, é fundamental que as ações para prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica sejam aderidas pela equipe multiprofissional, a fim de promover a qualidade e a segurança no atendimento prestado aos pacientes.

Palavras-chaves: Pneumonia, Ventilação Mecânica, Prevenção

A importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida do recém-nascido

Área de atuação: Saúde

*Naiara Silva Rabelo¹, Paloma Teixeira Bispo¹, Sátira Das Neves
Meireles¹, Lorena Gonzales Siqueira²*

Resumo: O aleitamento materno exclusivo durante os seis primeiros meses é de grande importância para o recém-nascido, prevenindo-o contra infecções, diarreias e doenças respiratórias. O ato de mamar no peito melhora a formação da boca e alinhamento dos dentes, desenvolve a fala do bebê e ajuda no desenvolvimento da criança. Além das prevenções contra doenças, existe também uma promoção afetiva da díade mãe-filho e sua influência no desenvolvimento emocional da criança. Descrever a importância e benefícios do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses do recém-nascido. Realizado revisão bibliográfica nas bases de dados da biblioteca virtual em saúde com 7 artigos pertinentes ao Tema. Quanto mais desenvolvido a sociedade maior é a participação de mulheres no mercado de trabalho ocasionando o desmame precoce, ocorrendo a substituição do leite materno por outros alimentos no período de seis meses prejudicando e contribuindo para o aparecimento e complicações na saúde do recém-nascido. O leite materno é o alimento mais completo para o recém-nascido, portanto não necessita de complementação até os seis meses. É importante que haja um diálogo entre a mãe e o enfermeiro (a) para a resolução de possíveis desafios do uso exclusivo do leite até os seis meses.

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
nayararabelo52@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
lorena.siqueira@unijorge.edu.br

Palavras-chaves: Aleitamento materno, Recém-nascido, Alimento.

A importância do conhecimento sobre hipertermia maligna para os profissionais de enfermagem do centro cirúrgico e clínica cirúrgica

Área de atuação: Saúde

*Luana Dias de Alencar Lima de Almeida¹,
Denise Mineiro Cunha Alves²*

Resumo: A hipertermia maligna é uma doença farmacogenética de herança autossômica dominante, caracterizada por reação hipermetabólica anormal a agentes anestésicos inalatórios do grupo dos halogenados e aos relaxantes musculares despolarizantes. O objetivo deste estudo é destacar a importância do conhecimento sobre a hipertermia maligna (HM) pelos profissionais de Enfermagem que atuam em centros cirúrgicos e clínicas cirúrgicas. Trata-se de uma revisão sistemática de literatura com utilização de artigos presente nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde, LILACS e SCIELO. Foram encontrados 3 artigos, contudo apenas 2 contemplavam o tema de interesse. Como critérios de inclusão foram utilizados artigos entre os anos de 2013 a 2018, idioma português e que contemplassem o tema abordado. A anestesia geral é um estado de inconsciência reversível que permite submeter pacientes a procedimentos cirúrgicos de uma forma segura e humanizada. Embora ela seja cada vez mais segura, não está livre de riscos e complicações. Uma dessas complicações é a HM, que é caracterizada pela taquicardia, taquipneia, hipercarbia, rigidez

¹Graduanda em enfermagem. Centro Universitário Jorge Amado
luana.aleencar@hotmail.com

²Enfermeira. Docente no Centro Universitário Jorge Amado
denisemineiro@uol.com.br

muscular, hipertermia, acidose metabólica e rabdmiólise. A ocorrência de HM em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos é pequena, mas requer diagnóstico, tratamento e assistência imediata que permitam reverter o quadro clínico e evitar uma morte súbita. Estudos evidenciam a pouca qualificação e o conhecimento deficiente entre os profissionais de enfermagem sobre essa patologia, o que interfere diretamente na qualidade da assistência prestada ao paciente cirúrgico. Apesar de poucos estudos sobre o tema, é notável a importância do desenvolvimento do conhecimento sobre a HM pelos profissionais da saúde, em destaque à enfermagem, para poder prestar uma assistência de qualidade ao paciente cirúrgico, evitando complicações fatais. Cabe ao enfermeiro buscar atualização sobre o conhecimento científico e promover a disseminação do conhecimento para a sua equipe.

Palavras-chave: Hipertermia Maligna, Enfermagem Perioperatória, Conhecimentos.

A importância do enfermeiro na gestão de hotelaria hospitalar percepção de acadêmicos de enfermagem

Área de atuação: Saúde

*Daniele Midiam Santana Mendes Ferreira*¹,
*Diego Costa Da Cunha Ferreira*², *Fabrizio Maciel da Silva*³,
*Flávia Maria Magalhães Da Paixão Queiroz*⁴,
*Lorena Alves Dantas Da Silva*⁴, *Daniele Ramos Rosa da Silva*⁴

Resumo: A hotelaria hospitalar é uma recente tendência que agrega tecnologia, ciência, conforto e segurança na hospitalidade, oferecendo qualidade e satisfação para o cliente, além de reunir todos os serviços de apoio, sendo interligado aos serviços específicos, assim, o gerenciamento deste serviço necessita de um profissional com conhecimento em diversas áreas, como é o caso do enfermeiro. Descrever qual a importância do enfermeiro na gestão de hotelaria hospitalar, sob o olhar de acadêmicos de enfermagem. Através de estágio de enfermagem no setor de hotelaria em um hospital de alta complexidade localizado na cidade de Salvador - BA. Acadêmicos de enfermagem de instituições privadas de Salvador obtiveram a percepção que o gerenciamento do serviço de hotelaria em um hospital tem a necessidade de um profissional que possua habilidades múltiplas tanto do ponto de vista técnico, quanto gerencial, a exemplo de temáticas como: serviços de controle infecção hospitalar (SCIH), biossegurança, gestão de resíduos, conhecimento de equipamentos hospitalares, compreensão quanto aos procedimentos da assistência, gestão de pessoas,

¹Graduanda de Enfermagem, UNIFACS

²Graduando de Enfermagem, UNIJORGE

³Graduando de Enfermagem, ESTÁCIO

⁴Enfermeira, HP

boas práticas de higienização hospitalar, processamento de enxoval. Apesar do ensino acadêmico apresentar um hiato acerca de conteúdos sobre hotelaria hospitalar, os assuntos citados são indispensáveis na prática do enfermeiro, garantindo a condução técnica do serviço, assim, permitindo a tomada de decisão através do gerenciamento de processos, elaboração de plano de ação, análise de indicadores do serviço, dentre outras atividades. Os acadêmicos perceberam a importância do enfermeiro na hotelaria hospitalar devido à complexidade do serviço prestado ao paciente/cliente. Ademais, destaca-se escassez de referencial teórico sobre a importância do enfermeiro na gestão de hotelaria hospitalar, além de fomentar as instituições de ensino a incluírem a abordagem desta temática na grade curricular do curso de enfermagem.

Palavras-chave: Hotelaria hospitalar, Satisfação do cliente, Estudantes de ciências da saúde.

A importância do preparo dos profissionais de enfermagem frente à Sepsis em unidade de terapia intensiva

Área de atuação: Saúde

*Laila Maria Falcão Neves¹, Deise Almeida Dos Santos¹,
Tatiane Melo Soares¹*

Resumo: A sepsis ocorre quando um agente infeccioso, bactéria, vírus, fungos, ou protozoários, causa uma resposta inflamatória, culminando em desequilíbrio orgânico e alterações sistêmicas. A sepsis é alvo de preocupação por sua alta taxa de mortalidade e letalidade, principalmente nas unidades de terapia intensiva Brasileiras. A alta taxa de mortalidade causada pela sepsis pode ser explicada pelo desconhecimento de profissionais de saúde e da enfermagem sobre suas diretrizes de tratamento. Diante da problemática, este estudo tem o objetivo de identificar a importância do preparo dos profissionais de enfermagem frente à sepsis em unidade de terapia intensiva. Trata-se de um levantamento bibliográfico na Biblioteca Virtual em Saúde por meio do cruzamento dos descritores: "Sepsis", "cuidados de enfermagem", "Unidade de Terapia intensiva", utilizando como critério de inclusão artigos publicados entre 2007 e 2017, disponíveis na íntegra e em português. Excluídos os artigos duplicados e os que não atendiam ao objetivo da pesquisa, resultando em três para compor a amostra final. Os resultados apontam que enfermeiros quando capacitados e pautados nos protocolos conseguem realizar condutas que visam identificar, planejar e implementar cuidados e prol de

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
yacalos@hotmail.com

melhores desfechos no contexto da sepse em unidade de terapia intensiva. Conclui-se que os objetivos desse estudo foram alcançados, pois encontraram aspectos relevantes no manejo da sepse pela enfermagem que podem contribuir com a melhoria da qualidade da assistência e redução de impactos.

Palavras chave: Sepse, cuidados de enfermagem, Unidade de Terapia intensiva

A importância do treinamento da equipe em reanimação neonatal

Área de atuação: Saúde

*Vinicius Luz Souza Conceição¹, Alana Leite Santana¹, Luana Serafim
Pereira¹, Mayana Bonfim Ferreira¹, Denise Mineiro Cunha Alves²*

Resumo: No Brasil, nascem cerca de três milhões de crianças ao ano, destas, 98% nascem em hospitais e a maioria nasce com boa vitalidade, entretanto em alguns casos manobras de reanimação podem ser necessárias, sendo fundamental o conhecimento e a habilidade, em reanimação neonatal, por parte de todos os profissionais que atendem ao recém-nascido (RN). Os treinamentos são realizados seguindo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, que serve de base para os protocolos institucionais. Este trabalho objetiva descrever a importância do treinamento de toda equipe na reanimação neonatal. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada através de consulta de 5 artigos científicos, gratuitos, em português selecionados no banco de dados eletrônico Scientific Electronic Libray Online (SciELO), com registros dos últimos 5 anos. O preparo para atender o RN na sala de parto consiste inicialmente na realização de anamnese materna, na disponibilidade dos materiais para atendimento e na presença de equipe treinada em reanimação neonatal. Todo material necessário para a reanimação deve ser preparado, testado e estar disponível em local de fácil acesso, antes do nascimento. Esses materiais serão utilizados para a manutenção da temperatura, aspiração de vias aéreas, ventilação e administração de

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
viniciusluz61@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
denisemineiro@uol.com.br

medicações, porém mesmo disponibilizando todos os materiais, se a equipe não estiver devidamente treinada as manobras poderão não acontecer de forma efetiva comprometendo a qualidade de vida deste RN. A execução inadequada das compressões e ventilação, pode ocasionar o aparecimento das lesões por asfixia, diminuindo o aporte do oxigênio no cérebro que levam ao óbito neonatal e, nos sobreviventes, à presença de sequelas neurológicas, que acarretam prejuízos para a qualidade de vida da criança e de sua família. Conclui-se que é de extrema importância o treinamento continuado dos profissionais de saúde que participam do cuidado inicial ao neonato, assim preservando a melhor assistência em situação de risco.

Palavras-chaves: Educação, Enfermagem, Saúde da criança.

A importância do(a) enfermeiro na assistência à Crianças Oncológicas

Área de atuação: Saúde

*Laila Trindade dos Santos¹, Amanda Martins da Paixão¹,
Bianca Dias dos Santos¹, Jacqueline Mendes Braga da Silva¹,
Vinicius Luz Souza Conceição¹, Denise Mineiro Cunha Alves²*

Resumo: A descoberta do câncer infantil traz à criança e à sua família o medo e a insegurança em relação ao futuro devido ao risco de morte. De acordo com fatores biológicos, clínicos e da assistência dos profissionais de saúde, cada criança responde ao diagnóstico e ao tratamento de forma diferente. Dentre os profissionais que atuam nessa assistência, o(a) enfermeiro(a), ganha destaque, visto que assume uma posição de apoio, relacionando-se diretamente com a criança e sua família. Este resumo tem como objetivo compreender a atuação do(a) enfermeiro(a) junto à neoplasia infantil. Trata-se de uma revisão de literatura de caráter descritivo exploratório, qualitativo, realizada através de artigos científicos presentes nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram encontrados 5 artigos científicos, em português, na íntegra, gratuito, recorte dos últimos 5 anos. O diagnóstico de câncer traz consigo a marca de doença fatal, porém hoje já é visto como uma doença crônica com possibilidade de cura, logo o tratamento utilizado é voltado para prolongar a vida e aliviar o sofrimento. A assistência do(a) enfermeiro(a) à criança portadora de câncer é de fundamental

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
lai-trindade@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
denisemineiro@uol.com.br

importância, pois permite o enfrentamento do medo e da ansiedade pelo(a) pequeno(a) paciente em tratamento oncológico causado pelas adversidades da hospitalização. As ações exercidas pelo(a) enfermeiro(a) favorece a identificação das necessidades de cuidado manifestadas e referidas pelos pacientes e seus familiares. Conclui-se que o(a) enfermeiro(a) tem o importante papel de orientar tanto o paciente quanto a família na vivência do processo da doença, tratamento e reabilitação, influenciando definitivamente na qualidade de vida futura.

Palavras chave: Saúde da Criança, Oncologia, Papel da enfermagem.

A importância na atuação qualificada de enfermagem na humanização do parto

Área de atuação: Saúde

Kamyla Emyli Costa de Andrade Oliveira¹, Ana Gabriela de Carvalho Dourado¹, Poliana Cristina dos Santos Pinho¹, Mayana Bonfim Ferreira¹, Josely Bruce dos Santos²

Resumo: A humanização do parto encontra-se vinculada as questões interpessoais dos profissionais e familiares no que diz respeito a mulher, que envolve o seu protagonismo, autonomia e encorajamento. Com o avanço da tecnologia, as mulheres foram gradualmente submetidas aos processos intervencionistas, onde os profissionais de saúde acabaram negligenciando a importância de uma assistência humanizada ao parto, que respeite as necessidades de cada mulher, e desta forma não sejam aplicadas quaisquer situações de violência obstétrica perante a mesma. Este estudo tem como objetivo ressaltar a qualificação de enfermagem na assistência ao parto, com uma equipe disposta, empenhada e preparada para que venham ser aplicadas novas diretrizes de humanização. Trata-se de uma revisão literária, realizada através da consulta de quatro artigos científicos selecionados no banco de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) de 2013 à 2018. Os artigos analisados apresentam referências na conduta dos profissionais de enfermagem como linha de frente na humanização com a parturiente, uma vez que não é evidenciado assistência efetiva no cuidado, utilização dos medicamentos de forma indiscriminada, mecanização de práticas como a episiotomia, ocitocina, enema e a ausência

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
milaolivv@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
josely.santos@unijorge.edu.br

de acompanhante, entre outras práticas ineficazes. Segundo a Organização Mundial de saúde as boas práticas de atenção ao parto e nascimento – categoria A se faz necessário práticas úteis e que devem ser estimuladas no parto. Os profissionais de enfermagem atuantes na promoção da saúde, necessitam buscar medidas que esclareçam as incertezas das mulheres sobre o parto, contribuindo para uma elevação significativa frente a humanização.

Palavras-chaves: Parto humanizado, Violência obstétrica, Humanização.

A importância da Enfermagem Forense na saúde e segurança pública

Área de atuação: Saúde

Vinicius Luz Souza Conceição¹, Alaíde Aurora dos Santos¹, Júlia Freitas e Silva¹, Mayana Bonfim Ferreira¹, Denise Mineiro Cunha Alves²

Resumo: A violência é um fenômeno que acompanha a história da humanidade e tornou-se um problema de saúde afetando a saúde individual e coletiva, necessitando de prevenção e tratamento. A ciência forense é formada por elementos técnico-científicos de caráter legal e caracteriza-se pela apuração de crimes com desdobramentos jurídicos. O (A) enfermeiro (a) forense se torna um intermediador fundamental, pois o (a) mesmo (a) reúne procedimentos de preservação de provas e vestígios, contato direto com as vítimas e atuação com outras áreas interligadas auxiliando os tribunais na aplicação da justiça social. Este estudo objetiva reconhecer a importância da enfermagem forense para a saúde e segurança pública. Trata-se de uma revisão de literatura de caráter descritivo exploratório, qualitativo, realizada através de artigos científicos presente nas bases de dados Scientific Electronic Libray Online (SciELO), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram encontrados 6 artigos científicos, na íntegra, gratuito, recorte dos últimos 5 anos. Os(as) enfermeiros(as) forenses são capacitados(as) e possui embasamento técnico-científico para identificar cenários de violência e aplicar o processo de enfermagem combinando a ciência da enfermagem e os aspectos forenses, atendendo assim

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
viniciusluz61@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
denisemineiro@uol.com.br

às necessidades das vítimas, famílias, populações vulneráveis, portadores de patologia psiquiátrica e população carcerária, além de ser capaz de identificar e preservar vestígios encontrados no corpo da vítima e do agressor, o que mais tarde virá a ser prova pericial em tribunal. É uma área de extrema relevância para a saúde atual devido ao alto índice de violência que assola o país. O (A) enfermeiro (a) forense tem um papel importante neste cenário visto que a especialização capacita o profissional para que atue na prevenção, combate e controle destas ocorrências, trazendo os cuidados às vítimas e provas necessárias para garantir a punição ao agressor segundo a legislação.

Palavras-chave: Enfermagem, Enfermagem forense, Violência.

Importância do colostro para o recém-nascido

Área de atuação: Saúde

*Hianna Suzart Souza¹, Daniele Barros de Freitas Silva²,
Ednamare Pereira da Jesus³*

Resumo: A organização Mundial da Saúde caracteriza o primeiro leite ofertado ao neonatal como colostro, leite de alta densidade e pequeno volume que é excretado em até 30 horas após o nascimento, tendo característica líquida amarelada e viscosa que se encontra presente nas células alveolares no último trimestre da gestação. Nele está contido sódio, potássio, proteínas, vitaminas e também é tido pelos autores como uma vacina natural que contribui para a diminuição de infecções bacterianas neonatais por motivos de imaturidade imunológica. Por isso é imprescindível introduzir o conhecimento da importância da amamentação para puérpera, fazendo assim que o neonato não perca o aporte nutricional e imunológico que é ofertado pelo leite. Descrever os benefícios que o colostro traz para recém-nascido, como também desnudar crenças muitas vezes enraizadas pela população onde o leite é visto como algo fraco e insuficiente. Foi realizada uma revisão sistemática de literatura com base nos artigos das bases da Biblioteca Virtual de saúde (BVS) entre os anos de 2004 a 2017. Foram encontrados 06 artigos sobre a temática. Desmistificar mitos para que assim a nutriz tenha consciência que o colostro excretado mesmo em pequena quantidade contém as características nutricionais necessárias para o recém-nascido além de incentivar mais estudos que abordem essa temática que é tão pouco falada pelos

¹ Graduanda de Fisioterapia, UNIJORGE

² Graduanda de Enfermagem, UNIJORGE

³ Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE

esilva03091966@unijorge.onmicrosoft.com

nana.suzart@hotmail.com

autores. A conscientização da importância da amamentação deve acontecer no período do pré-natal, onde o profissional da saúde irá orientar e sanar dúvidas sobre esse processo que é de grande importância nutricional e emocional tanto para a criança quanto para a mãe.

Palavras-Chaves: Colostro, Aleitamento materno, Recém-Nascido.

A importância da assistência pré-natal na prevenção da sífilis congênita

Área de atuação: Saúde

*Alessandra Cardoso dos Santos¹, Caroline Luthiane Lins de Melo¹,
Adriana Valéria da Silva Medina¹, Rosenilda Guerra Vilela¹, Maianna
da Silva Pedra¹ e Josely Bruce dos Santos²*

Resumo: A sífilis congênita atualmente mostra-se como um grave problema de saúde pública no país, e apesar de ser uma doença de possível acesso à assistência pré-natal é considerado como um dos principais fatores responsáveis pela persistência dos elevados índices de sífilis congênita. O objetivo é ressaltar a importância da realização do pré-natal na prevenção da sífilis congênita. Trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura, realizada através de artigos científicos presentes nas bases de dados da SCIELO, LILACS e Revista Eletrônica de Enfermagem. Foram utilizados 4 artigos com os seguintes critérios: publicado nos últimos 5 anos, disponíveis na íntegra no idioma português. Os artigos apontam o pré-natal como o período mais favorável para o rastreio e diagnóstico precoce da sífilis, pois, na primeira consulta é solicitado o teste VDRL que deve ser repetido no início do terceiro trimestre de gestação. Com profissionais capacitados atuando no pré-natal, é possível identificar precocemente os sintomas da sífilis, interpretar corretamente o resultado do teste sorológico, realizar a notificação compulsória, orientar e enfatizar a importância do tratamento correto com penicilina para a gestante e o parceiro. Para as gestantes não infectadas, o pré-natal também se mostra eficaz como uma fonte de informações.

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
alessandra.c.d.s@outlook.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
josely.santos@unijorge.edu.br

O pré-natal é o protagonista na prevenção da sífilis congênita, sendo assim necessário o incentivo a realização do pré-natal e captação precoce das gestantes, investimento na capacitação do profissional, conscientização da população quanto a real situação da sífilis no país, sua transmissão e consequências através de ações educativas nos postos de saúde e nas mídias.

Palavras-chaves: Sífilis congênita, Pré-natal, Enfermagem.

A importância das orientações de enfermagem sobre a Caderneta de Saúde da Criança

Área de atuação: Saúde

*Autores: Vinicius Luz Souza Conceição¹, Amanda Martins da Paixão¹,
Bianca Dias¹, Jaqueline Mendes¹,
Laila Trindade dos Santos¹, Denise Mineiro Cunha Alves²*

Resumo: O Brasil não é o único país a utilizar um instrumento específico para o acompanhamento da saúde infantil. A caderneta de saúde da criança (CSC) é o principal documento de registro de saúde da criança desde o nascimento até os 10 anos de idade e é utilizado pelos profissionais que atuam em diferentes espaços assistenciais de atenção a essa população. A CSC é uma ferramenta de acompanhamento integral de saúde da criança, pautado na vigilância à saúde, e foi criado pelo Ministério da Saúde (MS) em 2005 com o objetivo de substituir o cartão da criança (CC), que previa apenas o monitoramento do crescimento e a imunização infantil. O objetivo deste estudo é descrever a importância das orientações de enfermagem sobre a caderneta de saúde da criança. Trata-se de uma revisão de literatura de caráter descritivo exploratório, qualitativo, realizada através de artigos científicos presente nas bases de dados Scientific Electronic Libray Online (SciELO), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram encontrados 6 artigos científicos, na íntegra, gratuito, recorte dos últimos 5 anos. A CSC serve como ferramenta dialógica entre profissionais e familiares, devido à sua aplicabilidade nas informações e orientações

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
Vinicius.luz16@outlook.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
denisemineiro@uol.com.br

imprescindíveis para o cuidado e a vigilância do crescimento e desenvolvimento infantil. Além do registro na caderneta, os profissionais de enfermagem devem orientar a família sobre sua importância em todas as consultas e o cuidado para não perder, garantindo seus conteúdos e dados de saúde da criança. Conclui-se assim, que a equipe de enfermagem desempenha um importante papel no que diz respeito ao preenchimento adequado da caderneta facilitando a avaliação da criança e a comunicação entre os profissionais da própria equipe de saúde e dos diferentes serviços de assistência infantil além de favorecer o acompanhamento de saúde da criança pela família.

Palavras-chaves: Criança, Enfermagem em Saúde Comunitária, Saúde da criança.

A importância do regime de Direitos Humanos da ONU no combate ao Femicídio no Brasil

Área de atuação: Humanas

Leticia Santos Veloso Moreira¹

Resumo: O regime de Direitos Humanos da ONU possui atuação importante no Combate ao Femicídio no Brasil, tendo em vista que esta influência de forma direta na elaboração de normas internas objetivando prevenir e punir todas as formas de violência contra a mulher. No Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a taxa de femicídio é a quinta maior do mundo. Em 2016, 4.645 mulheres foram assassinadas no país, o que representa uma taxa de 4,5 homicídios para cada 100 mil brasileiras, sendo que 812 dos casos enquadram-se em crime de femicídio (IPEA, 2018). Deve-se destacar que os dados levantados não abarcam a totalidade dos casos, visto que estes na maioria das vezes não são notificados no rol de femicídio. Outro ponto importante que também deve ser abordado diz respeito ao fato de que as categorias de gênero e raça são fundamentais para entender a violência letal contra a mulher, que é, em última instância, resultado da produção e reprodução da iniquidade que permeia a sociedade brasileira (IPEA, 2018). Através de uma pesquisa bibliográfica o presente trabalho tem como objetivo analisar porque o Brasil, país da América Latina que aderiu a todos os tratados internacionais das Nações Unidas que visam à proteção dos direitos das mulheres na esfera internacional, ocupa a quinta posição de países com maiores taxas de femicídio. Dentre os principais resultados

¹Graduanda de Relações internacionais, UNIJORGE
leticiasantosveloso@outlook.com

obtidos percebe-se que o Estado reforça as formas de violência contra mulher na medida em que na maior parte dos casos este fornece condições para a disseminação da cultura machista e patriarcal. Dessa forma, conclui-se que embora o regime de Direitos Humanos da ONU possua relevância para o processo de amadurecimento das medidas que visam à diminuição dos casos de feminicídio no Brasil, este não tem sido suficiente para a realização do mesmo.

Palavras-chaves: Feminicídio. Regime de Direitos Humanos. ONU.

A individualização do sujeito na contemporaneidade

Área de atuação: Humanas

Ezequias Alves de Souza Junior¹, Débora Ferraz de Oliveira²

Resumo: A percepção do ser humano no contexto social modificou-se com o advento do atual século e de suas novas configurações, em que o sujeito histórico ressignifica suas relações a partir de seus interesses próprios. Com a crise da modernidade, as incertezas atuam sobre o cenário sociocultural, afetando as relações sociais e o modo como o ser humano percebe a sociedade. As relações com seu contexto social se transformam e todas as certezas construídas na modernidade se tornam fluidas. O objetivo deste trabalho foi compreender o processo de individualização do sujeito na contemporaneidade, pautada na valorização do “eu” e na busca pela autonomia do ser humano pós-moderno. Considerou-se pertinente tentar compreender este processo que se inicia já na modernidade e se consolida na contemporaneidade, flexibilizou as relações sociais, em que o sujeito é valorizado a partir do ideal do individual, único, singular. Este trabalho se configurou em uma pesquisa bibliográfica, realizada através das plataformas scielo e google acadêmico, em que os termos “individualização”, “individualismo”, “sociedade” e “sujeito pós-moderno” descreveram os moldes desta pesquisa. Percebeu-se que o indivíduo não está apartado da sociedade. Ao individualizar-se, a sociedade construiu um aspecto do sujeito histórico pertencente a pós-modernidade. Ao decepcionar-se com os ideais liberais e com os dogmas institucionalizados,

¹Graduando em Psicologia, UNIJORGE

²Professora Mestra em Psicologia Social, UNIJORGE
ezequiasalvessouza@gmail.com

instrospecta sua crença no “eu”, torna-se indivíduo e crê que a partir de suas escolhas poderá ser responsável pelo segmento de sua vida. Deste modo, o ser humano só existe e só pode reafirmar-se enquanto indivíduo quando ele é qualificado, quando se despoja do ser e se apropria ao ter.

Palavras-chave: Individualização, Sociedade, Indivíduo, Contemporaneidade.

A influência da categoria trabalho como fator estruturante da Personalidade Masculina

Área de atuação: Humanas

Rafaela Almeida Silva Trinchão¹, Simone Miranda Chaves²

Resumo: A sociedade impõe os papéis que cada gênero deve seguir e que se estabelecem desde a socialização primária da criança, por seus genitores e ultimamente vem sendo questionado o modelo patriarcal instaurado nos discursos conservadores. A identidade adquirida pela institucionalização do grupo social repercute esfera das relações sociais, na política e na dimensão psíquica das pessoas, tem sua origem histórica atrelada ao poder do homem, através do trabalho, em sustentar os membros de sua família. A reprodução do modelo hegemônico de masculinidade tende ao homem ser reconhecido perante a sociedade, então este se torna dependente do valor do trabalho, pois através dele há o encontro do sentido identitário e quando não há trabalho, ocorre o contrário, ele passa a “não existir”. A ausência do trabalho pode provocar uma crise de identidade, por não conseguir mais exercer a função de provedor e lhe considerar sem utilidade no meio social, todavia ocasionar um sofrimento psíquico. Este estudo irá investigar a importância atribuída ao ato de trabalhar na formação da identidade do homem, na atualidade, a partir da influência do sistema familiar e social na construção simbólica da masculinidade. Empregará como técnica a análise de conteúdo dos filmes “Segunda-feira ao Sol”, de Fernando León de Aranoa e “O Corte”, de Costa-

¹ Graduanda de Psicologia, UNIJORGE
rafaelatrinchao@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Psicologia, UNIJORGE
simone.chaves2@unijorge.edu.br

Gavras, onde retratam como o trabalho remunerado interfere na personalidade. Os dados serão coletados por meio de transcrição das falas dos filmes, para identificação de categorias relevantes, às quais serão submetidas a análise de conteúdo. A avaliação preliminar dos filmes permitiu inferir como as políticas neoliberais conseguem moldar o modelo de bem-estar social pautado no trabalho, em enquadrar os homens ao sistema capitalista, cujo estipula ser um indivíduo produtivo para conquistar um espaço na sociedade e a falta do labor provoca sofrimento, isolamento social e perda de autoestima.

Palavras-chave: Masculinidade, identidade, trabalho.

A influência do racismo ambiental, sobre a saúde coletiva no meio urbano baiano

Área de atuação: Humanas

*Vanessa Costa dos Santos da Silva¹,
Sílvia Rafaela Mascarenhas Freaza Goes²*

Resumo: O racismo ambiental é um termo relativamente novo, tendo suas discussões iniciadas no Brasil em 2000. Ele é o causador de injustiças cometidas contra grupos vulneráveis, geralmente, durante a realização de políticas públicas ou obras do setor privado. Essas violações de direitos ocorrem tanto no campo quanto no meio urbano. Este trabalho teve como objetivo descrever a influência do racismo ambiental sobre a saúde coletiva no âmbito urbano. Trata-se de pesquisa transversal, descritiva, a qual utilizou como principal base de dados informações disponíveis no Mapa de Conflitos e Injustiça Ambiental em Saúde no Brasil (2013). Observa-se que a discriminação sofrida por grupos sociais geograficamente localizados, podendo ser motivada por raça, cor ou classe social. Destaca-se que na grande maioria dos bairros periféricos, favelas e subúrbios de grandes cidades brasileiras, as políticas públicas são ineficientes e, neste campo está a saúde. Os dados atuais do mapa, disponível na plataforma do Google Maps, mostram que 50% dos casos de racismo ambiental estão concentrados na região Norte e Nordeste. Em relação aos dados voltados à saúde, os resultados apontam para uma piora na qualidade de vida das populações atingidas pelo racismo ambiental. Os problemas vão desde a insegurança alimentar, as doenças não

¹ Graduanda de Enfermagem, UNIJORGE
vanacosta.ascom@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
sfreaza@unijorge.onmicrosoft.com

transmissíveis (como câncer) e a falta de atendimento médico eficiente nessas comunidades. Pesquisa Datafolha divulgada em 2018 revelou que 90% dos entrevistados estão insatisfeitos com o SUS. Os entrevistados relataram a dificuldade de consultas com especialistas. Conclui-se que as unidades básicas de saúde localizadas em bairros periféricos, predominante habitados por populações historicamente excluídas, não conseguem suprir a alta demanda por serviços de saúde. Estes resultados justificam a necessidade de intensificação da avaliação e monitoramento dos atuais programas e ações de saúde nestas regiões.

Palavras-chaves: Racismo ambiental, políticas públicas, saúde coletiva.

A influência do racismo ambiental, sobre a saúde coletiva no meio urbano baiano

Área de atuação: Humanas

*Vanessa Costa dos Santos da Silva¹,
Sílvia Rafaela Mascarenhas Freaza Goes².*

Resumo: O racismo ambiental é um termo relativamente novo, tendo suas discussões iniciadas no Brasil em 2000. Ele é o causador de injustiças cometidas contra grupos vulneráveis, geralmente, durante a realização de políticas públicas ou obras do setor privado. Essas violações de direitos ocorrem tanto no campo quanto no meio urbano. Este trabalho teve como objetivo descrever a influência do racismo ambiental sobre a saúde coletiva no âmbito urbano. Trata-se de pesquisa transversal, descritiva, a qual utilizou como principal base de dados informações disponíveis no Mapa de Conflitos e Injustiça Ambiental em Saúde no Brasil (2013). Observa-se que a discriminação sofrida por grupos sociais geograficamente localizados, podendo ser motivada por raça, cor ou classe social. Destaca-se que na grande maioria dos bairros periféricos, favelas e subúrbios de grandes cidades brasileiras, as políticas públicas são ineficientes e, neste campo está a saúde. Os dados atuais do mapa, disponível na plataforma do Google Maps, mostram que 50% dos casos de racismo ambiental estão concentrados na região Norte e Nordeste. Em relação aos dados voltados à saúde, os resultados apontam para uma piora na qualidade de vida das populações atingidas pelo racismo ambiental. Os problemas vão desde a insegurança alimentar, as doenças não

¹ Graduanda de Enfermagem, UNIJORGE
vanacosta.ascom@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
sfreaza@unijorge.onmicrosoft.com

transmissíveis (como câncer) e a falta de atendimento médico eficiente nessas comunidades. Pesquisa Datafolha divulgada em 2018 revelou que 90% dos entrevistados estão insatisfeitos com o SUS. Os entrevistados relataram a dificuldade de consultas com especialistas. Conclui-se que as unidades básicas de saúde localizadas em bairros periféricos, predominante habitados por populações historicamente excluídas, não conseguem suprir a alta demanda por serviços de saúde. Estes resultados justificam a necessidade de intensificação da avaliação e monitoramento dos atuais programas e ações de saúde nestas regiões.

Palavras-chaves: Racismo ambiental, políticas públicas, saúde coletiva.

A inserção da Enfermagem no âmbito das ciências forenses

Área de enfermagem: Saúde

Júlio César Rabêlo Alves¹, Maurício José Jesus da Paz²

Resumo: A Enfermagem Forense surgiu em 1991, nos Estados Unidos, por enfermeiras que se dedicavam a exames de perícia em vítimas de abuso sexual e estupro. No Brasil, além de ser pouco conhecida, ainda possui campo de atuação limitado como especialidade. A Enfermagem Forense tem como principal função relacionar os cuidados em saúde aos aspectos das ciências forenses. Evidenciar o surgimento da Enfermagem Forense, bem como relatar suas funções para os serviços de saúde no Brasil e no mundo. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com abordagem descritiva. O site de busca utilizado foi o Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), onde foram selecionados artigos publicados nos últimos 5 anos, disponíveis gratuitamente, na língua portuguesa, com os seguintes descritores: Enfermagem Forense; Violência; Forense. Além de material disponibilizado na página da ABEFORENSE. Os elevados índices de violências propiciaram o surgimento da Enfermagem Forense, com atuação imprescindível tanto nos hospitais, na prestação da assistência, como na educação preventiva de violência, em atividades individuais e coletivas nas comunidades e penitenciárias, dentre outras. Cabe ao Enfermeiro Forense, além de executar medidas profiláticas e terapêuticas, identificar cenários de violências; ofertar apoio emocional a vítimas e seus familiares; realizar

¹ Graduando de Enfermagem, UNIJORGE
papito.julio@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
mauricio.paz@unijorge.edu.br

exame físico minucioso; registrar, por diferentes mecanismos, lesões corporais; coletar e preservar vestígios; investigar causas de mortes e, até mesmo, servir como testemunha em tribunais. A Enfermagem Forense possui uma atuação diversificada e tornou-se importante nos cenários de violências do mundo. Atualmente é fundamental instituí-la como especialidade de atuação nos serviços de saúde do Brasil, qualificando assim profissionais com discernimento técnico e científico para executar suas funções.

Palavras-chaves: Enfermagem Forense, Violência, Forense.

A interseccionalidade das discriminações sofridas pela Mulher negra LGBT

Área de atuação: Humanas

*Lavinia Lôbo de Souza (Morganna Lôbo)¹,
Amanda Costa da Silva Andrade²*

Resumo: O trabalho tem o objetivo de levantar dados mais específicos sobre as discriminações sofridas pela mulher negra LGBT soteropolitana. Essa discriminação é pensada a partir dos dados de violência já existentes em perspectiva nacional e estadual, além de ser individualmente: a maioria dos dados contempla apenas a mulher, o negro ou o LGBT, apresentando uma deficiência nos dados referentes a quem sofre – ou pode sofrer - violência por pertencer a mais de uma minoria. A justificativa para essas situações de violência (física, verbal, sexual) é o imaginário populacional construído historicamente acerca desses corpos negros e femininos e LGBT's (juntos e individualmente), para isso se faz necessário a existência de programas sociais, políticas públicas na tentativa de equiparar socialmente essas pessoas seja através de cotas, de vagas de trabalho específicas para o grupo que se deseja incluir, promoção de feiras de empreendedorismo, leis (como a Maria da Penha), dentre outros. As entrevistas para levantamento de dados ocorreram a partir de vinte e uma mulheres negras LGBT com idade entre quinze e vinte e três anos, partindo de perguntas sobre preconceito, discriminação, religião, família, raça/etnia e sexualidade. A proposta de solução é o feminismo

¹Graduanda em Letras Vernáculas, UNIJORGE
lobomorg18@gmail.com

²Graduada em Letras Vernáculas, UFBA

interseccional, pois abrange as situações mais específicas em que uma pessoa pode estar inserida e faz com que as pessoas percebam seu lugar de privilégio ou de não-privilégio, sendo necessário afirmar que o conhecimento ou não da existência do termo "interseccional" não se faz relevante pois o seu conceito, dentro da lógica das discriminações, é vivido na pele por várias mulheres negras LGBTs.

Palavras-chave: intersseccionalidade, discriminação, violência.

A mediação como método consensual de solução de conflitos

Área de atuação: Humanas

*Ayranda Kandyla dos Santos Régis¹,
Ana Amélia de Sousa Magalhães², Gabrielle Santana Garcia³*

Resumo: A mediação de conflitos no vínculo trabalhista é bastante laboriosa. As relações interpessoais normalmente não devem estar inseridas neste meio. Acontece que a proximidade que o contato diário provoca, torna essas relações inevitáveis. Ao apresentar essas relações, cresce um certo tipo de expectativa: de uma dedicação diferenciada do empregado, e de um reconhecimento por parte do empregador diante dos esforços. O contrato de trabalho formal ainda perpetua como foco, porém o vínculo permite que o labor não se resume apenas a prestação de um serviço e esforço em troca de um salário. Trata-se agora também de um desejo de oferecer o melhor serviço dentro dos limites do vínculo e do reconhecimento desse exercício. Nesse diapasão, o trabalho aqui exposto tem por tema a mediação como método consensual de solução de conflitos, assim trazendo uma alternativa que possa vir a proporcionar a satisfação almejada. Assim, o estudo tem como objetivo relacionar as ideias de mediação e conflitos trabalhistas, bem como, demonstrar que determinados meios não trariam a solução esperada como este. Incentivar a mediação. Então, a metodologia a ser adotada será a de pesquisas bibliográficas e de revisão documental e da pesquisa qualitativa, de objetivos descritivos e explicativos. A principal pretensão com tal esboço é a produção de um

¹ Graduanda de Direito, UNIJORGE

Ayranda_kandyla@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Direito, UNIJORGE

anamagalhaes.unijorge@gmail.com

³ Orientadora e Docente do Curso de Direito, UNIJORGE

gabrielle.garcia@unijorge.edu.br

artigo científico, o aprimoramento do procedimento utilizado na produção dele, a investigação e aperfeiçoamento do tema escolhido, e a possibilidade de realçar interesse em trabalhos futuros no mesmo viés.

Palavras-chaves: Conflito trabalhista, Mediação, Relações interpessoais.

A percepção dos discentes quanto ao aspecto emocional dos pacientes no curso de extensão em feridas do instituto de saúde, relato de experiência

Área de atuação: Saúde

*Roberta de Melo Galdino¹, Elanny Santana Brito¹,
Rafaela Nascimento Ribeiro¹, Rose Valda de Andrade¹, Luana Dias
Alencar Lima de Almeida¹ e Mirthis Sento-Sé Pimentel Magalhães²*

Resumo: As lesões da epiderme podem se desenvolverem em qualquer fase do ciclo vital, contudo as cronicidades das mesmas afetam significativamente a vida do indivíduo. Dessa forma, a ferida crônica ocasiona limitações de ordem física e emocional, gerando assim incapacidades sobre atividades do cotidiano. Objetivo: Analisar a percepção dos discentes quanto ao aspecto emocional dos pacientes no curso de extensão em feridas do Instituto de Saúde. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência vivenciado por discentes de graduação em enfermagem no curso de extensão em feridas realizado no Instituto de Saúde de uma Universidade privada de Salvador BA, orientado por uma docente da instituição. No que se refere a sistematização desse processo foram utilizados Nic e Noc para o desenvolvimento do planejamento e implementação dos cuidados de enfermagem prestados aos pacientes. Resultados: No decorrer do curso observou-se que os pacientes com feridas crônicas mostram sofrimento físico e emocional, decorrente da alteração da imagem corporal e ansiedade em ver a evolução da ferida no tratamento. Diante

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
rmgaldino@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
mirthisssmp@hotmail.com

da longa duração da ferida crônica e das incapacidades que elas ocasionam, há uma perda importante do auto estima levando o indivíduo a conviver com constrangimento e estigmas sociais. Reduzindo suas oportunidades de convívio de forma digna na coletividade. Conclusão: Conclui-se que os portadores de feridas crônicas possuem um sofrimento emocional resultante da perda de qualidade de vida. Dentro dessa perspectiva, um dos caminhos para minimizar esse sofrimento é a inclusão de práticas assistenciais que vão além da realização do curativo e compreendendo o indivíduo e sua subjetividade.

Palavras-Chave: Ferimentos e lesões, sintomas afetivos.

A quebra com a previsibilidade e o tradicionalismo: Um breve olhar sobre "Solaris"

Lara Thaíse Arruda Borges¹

Resumo: O presente artigo busca discutir a obra-prima de Andrei Tarkovski, *Solaris*, através de um olhar cinematográfico e filosófico, abordando a visão do filósofo pós-modernista, Gilles Deleuze, em relação ao cinema como arte e instrumento independente de formação de pensamento. A argumentação tem como objetivo principal analisar, em termos deleuzianos, a perspectiva estética e narrativa do diretor em questão ligado aos padrões tradicionais do cinema comercial ocidental. O conteúdo atenua a importância e a potencialização do pensador-artista por trás de uma das maiores obras de ficção científica ao redor do mundo.

Palavras-chave: Cinema, rizoma, devir, pensamento, arte, filosofia.

¹Graduanda em Cinema e audiovisual, UNIJORGE
lara_arruda7@hotmail.com

A relevância da enfermagem forense, no cenário de saúde atual

Área de atuação: Saúde

*Alaíde Aurora dos Santos¹, Júlia Freitas e Silva¹,
Vinicius Luz Souza Conceição¹, Mayana Bonfim Ferreira¹,
Denise Mineiro Cunha Alves²*

Resumo: A violência tornou-se um problema de saúde pública, culminando assim na necessidade do surgimento de profissionais especializados para atuarem nesta situação. O(A) enfermeiro(a) é um dos profissionais que está na linha de frente nesse contexto, pois é um dos primeiros(as) a entrar em contato com as vítimas, porém nem sempre esses profissionais estão preparados para lidar com esses casos. A enfermagem forense surge como uma especialização que dará embasamento teórico científico ao profissional para que este possa prestar uma assistência especializada às vítimas dos mais variados tipos de violência. A presente pesquisa tem como propósito contribuir para uma maior visibilidade para a área forense na assistência de enfermagem. Refere-se a uma revisão de literatura, por meio de 9 artigos científicos, na íntegra, gratuito, recortes dos últimos 5 anos, dos bancos de dados eletrônicos do Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A enfermagem forense visa examinar, reconhecer, coletar e preservar as provas criminais, bem como promover educação em saúde junto com a população contra a violência. Um(a) enfermeiro(a) forense pode atuar em hospitais, tribunal

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
layaurora@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
denisemineiro@uol.com.br

de justiça, consultorias, além de trabalhar na comunidade. Dois importantes sistemas foram unidos por conta da violência, a saúde e justiça, o que enaltece ainda mais a relevância da enfermagem forense no contexto atual, onde a mesma necessita de uma maior visibilidade, não só no campo da assistência como durante a graduação. Pelo alto índice de violência do país, a área forense se encaixa inteiramente neste cenário, pois molda-se nas respostas aos problemas de saúde decorrentes de qualquer tipo de violência. Além de trabalhar na prevenção de novos casos não só com as vítimas, mais também com a comunidade, contribuindo para melhoria das práticas do cuidado e redução dos casos de violência.

Palavras-chaves: Enfermagem, Enfermagem forense, Violência.

A representação da objetificação e assédio sexual do corpo feminino

Área de atuação: Humanas

Haila Santos dos Anjos¹, Simone Miranda Chaves²

Resumo: O assédio sexual não é assunto novo, entretanto, o que se modificou é que, em função do feminismo ter reforçado a luta pela igualdade entre os sexos, a questão do assédio sexual no trabalho passou a ser evidenciada. O assédio sexual laboral é considerado um crime, de acordo com o artigo 216, do código penal (Lei nº 10.224/2001). Entretanto, inúmeras situações desconfortáveis de assédio, sem que a coerção esteja envolvida, não são consideradas crime e são naturalizadas como um elemento comum nas relações entre pessoas, ainda que possa trazer prejuízos à saúde psíquica da empregada, que a ele é submetida. Cabe problematizar algumas questões, como o fato de que perante a justiça, só é considerado assédio sexual os casos em que o assediador tenta tirar proveito de seu cargo, submetendo a vítima e lhe causando danos profissionais. Neste contexto, a motivação que direciona a realização deste estudo é investigar o processo de objetificação e assédio sexual do corpo feminino no âmbito de trabalho e analisar as formas pelas quais se apresenta o assédio sexual e suas consequências. Como método elegeu-se a pesquisa documental, por meio da análise de conteúdo de reportagens sobre o assédio sexual no trabalho, divulgados na mídia. O estudo está em andamento, mas, a análise preliminar das notícias permitiu inferir que há omissão das empresas frente as denúncias, alegando que há distorção

¹ Graduanda de Psicologia, UNIJORGE
anjoshaila7@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso Psicologia, UNIJORGE
simone.chaves2@unijorge.edu.br

no depoimento da vítima. Conseqüentemente, deve-se refletir sobre como as mulheres são colocadas no lugar de objeto, ademais, existem pouquíssimos artigos escritos sobre assédio sexual no trabalho, o que sugere a existência de um segredo, pela possível ausência de denúncias da maior parte dos casos ocorridos.

Palavras-chave: Assédio sexual. Trabalho. Objetificação feminina.

A resistência dos pescadores artesanais da comunidade da graciosa

Área de atuação: Humanas

*Julia Stefany de Jesus Vilas Boas¹,
Rosângela Patrícia de Sousa Moreira², Tania Maria Hetkowsk³*

Resumo: A atividade pesqueira, é um exercício presente na comunidade da Graciosa, de grande importância para a maioria dos moradores, partindo de uma relação bem mais profunda do que se imagina, relação esta que inclui: orientação espacial, ancestralidade e respeito. Tendo em vista essas qualidades, surgiu o “questionamento”, qual a importância da atividade pesqueira para com a comunidade? Nesta perspectiva, como fruto a ser amadurecida no Projeto A rádio da escola na escola da rádio, desenvolvido no Campus desde 2013, através de uma parceria com o Grupo de Pesquisa em Geotecnologia Educação e Contemporaneidade- GEOTC, da Universidade do Estado da Bahia. A atividade pesqueira é uma indústria que não demite ninguém, o rio é responsável por noventa por cento do sustento dos moradores, tendo como maioria mulheres. A ancestralidade está diretamente ligada a este ofício, passada pelos familiares e vizinhos, sendo memória viva de uma comunidade quilombola pesqueira, tendo como principal essência o respeito á natureza como é representado na fala de uma entrevistada. “A pesca é muito importante, dali ela traz o sustento, trabalhar com a natureza é sempre bom, a natureza é o nosso patrão”. Como resultados preliminares, os moradores, não reconhecem sua importância por não ter visibilidade e\ou reconhecimento

¹ Discente do curso técnico de Turismo, ensino médio, IFBA Valença
juli9940vibo@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Turismo, IFBA Valença
geo.pmoreira@gmail.com

³Co-Orientadora e Docente do Curso de Turismo, IFBA Valença
hetk@uol.com.br

do seu trabalho, tanto por moradores adjacentes, quanto por incentivo dos órgãos públicos em geral. Este trabalho tem como metodologia a História oral. Abaixo tem um trecho de um livro, explicando a importância da mesma. "A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança vida para dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação. Admite heróis vindos não só dentre os líderes, mas dentre a maioria desconhecida do povo" (THOMPSON.2002,P. 44), e referencia bibliográfica.

Palavras-chaves: Pesca artesanal, Quilombo, Graciosa

A simulação realística como ferramenta da aprendizagem para atendimento a vítimas de trauma, experiência discente

Área de atuação: Saúde

Jorge Eduardo Oliveira de Almeida¹, Dayane Garcia de Souza¹, Jessica Lopes¹, Sandra Maria Santos Falcão¹, Waltamy Mota da Silva Junior², Samylla Maira Costa Siqueira³

Resumo: a simulação realística é uma tecnologia que permite que situações da vida real sejam criadas em um ambiente controlado, favorecendo aos acadêmicos a participação em cenas nas quais é necessária a intervenção profissional, sem exposição real do paciente. Objetivo: descrever a experiência de acadêmicos do curso de enfermagem no uso da a simulação realística como ferramenta de aprendizagem para atendimento a vítimas de trauma. Relato de experiência: a experiência a ser descrita foi realizada em uma instituição privada de ensino da cidade de Salvador-BA, na qual foram cuidadosamente planejados dois ambientes – pré e intrahospitalar - para o atendimento ao paciente vítima de trauma. O caso simulado, a maquiagem cênica do paciente e a estrutura do ambiente foram elaborados pelos acadêmicos do curso de enfermagem, os quais fizeram o atendimento adequado sob supervisão docente do componente curricular “Assistência de Enfermagem em Situações de Urgência e Emergência”. Após a finalização da simulação realística, houve a discussão dos acadêmicos com o docente responsável tendo sido analisadas questões como o cenário de emergência montado para a simulação realística, os

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
jorgealmieda.enf@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
waltamyjunior@yahoo.com.br

³ Orientador e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com

agravos em questão e as condutas adotadas no atendimento às vítimas. Conclusão: a experiência vivenciada pelos discentes possibilitou aproximação com a realidade da vítima de trauma, favorecendo a prestação de cuidados sem que houvesse exposição da vítima real. Dada a importância deste método de ensino-aprendizagem, recomenda-se sua adoção em diferentes componentes curriculares.

Palavras-chave: Enfermagem, Simulação Realística, Trauma.

A violência contra as mulheres e o papel da Ronda Maria da Penha na prevenção destes delitos

Área de atuação: Humanas

Guilherme Ribeiro Nascimento¹, Adelson Silva da Costa²

Resumo: Maria da Penha foi uma farmacêutica que sofria constantes agressões de seu marido. Até que certo dia ela resolveu denunciar seu marido, assim ela se deparou com uma situação quase cotidiana entre boa parte das mulheres brasileiras: incredulidade por parte da Justiça brasileira. Em 7/08/2006 o então, presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei Maria da Penha com objetivo de tornar mais efetiva a aplicação das penalidades aos infratores desta modalidade penal. Na Bahia em um estudo planejado pela Major PM Denice Santiago, percebe-se que no dia a dia muitas mulheres, inclusive, policias mulheres e esposas de policias eram vítimas de tais agressões, levando a corporação a criar um núcleo, afim de combater essa violência contra as mulheres, sendo que as mulheres atendidas têm perfil variado de diversas camadas sociais. Então em março de 2015 surgiu a Ronda Maria da Penha, na Bahia. Segundo dados do comando da Ronda, cerca de 1287 mulheres são acompanhadas em Salvador e no interior da Bahia (pm.ba.gov.br). Este número, segundo a PM, corresponde ao ano de 2017, diversas ações sociais, como medidas protetivas e até mesmo prisões preventivas, se caracteriza como um importante trabalho desenvolvido pela Ronda. O feminicídio (Lei 13.104/15) que é a perseguição e morte intencional de pessoas do sexo feminino, fora tipificado

¹ Discentes do ensino médio, CPM
Guigarn@gmail.com

² Orientadora e Docente do ensino médio, CPM

como um crime hediondo no Brasil, este trabalho é singular na instituição, pois os policiais teme especialização/formação para atuarem na função, sendo alguns policiais masculinos, denotando a sensibilidade da PM em promover tal ação policial e social. Pelo descrito a investigação desta instituição denota ser um trabalho salutar e singular para promoção de um amplo debate sobre esses crimes e principalmente o respeito aos direitos humanos, exclusivamente, neste trabalho das mulheres, este trabalho teve como metodologia a revisão bibliográfica de textos que abordam o tema.

Palavras-chaves: Femicídio. Ronda Maria da Penha. Violência.

A violência obstétrica como forma de violência de gênero e violação aos Direitos humanos

Área de atuação: Humanas

Rebeca de Souza Vieira¹ e Luciano de Oliveira Souza Tourinho²

Resumo: O presente trabalho intitulado: A Violência Obstétrica Como Forma De Violência de Gênero e Violação Aos Direitos Humanos, inicialmente traz uma abordagem do desdobramento da violência de gênero, que reflete nos hospitais a conduta de violação aos Direitos Humanos(DH) e fundamentais das gestantes. Tem por objetivos: trazer relatos de mulheres que sofreram violência obstétrica de médicos e suas equipes, tanto de forma física, psíquica e sexual; e de que forma essas violências refletem a violência de gênero, e quais os DH são feridos. Nesse sentido, questiona-se: Como as violências médicas em grávidas podem violar os Direitos Humanos das gestantes antes, durante e depois do parto. Para responder a tal questionamento será adotado a abordagem qualitativa, adotando preliminarmente o procedimento de pesquisa bibliográfico e documental, por usar o dossiê de violência obstétrica: "Parirás Com Dor", para extrair os relatos das mulheres que foram vítimas, adotando assim, o método de pesquisa dedutivo partindo da análise geral da violência de gênero que se desdobra na violência obstétrica e identificar como essa prática violam a gestante e seus direitos. Dessa forma, justifica-se a temática, que irá identificar o problema da perpetuidade da violação a dignidade física, moral e social da mulher em relação a equipe médica que deveria dá o suporte necessário para ela no estágio da gestação e do parto,

¹ Graduanda de Direito, UNIJORGE
rebecavieira96@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Direito, FASAVIC

mas que acabam fazendo com que a gestante seja violada, repercutindo comportamentos sociais de violência de gênero, ignorando direitos básicos que são inerentes a qualquer pessoa independente da situação de vulnerabilidade, principalmente no Brasil que tem esses direitos positivados em sua Constituição Federal e compactua com o tratados e convenções de Direitos humanos.

Palavras-chave: Violência obstétrica, Parto, Direitos Humanos.

A vivência da enfermagem na motolância em um tempo

Área de atuação: Saúde

Gilteanderson dos Santos de Souza¹, Alana Leite Santana¹, Andresa Viana Souza Godinho¹, Mônica Cardoso da Silva²

Resumo: Devido ao aumento dos acidentes de trânsito decorrente da violência urbana, cresce a demanda nos prontos socorros, então fez se necessário a criação da rede de Urgência e Emergência, com estratégias sistematizada, tendo como base pilares como a equidade e hierarquização, e o Ministério da Saúde põe em vigor a portaria GM/MS n.º 2048 de 5 de novembro de 2002, sendo criado como serviço de apoio o Serviço de Atendimento Médico de Urgência(SAMU 192),que conta com unidades de suporte básico e Avançado, dentre esses veículos temos as motolâncias. Demonstrar a funcionalidade do serviço da motolância como uma unidade básica no atendimento da Enfermagem na Urgência e Emergência. Trata-se de um relato de experiência, da vivência no Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência – SAMU metropolitanos dos municípios de Salvador e Lauro de Freitas- Bahia durante o período de 2015 à 2017. O vigente estudo permitiu identificar que os serviços prestados pelas motolâncias, são muitas das vezes subutilizados, pois são acionados para algumas demandas que depender de um tempo resposta mais longo, pois esse serviço poderia abranger um número maior de ocorrência de emergências, visto que seu tempo resposta é menor em relação às outras unidades do serviço de urgência pela facilidade que os veículos têm para se

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
gilteanderson@gmail.com

² Orientadora e Enfermeira, UFBA

deslocar em trânsitos caóticos. Os resultados evidenciaram que o acionamento adequado para as ocorrências das motolâncias, sendo necessário passar por uma triagem da enfermagem e classificação de urgência e emergências, para alcançar o objetivo que é garantir acesso com agilidade e iniciar a assistência da Enfermagem no tempo resposta, onde o atendimento em um menor tempo é fundamental para o prognóstico dessa vítima.

Palavras- chave: Acidentes de trânsito, Enfermagem em emergência, Socorro de urgência.

Ação educativa sobre o consumo de energético por jovens

Área de atuação: Saúde

*Gabriela da Costa Barbosa¹, Juliane Estrela¹,
Gabriel Amorim¹, Regiane Assunção²*

Resumo: Há alguns anos, as bebidas energéticas tornaram-se populares devido a promessa de aumento na resistência física, melhora no estado de alerta mental, humor e evitar o sono, porém, não é difundido seus possíveis malefícios e efeitos se usados de forma excessiva e continuada. O baixo custo desse produto, contribui para o consumo do mesmo, principalmente por jovens em períodos de provas no ambiente acadêmico. O trabalho tem como objetivo relatar uma experiência de ação educativa de nutrição, realizada em abril de 2017, junto aos jovens presentes na praça de alimentação da Unijorge, em que se questionou o consumo ou não de energéticos durante o período de avaliações acadêmicas. Para a ação na praça de alimentação realizou-se pesquisa bibliográfica em artigos científicos para construir a base teórica acerca das informações sobre energéticos e seus efeitos na saúde. Posteriormente a ação educativa foi realizada baseada nos pilares da educação problematizadora que preconizam conscientização e diálogo, conduzidas de forma a levar informações relevantes sobre a composição e efeito desses produtos e incentivar a interação e questionamento dos jovens abordados. A abordagem problematizadora despertou curiosidade e participação do público alvo, que apresentou muitas dúvidas sobre a bebida e

¹ Graduandos de Nutrição, UNIJORGE
gabriela.cbarbos@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Nutrição, UNIJORGE
rcampos07@unijorge.onmicrosoft.com

seus efeitos, muitos relataram consumir a bebida diariamente, e outros o aumento do consumo em períodos de avaliações. Sintomas como ansiedade, irritabilidade e falta de sono, em períodos de uso continuado. Por fim, notou-se uma boa aceitação na abordagem feita bem como um posicionamento crítico em relação a esse tipo de produto, pelo qual não é bem difundido o seu real benefício e possíveis efeito a saúde.

Palavras- chave: Energéticos, Nutrição, Problematização

Ação social em uma escola pública de Salvador, Bahia, relato de experiência

Área de atuação: Saúde

Bruna de Oliveira Quintela¹, Denise Mineiro Cunha Alves²

Resumo: A ação social é uma ferramenta que representa um grande valor para a promoção de saúde em todos os níveis da atenção básica com o objetivo de possibilitar a melhoria da qualidade de vida, minimizar os riscos à saúde e vulnerabilidade, entre outros, da população assistida. Este estudo tem como objetivo relatar a experiência de uma acadêmica de enfermagem em uma ação social. Trata-se de um relato de experiência que contemplou a realização de uma Ação Social promovida pela disciplina Enfermagem na Saúde da Criança I, componente da matriz curricular dos estudantes de Enfermagem do Centro Universitário Jorge Amado, no 5º semestre, na qual é possível estudar as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento das crianças. Esta ação social aconteceu em junho de 2018, em Salvador- BA, no turno matutino, onde foram desenvolvidas palestras abordando os seguintes temas: higiene e verminoses, mediante orientações da professora responsável pela disciplina. Durante o evento, as crianças relataram suas práticas de higiene pessoal e a forma que tratavam os alimentos para que não adquirissem as verminoses. Esta ação social permitiu acolher, ouvir e educar as crianças, incentivando o autocuidado sobre os assuntos relacionados ao seu dia a dia, de forma lúdica, para conseguir alcançar o entendimento de todos. Essas ações compreendem lidar com o próximo, perceber suas necessidades

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
bruna.quintella02@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
denisemineiro@uol.com.br

e saber ouvir para garantir um cuidado qualificado assegurando assim o bem estar comum. Os enfermeiros são profissionais educadores em saúde, sendo assim é de extrema importância refletir sobre os assuntos pertinentes à promoção da saúde e prevenção de doenças e fomentar ações sociais que visam melhorar a qualidade de vida da população.

Palavras chave: Criança, Ação social, Enfermagem.

Ações de enfermagem na humanização do cuidado na UTI Neonatal

Área de atuação: Saúde

*Juliana dos Santos Pereira¹, Kelly Leal Almeida de Menezes¹,
Lorena Gonzales Siqueira² e Samara Letícia Almeida¹*

Resumo: A Unidade de Terapia intensiva neonatal (UTIN) é para os recém-nascidos considerados de alto risco. A enfermagem tem o papel de prestar a assistência técnica e humanizada para o neonato e sua família, buscando sempre um resultado satisfatório para todos os envolvidos. Proporcionar a sensibilização para com os profissionais da área de enfermagem de um cuidado humanístico, englobando não só o bebê como também os familiares. Trata-se de uma revisão da literatura qualitativa realizada nas bases de dados da biblioteca virtual em saúde. Foram utilizados os descritores: humanização, enfermagem neonatal, recém-nascido. Essa pesquisa foi realizada com a seleção de seis artigos no mês de agosto de 2018 os quais abordaram sobre o tema em questão. A humanização visa um atendimento integral priorizando as necessidades do bebê e buscando dar o conforto emocional preciso aos familiares que estão vulneráveis pela condição estressante que se encontra o recém-nascido. Fazendo-se importante a compreensão do profissional de enfermagem em ter discernimento para estar prestando respeito, assistência emocional à família e com o RN na UTIN deve ser prestados atendimentos como: diminuir ruídos, sucção não nutritiva, cobrir incubadoras com tecidos, redução do estresse e da dor, posicionamento terapêutico,

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
ju_santos26@hotmail.com
lorena.siqueira@unijorge.edu.br

ninho e método canguru, por exemplo. São situações que ajudam a reduzir agravos do recém-nascido e que podem afetar o seu crescimento e desenvolvimento. Dessa forma, é de suma importância o enfermeiro incluir a família durante todo o tempo de permanência do recém-nascido na unidade, estimulando o toque firme, a participação dos cuidados com o recém-nascido, pois dessa forma é possível conhecer e identificar os sinais neurocomportamentais do neonato além de aumentar o vínculo afetivo.

Palavras-chave: recém-nascido, cuidado, família.

Abordagem da enfermagem em oncopediatria

Área de atuação: Saúde

*Lavingne Barauna Souza Costa¹, Erika Munique Santos Sousa¹,
Tayla Pereira de Lima Fernandes¹, Ingrid Silva Santos¹,
Andréia Severo Cesarino³.*

Resumo: A assistência de enfermagem em oncologia pediátrica desenvolve-se pelo cuidado preventivo, curativo e paliativo, geralmente, tem como cuidados uma série de técnicas referentes à higiene, alimentação, colheita de material para exames e administração de medicação. Esse processo se deu pela ampliação dos estudos clínicos, da tecnologia, pelo atendimento multidisciplinar prestado com foco na humanização da assistência e a preocupação da equipe com o paciente e sua família. Trazer conhecimento acerca do encargo da enfermagem frente ao câncer infantil, enfatizando a importância da mesma. Trata-se de um resumo de revisão da literatura com abordagem qualitativa de publicações originais na base de dados Scielo (Scientific Electronic Library Online), Revista Atualiza Saúde, REUFSM (Revista de Enfermagem da UFSM), Revista de Divulgação científica Sena Aires e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) No atendimento à criança com câncer, o enfermeiro deve utilizar capacidade de julgamento, decisão, reflexão, integração, intencionalidade, criatividade e utilização do conhecimento científico, humanizando a assistência, promovendo o controle dos sintomas e medidas para alívio do sofrimento, e ações simples, como o toque, a escuta, estar sensível e perceptivo ao sofrimento do outro. O tratamento é personalizado de acordo

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
lavingne1@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
asilva1010@unijorge.onmicrosoft.com

com o funcionamento do metabolismo da criança e da biologia tumoral. Faz parte das ações de enfermagem reduzir e evitar riscos de infecção, hemorragia; orientar a criança; evitar dor, desidratação; prevenir náuseas e vômitos; manter e melhorar o estado nutricional; estimular o apetite; ajudar na adaptação da criança. O enfermeiro revelou-se como profissional vital na oncologia pediátrica e sua atuação não deve se dar de forma isolada, mas em consonância com o trabalho dos demais profissionais da equipe. O gerenciamento do cuidado de enfermagem se apresentou como prática necessária principalmente em medidas para o alívio da dor e desconforto.

Palavras-chaves: Enfermagem em oncopediatria, Cuidados de enfermagem, oncopediatria.

Afetividade e aprendizagem, uma relação possível no ensino médio do Colégio da Polícia Militar, Salvador, Bahia - Dendezeiros

Área de atuação: Humanas

*Yasmin Bianca Castro Brito¹, Brendha Stephanie Santos¹,
Maria da Conceição do Nascimento Marques²*

Resumo: Na sociedade contemporânea brasileira a educação enfrenta diversas barreiras dentro e fora da sala de aula e uma delas é o fracasso de estudantes ao chegarem no Ensino Médio. O objetivo da pesquisa é identificar se a habilidade afetiva dos professores e estudantes é um dos fatores subjetivos que ao se alinhar com outros aspectos colabora para o sucesso dos estudantes. Esta pesquisa foi realizada através da observação participante e de entrevistas no Colégio da Polícia Militar – Dendezeiros, onde nota-se que os jovens que possuem melhor aprendizado também são os que possuem boas interações sociais. O professor desenvolve um papel decisivo neste aspecto, porque possui a capacidade de facilitar ou bloquear o processo de aprendizagem através da metodologia mais adequada aplicada em sua didática, ao escolher a utilização ou não de recursos que motivem o ato de receptividade. Para educadores e educandos a relação positiva construída por afetividades entre os discentes e os docentes em sala de aula torna-se fundamental para fluidez do processo de aprendizagem. O afeto está incluso nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (Brasil, 1997), como elemento importante em uma educação de qualidade que deve desenvolver as capacidades inter-relacionais, cognitivas,

¹ Discentes do ensino médio, CPM
yasminbcbrito@gmail.com

² Orientadora e Docente do ensino médio, CPM

afetivas, éticas e estéticas, para possibilitar a construção da cidadania e a garantia dos direitos, através das competências desenvolvidas, principalmente a afetividade, em busca de uma formação mais consciente e harmoniosa.

Palavras-chaves: aprendizagem, afetividade, professor.

Aleitamento materno atuação do enfermeiro com a cooperação dos familiares

Área de atuação: Saúde

*Daniel de Souza Loyola, Érica Macedo dos Santos, Isla Talline Silva,
Michele Barreto Monteiro, Paula Sampaio da Cruz Nascimento,
Lorena Gonzales Siqueira¹*

Resumo: A família contribui de forma significativa para a adesão ao aleitamento materno, de modo que acaba influenciando em possíveis decisões que serão tomadas pela mãe, seja ela de maneira positiva ou negativa. O ambiente familiar assegura a mãe de que ela pode e deve cuidar de si e do outro, através de todo apoio, amor e afeto que é transmitido pelo seio familiar. O enfermeiro inicia a orientação sobre a importância da amamentação desde o pré-natal, e o seu papel continua incentivando a amamentação no alojamento conjunto e pós-alta recebendo a mãe e a família na puericultura. Em todos esses cenários algum familiar está presente, desde o pai da criança até a presença de um dos avós. Desta forma, o enfermeiro, por sua vez, desmitifica crenças e tabus que podem comprometer a acabar amamentação e o desmame precoce, que pode prejudicando a saúde da criança, já que o leite materno é um ponto chave para que ela cresça saudável, devido aos seus benefícios nutricionais. Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Aleitamento Materno (AM) deve ser exclusivo até os seis meses de vida da criança, reduzindo o índice de mortalidade infantil. Descrever a atuação do enfermeiro voltada para o aleitamento materno em cooperação com a família. Trata-se de uma revisão bibliográfica

¹Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
Lorena.gabrielaa@hotmail.com

nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde onde foram analisados 07 (sete) artigos que abordavam o tema proposto. Este estudo permitiu compreender a atuação do profissional de enfermagem de maneira que as mães são instruídas a cuidar e entender que elas são as primeiras professoras de amor de seus filhos. O momento da amamentação supre desde o início as necessidades emocionais a contato pele a pele, olho no olho entre dois seres. O enfermeiro dá todo suporte durante o pré-natal, incentiva à amamentação e esclarece dúvidas, passando a maior confiança para a família, para que na hora certa não haja tanta insegurança. O enfermeiro tem o papel de promover o aleitamento materno, acompanhando a gestante e os familiares envolvidos em todo o período gravídico a fim de garantir que a amamentação seja efetiva até os seis meses de vida da criança.

Palavras chave: Aleitamento materno, Família, enfermagem.

Aleitamento materno e fatores determinantes para o desmame precoce

Área de atuação: Saúde

*Ingrid Silva dos Santos*¹, *Lavingne Barauna Souza Costa*²,
*Erika Munique Santos Souza*², *Tayla Pereira de Lima Fernandes*²,
*Andreia Severo Cesarino*³

Resumo: O Aleitamento Materno Exclusivo (AME) consiste na oferta de apenas leite materno aos lactentes, sem ingestão de alimentos sólidos ou outros líquidos se constitui a forma mais importante de nutrição da criança e é recomendado o AME até os seis meses de idade. Desmame precoce pode ser definido como a introdução de qualquer tipo de alimento na dieta de uma criança que, até então, se encontrava em regime de AME. Identificar as dificuldades que as gestantes encontram para amamentar que levam ao desmame precoce. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, realizada através de artigos científicos presentes nas bases de dados da Revista de Saúde e Ciências Biológicas, Revista da Universidade do Contestado, Revista Eletrônica de Enfermagem, BVS, SCIELO e LILACS. Foram utilizados 8 artigos com os seguintes critérios: publicado nos últimos 4 anos, disponíveis na íntegra no idioma português. A análise dos estudos possibilitou a identificação de fatores que dificultam o aleitamento materno e que levam ao desmame precoce são eles: a crença de leite insuficiente/fraco, problemas mamários, uso de chupeta e/ou de mamadeira, volta ao trabalho e/ou estudos, influência de familiares e pessoas próximas, idade materna menor, menor nível de educação da mãe e pouca

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
ingridsilva1607@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
deia_severo10@yahoo.com.br

orientação dos profissionais de saúde acerca da amamentação. Diante dos estudos realizados identificou-se a necessidade da implementação de novas ações na atenção primária para que se possa intervir de forma preventiva, acolhendo e deixando essas gestantes mais seguras para a amamentação e assim reduzir o desmame precoce.

Palavras-chave: desmame, desmame precoce, aleitamento materno.

Aleitamento materno exclusivo, até o sexto mês, no município de Salvador - BA

Área de atuação: Saúde

*Daiala Sampaio Sodré¹, Juliane Estrela Santos Carvalho¹,
Sílvia Rafaela Mascarenhas Freaza Góes²*

Resumo: Atualmente muitas evidências científicas comprovam a superioridade da amamentação sobre outras formas de alimentar a criança pequena, e apesar dos esforços de diversos organismos nacionais e internacionais, as prevalências de aleitamento materno no Brasil, em especial as de amamentação exclusiva, estão bastante aquém das recomendadas, e o profissional de saúde tem papel essencial na reversão desse quadro. Considera-se aleitamento materno exclusivo quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, sem oferta de outros líquidos ou sólidos. Analisar a prevalência do aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida de crianças entre 0 e 6 meses no município de Salvador, BA. Foram analisados dados dos relatórios públicos disponíveis no SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional) Web, coletados no ano de 2017. Foram incluídas crianças na faixa etária menor de 6 meses, as quais frequentavam serviços de atenção básica no município de Salvador, Ba. De acordo com os dados coletados pelo SISVAN Web, verificou-se que somente 54.39% das 144 crianças menores de seis meses avaliadas na população de Salvador tiveram aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida no ano de 2017. O cenário atual do país, onde as mães estão cada vez retornando mais cedo às suas

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
daialasampaio@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
sfreaza@unijorge.onmicrosoft.com

atividades ocupacionais e os filhos se inserindo cada dia mais precocemente no ambiente educacional, além da dificuldade em adquirir a técnica de amamentação pela falta de informação, associado à baixa escolaridade das mães, pode-se afirmar que estes são fatores causais para a não ocorrência da amamentação exclusiva. Considera-se importante a realização de ações e campanhas de incentivo e apoio ao aleitamento materno, principalmente na atenção básica, buscando assim aumentar os índices de aleitamento materno exclusivo para crianças menores de 6 meses.

Palavras-chave: aleitamento materno, leite materno, amamentação, desmame precoce.

Aleitamento materno o papel da enfermeira dentro do alojamento conjunto

Área de atuação: Saúde

*Jéssica Santos do Nascimento¹, Luana dos Santos Souza Macêdo¹,
Fabiana de Jesus Porciúncula¹, Denise Mineiro Cunha Alves²*

Resumo: O aleitamento materno é a principal fonte de alimento para o recém-nascido (RN), pois contribui para o desenvolvimento saudável, atendendo os aspectos imunológicos, nutricionais e favorece o vínculo do binômio. É no alojamento conjunto que a amamentação ocorre de forma eficaz com a supervisão, incentivo e o auxílio da enfermeira elevando assim o índice de amamentação. Mostrar o papel da enfermeira dentro do alojamento conjunto no momento da amamentação. Revisão de literatura de caráter descritivo, com consulta às bases de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Manuais do Ministério da Saúde. Foram encontrados 12 artigos, destes, 10 foram incluídos no estudo pelos seguintes critérios: artigos na íntegra, publicados entre 2016 a 2018, em português e como critérios de exclusão: artigos incompletos e que não abordasse o tema proposto. Os artigos mostram que, a enfermeira por ter um maior vínculo com a puérpera, tem o importante papel de tornar a amamentação um momento agradável para o binômio. É também papel da enfermeira assistir e apoiar a puérpera na superação de prováveis complicações, como a mastite, o ingurgitamento mamário e as fissuras mamilares, evitando assim o desmame precoce que poderá acarretar ao RN desnutrição, anemia, perda de peso, infecções respiratórias, alergias. Esse

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
jessica.sdonascimento@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
denisemineiro@uol.com.br

momento nem sempre ocorre de forma efetiva, devido ao déficit no quantitativo de enfermeiras no alojamento conjunto e o despreparo de algumas profissionais nas orientações sobre a importância da amamentação. No período do pré-natal as enfermeiras precisam orientar as mulheres quanto à importância do aleitamento materno para o binômio e as consequências do desmame precoce com intuito de reduzir a sobrecarga das enfermeiras na assistência ao pós-parto, favorecendo a alta no tempo previsto e consequentemente reduzindo superlotação das unidades de alojamento conjunto.

Palavras-chave: Aleitamento Materno, Papel da enfermeira, Alojamento Conjunto.

Alimentação da criança com diarreia em uma comunidade vulnerável, plano de trabalho na Iniciação Científica

Área de atuação: Saúde

Diego Costa Da Cunha Ferreira¹, Samylla Maira Costa Siqueira²

Resumo: A doença diarreica aguda (DDA) é definida pelo aumento do volume e frequência das evacuações com redução da consistência das fezes devido à perda de água e eletrólitos, sendo uma das principais causas de morbimortalidade e agravamento do estado nutricional infantil. Destaca-se a alimentação adequada como uma forma de prevenção da ocorrência de desnutrição e suas repercussões, especialmente entre crianças que habitam localidades vulneráveis. Objetivo: Descrever um plano de trabalho da iniciação científica, objetivando demonstrar como acontece alimentação da criança com diarreia em uma comunidade vulnerável. Metodologia: O estudo a desenvolver-se trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa no qual serão utilizadas informações extraídas de fontes primárias coletadas na comunidade quilombola de Praia Grande, Ilha de Maré, Salvador-BA. A coleta dos dados ocorrerá em setembro e outubro de 2018 a partir de um roteiro de entrevista semiestruturada. A análise ocorrerá pela técnica de análise de conteúdo, modalidade temática, proposta por Bardin. O plano de trabalho faz parte de um projeto intitulado "Itinerários terapêuticos em urgências e emergências pediátricas em uma comunidade quilombola", aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
diegocostaferreira15@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com

da Bahia sob o protocolo nº 420.096. Resultados esperados: Espera-se que os nossos resultados, além de revelar as práticas alimentares de crianças com DDA possam servir de mecanismo de fortalecimento destes hábitos quando os mesmos estiverem em consonância àquilo que é preconizado pelo Ministério da Saúde e/ou readequados quando consistirem em um risco para a saúde destas crianças. Em concomitância a isso, a iniciação científica funciona como eficiente método de aprendizagem e sensibilização do discente em relação à saúde pública, além do estímulo adquirido em ensino e pesquisa.

Palavras-chaves: Padrões alimentares, Saúde da criança, Diarreia.

Alimentação da criança com doença diarreica aguda em uma comunidade vulnerável

Área de atuação: Saúde

*Diego Costa Da Cunha Ferreira¹, Lucas Jesus Fernandes¹,
Caroline Nino Rosa², Viviane Silva de Jesus³,
Samylla Maira Costa Siqueira⁴, Climene Laura de Camargo⁵*

Resumo: A doença diarreica aguda (DDA) se caracteriza pela elevação da quantidade e frequência das evacuações, com diminuição da consistência das fezes. Dentre outros comprometimentos na infância, destaca-se a perda ponderal com risco de desnutrição. Diante disso, destaca-se a importância de manter uma alimentação adequada para idade. Objetivo: descrever como acontece a alimentação da criança com doença diarreica aguda em uma comunidade vulnerável. Métodos: pesquisa descritiva qualitativa realizada na comunidade quilombola de Praia Grande, Ilha de Maré, Salvador-BA. Os participantes foram 29 genitores de crianças que já apresentaram algum episódio diarreico, selecionados por meio de busca ativa. Os dados foram coletados de novembro de 2017 a março de 2018 por meio de entrevista semiestruturada e a análise ocorreu pela técnica de análise temática de Bardin. Este estudo faz parte de um projeto intitulado "itinerários terapêuticos em urgências e emergências pediátricas em uma comunidade quilombola", aprovado pelo comitê de ética em pesquisa sob o protocolo número 420.096. Resultados: observou-se que quando apresentam episódios diarreicos, os genitores das crianças

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
diegocostaferreira15@hotmail.com

² Graduanda de Enfermagem, UFBA

³ Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UFBA/ FADBA

⁴ Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UFBA/UNIJORGE

⁵ Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UFBA

deste estudo mantêm uma alimentação saudável. Além disso, destaca-se a introdução de outros elementos essenciais na alimentação destas crianças como chás, soro caseiro e água de coco. Conclusão: conclui-se que no contexto da alimentação da criança com DDA na comunidade quilombola de Praia Grande, os genitores buscam ofertar uma alimentação adequada ao quadro clínico apresentado. Frente a isso, destaca-se a importância de ações de educação em saúde que reforcem tal prática e aprimorem outras, como é o caso do preparo do soro caseiro.

Palavras-chaves: Padrões alimentares, Saúde da criança, Diarreia.

Alterações congênitas das mãos (Membros Superiores)

Área de atuação: Saúde

*Andreza Camardelli Rodrigues¹, Luana Serafim Pereira¹,
Karine Montenegro Carvalho ¹, Mayana Bonfim Ferreira¹,
Rafaela¹, Josely Bruce dos Santos²*

Resumo: As alterações congênitas são deformidades diagnosticadas no nascimento do bebê. Podem ser limitadas a um local específico (como por exemplo as alterações congênitas das mãos), ou podem ser relacionados a outras deformidades, sejam sistêmicas ou até mesmo a síndromes. Essas alterações podem ser consideradas comuns, sendo que a maior parte é sem gravidade ou até imperceptível. Identificar os motivos que levam aos surgimentos dessas alterações. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada através de consulta de 3 artigos científicos, gratuitos, em português selecionados no banco de dados eletrônico do Google Acadêmico, com recortes dos últimos 10 anos. Existem diversos tipos de falhas de formações das mãos. Alguns casos em que essa deformidade das mãos foi causada por fatores genéticos ou ambientais, como a exposição de substâncias teratogênicas. O vírus da rubéola também pode ser considerado um fator relevante, pois caso a gestante seja infectada, poderá conceber um bebê com deformidades, pois o vírus pode influenciar o desenvolvimento embrionário das extremidades superiores. O período fundamental do desenvolvimento embrionário ocorre entre a quarta e a oitava semana da gestação, e nesse intervalo, a maioria das mulheres

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
dedacamardelli@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
josely.santos@unijorge.edu.br

ainda não identificou a gravidez, podendo aumentar a exposição às substâncias tóxicas. Vale ressaltar que nesse período as mãos começam a se desenvolver, além de outros sistemas. Apesar do avanço na medicina genética, ainda são necessários estudos que abordem a temática na tentativa de identificar as causas dessa deformidade.

Palavras-chave: deformidades, mãos, congênitas.

Alterações em resultados de exames laboratoriais de neonatos com Sepsé

Área de atuação: Saúde

*Franciele Lima Barreto¹, Andrezza Pontes Ribeiro¹,
Milena Matos Santos¹, Josely Bruce dos Santos²,
Samylla Maira Costa Siqueira²*

Resumo: a sepsé neonatal diz respeito à ocorrência de infecção com presença de disfunção orgânica em indivíduos de até 28 dias de vida, sendo esta uma importante causa de óbito entre neonatos, tendo sido registradas no Brasil no ano de 2016 2.692 óbitos de recém-nascidos (RN) por esta causa. Objetivo: identificar quais são as alterações em resultados de exames laboratoriais de neonatos com sepsé. Método: revisão integrativa da literatura realizada em setembro de 2018 na Scientific Electronic Library Online (SciELO) a partir do Descritor em Ciências da Saúde (DeCS) "sepsé neonatal". Foram encontrados 99 materiais. Os critérios de inclusão foram: artigos disponíveis na íntegra, em português, tendo a pediatria como área temática. Não foi delimitado recorte temporal devido à escassez de pesquisas sobre o tema. Após aplicação dos filtros supracitados, ficaram 41 artigos. Os critérios de exclusão foram artigos repetidos e os que não correspondiam ao objetivo proposto. Resultados: foram selecionados 5 artigos, os quais demonstraram haver pelo menos 6 alterações em resultados de exames laboratoriais de neonatos com sepsé: 1) Hemocultura positiva; 2) Leucopenia; 3) Neutropenia; 4) Neutrocitose; e 5) Acréscimo das taxas da proteína C reativa.

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
francielelimabarreto@hotmail.com

² Orientadoras e Docentes do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
josely.santos@unijorge.edu.br
samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com

Conclusão: o conhecimento de quais são as possíveis alterações em resultados de exames laboratoriais de neonatos com sepse pode embasar a suspeita e diagnóstico deste problema. Diante disso, é importante a realização de estudos que revelem quais são estas alterações, de forma a embasar o cuidado a indivíduos com este problema.

Palavras-chaves: Recém-nascido, Sepse, Análise clínica.

Amamentar um misto de medos, desafios e experiências

Área de atuação: Saúde

*Briane Schettini de Souza Correa¹, Camila Trindade dos Santos Dias¹,
Natália Barreto Damasceno de Souza¹, Lorena Gonzales Siqueira²*

Resumo: O leite materno é um alimento vivo, completo e natural, adequado para quase todos os recém-nascidos, salvo raras exceções. O aleitamento depende de fatores que podem influir positiva ou negativamente no seu sucesso. Relatar o caso de uma mãe que teve experiência impar com o aleitamento materno. Relato de caso de uma mãe sobre sua experiência em aleitamento materno. Mãe aos 22 anos, bebê nascido com 36 semanas portador de CIA, CIV e sopro cardíaco. Relata o medo e o desespero ao amamentar um recém-nascido com cardiopatia congênita no alojamento conjunto. Porém, mesmo diante das dificuldades a mesma diz: “à vontade e o desejo de amamentar o meu filho eram maiores que todos os medos e desafios”. Relata que seguia cada orientação dada pela enfermagem ao neonato. “Cada momento era indescritível, aprendendo a lidar com tudo que se passava, aumentava cada vez mais nosso vínculo e a força para persistir. Cada mamada era uma conquista, um amor maior, apaixonada por um ser que eu alimentava”. Relata ainda o desafio da amamentação exclusiva no retorno ao trabalho e interferências de familiares e amigos. “A maternidade falava mais alto, era um misto de determinação, trabalho e prazer ao realizar a ordenha para garantir o aleitamento exclusivo quando voltasse ao trabalho”. Para finalizar, informa que foram

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
nataliabarretods@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
lorena.siqueira@unijorge.edu.br

dois meses trabalhando e amamentando exclusivamente, a batalha foi vencida, o apoio da família foi muito importante e o desejo da mesma em amamentar também. Observa-se que o aleitamento materno se dá pela vontade da mãe, apoio da família e orientações dos profissionais de enfermagem. O ato de amamentar cria laços maternos e traz benefícios para ambos. Os desafios da amamentação exclusiva podem ser cumpridos, diante dos desafios e problemas vivenciados, além do aprendizado único para mãe, bebê e família.

Palavra-Chave: Aleitamento materno, Maternidade, Enfermagem.

Análise do teor de sódio de presuntos e apresentados comercializados em Salvador-BA

Elimare da Cruz Gonçalves, Larissa Amparo dos Santos¹

Resumo: A globalização e os avanços tecnológicos ocorridos ao longo das duas últimas décadas, na indústria alimentícia, têm provocado mudanças significativas no estilo de vida e alimentação das pessoas. Dentre os principais produtos inseridos na dieta, estão os alimentos processados e ultraprocessados, os quais apresentam elevados índices de sódio e gordura. Os embutidos originários de carne bovina, suína, frango ou peru, são diferenciados do estado original por meio de procedimentos como moagem, fermentação, defumo ou todo processo que tenha o intuito de acentuar o sabor e prolongar o período de conservação. Dentre os alimentos processados, pode-se citar os presuntos e apresentados. Desse modo, esta pesquisa dedicou-se à análise de sódio em rótulos alimentares de três diferentes marcas (A, B e C) de presuntos e apresentados, perante a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos. Por conseguinte, a partir dos resultados obtidos, observou-se que somente a marca B apresentou teores aceitáveis de sódio (412 mg, presunto e 345 mg, apresentado) segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a qual sugere 464 mg de sódio em 40 g de produto. Além disso, destaca-se os presuntos e apresentados da marca A, os quais apresentaram quantidades de sódio 56,47% e 53,73% respectivamente acima do valor recomendado. Portanto, estes resultados indicam a potencial necessidade de fiscalização das informações nutricionais de produtos alimentícios perante os órgãos competentes, a fim de

¹Graduanda em Nutrição, UNIJORGE

garantir o cumprimento das normas estabelecidas e assegurar a preservação da saúde do consumidor.

Palavras-chave: sódio, rotulagem alimentar, embutidos, presuntos e apresuntados.

Análise de dados pluviométricos e fluviométricos sistema hidrológico da APA Joanes/Ipitanga

Gustavo Diniz Rodrigues Barbosa¹, Katia Rejane Freitas Nascimento²

Resumo: O artigo tem a finalidade de mostrar de forma resumida a situação e o comportamento do sistema hidrológico das bacias hidrográficas Joanes/Ipitanga. Utilizando parâmetros para escolha de dados pluviométricos e fluviométricos que serão aplicados na análise bivariada, procurando entender como o sistema hídrico da bacia Joanes/Ipitanga está se comportando com as chuvas que abastecem suas barragens. Análise muito importante para a gestão dos recursos hídricos, que são essenciais para a vida e que estão cada vez mais ameaçados por mudanças provocadas no meio ambiente.

Palavras-chaves: Joanes/Ipitanga, Correlação, Pluviométricos.

¹Graduanda em Relações Internacionais, UNIJORGE – Bahia – Brasil
gustavo.diniz.eng@gmail.com

²Docente de Relações Internacionais, UNIJORGE – Bahia – Brasil

Análise da balneabilidade das praias localizadas no bairro da Barra, Salvador, Bahia

Área de atuação: Engenharia

Luciano da Silva Alves, Isabela Santos Rabelo

Resumo: O termo Balneabilidade consiste na qualidade das águas destinadas a recreação de contato primário. A exposição de pessoas a águas contaminadas, pode acarretar uma série de epidemias provenientes de microrganismos patogênicos. Diante dessa circunstância, tendo em vista o grande fluxo de usuários, buscou-se, a partir dos dados adquiridos nos pontos monitorados pelo INEMA, realizar a análise quantitativa e qualitativa da balneabilidade das praias do Farol da Barra e Porto da Barra localizadas no bairro da Barra, na cidade de Salvador, Bahia. A presente pesquisa tem como objetivo alertar a sociedade sobre as condições em que as praias se encontram e os fatores que possivelmente influenciam em sua sanidade. Para a realização deste trabalho, além das pesquisas bibliográficas realizadas, foram utilizados como objetos de estudo os laudos referentes as análises microbiológicas da água, realizadas pelo CEPED no período de 2017, e os boletins de balneabilidade publicados pelo INEMA. Os parâmetros utilizados para classificar a qualidade das praias, seguiu as orientações da Resolução CONAMA N° 274/2000. Os dados adquiridos foram tratados em consonância com o Índice de Balneabilidade da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), onde pôde-se concluir que a praia do Porto da Barra é mais apropriada para receber atividades que envolvem o contato direto com a água,

Graduandos de Engenharia Ambiental e Sanitária, UFBA

enquanto a praia do Farol da barra, monitorada no ponto 01, foi considerada imprópria para uso.

Palavras-chaves: Balneabilidade, praia, qualidade.

Análise das concepções sobre gênero e raça/ etnia em materiais didáticos-instrucionais nas escolas de ensino fundamental

*Évelin Nascimento Gonçalves de Jesus¹, Maria Galvão Medeiros²,
Patricia Gouvêa da Costa ³, Patricia Luz Teixeira ⁴,
Tatiane de Lucena Lima⁵*

Resumo: O estudo parte da assertiva de que a percepção sobre gênero presente em materiais didático-instrucionais influencia, em níveis diferenciados, a intervenção pedagógica e o sujeito em formação ainda em fase de construção de crenças, valores, e de sua identidade. Tal projeto se justifica devido aos preconceitos, discriminações e intolerância entre estudantes dos sexos masculino e feminino, e pessoas e etnias distintas, especialmente, quando marcadas pela cor da pele, revelando o nível de consciência de gênero e de raça/etnia e seus possíveis obstáculos para a emancipação dos sujeitos. Neste trabalho, gênero e raça/etnia constituem categorias fundamentais de análise, de construção e de produção do conhecimento à luz do aporte teórico utilizado. De modo articulado e transversalizado, os fundamentos da teoria do conhecimento propostos pelo educador brasileiro Paulo Freire compõem as análises e reflexões ao longo do trabalho. A escolha por Freire (1970, 1971, 1979, 2000) se justifica pela marca, em suas obras, da emancipação do sujeito frente às estruturas opressoras, pela projeção de uma educação problematizadora que inclua o diálogo e o respeito,

¹Graduanda em Pedagogia, UNIJORGE

²Advogada e Graduanda em Pedagogia, UNIJORGE

³Comunicóloga e Graduanda em Psicologia, UNIJORGE

⁴Especialista em ADM Escolar e Coord. Pedagógica e Graduanda em Pedagogia, UNIJORGE

⁵Pedagoga, Especialista em Educação e Gestão do Ensino Superior, Professora Doutora e Mestre em Educação, Coordenadora da Graduação Presencial/EAD em Pedagogia, UNIJORGE

Contato: patyluzty2@hotmail.com

assim como os estudos sobre gênero propõem a libertação dos estigmas androcêntricos e racistas que se alastraram pela sociedade e consolidaram de modo assimétrico a forma das pessoas serem e estarem no mundo. Pensar como as categorias gênero e raça/etnia constituíram Hábitos (Bourdieu, 1995) e Poder (Bourdieu, 1995) para uns e subjugação e desigualdade para outros, apoiados em lastros históricos. Nesse viés, a questão que se configura para tal estudo é “De que forma, o discurso e as informações do livro didático colaboram para a superação ou manutenção das concepções ingênuas ou críticas sobre gênero e raça/etnia no sentido da equidade e justiça?”

Palavras-chaves: Prática Discriminatória. Materiais Pedagógicos. Comunicação.

Análise de correlação da diversidade de Bromeliaceae com a métricas da paisagem no Parque das Dunas da APA do Abaeté, Salvador-BA

*Valdenir de Souza¹, Alice Alonso², Roberta de Sousa³,
Camila Rasteli Figueiredo⁴, Luã Kalile Passos Lemos⁵,
Camila Magalhães Pigozzo⁶*

Resumo: O presente estudo teve como finalidade avaliar a correlação de índices da comunidade de Bromeliaceae com métricas empregadas na paisagem no ecótono de Restinga do Parque das Dunas. As manchas foram classificadas através do georeferenciamento feito no Google Earth Pro, onde foram divididas em três categorizadas distintas de tamanho e calculados os respectivos índices de Shannon-Winner, Simpson e Pielou para comunidade e testada sua correlação com a área total, forma e proximidade de outras manchas. Foram registradas quatro espécies: *Aechmea blanchetiana* (Baker) L.B.Sm, *Aechmea multiflora* (Baker) L.B.Sm, sendo *Hohenbergia littoralis* (Baker) L.B.Sm e *Hohenbergia salzmännii* (Baker) E.MorrenexMez, endêmicas na Bahia. Com o teste de ANOVA foi evidenciado que as três categorias de mancha são estatisticamente similares quanto a sua abundância e disposição de espécies, apesar

¹Graduanda em Ciências Biológicas, UNIJORGE
valdenirbarbosa112@hotmail.com

²Graduanda em Ciências Biológicas, UNIJORGE
alice_alonso@hotmail.com

³Graduanda em Administração, UNIJORGE
bio.roberta@hotmail.com

⁴Graduanda em Ciências Biológicas, UNIJORGE
miloca97@hotmail.com

⁵Graduanda em Administração, UNIJORGE
luakalile@hotmail.com

⁶Docente de Ciências Biológicas, UNIJORGE
camilapigozzo@unijorge.edu.br

desta distribuição ser nitidamente distinta. Foi evidenciado também através do teste de Spearman uma alta correlação entre a diversidade e as variáveis, tamanho, proximidade e forma, demonstrando que a diversidade tende a aumentar quanto maior for a mancha, quanto mais próxima ela estiver de um conjunto de manchas e mais regular for sua forma. No que tange a restinga e sua importância como ecótono, a análise das Bromeliaceae torna-se relevante, sendo elas um grupo que estabelecem relações ecológicas importantes, a exemplo de desempenhar papel de micro-habitat para espécies parcial ou totalmente dependente dos tanques das bromélias.

Palavras-chaves: Ecologia da paisagem, Bromeliaceae, restinga.

Análise do potencial de fungos biodegradadores de óleo diesel do sedimento de manguezal em São Francisco

Área de atuação: Biologia

Beatriz Reis dos Santos¹, Gabriel dos Santos Ferreira¹, Jamile da Silva Rabelo¹, Maria Vitória Andrade Mercuri¹, Tainan da Silva Souza¹, Alessandra Argolo Espírito Santo Carvalho²

Resumo: O manguezal é um ecossistema costeiro, de transição entre os ambientes, terrestre e marinho. O município de São Francisco do Conde está localizado dentro deste ecossistema e sofre grande influência de atividades petrolíferas que podem ocasionar impactos ao meio ambiente. Muitos microrganismos são capazes de degradar hidrocarbonetos, podemos citar como exemplos, os gêneros de fungos *Aspergillus* e *Penicillium* que apresentam grande eficiência nesse processo. Diante disto, o presente trabalho objetivo coletar sedimentos de manguezal no município de São Francisco do Conde com o intuito de isolar os fungos e analisar seus respectivos potenciais de biodegradação no óleo diesel. Através da técnica de diluição seriada foi feito o isolamento dos fungos no meio de cultura Ágar Batata, realizando uma triplicada de 12 amostras, totalizado em 36 placas semeadas. Após o período de semeadura, as colônias que apresentaram crescimento foram morfotipadas de acordo com suas características macroscópicas (coloração e diâmetro da colônia), identificando 18 morfotipos de fungos leveduriformes e 10 morfotipos de fungos filamentosos. No entanto, apenas 4 morfotipos apresentaram abundância (três espécies de fungos

¹ Graduandos em Ciências Biológicas, UNIJORGE
biareis_04@live.com

² Orientadora e Docente do Curso de Ciências Biológicas, UNIJORGE
alessandra.argolo@unijorge.edu.br

filamentosos e uma espécie de fungo leveduriforme). Perante os resultados obtidos, o fungo Filamentoso sp. 1 mostrou melhor desempenho de degradação do derivado de petróleo (óleo diesel) inoculado no meio de cultura.

Palavras-chaves: Biodegradação, fungos, manguezal.

Apifauna visitante floral em remanescente urbano de mata atlântica do museu de ciência e tecnologia da Bahia, Salvador, BA

Área de atuação: Ciências Biológicas

Gabriel dos Santos Ferreira¹, Camila Magalhães Pigozzo²

Resumo: As abelhas são indivíduos pertencentes a Superfamília Apoidea dentro da Ordem Hymenoptera, apresentando grande importância ecológica, realizando sua principal função como agente polinizador em indivíduos florais. Os inventários faunísticos são de grande valia para que seja realizado a conservação das espécies. Objetivando inventariar os espécimes de abelhas em um remanescente urbano de Mata Atlântica do Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia. Foram definidos sete pontos na área amostrada e marcados com o uso de GPS, as plantas floridas eram observadas por 10 minutos e todas as abelhas presentes nas flores foram coletadas. Os espécimes visitantes florais eram capturados através de rede entomológica, sacrificados por meio da câmara mortífera e colocados em fracos com informações do horário e planta em que foram coletados, os exemplares serão alfinetados e etiquetados no Laboratório de Invertebrados da UNIJORGE. Foram coletadas 459 abelhas durante os meses de setembro de 2017 a agosto de 2018. O mês que apresentou maior frequência de visitas foi novembro com 16,99% (n=70) dos indivíduos coletados. O intervalo de horas que houve um maior número de visitações florais foram entre 07:00 e 10:00. A Família Botânica que recebeu maior frequência de visitas foi Zingiberaceae,

¹ Graduandos de Ciências Biológicas, UNIJORGE
gdsferreira1@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Ciências Biológicas, UNIJORGE
camilapigozzo@unijorge.edu.br

com 35,51% (n=163). Conclui-se que, por se tratar de uma área antropizada foi satisfatório a quantidade de indivíduos coletadas e como mostrado na literatura, o horário que mais há a visitação floral é no período matutino.

Palavras-chaves: Abelhas, Inventários Apifaunístico, Polinização.

Aplicação da justiça restaurativa nas varas de família

Área de atuação: Humanas

*Fernanda Gomes Valverde¹, José Amauri dos Santos Nascimento¹,
Maria Cristina Vianna Goulart²*

Resumo: Frente aos novos ares da pós-modernidade a Justiça se reinventa dando espaço ao surgimento de novas roupagens de atuação jurídica e social. Eis aí o campo de inserção do quadro versado no presente trabalho: as práticas restaurativas. Tomando por base a adoção desta [não tão] nova metodologia de apaziguamento entre partes, estudou-se como tem sido feito o uso de seus instrumentos e metodologias nos casos apresentados ao Poder Judiciário, por meio dos seus órgãos de família. Assim, buscou-se compreender como a Justiça Restaurativa (JR) tem funcionado nas Varas de Família e outros órgãos judiciais da mesma temática, e, conseqüentemente, como sua introdução neste campo afeta institutos familiaristas já conhecidos, como, por exemplo, o divórcio, a alienação parental, a regulamentação de visita e a guarda compartilhada, e, até mesmo, de modo perfunctório, casos de violência sexual. A metodologia adotada foi o aparato teórico da revisão sistemática da literatura. Tendo sido encontrados resultados que, em suma, demonstram a necessidade de um maior investimento na qualificação dos profissionais restaurativos, bem como o aumento da integração entre os diversos campos do saber, e a ampliação do papel da parte autora no processo da restauração dos laços havidos entre os envolvidos. Ao final concluiu-se que a JR é uma importante

¹Graduandos em Psicologia no Centro Universitário Jorge Amado, UNIJORGE
nandinha_valverde@hotmail.com

²Orientadora e docente do curso de Psicologia, UNIJORGE
mgoulart@unijorge.onmicrosoft.com

ferramenta de aumento da alteridade entre aqueles que passam pelo processo restaurativo, bem como de atenuação dos desgastes relacionais nas estruturas parentais desorganizadas pelo conflito, com a conseqüente recomposição dos laços de afeto e convivência.

Palavras-chave: Justiça Restaurativa. Psicologia. Vara de Família.

Aproveitamento de descartes vegetais e enriquecimento de produtos alimentícios

Área de atuação: Saúde

Yêdo Tarsys Amâncio Campos¹, Bruna Bianca Rodrigues Pereira¹, Ícaro Ribeiro Cazumbá da Silva², Sueli Alves da Silva²

Resumo: A produção de alimentos brasileira compreende uma das maiores do mundo, sendo destaque a produção de frutas e hortaliças. Apesar desta posição, trata-se também de um país de contrastes, uma vez que parte considerável desta produção não cumpre a função alimentar, em virtude de perdas pós-colheita, que chegam a alcançar índices de até 40%. Assim, a transformação de descartes ou vegetais de baixo valor comercial em farinhas ou na constituição de novos alimentos tem se mostrado eficiente nos últimos anos, desse modo este estudo objetivou desenvolver farinhas a base de vegetais de baixo valor comercial para que sejam inseridas nas preparações usualmente consumidas pela população soteropolitana. Para isto, coletou-se folhas e talos de nabo (*Brassica rapa* L.) de um centro de abastecimento localizado em Salvador – BA, no período de agosto de 2018. Elaborou-se uma massa alimentícia fresca com a incorporação da parte “não-nobre” do nabo e avaliou-se suas características físico-químicas: teor de umidade, matéria seca, lipídios, proteína bruta, fibra total, cinza, carboidratos totais por diferença, acidez total titulável e potencial hidrogeniônico (pH). Os resultados das análises foram os seguintes: carboidratos (68,26%), proteínas (17,20%), lipídios

¹ Graduandos de Nutrição, UNIJORGE
yedoamancio@gmail.com

² Orientadores e Docentes do Curso de Nutrição, UNIJORGE
ssilva25061978@unijorge.onmicrosoft.com

(0,83%), fibras (0,89%), acidez (2,8%) e pH (5,10%). Ao realizar o processo de produção da massa fresca com as folhas e talos do nado se mostrou simples, por utilizar técnicas de baixo custo, sendo um processo de fácil acesso a população, evidenciando uma nova forma de consumir tais descartes de uma maneira mais qualitativa nutricionalmente. Nota-se a carência de pesquisas científicas de base empírica, é notável a infinidade de possibilidades de reaproveitamento desses alimentos, desde o simples enriquecimento de farinhas ao desenvolvimento de produtos com valor nutricional agregado.

Palavras-chave: Descarte de vegetais, reaproveitamento, massa alimentícia.

As atribuições do enfermeiro durante pré-natal

Área de atuação: Saúde

Fabiana de Jesus Porciúncula¹, Jéssica Santos do Nascimento¹, Luana dos Santos Souza Macêdo¹, Denise Mineiro Cunha Alves²

Resumo: No período gravídico o corpo da mulher passa por mudanças metabólicas e hormonais, tais modificações levam a mulher à necessidade de buscar suporte no serviço de saúde, sendo necessário o acompanhamento do enfermeiro durante o pré-natal. Enfatizar o atendimento prestado pelo enfermeiro durante o pré-natal. Revisão de literatura de caráter descritivo. Na estratégia de busca dos dados foram utilizadas a Scientific Electronic Library Online (SciELO), Revista Brasileira de Enfermagem (ReBen). Foram encontrados 8 artigos, mas apenas 4 foram utilizados. Os critérios de inclusão: artigos na íntegra, idioma português e publicado entre 2014 a 2018. Os critérios de exclusão: artigos que não abordava o tema proposto, incompletos e com mais de 5 anos de publicação. No período gravídico, a enfermagem tem um papel importante no atendimento à gestante. Normalmente, o primeiro atendimento é feito pelo enfermeiro, o mesmo tem habilidades para realizar consultas do pré-natal, reduzindo a morte fetal e perinatal, prevenindo o baixo peso ao nascer, evitando intervenções desnecessárias, além de possibilitar a prevenção de eventos adversos e identificar possíveis fatores de risco. O enfermeiro desempenha o papel de educador, mostrando a esta gestante a importância do pré-natal, estimula sua participação e do seu companheiro nesse processo, aponta os cuidados durante a gravidez, orientação

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
fabianaporciuncula_1@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
denisemineiro@uol.com.br

sobre a amamentação, presta um atendimento humanizado e de forma holística, transmitindo segurança e confiança. Baseia seu atendimento nos conhecimentos adquiridos na graduação e na sua vivência profissional, sanando as possíveis dúvidas, amenizando a ansiedade e insegurança dessa mulher durante o período gravídico. A consulta com o enfermeiro é indispensável durante a gestação, pois a assistência prestada reflete em uma gravidez de qualidade, nascimento seguro e instrui a mulher para a maternidade através das informações passadas no decorrer do pré-natal.

Palavras-chaves: cuidado pré-natal, Enfermagem, gestação.

As dificuldades e desafios na agricultura familiar de duas comunidades quilombolas no município de Simões Filho

Área de atuação: Humanas

*Marise Maia Xavier¹, Lis Nery Nunes da Silva²,
Monik Caetano Praxedes de Moura²*

Resumo: As associações quilombolas passam por insegurança alimentar por parte de diversos fatores prevalentes na realidade dos remanescentes. As dificuldades voltadas para as precárias condições de transporte de produtos agrícolas, que muitas vezes, vendem a preços mais baixos a atravessadores; o isolamento e a localização dessas comunidades, mais distantes dos centros urbanos; a produção de pecuária de subsistência e da pesca que dependem da meteorologia e dos ciclos reprodutivos dos animais para o abate e transporte de cargas. Esta situação contribui para o aumento da miséria, da fome e a exclusão social desse povo. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi coletar informações a respeito da segurança alimentar, observar as dificuldades dos produtores da agricultura familiar quilombola e investigar o acesso às políticas públicas. Para isso realizou-se uma pesquisa qualitativa a campo de caráter exploratório, em duas comunidades quilombolas pertencentes ao município de Simões Filho-BA, no mês de fevereiro de 2018. Neste estudo foram observadas as principais peculiaridades das condições de vida dos Quilombos principalmente, voltadas a segurança alimentar. De modo geral, a insegurança alimentar é visivelmente observada nos Quilombos visitados e as dificuldades de

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
marisexavier@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UFBA

infraestrutura e de programas assistenciais são precários. É necessário o investimento às associações quilombolas, em projetos que evidenciem a cultura, as representações sociais, o acesso aos programas do governo voltados a educação, saúde, abastecimento de água e esgotamento sanitário. Cabe, aos órgãos públicos, o incentivo a essas comunidades que representam a cultura e a história do Brasil, para o adequado desenvolvimento e melhoria das condições de vida e renda dessa população.

Palavras-chaves: quilombolas, insegurança alimentar, agricultura.

As finanças solidárias contribuem na sustentabilidade dos empreendimentos, Populares?

Samuel Conceição Santos¹, Natana Santos Moutinho²

Resumo: O presente projeto aponta para a Economia Solidária como uma alternativa aos trabalhadores que se encontram fora do mercado formal, capaz de lhes garantir a promoção da dignidade e um desenvolvimento sustentável (global e coletivo) e a diminuição das desigualdades sociais. O estudo da Economia Solidária visa conhecer a sua evolução no Brasil (com ênfase no estado da Bahia), suas modalidades, princípios, resultados alcançados e as medidas de expansão afim de atender a população que se encontra na informalidade e analisar as políticas públicas de acesso ao microcrédito para o atendimento a este público com vistas à garantia de criar um ambiente em que as finanças solidárias, trocas, comércio justo e consumo solidário seja dominante.

Palavras-chaves: Economia solidária, finanças solidárias, acesso ao microcrédito.

¹Graduanda em Relações Internacionais, UNIJORGE

²Docente de Relações Internacionais, UNIJORGE

As heranças memoriais guardadas pelo povo das casas de farinha na zona rural de Taperoá - BA

Área de atuação: Humanas

*Gislane Santos Conceição¹, Rosangela Patrícia de Sousa Moreira¹,
Tania Maria Hetkowski²*

Resumo: Nas zonas rurais do município de Taperoá – Ba é comum se deparar com diversas casas de farinha, estas que compõem o sustento do denominado “negócio familiar”, uma atividade tradicional que tem se preservado há anos, uma herança memorial que se propaga de pai para filho, simbolizando sobretudo a identidade dos envolvidos. Um trabalho que também beneficia a área urbana onde se encontram os desfrutadores deste bem, mas que não possui a merecida valorização tanto a respeito da execução, quanto da casa de farinha. Desta forma, como uma pesquisa em processo de desenvolvimento no Projeto A Radio da Escola na Escola da Radio, desenvolvida no IFBA – Campus Valença desde 2013 através da parceria com o Grupo de Pesquisa em Geotecnologias Educação e Contemporaneidade – GEOTEC Da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, este projeto visa demonstrar a importância das casas de farinha e dos seus trabalhadores, partindo do princípio de que seu produto e seus derivados são essenciais para nós como um todo, salientando a necessidade de uma possível conservação do patrimônio material. E para o processo de embasamento, a metodologia adotada foram as aplicações de questionários qualitativos para os envolvidos no processo de produção e consumo, além de leituras contribuintes em relação ao tema proposto e o registro

¹Discentes do ensino médio, IFBA

² Orientadora e docente do ensino médio, IFBA
gislanagerozendo@gmail.com

de imagens.

Palavras-chaves: Casas de farinha, valorização, memória.

Assistência da equipe de enfermagem na prevenção da ocorrência de quedas em idosos

Área de atuação: Saúde

Rose Valda de Andrade¹, Joilmara Santos de Carvalho¹, Alana Leite Santana¹, Ayanna Bárbara dos Santos Costa Góes¹, Andresa Viana Souza Galdino¹, Bibiana da Paixão Silva¹, Camila Vieira dos Santos¹, Cassia do Nascimento Anthelante¹, Geisa Góes da Exaltação¹, Joice Jesus dos Santos¹, Jessica Pires Pinto¹, Luis Fernando Carvalho¹, Laís Ferreira dos Santos¹, Lorena Agnes Carvalho Barros¹, Manuela Nascimento de Jesus¹, Manuela de Jesus Souza¹, Tais Bomfim Santos Souza¹, Talita Mulinari Tullio¹, Wallace dos Santos Pereira¹, Mirthis Sento- Sé Pimentel Magalhães², Márcia Sento Sé Magalhães Pimentel³

Resumo: Vários fatores inerentes ao processo de envelhecimento podem causar uma perda progressiva de capacidade, a parte do idoso na adaptação ao seu ambiente especialmente em termos de mudança de localização, como em um hospital. Assim, a avaliação do ambiente do paciente é essencial para desenvolver estratégias para ajudar a prevenir quedas. Nesse sentido, o ambiente hospitalar precisa ser seguro, promover adaptações rápidas, fornecendo a segurança e conforto para esses pacientes. Identificar o papel da equipe de enfermagem na prevenção da ocorrência de quedas em idosos. Trata-se de uma revisão sistemática de literatura com abordagem qualitativa, realizada através das bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde – BVS, utilizando-se os seguintes descritores: “Acidentes por quedas”, “Idoso” e “Assistência de Enfermagem”. Foram encontrados 63 artigos e, quando aplicados critérios de inclusão, restaram 06 artigos a serem analisados. Foram

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE

² Enfermeira da UTI, Hospital Aliança
roziandrade30@hotmail.com

³ Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
mirthiessmp@hotmail.com

incluídos artigos publicados nos últimos dez anos, disponíveis gratuitamente na íntegra e publicados no idioma português. A equipe de enfermagem realiza ações de promoção e prevenção, orientando os idosos sobre atitudes que podem prevenir quedas; atua também na identificação dos fatores de risco relacionados a queda, tanto os intrínsecos como os extrínsecos, modificando-os ou adaptando-os; na melhoria da comunicação no que diz respeito as orientações dadas aos idosos e a sua família. Conclui-se que a equipe de enfermagem atua diretamente na diminuição do grau de susceptibilidade para quedas nessa faixa etária, seja na orientação dada aos idosos ou a sua família, ou nas intervenções realizadas pelos mesmos.

Palavras – Chaves: Acidentes por Quedas, Idoso e Assistência de Enfermagem.

Assistência de enfermagem ao paciente vítima de queimaduras

Área de atuação: Saúde

Amanda Cibele Gaspar dos Santos, Albert Ramon de Oliveira Santos, Carlos Jefferson do Nascimento Andrade, Ruana Barbosa dos Santos, Jamile da Silva Rodrigues, Tabita Lima Gesteira¹

Resumo: O tratamento a queimados sempre foi um desafio, pelos diferentes níveis de gravidade das lesões e pela multiplicidade de complicações que os pacientes apresentam, a contar com diversos fatores que podem colaborar de forma mais ou menos significativa com a evolução das queimaduras e do quaro clínico dos pacientes. A assistência de Enfermagem ao queimado é complexa. Sua qualidade exige abrangência de conhecimentos técnicos, reciclados na proporção do avanço das pesquisas e da tecnologia. A conduta do Enfermeiro inserida no processo de enfermagem deve ser fundamentada nestes conhecimentos, visando a diminuir a taxa de mortalidade, o período de internação. **OBJETIVOS:** Identificar os cuidados oferecidos pelos profissionais de Enfermagem na assistência ao paciente vítima de queimaduras. **METODOLOGIA:** Este estudo trata-se de pesquisa bibliográfica, da qual será realizado um levantamento sistemático das principais literaturas extraídas de fontes como: revistas, livros, artigos, entre outros. **RESULTADOS:** A prestação de cuidados de enfermagem a um doente queimado é essencial para uma recuperação e reabilitação mais rápida e com menores chances de adquirir sequelas para o mesmo. O Enfermeiro tem fundamental importância na unidade de

¹Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
amandasgaspar@yahoo.com

queimado, pois irá elaborar uma assistência de enfermagem correta, estabelecendo também uma comunicação com o paciente e a família identificando seus principais problemas. Pacientes queimados e seus familiares necessitam sentir confiança em relação ao cuidado em todas as fases da queimadura: aguda, de recuperação e de reabilitação, com atenção ao ciclo vital. A assistência de Enfermagem na fase aguda deve estar voltado para os seguintes cuidados: controle da dor, insuficiência respiratória aguda, prevenção de choque, prevenção e controle de infecção e tratamento local com curativos. **CONCLUSÃO:** A assistência de Enfermagem ao grande queimado exige do Enfermeiro uma avançada capacidade de avaliação, combinada a um igual conhecimento, necessários para detectar alterações e complicações que podem advir tanto na fase aguda, como na fase de recuperação. Além destes conhecimentos, o Enfermeiro necessita de perícia para lidar com as respostas emocionais do paciente e seus familiares, o que contribui na recuperação precoce do paciente.

Palavras-chave: Assistência, enfermeiro, queimadura

Assistência de enfermagem ao paciente com acidente vascular cerebral isquêmico submetido a trombólise endovenosa

Área de atuação: Saúde

Adrielle Santos Junqueira de Araújo¹, Franciele Lima Barreto¹, Lenido Ramos Junior¹, Herbet da Hora Queiroz²

Resumo: O Acidente Vascular Cerebral Isquêmico é definido pela interrupção do fluxo sanguíneo em uma artéria cerebral. O tratamento consiste no restabelecimento do fluxo sanguíneo por meio da trombólise endovenosa com Ativador do plasminogênio tecidual (rt-PA). Objetivo: Descrever a assistência de enfermagem no paciente com acidente vascular cerebral isquêmico submetido a trombólise endovenosa. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada em agosto de 2018 na Scientific Electronic Library Online (SciELO). Foi considerado como critérios de inclusão: recorte temporal de dez anos (2008-2018, selecionando somente os artigos que tiveram compatibilidade com o objetivo proposto e que trouxeram informações atuais e relevantes sobre o tema pesquisado. Resultado: A enfermagem desenvolve um papel importante na identificação dos sinais clínicos do AVC-i, dando início a assistência no acolhimento com a classificação de risco, onde enfermeiro deve estar apto a realizar uma avaliação rápida e objetiva, a partir de uma anamnese e exame físico de qualidade, assim direcionando o atendimento primário. O paciente classificado devera ser encaminhado para realização da tomografia computadorizada de crânio, e se diagnosticado

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
adriellesantos2015.2@gmail.com

² Graduando de Enfermagem, UNEB

pelo médico o AVC-i, atendendo aos critérios de inclusão da terapia trombolítica, a equipe de enfermagem é responsável por providenciar acesso venoso calibroso, e realizar a administração da terapia. Durante a infusão da trombólise o enfermeiro deverá monitorizar nas primeiras 24 horas função neurológica, escala motora, avaliação pupilar, controle rigoroso dos sinais vitais com enfoque na pressão arterial, e está atento a alterações clínicas que necessitem de intervenções, como sinais de deterioração neurológica, que indica transformação hemorrágica. Conclusão: É indispensável que os profissionais sejam capacitados para prestação de uma assistência de qualidade, e o enfermeiro é quem está em contato direto com o paciente, tendo um papel crucial durante a terapia trombolítica endovenosa, o que contribui para um melhor desfecho do quadro.

Palavras-chaves: Acidente vascular cerebral, trombólise, enfermagem.

Assistência de enfermagem à gestante de baixo risco

Área de atuação: Saúde

*Livia Rodrigues Cerqueira, Maria Vieira da Silva,
Ramaiane Santos Marinho¹*

Resumo: A gestação é marcada por uma fase de mudanças na vida e no corpo da mulher, essas mudanças além de físicas e emocionais são também sociais, sexuais e afetivas gerando sensações de prazer, alegria, medo, ansiedade e angústia. Com isso o pré-natal pode ser considerado um período de preparação tanto biológica quanto psicológica para o parto e posteriormente para a maternidade. Sendo este momento de vasto aprendizado, onde a mulher pode sanar dúvidas, sendo de fundamental importância para o desenvolvimento do binômio mãe-filho. O pré-natal é o um conjunto de ações que antecedem ao parto, tendo por finalidade atender as necessidades da mulher, promovendo a qualidade de vida e prevenido intercorrências. O objetivo do estudo é avaliar a assistência de enfermagem prestada as gestantes em uma Unidade Básica de Saúde no Município de Salvador. Trata-se de um relato de experiência em unidade básica de saúde no Município de Salvador, Bahia, Brasil. O vínculo com o serviço se deu a partir da realização do estágio curricular, cujas atividades foram direcionadas através da preceptoría por uma enfermeira, onde podemos vivenciar a rotina da enfermeira durante a consulta de pré-natal. A experiência proporcionou um melhor aprimoramento referente

¹Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
cerqueira25livia@gmail.com

à mulher no período gestacional, possibilitou identificarmos alterações fisiológicas durante o processo gestacional e também psicológicas, uma vez que estas mulheres durante o atendimento expressavam seus anseios em relação ao seu bebe. Esta experiência foi essencial para o aprendizado, sensibilização e formação, visto que possibilitou um melhor preparo profissional para prestar uma assistência de qualidade a mulher no período gestacional.

Palavras-chaves: Pré-Natal, Assistência de Enfermagem, Estratégia de Saúde da Família.

Assistência do enfermeiro à criança vítima de queimadura

Área de atuação: Saúde

*Rafael Gonçalves de Souza¹, Bruna Linhares Maia Santos¹,
Leticia Cardoso Braz²*

Resumo: As queimaduras são lesões nos tecidos orgânicos causadas, na maioria das vezes, por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radiativos. Constituem importantes causas de morbimortalidade infanto-juvenil, cujas repercussões refletem em significativas limitações funcionais. Destarte, o profissional enfermeiro deve prezar pela humanização e acolhimento do paciente e seu familiar. Descrever a assistência do enfermeiro às crianças vítimas de queimaduras. Trata-se de uma revisão integrativa realizada através do levantamento nas bases de dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). A partir dos descritores: "Criança", "Queimaduras" e "Enfermeiro". Adotou-se como critérios de inclusão: artigos que contemplassem a temática, disponíveis online, na íntegra, no idioma português, inglês e espanhol nos últimos 10 anos, e de exclusão, artigos repetidos nas bases de dados. A amostra foi composta por 14 artigos científicos. A assistência do enfermeiro contempla suporte psicológico para as vítimas e familiares, realizar exame físico e monitorar os sinais vitais com frequência; analgesia para realização dos curativos; fazer reposição hídrica; monitorar padrões respiratórios; manter controle da dor; e

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIFACS
rafaelgoncalves05@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIFACS

observar sinais de infecção. A assistência do enfermeiro deve elencar as prioridades de ações ao paciente, planejando uma assistência adequada de acordo com as necessidades afetadas do queimado, devendo analisar e acompanhar os exames com periodicidade, trabalhando com medidas preventivas sob a forma de educação em saúde.

Palavras-Chaves: Criança. Queimaduras. Enfermeiro.

Assistência do enfermeiro na intubação orotraqueal em situação de emergência

Área de atuação: Saúde

Tábita Gesteira Lima¹, Nildete Pereira Gomes², Evaldo Almeida da Silva³, Anderson Silva dos Santos⁴

Resumo: A Intubação orotraqueal é a permeabilização definitiva das vias aéreas através da colocação de uma cânula ou sonda traqueal. Para realizar este procedimento, é imprescindível o conhecimento das estruturas anatômicas das vias aéreas sobretudo pelo enfermeiro que é o gerenciador do processo de cuidar. Os enfermeiros têm um papel importante no cuidado dos pacientes críticos, pois é o profissional que está presente nas vinte e quatro horas, principalmente em situações emergenciais, podendo observar a sintomatologia de depressão respiratória e por meio da identificação, avaliação e estabelecimento precoce de intervenções de enfermagem, ajudar no tratamento e prevenção das complicações associadas à mesma. Socializar experiência vivenciada por enfermeiro sobre a importância do domínio da técnica de intubação orotraqueal em uma unidade de emergência. Trata-se de um relato de experiência em março 2015 em um hospital público de alta complexidade em Salvador-Bahia. Durante um plantão na unidade de emergência deu entrada um paciente do sexo masculino, de 58 anos, apresentando depressão respiratória, hipóxia e glasgow sete. Neste momento o enfermeiro junto ao médico já sabia o necessário a fazer. Entretanto, o enfermeiro identificou as necessidades primordiais a exemplo de:

¹Pós- Graduanda em Urgência e Emergência e UTI ,UNIJORGE
tabitagesteira27@hotmail.com

²Orientadora e Docente do Curso de Fisioterapia, UFBA

³Orientador e Enfermeiro, UFBA

⁴Orientador e Enfermeiro, UNOPAR

preparar todo material necessário com antecedência; checar o laringoscópio, lâminas e cânulas disponíveis; investigar história do paciente; verificar a última alimentação para certificar o conteúdo gástrico e posicionamento, uma vez que em caso de trauma o cuidado com a cervical deve ser redobrado. Contudo, após a laringoscopia o médico do plantão revelou que apresentava dificuldade para entubar sendo necessário que o enfermeiro realizasse a manobra de sellick para garantir êxito no procedimento. Nesse momento o procedimento foi concluído com sucesso. Essa experiência proporcionou ao enfermeiro um melhor aprimoramento, bem como maior segurança em relação a técnica de intubação orotraqueal.: A experiência foi essencial para o aperfeiçoamento da prática profissional, mostrando que esta conduta pode ser realizada por qualquer profissional que apresente habilidade e/ou domínio para a execução. Vale salientar que a realização dos procedimentos invasivos, exige do enfermeiro uma assistência segura e qualificada garantindo a manutenção da vida do paciente.

Palavras-chave: Intubação orotraqueal, Assistência do enfermeiro, Emergência.

Assistência do enfermeiro nas síndromes hipertensivas, específicas da gestação

Área de atuação: Saúde

*Bruna Linhares Maia Santos¹, Rafael Gonçalves de Souza¹,
Leticia Cardoso Braz²*

Resumo: A gravidez consiste em um processo fisiológico, porém algumas condições patológicas podem afeta-las. Dentre elas a Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG), sendo uma patologia obstétrica que surge após a vigésima semana de gestação, caracterizando-se por apresentar a tríade: hipertensão arterial, edema e/ou proteinúria. Desse modo, a enfermagem tem papel fundamental na prestação de cuidados de qualidade, com perspectivas de redução de complicações e taxas de morbimortalidade. Descrever a assistência do enfermeiro nas síndromes hipertensivas específica da gestação. Trata-se de uma revisão integrativa, realizada nas bases de dados Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library online (SciELO) e Banco de Dados em Enfermagem (BDENF), a partir dos descritores: Gestação, cuidado de enfermagem e DHEG. Como critérios de inclusão: estudos que contemplassem a temática, disponíveis online na íntegra, no idioma português e inglês, nos últimos doze anos; e de exclusão, artigos repetidos na base de dados, totalizando 12 estudos. A assistência do enfermeiro nas DHEG baseia-se em: exame físico criterioso, avaliação fetal, realizar orientações para gestantes e familiares, fazer acompanhamento e controle dos sinais vitais, priorizando a medição da pressão arterial

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIFACS
brunamaia98@outlook.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIFACS

diariamente, encaminhar a gestante para a consulta de pré-natal de alto risco, tratamento precoces da crise hipertensiva. Assim, o enfermeiro passa a exercer um papel importante para a gestante onde deve adotar medidas preventivas e de promoção da saúde, tratando precocemente intercorrências, proporcionando maiores possibilidades de uma gestação sem complicações.

Palavras-Chaves: Gestação, cuidado de enfermagem, DHEG.

Assistência domiciliar na identificação dos sinais e cuidados à criança com desidratação em uma comunidade vulnerável

Área de atuação: Saúde

Ana Lúcia da Silva¹, Iraci Alcantara Mariano¹, Jacqueline Couto Nascimento¹, Thaynara Myrelle de Alencar Ferreira¹, Viviane Silva de Jesus², Samylla Maira Costa Siqueira²

Resumo: A desidratação é caracterizada pela baixa concentração de líquidos e eletrólitos no corpo, provocando um desequilíbrio orgânico, podendo ser secundária à diarreia. Por conta do risco de desidratação, a diarreia é considerada uma importante causa de morbimortalidade infantil, especialmente entre as crianças menores de cinco anos de idade. Objetivo: identificar os sinais e cuidados à criança com desidratação em uma comunidade vulnerável. Método: estudo descritivo exploratório de abordagem qualitativa realizado de novembro de 2017 a março de 2018 na comunidade de Praia Grande, Ilha de Maré, Salvador-BA. Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada e analisados a partir da técnica de análise temática de Bardin. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa pelo protocolo nº 420.096. Resultados: no que concerne à identificação dos sinais de desidratação, os genitores referiram identificar este problema quando a criança apresenta êmese e cursa com olhos fundos, lábios e pele ressecados. Quanto aos cuidados empreendidos nos casos de desidratação infantil, foram citados o aumento da ingestão hídrica e a manutenção e/ou modificação da alimentação, de

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
anninha.l@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, FADBA

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE

forma a manter um padrão considerado “saudável”. Conclusão: a identificação dos sinais e cuidados permite conhecer as formas de assistência e conhecimentos em uma abordagem informal, sendo imprescindível o desenvolvimento de estudos deste tipo por favorecer a realização de atividades de educação em saúde que reforcem/repadronizem os cuidados já realizados.

Palavras-chaves: Desidratação, Saúde da criança, Assistência à saúde.

Atividade educativa sobre o guia alimentar para a população brasileiras em duas escolas na cidade de Salvador

Área de atuação: Saúde

Ana Verônica Duarte Santos¹, Cíntia Andrade Santos¹, Michaela dos Santos Souza¹, Valdira da Silva Santos¹, Ana Cláudia Rios Menezes², Regiane Assunção Campos³

Resumo: O Guia Alimentar é um documento oficial que aborda os princípios e as recomendações de uma alimentação adequada e saudável para a população brasileira, configurando-se como instrumento de apoio às ações de educação nutricional. O Guia reforça o compromisso do ministério da saúde de contribuir para o desenvolvimento de estratégias na promoção da alimentação adequada. O objetivo desse estudo foi realizar educação nutricional sobre o tema: guia alimentar, com alunos do ensino fundamental em escolas da rede pública e privada para conscientizar os alunos sobre os riscos à saúde que os alimentos processados e principalmente os ultra processados causam. A metodologia foi à realização de palestra e apresentação de slides e banner na instituição privada, e na instituição pública apresentação com materiais interativos que mostraram a diferença desses alimentos e eles puderam conhecer as consequências referentes ao consumo dos alimentos nas diferentes categorias do Guia. Os alunos tinham entre 10 a 14 anos e independe de suas condições socioeconômicas, a participação foi intensa, com muitos questionamentos por parte dos alunos, sobre os alimentos processados e ultra. Foi

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
anaveronica.ds@gmail.com

² Orientador e preceptora do estágio de Nutrição, UNIJORGE

³ Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE

identificada a grande preferência por alimentos esses tipos de alimentos, nas duas redes de ensino. Durante a atividade, os alunos relataram que era melhor os alimentos processados e ultra processados, por serem mais saborosos e práticos ao comer. Após as explicações e apresentação dos rótulos das embalagens de alimentos, os alunos questionaram sobre as consequências dessa alimentação. O estudo foi necessário e importante para a faixa etária escolhida, pois os mesmos estão em formação e construindo hábitos alimentares. Diante desses resultados nota-se a importância no desenvolvimento de ações educativas com enfoque em assuntos como estes que são recebidos de maneira bem aceitável. O conhecimento em junção com a alimentação sadia constitui um elemento fundamental para uma vida saudável e equilibrada.

Palavras-chaves: alimentação, escola, alimentos processados.

Atuação da enfermagem no protocolo assistencial de SESPE do Hospital do Subúrbio

Área de atuação: Saúde

*Lorena Agnes Carvalho Barros¹, Franciele Lima Barreto¹,
Luan Coelho Marques Soares¹, Taiana Santos Santana²,
Joice Medeiros³, Vilma Ramos Cavalcante⁴*

Resumo: A sepse é definida pela presença de disfunção orgânica ameaçadora a vida secundária a resposta desregulada do hospedeiro a uma infecção. Segundo o Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS), ela é responsável por mais de 670 mil óbitos por ano no Brasil. Sensibilizar quanto à importância da atuação do enfermeiro na identificação e tratamento precoce da sepse. Trata-se da descrição do Protocolo Assistencial de Sepse formulado pelo Hospital do Subúrbio (HS), e vivenciado por quatro estudantes de Enfermagem, durante o estágio extracurricular no período de dezembro de 2017 a abril de 2018, na unidade de emergência do HS em Salvador-Ba. O Protocolo Assistencial foi criado a partir das orientações do ILAS para auxiliar na identificação, diagnóstico e tratamento precoce da sepse, com objetivo de reduzir a mortalidade hospitalar. Uma das ferramentas utilizadas pelos enfermeiros para o monitoramento dos sinais vitais é o "Mews", a partir deste é possível identificar sinais de SIRS - Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. Caso haja dois ou mais sinais de SIRS e evidência de disfunção orgânica, o sistema aciona o "Alerta Sepse" e sendo confirmada a suspeita de sepse pelo médico, deverá ser aberto o protocolo, onde serão solicitados exames laboratoriais e culturas

¹Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
loriiagnes@gmail.com

²Graduandos de Enfermagem, UNEB

³Orientadora e Enfermeira, Hospital do Subúrbio

⁴Orientadora e Gerente de Segurança do Paciente, Hospital do Subúrbio

automatizadas, monitorização eletrocardiográfica, ressuscitação volêmica, se necessário, e administração de antibiótico empírico em até 01 hora do reconhecimento. O protocolo estabelecido pela instituição contribui para o reconhecimento precoce da sepse direcionando as condutas, sendo de grande importância para a redução da mortalidade, pois o tratamento adequado nas primeiras 6 horas implica no melhor desfecho clínico. O enfermeiro é o profissional que se mantém mais próximo do paciente, por esse motivo torna-se essencial que saibam identificar precocemente as manifestações clínicas da doença e atuem de forma a garantir um cuidado de enfermagem seguro e de qualidade.

Palavras-Chave: Sepsis, Protocolo, Enfermagem.

Atuação da enfermagem no tratamento da oxigenoterapia hiperbárica em pacientes com pé diabético

Área de atuação: Saúde

Bianca Viena Sá¹, Bruna Larissa Santos da Cruz¹, Priscila Silva dos Santos¹, Larissa Carias Silva Santos¹, Ahirã Viena Sá¹, Paula Elis de Sousa Queiroz²

Resumo: O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica, caracterizada como um distúrbio metabólico de origem endócrina, decorrente de altos níveis de glicose no sangue. O termo pé diabético é associado a condições clínicas que interferem nos membros inferiores de pessoas com DM. A oxigenoterapia hiperbárica (OHB) é uma modalidade terapêutica que consiste na oferta de oxigênio em um ambiente pressurizado a um nível acima da pressão atmosférica, pode ser utilizada como terapia complementar no tratamento de feridas. Descrever a atuação da enfermagem no tratamento com oxigenoterapia hiperbárica em pacientes com pé diabético. Foi realizada uma revisão de literatura de caráter descritivo exploratório, por meio de artigos científicos da base de dados da biblioteca virtual de saúde (BVS), com recorte dos últimos 10 anos (2008 a 2018). No total foram encontrados 7 artigos, desses foram selecionados 4, que respondiam ao objetivo desse estudo. Os artigos abordavam temas voltados aos riscos do portador de DM em desenvolver o pé diabético, propõe-se cuidados de enfermagem específicos para o autocuidado com os pés. Conclui-se a OHB vem se consagrando como um método adjuvante e eficaz no auxílio

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
bia_vienna@hotmail.com

² Orientadora e Mestre em Tecnologias em Saúde, Bahiana

às cicatrizações de feridas. A atuação da enfermagem tem um papel fundamental no processo do cuidado, a orientação ao paciente sobre as medidas de segurança do mergulho na câmara hiperbárica.

Palavras-chaves: Oxigenoterapia Hiperbárica, Pé diabético, Tratamento.

Atuação da enfermagem nos cuidados prestados às crianças com Tetralogia de Fallot

Área de atuação: Saúde

*Vinicius Luz Souza Conceição¹, Alaíde Aurora dos Santos¹,
Alana Leite Santana¹, Júlia Freitas e Silva¹,
Mayana Bonfim Ferreira¹, Denise Mineiro Cunha Alves²*

Resumo: A incidência de doenças cardíacas congênitas atinge entre 8 e 10 a cada mil nascidos vivos. Aproximadamente metade dos prematuros com peso abaixo de 1,5 kg apresenta algum tipo de cardiopatia. A Tetralogia de Fallot (T4F) também conhecida por “síndrome do bebê azul” é uma das formas mais comuns de cardiopatia congênita cianótica, caracterizada por quatro malformações: comunicação septo interventricular; dextroposição da aorta, obstrução do fluxo sanguíneo do ventrículo direito; hipertrofia ventricular direita. Descrever a importância da equipe de enfermagem nos cuidados às crianças com Tetralogia de Fallot. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada através de consulta de 5 artigos científicos, em português selecionados no banco de dados eletrônico Scientific Electronic Libray Online (Scielo), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Revista Eletrônica de Enfermagem, com recortes dos últimos 5 anos. A assistência de enfermagem prestada às crianças portadoras da T4F visa identificar sinais clássicos desta patologia, caracterizada por descoloração repentina da pele tornando-a azul-escuro, dificuldades com a alimentação, falta de ar, obstrução da via de saída do ventrículo, presença de sopro ou ritmo cardíaco acelerado. Diante destes problemas os cuidados

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
vini162008@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
denisemineiro@uol.com.br

e intervenções da enfermagem são: Monitorar o estado mental da criança rotineiramente; avaliar a perfusão periférica; mensurar saturação de O₂; identificar presença de edema; ofertar oxigênio, se houver hipóxia; inspecionar a pele e locais de acesso venoso; avaliar a cicatrização da incisão cirúrgica, realizar curativo diariamente e identificar presença de dor no pós-operatório. Através deste estudo conclui-se que a atuação da equipe de enfermagem frente às crianças portadoras de T4F é de grande importância pois garante uma assistência eficaz, segura, sistematizada e detalhada gerando assim prevenção e diagnóstico precoce das complicações, manutenção do conforto do paciente, rápida recuperação e conseqüente redução da sua permanência no ambiente hospitalar.

Palavras-chave: Cardiopatias Congênitas, Saúde da Criança, Tetralogia de Fallot.

Atuação de uma acadêmica de enfermagem como monitoria da disciplina "Assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência; Relato de experiência

Área de atuação: Saúde

Jacqueline Couto Nascimento¹, Samylla Maira Costa Siqueira²

Resumo: As situações de urgência e emergência fazem parte do cotidiano da enfermagem, sendo necessárias abordagens rápidas e eficientes para uma maior chance de sobrevivência dos pacientes e a existência de profissionais treinados para o atendimento desta natureza. Descrever a experiência de uma acadêmica do curso de enfermagem como monitoria da disciplina "Assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência". Relato da experiência: A atuação como monitoria da disciplina "Assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência" permite ao acadêmico a participação em aulas teóricas e práticas, aperfeiçoando conhecimentos e favorecendo uma prática com abordagem baseada em protocolos clínicos em diferentes situações. No contexto da monitoria desta disciplina em uma instituição de ensino superior privada da cidade de Salvador-BA, o monitor realiza juntamente com os docentes da disciplina e os acadêmicos práticas de laboratório no contexto da abordagem do enfermeiro a situações de urgência e emergência como parada cardiorrespiratória (PCR), traumas, acidente vascular encefálico (AVE), síndromes coronarianas agudas (SCA), queimaduras, dentre outros. A vivência constante com esses

¹ Graduanda de Enfermagem, UNIJORGE
jacqueline.cn@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com

conteúdos propicia ao monitor um aprendizado continuado acerca dessas situações e uma capacitação para a atuação futura como profissional de enfermagem. A atuação do acadêmico como monitor permite a vivência constante acerca da prestação de cuidados de enfermagem adequados a pessoas em situação de urgência e emergência, contribuindo para o estímulo do raciocínio crítico-reflexivo e para uma futura prática profissional qualificada. Diante disso, recomenda-se o estímulo à monitoria desta e de outras disciplinas práticas no curso de graduação em Enfermagem.

Palavras-chaves: Enfermagem, Emergências, Monitoria.

Atuação do enfermeiro intensivista no cuidado aos pacientes acometidos por lesão, por pressão

Área de atuação: Saúde

Erika Munique Santos Sousa¹, Lavingne Barauna Souza Costa¹, Ruth Souza Alves¹, Tayla Pereira de Lima Fernandes¹, Ingrid Silva dos Santos¹, Lucinéa Maria Teixeira Menezes³

Resumo: Patologicamente, a lesão por pressão é o rompimento das camadas da pele, causado pelo aumento de pressão sobre as proeminências ósseas ou atrito com objetos. Diante disso é necessário que o enfermeiro intensivista possa avaliar e controlar de forma minuciosa os pacientes que apresentam riscos ou há instalação da lesão e intervir de forma integral no processo de saúde e doença. Descrever a atuação do enfermeiro Intensivista no cuidado aos pacientes acometidos por lesão por pressão. Trata-se de um resumo de revisão de literatura com abordagem qualitativa, realizada através levantamentos de dados na literatura existente, de publicações originais nas bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), SCIELO (Scientific Electronic Library Online) e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) a partir dos descritores: “enfermagem”, “Lesão por Pressão” “unidade de terapia intensiva” e “enfermeiro intensivista” . Como critérios de inclusão: artigos que abordassem o tema, disponíveis online , na íntegra, nos idiomas português no período de 2014 a 2018 e como critérios exclusão, artigos repetidos na base de dados. Após leitura das publicações foi definido as categorias de análise baseados nos objetivos propostos. Os cuidados

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE erikamss@hotmail.com

direcionados a pacientes acometidos pela Lesão Tecidual por Pressão (LTP) devem ser previamente pensados a propósito de considerar as individualidades de cada cliente, como doenças de base, estados emocionais e nutricionais, comprometimentos neurológicos ou de mobilidade. As lesões por pressão quando não tratadas de forma corretas há um retardo no seu processo de cicatrização, sendo que os resultados deste regresso é o aumento da possibilidade do paciente ter risco de diminuição da mobilidade física e de complicações. Por isso, faz-se necessário que o enfermeiro intensivista busque qualificar-se quanto às atualizações da área, a fim de prestar uma assistência com qualidade e segurança aos seus pacientes.

Palavras-chaves: Úlceras por pressão, Enfermagem, Enfermeiro Intensivista.

Atuação do enfermeiro na assistência ao paciente idoso portador de úlcera venosa

Área de atuação: Saúde

*Aline Pereira Bonfim¹, Gilvane Teixeira Souza¹, Márcia Carvalho Pita¹,
Anne Jacob de Souza Araújo²*

Resumo: As principais causas das úlceras crônicas no idoso são de origem vascular, resultantes da insuficiência venosa crônica (70 a 90%) e com uma menor frequência de origem neuropática e arterial (10 a 15%). Afetam de forma significativa, a qualidade de vida dos seus portadores, permanecem por muito tempo abertas, influenciando nas relações sociais, no exercício do trabalho e nas atividades de lazer. Elas ocorrem porque as perdas funcionais decorrentes do envelhecimento aumentam a vulnerabilidade do idoso ao câncer, às doenças cardíacas, ao acidente vascular encefálico e outras. As úlceras mais frequentemente encontradas nos serviços da rede básica de saúde, hospitais gerais e especializados advêm da insuficiência venosa crônica (IVC), em um percentual entre 80% a 85%, e de doença arterial 5% a 10%, sendo o restante de origem neuropática (usualmente diabética) ou mista³. O conhecimento dessas doenças é extremamente importante para o diagnóstico correto para que medidas terapêuticas específicas sejam adotadas. O diagnóstico incorreto desencadeará necessariamente uma abordagem incorreta, com atraso na cicatrização da úlcera e prejuízos ao paciente. Ressalta-se a importância em conhecer o perfil do paciente, visto que ainda é a melhor opção para um tratamento com bons resultados, além disso faz-se necessário o

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
llynny20@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
aaraújo2009@unijorge.onmicrosoft.com

conhecimento teórico e prático do enfermeiro para a realização do mesmo.

Palavras-chave: Idoso, Úlcera varicosa, Cuidados de enfermagem.

Atuação do enfermeiro na retirada rápida de vítimas do interior dos veículos, condutas abordadas no curso prático

Área de atuação: Saúde

Gleidiane Carmo da Conceição¹, Elenita do Carmo Gois¹, Carina Santos de Jesus¹, Léia Rodrigues dos Santos Souza¹, Cássia do Nascimento Anthelante¹, Mariana Souza Barreto¹, Joselícia Vânia Pereira Alves dos Santos¹, Samylla Maira Costa Siqueira²

Resumo: a retirada rápida de uma vítima do interior de um veículo ocorre nos casos em que o socorro não pode ser realizado no local onde a pessoa se encontra. Tal atendimento requer habilidade técnica e científica, de modo a garantir a segurança dos envolvidos. Objetivo: descrever as condutas abordadas em um curso prático acerca da atuação do enfermeiro na retirada rápida de vítimas do interior de veículos. Relato de experiência: o curso em questão é promovido por uma instituição privada da cidade de Salvador-BA, tem duração de 12 meses e é ministrado por enfermeiros do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências (SAMU). São abordadas como condutas para retirada rápida de vítimas do interior de veículos as seguintes: 1) Avaliação da cena em sua totalidade; 2) Promoção da segurança dos presentes no local. Neste caso, identificam-se e gerenciam-se os principais riscos encontrados na cena de um acidente automobilístico como tráfego, presença de curiosos, eletricidade, produtos perigosos, vazamento de combustíveis, incêndio e posição instável do veículo; 3) Utilização do ABC do trauma, seguido pela avaliação geral do paciente. Esta avaliação precisa ser feita de

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
glei.carmo@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com

forma criteriosa para minimizar os possíveis danos decorrentes do trauma. Destaca-se a existência de alguns critérios para eleger qual técnica utilizar (KED ou retirada rápida) e isso depende de fatores como: quadro do paciente, necessidade de acesso a vítimas mais graves e locais de risco. Conclusão: no curso em questão são abordados aspectos essenciais na assistência às vítimas retidas em veículos. Diante da complexidade deste tipo de assistência e da importância da atuação do enfermeiro, é essencial que este profissional se capacite a partir da realização de cursos desta natureza, de forma a aprimorar a assistência de enfermagem e garantir a sua segurança e dos presentes em casos de retirada rápida de vítimas do interior de veículos.

Palavras-chaves: Atendimento Pré-Hospitalar, Emergências, Enfermeiro.

Atuação interdisciplinar da Odontologia com a Fonoaudiologia

Área de atuação: Saúde

Maria Luiza da Conceição Cardoso¹, Paula Milena Melo Casais²

Resumo: A atuação interdisciplinar é tida como fator primordial para a intervenção nas patologias da cavidade oral, dentre as quais os profissionais de odontologia em conjunto com fonoaudiólogos atuam com o intuito de adequar reabilitando ou habilitando o sistema estomatognático, por meio de tratamentos e acompanhamentos. Descrever, com base na literatura, a importância da atuação interdisciplinar de profissionais da Odontologia com fonoaudiólogos. Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram acessadas as bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde - BVS. Foram utilizadas as bases de dados Medline; Lilacs e BBO, com os descritores Odontologia em conjunto com a Fonoaudiologia; Odontologia e Fonoaudiologia, utilizando como filtros texto completo disponível; idioma português. Verificou-se a presença de 662 artigos dentre os anos 2013-2015, no qual foram selecionados 8 artigos que se adequaram a temática proposta para discussão. A literatura ratifica a importância da atuação interdisciplinar para melhor escolha da conduta terapêutica diante de um paciente com patologias orais. Verificou-se que o a atuação integrada dos profissionais fonoaudiólogos e cirurgiões dentistas na definição do diagnóstico e plano de tratamento tem o intuito de prevenir; avaliar; habilitar; reabilitar; monitorar as evoluções e proporcionar tratamento global para o paciente, seja em

¹ Graduanda de Fonoaudiologia, UNIJORGE
mariacardosoluiza@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Odontologia, UFBA

torno de frenectomia; respiração predominantemente oral; anomalias craniofaciais; hábitos de sucção; retirada de hábitos deletérios; Disfunções Temporomandibulares (DTM); Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS); alterações da motricidade orofacial; câncer de boca; higiene oral como um todo e em atendimentos de unidades de terapia intensiva. É categórica a relevância do cuidado às funções do sistema estomatognático para a habilitação ou reabilitação das funções orais. Diante disso, a interdisciplinaridade no atendimento aos pacientes, realizado pelos profissionais da Odontologia e Fonoaudiologia, responsáveis pelo sistema estomatognático, é de extrema importância para o melhor prognóstico, juntamente com uma melhor assistência.

Palavras-Chave: Odontologia, fonoaudiologia, atuação interdisciplinar.

Atuação profissional em lactentes com fissura pré-forame incisivo incompleta (Fissura Palatina). Estratégias para o Aleitamento Materno eficaz

Área de atuação: Saúde

*Alana Leite Santana, Maria Luiza da Conceição Cardoso, Tânia
Christiane Ferreira Bispo¹*

Resumo: O aleitamento materno é fundamental para o desenvolvimento craniofacial do indivíduo, com sua atuação de imunização e favorecimento do crescimento saudável das funções do sistema estomatognático, em que se recomenda aleitamento materno exclusivo até os seis primeiros meses. Entretanto, algumas alterações craniofaciais ocorridas durante o desenvolvimento intrauterino, como a fissura lábio palatina, podem atrapalhar na efetividade da amamentação devido a sucção esta inadequada em função da falta de pressão oral, gerando assim a alimentação prolongada, o comprometimento do crescimento ósseo e muscular devido à baixa nutrição. Demonstrar estratégias para eficácia da amamentação em lactentes com fissura lábio palatina. Trata-se de uma revisão sistemática de Literatura com abordagem qualitativa, foram acessadas a base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde – BVS, e quando foi feito o cruzamento dos seguintes descritores amamentação; lábio leporino; lactente e fissura labiopalatina, foram encontrados 78 artigos, e quando aplicado o critério de inclusão foram selecionados 06 artigos que se adequaram a temática proposta para discussão, publicados no idioma português de 2013 a 2018. Observou-se que recém-nascidos

¹Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
alana.leite06@gmail.com

com fissura lábio palatina devem ser levados ao seio após o nascimento, pois o contato com a mãe é fundamental, juntamente com práticas como a introdução correta do mamilo devendo ser ensinada a progenitora, juntamente com mecanismos compensatórios que favoreçam o aumento da pressão intra-oral gerando vácuo, a ponto de a língua tracionar o mamilo, favorecendo assim a ordenha do leite materno; deve-se manter os bebês em posições que favoreçam a ação da gravidade permitindo que o mamilo e a aréola do seio penetrem com facilidade dentro da boca do bebê. Fissura em questão não exclui o aleitamento materno, uma vez que os reflexos das funções orais estejam preservados, deve-se proporcionar maior vedação, reduzindo a fadiga e a energia gasta pelo bebê durante a amamentação.

Palavras-chaves: Aleitamento materno, Alterações craniofaciais, Fissura Lábio Palatina.

Assistência de enfermagem na unidade de emergência pediátrica às vítimas de queimaduras

Área de atuação: Saúde

Tábita Gesteira Lima¹, Nildete Pereira Gomes², Evaldo Almeida da Silva³, Anderson Silva dos Santos⁴

Resumo: A queimadura é uma lesão causada pela ação de agentes físicos, biológicos ou químicos que age nos tecidos provocando destruição parcial ou total da pele. São classificadas de acordo com a profundidade em: queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. A assistência da enfermagem não se limita às questões técnicas, requer uma abordagem multidimensional com o olhar para a criança, como também à sua família. O cuidado e o tratamento prestados à estas crianças são estabelecidas conforme a gravidade das lesões como o tipo e o grau de comprometimento, levando em conta a real necessidade do paciente. Evidenciar, a partir da literatura, a assistência da equipe de enfermagem dentro da unidade de emergência pediátrica às vítimas de queimadura. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada em março de 2018 na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Na busca, foram utilizados os seguintes descritores, consultados na plataforma dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): "Atendimento de emergência, Enfermagem em Emergência; Pediatria; Queimaduras". Foram identificados "38" trabalhos, filtrados pelos seguintes critérios de inclusão: apenas artigos, com disponibilidade de texto na íntegra e publicados em português, no recorte temporal de 2011-2018. Ao final, apenas três trabalhos contemplavam a temática,

¹ Pós-Graduanda em Urgência e Emergência e UTI, UNIJORGE
tabitagesteira27@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Fisioterapia, UFBA

³ Orientador e Enfermeiro, UFBA

⁴ Orientador e Enfermeiro, UNOPAR

a partir daí foi feita uma leitura exploratória e análise com seleção dos que atendiam aos objetivos deste trabalho. O estudo evidenciou que a assistência da equipe de enfermagem dentro da unidade de emergência pediátrica às vítimas de queimadura segue as mesmas prioridades no cuidado que a vítima de trauma. Evidencia o cuidado técnico, porém, enfatizando a necessidade de uma abordagem amplificada. Tendo em vista a predisposição da criança para acidentes, é imprescindível a atuação do enfermeiro no atendimento de emergência para o acolhimento à criança queimada, sendo os principais cuidados, garantir a manutenção da permeabilidade das vias aéreas, reposição de fluidos e controle da dor, além da monitorização da estabilização física e psicológica desta criança. São medidas que têm por finalidade diminuir complicações devido ao trauma térmico. A assistência de enfermagem por sua vez, objetiva proporcionar recursos para prevenir e atenuar as complicações, bem como amenizar as condições de desconforto para a criança. Evidencia-se com este estudo que a prática do processo de trabalho dos enfermeiros e sua equipe é de grande relevância no atendimento às crianças vítimas de queimaduras por permitir a identificação das alterações fisiológicas e devida capacidade de ouvir as queixas apresentadas. E a partir disto, poder intervir de modo apropriado com a finalidade de estabilizar, melhorar e reduzir o tempo de internação dessas crianças.

Palavras-chave: Atendimento de emergência, Enfermagem em Emergência, Pediatria, Queimaduras.

Atividade de Extensão como prática educativa em universidade: Relato de experiência

Área de atuação: Saúde

*Vitoria Vilas Boas da Silva Bomfim¹, Andreza Camardelli Rodrigues¹,
Ana Carolina Santos Couto¹, Beatriz Silva Rebelo¹,
Maiellen Pinheiro de Oliveira¹, Josely Bruce dos Santos²*

Resumo: O programa de extensão realizado na escola, propiciam aos estudantes da graduação o contato com a comunidade afim de trocar conhecimentos relacionados à saúde da criança favorecendo o vínculo. Objetivo: Descrever uma atividade de extensão realizada em uma escola municipal por graduandos em enfermagem. Metodologia: No dia 7 de junho de 2018 foi realizada uma visita à Escola Municipal Infantil Irmã Elisa Maria, localizada no bairro de Nova Brasília em Salvador, que acolhe crianças do Grupo um, ao quinto ano do Ensino Fundamental, por cinco discentes, sob supervisão de uma das docentes da disciplina para a realização da Ação Social da disciplina Saúde da Criança I, na qual foram abordados temáticas relacionadas ao bem-estar e a saúde, destacando a sua relevância no dia-a-dia para as crianças. Os temas foram abordados de forma lúdica, utilizando cartazes e brincadeiras que orientavam as crianças do 1º ano do Ensino Fundamental, a realizar lavagem das mãos utilizando a técnica de Oliver Holmes, além de cuidados com a higiene oral, corporal e de alimentos. Resultados/discussão: Foi um momento de apreciação em que possibilitou um panorama geral da condução de aprendizagem e aquisição de novas informações necessárias, para que as

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
vitoriavilasboas31@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
josely.santos@unijorge.edu.br

crianças possam ter boas condutas durante os seus afazeres no dia-a-dia e com saúde. Conclusão: Acredita-se que este trabalho ofereceu, tanto as alunas que participaram do evento, quanto as crianças que assistiram as apresentações, as boas práticas de saúde, possibilitando novas aprendizagens e permitindo criar habilidades necessárias para lidar com crianças durante o ensino universitário.

Palavras-chaves: Escola Municipal Irmã Elisa Maria, higiene, saúde da criança.

Atuação Fonoaudiológica no Câncer de Boca – Revisão de Literatura

Área de atuação: Saúde

*Laila de Oliveira Damasceno¹, Maria Luiza da Conceição Cardoso²,
Ana Carolina de Araújo Brito²*

Resumo: O câncer de boca é visto ainda hoje como um problema de saúde pública, pois os indicadores epidemiológicos de incidência e mortalidade aumentam significativamente. Os principais fatores de risco relacionados a maior incidência de câncer de boca são o tabagismo e a ingestão de bebidas alcoólicas. Estas neoplasias acometem mais aos homens geralmente a partir dos 50 anos e indivíduos com baixo nível de escolaridade, promovendo alterações nas funções estomatognáticas, sendo geralmente mais visíveis na mastigação e deglutição, já que a região anatômica mais acometida é a língua, seguida do assoalho bucal. Objetivo: Realizar um levantamento bibliográfico de publicações dos anos 2010 a 2018 sobre a atuação do fonoaudiólogo no câncer de boca. Método: Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura, em que foram utilizadas as bases de dados Lilacs, Pubmed, Scielo e Medline, com os descritores câncer de boca e mouth cancer, utilizando como filtros texto completo disponível; assunto principal neoplasias bucais, doença de boca; tipo de documento artigos, monografias e tese; tipo de estudo revisão sistemática, estudo de casos e controles; ano de publicação 2010-2018. Sendo encontrados 395 artigos e selecionados 15 artigos considerados relevantes à pesquisa. Resultados: Os 15 artigos

¹ Graduanda de Enfermagem, UNIJORGE
ailadamasceno.ld@gmail.com

² Graduandas de Enfermagem, UNEB

relevantes confirmam a importância da atuação fonoaudiológica nas funções de motricidade orofacial, voz e deglutição para que haja uma melhora na mobilidade das estruturas envolvidas, bem como na qualidade vocal e diminuição dos riscos da disfagia apresentada por esses pacientes. Conclusão: Com a intervenção fonoaudiológica há um melhor prognóstico quanto ao quadro clínico desses indivíduos acometidos pelo câncer de boca, reduzindo o tempo de internação hospitalar, além de possibilitar uma reintegração social e melhora na qualidade de vida.

Palavras chave: câncer de boca, fonoaudiologia, fononcologia.

Avaliação de autoestima e depressão em vítimas de queimaduras revisão integrativa

Área de atuação: Saúde

Amanda Cibele Gaspar dos Santos, Albert Ramon de Oliveira Santos, Carlos Jefferson do Nascimento Andrade, Ruana Barbosa dos Santos, Jamile da Silva Rodrigues, Tabita Lima Gesteira¹

Resumo: Analisar a produção científica sobre a avaliação de autoestima e depressão em vítimas de queimaduras, descrever os principais resultados e lacunas dos estudos e identificar os instrumentos de avaliação utilizados. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura. Foram consultadas as bases de dados PUBMED e LILACS. Definiu-se como limites: estudos realizados com adultos, publicados nos últimos 10 anos, em português que aplicaram instrumentos de avaliação de autoestima ou depressão. Foram encontrados 122 títulos, sendo 111 identificados no PUBMED e 11 no LILACS. Após leitura dos títulos e resumos, excluíram-se artigos duplicados ou que não atendiam aos critérios de inclusão. Desta forma, selecionaram-se 14 artigos para a leitura na íntegra, sendo doze encontrados no PUBMED e dois no LILACS. Verificou-se que as alterações de autoestima e o surgimento de sintomas depressivos nas vítimas de queimaduras não diferem significativamente da população não queimada. As principais limitações dos estudos estão relacionadas ao delineamento, em geral, transversal e a não utilização de grupo controle. Na presente revisão integrativa identificaram-se três instrumentos para avaliação de autoestima e cinco para a mensuração de depressão, todos genéricos.

¹Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
amandasgaspar@yahoo.com

A Escala de Autoestima de Rosenberg e o Inventário de Depressão de Beck foram os instrumentos mais utilizados para avaliar autoestima e depressão em vítimas de queimaduras, respectivamente. Não foi possível identificar instrumento específico de avaliação de autoestima ou depressão em vítimas de queimaduras, é necessária a realização de estudos com delineamento longitudinal e grupo controle para avaliar autoestima e depressão nesta população.

Palavras-chave: Queimaduras. Avaliação de Processos e Resultados (Cuidados de Saúde). Autoestima. Depressão

Avaliação antropométrica de mulheres adultas, beneficiárias do programa Bolsa Família, em uma unidade básica de saúde na cidade de Salvador.

Área de atuação: Saúde

Deliane Santos de Carvalho¹, Larissa Veiga Ferreira da Silva¹, Rafael de Sá Barreto Leandro Cruz¹, Stefani da Hora Patrocínio¹, Silvia Rafaela Mascarenhas Freaza Goes², Marise Maia Xavier³

Resumo: O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. Entre os requisitos para receber o benefício inclui o acompanhamento da saúde de mulheres na faixa etária de 14 a 44 anos. As mulheres são as principais beneficiárias da iniciativa em 92% das famílias participantes, independentemente do arranjo familiar. Nesse acompanhamento é realizado a avaliação antropométrica dos beneficiários, sendo aferidos peso(kg) e altura(m). Desse modo, o presente trabalho objetiva avaliar o estado nutricional das mesmas, já que ainda são escassos estudos que mostram o estado nutricional desta população. As informações foram coletadas através de questionário estruturado aplicado por nutricionistas, técnicos e estagiários de nutrição em uma Unidade Básica de Saúde em Salvador-Bahia, no mês de agosto de 2018. Utilizou-se o cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal) como parâmetro de avaliação para uma amostra de 105 mulheres com idades entre 20 a 44 anos, onde 33,3% encontram-se eutroficas, 34,28% com sobrepeso,

¹ Graduandos de Nutrição, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Nutrição, UNIJORGE
sfreaza@unijorge.onmicrosoft.com

³ Orientadora e Preceptora do Estágio em Saúde Pública, UNIJORGE

30,47% com obesidade. Os resultados obtidos demonstram que mais de 60% das mulheres avaliadas estão com excesso de peso segundo padrões do IMC demonstrando claramente o processo de transição nutricional vivenciado no país e a importância de ações direcionadas para este público, como a construção e implantação de políticas públicas ligadas a segurança alimentar e nutricional.

Palavras-chaves: Bolsa Família, Mulheres, Antropometria

Avaliação comparativa da composição nutricional de leite de Vaca e bebidas Vegetais

Área de atuação: Saúde

*Larissa Alves dos Santos¹, Lorena de Jesus Vieira da Silva¹, Silvia
Rafaela Mascarenhas Freaza Góes²*

Resumo: A alimentação adequada é um dos principais focos das estratégias de saúde pública, objetivando a manutenção da saúde ao longo da vida de cada indivíduo. Uma alimentação equilibrada inclui o consumo de macronutrientes e micronutrientes, encontrados em grupos de alimentos de grande valor nutricional, como o de leite e derivados. O leite é caracterizado como produto da secreção das glândulas mamárias das fêmeas dos mamíferos. É considerado uma dispersão coloidal de proteínas em emulsão com gorduras, em uma solução de minerais, vitaminas, peptídeos e outros componentes. As bebidas à base de extratos vegetais podem ser extraídas de diversas matérias primas, sendo as mais comuns sojas, arroz, milho, castanha, coco etc. São também comumente chamadas de "leites vegetais". O leite de vaca pode apresentar algumas limitações em seu consumo, visto que algumas patologias inviabilizam a sua digestão e/ou absorção, como por exemplo: intolerância a lactose, alergia a proteína do leite de vaca. A intolerância à lactose é uma afecção da mucosa intestinal que incapacita a digestão da lactose e absorção deste carboidrato da dieta. Já a alergia à proteína do leite de vaca ocorre quase sempre em crianças geneticamente predispostas. Devido ao crescimento dessas patologias, associadas à maior procura por

¹ Graduandas de Nutrição, UNIJORGE
larissa.alimentos@outlook.com

² Orientadora e Docente do Curso de Nutrição, UNIJORGE
sfreaza@unijorge.onmicrosoft.com

alimentação saudável, o leite de vaca tem sido substituído pelas bebidas vegetais, podendo ser de soja, arroz, entre outras. O presente estudo avaliará através de análise dos rótulos de diversas marcas de leite de vaca e bebidas vegetais, se esta troca é realizada de maneira adequada e necessária ou apenas como uma opção de escolha. E se a mesma provoca algum prejuízo.

Palavras-chaves: Leite de vaca, bebida vegetal, intolerância a lactose, alergia, alimentação saudável.

Avaliação do nível de conhecimento sobre o aleitamento materno de gestantes no terceiro trimestre de gestação

Área de atuação: Saúde

Milena Lima de Jesus¹, Juliana de Castro Santana¹, Daiala Sampaio Sodré², Adrielle Santos da Purificação³, Andressa Santana Montino de Melo³, Beatriz Andrade de Jesus³, Camila Galvão dos Santos¹, Caroline Ferreira Capinan², Daniele Oliveira Meireles¹, Dryele Teles Conceição da Luz¹, Hianna Suzart Souza³, Ingrid Dias Conceição³, Isis de Jesus Santos³, Vanessa dos Santos Quadros de Freitas³, Paloma Cerqueira Vieira Motta³, Maiara Lanna Souza Bacelar Bouzas³, Tatiane Falcão Dos Santos Albergaria⁴

Resumo: A falta de conhecimento sobre o aleitamento materno é um dos motivos contundentes para as mães não amamentarem seus filhos no período recomendado pela Organização Mundial da Saúde, além disso, ainda é muito frequente a valorização de crenças e tabus como, por exemplo, a do “leite fraco”. Por isso, é extremamente necessário que durante a gravidez, a gestante seja orientada pela equipe de saúde sobre a importância do aleitamento materno e consiga com ele inúmeros benefícios, tanto para mãe e o bebê, quanto para a própria família. Avaliar o nível de conhecimento sobre aleitamento materno de gestantes no terceiro trimestre de gestação. Trata-se de um projeto de pesquisa, observacional, transversal e prospectivo, a ser realizado na Unidade de Saúde da Família (USF), localizada no bairro de Santa Mônica, na cidade de Salvador – BA. Serão incluídas gestantes no terceiro trimestre

¹Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

²Graduandas de Nutrição, UNIJORGE

³Graduandas de Fisioterapia, UNIJORGE

⁴Orientadora e Docente do Curso de Fisioterapia, UNIJORGE

milenalima310598@gmail.com

tatiane.albergaria@unijorge.edu.br

de gravidez, residentes nas áreas acompanhadas pela USF e que aceitem participar da pesquisa, mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Após a assinatura a coleta de dados se dará através de formulário, elaborado pelas pesquisadoras, com o objetivo de atingir as metas específicas do presente subprojeto. Após tabulação dos dados, será realizada análise estatística descritiva dos mesmos. Espera-se identificar o nível de conhecimento sobre o aleitamento materno de gestantes no terceiro trimestre de gestação, viabilizando identificar possíveis lacunas que possam interferir na prática do aleitamento materno, dificultando o seu estabelecimento.

Palavras-Chaves: conhecimento, gestantes, aleitamento materno.

Avaliação nutricional de crianças acompanhadas no programa saúde na escola em Salvador, BA

Área de atuação: Saúde

*Franciele Moreira Pólvera¹, Ana Cristina Conceição Santos¹,
Elisabete Ferreira Rocha¹, Meicson Miranda de Jesus¹, Silvia Rafaela
Mascarenhas Freaza Góes²*

Resumo: O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política intersetorial dos Ministérios da Saúde da Educação, que tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, de prevenção e de atenção à saúde, visando o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e de jovens da rede pública de ensino. Objetivo: Esta pesquisa teve como objetivo realizar avaliação nutricional de escolares em uma escola pública em Salvador, BA. Metodologia: Trata-se de pesquisa transversal, quantitativa, realizada entre os meses de outubro e dezembro de 2018. A coleta de dados antropométricos foi feita por graduandos de Nutrição, os quais também realizaram uma ação de educação nutricional, com base nos critérios do PSE, juntamente com a equipe de saúde, para promoção da saúde. Foram incluídos alunos matriculados no ensino fundamental I do 1º, 2º e 3º séries do turno vespertino. Foram aferidos altura e peso dos alunos, para posterior avaliação do diagnóstico nutricional. A ação foi concretizada com a utilização da técnica de exposição participativa, com explanação sobre alimentos saudáveis e alimentos considerados não-saudáveis, com entrega de material impresso com os conteúdos

¹Discentes do Curso de Nutrição, UNIJORGE

²Orientadora e Docente do curso de nutrição, UNIJORGE
sfreaza@unijorge.onmicrosoft.com

interativos, simples e questões explicativas, relacionados ao tema. Resultados: Com relação ao número total de crianças avaliadas, o estado nutricional dos escolares que apresentou maior relevância foi eutrofia igual a 76,0%, obesidade igual a 11 %, magreza igual a 10 % e sobrepeso igual a 3%. Considerações finais: Estes resultados podem ser um reflexo das ações já realizadas de promoção da saúde com este público e o conjunto de estratégias que são direcionadas na melhoria da qualidade de vida, as quais têm grande valia e resultados positivos para os escolares, possibilitando um pleno potencial de crescimento e desenvolvimento humano, com qualidade de vida e cidadania.

Palavras-chave: escolares, programa, antropometria

Avanço da neurocirurgia fetal e seus benefícios

Área de atuação: Saúde

*Raicleiton santos¹, Rubenilson dos Santos Silva¹,
Josely Bruce dos Santos²*

Resumo: O avanço da cirurgia fetal tem se tornado uma ferramenta importante para a correção da mielomeningocele, pois, um dos principais benefícios está relacionado com a redução da associação da malformação de Arnold-Chari II e hidrocefalia, além da melhora do desenvolvimento motor. Descrever a importância e os benefícios da cirurgia fetal para a correção da mielomeningocele. Pesquisa qualitativa, de revisão bibliográfica nas bases de dados da biblioteca Virtual em Saúde, (LILACS, SciELO e PUBMED). Foram encontrados 60 artigos publicados nos últimos 5 anos. Contudo, após a leitura exaustiva dos artigos, apenas 31 foram incluídos em língua inglesa e portuguesa ao qual abordavam o tema proposto. Os primeiros relatos da cirurgia fetal em humanos tem seus registros na década de 90, passando ser considerada padrão ouro após a publicação de estudos controlados que tiveram relevância significativa. Diante disso, dentre as condições para indicação neurocirúrgica, pode-se incluir a mielomeningocele. Na qual é caracterizada pelo fechamento parcial do tubo neural embrionário. É nesse contexto que o avanço da cirurgia fetal tem sido importante, evidenciando a necessidade da realização da cirurgia como uma das formas de tratamento, por considerar os benefícios que a mesma tem mostrado. Um dos benefícios desse tipo de procedimento cirúrgico está relacionado a redução

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
raicleiton@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
josely.santos@unijorge.edu.br

da associação da mal-formação de Arnold-Chiari tipo II e hidrocefalia, além de evitar progressão das lesões no momento da cirurgia. Outra vantagem desse procedimento cirúrgico, realizado através da fetoscopia é a redução da herniação cerebelar. Com o avanço da neurocirurgia fetal, a reconstituição do tubo neural tem se tornado possível, configurando-se em padrão ouro para a correção da mielomeningocele no qual esse tipo de procedimento cirúrgico a exemplo da fetoscopia, tem evidenciado vários benefícios e novas perspectivas na área.

Palavras-chave: Neurocirurgia, Mielomeningocele, Fetoscopia

Acidente vascular cerebral: Isquêmico x Hemorrágico

Área de atuação: Saúde

*Viviane Silveira do Amor Divino Marques, Rubenilson dos Santos Silva,
Jocely Bruce dos Santos¹*

Resumo: O acidente vascular cerebral pode ser classificado como um déficit neurológico súbito, causado pela obstrução do fluxo sanguíneo ou extravasamento de sangue para o cérebro, para isso, alguns fatores contribuem para o desencadeamento desse evento. Identificar a diferença entre o acidente vascular isquêmico e hemorrágico e os fatores que contribuem para o seu surgimento. Pesquisa qualitativa, de revisão bibliográfica nas bases de dados da biblioteca Virtual em Saúde, (LILACS, SciELO e PUBMED). Foram encontrados 58 artigos nos últimos 6 anos. Contudo, após a leitura exaustiva dos artigos, apenas 46 foram incluídos em língua portuguesa. O acidente vascular cerebral, pode ser dividido em dois subtipos, sendo ele hemorrágico e isquêmico. No acidente vascular hemorrágico ocorre o extravasamento de sangue devido ao rompimento de um vaso para o interior do cérebro, sendo denominado de hemorragia intracerebral, quando o sangue extravasa para o sistema ventricular é denominado de hemorragia intraventricular e a hemorragia subaracnóidea ocorre quando há extravasamento de sangue no espaço subaracnóideo. Diante disso, o principal fator, desses eventos é a aneurisma. Diferente do acidente vascular isquêmico, o que ocorre, é a obstrução do fluxo sanguíneo para uma determinada região do cérebro, sendo o coágulo de sangue

¹Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
Vivisilveira37@gmail.com

o principal fator, causador desse distúrbio vascular. Classificado como um déficit neurológico, o acidente vascular cerebral é subdividido em dois tipos: hemorrágico e isquêmico, aos quais, se diferenciam tanto na forma como surgem como os fatores que contribuem para o seu surgimento.

Palavras-chave: Acidente vascular cerebral, isquemia cerebral, hemorragia cerebral.

Baixa condição socioeconômica e ocorrência de doença diarreica aguda na infância

Área de atuação: Saúde

*Lucas Jesus Fernandes¹, Diego Costa Da Cunha Ferreira¹,
Claudia Oliveira Santos¹, Melina Cristina de Oliveira¹, Manuela
Nascimento de Jesus¹, Samylla Maira Costa Siqueira²*

Resumo: doença diarreica aguda (DDA) é umas das principais patologias responsáveis pelo desequilíbrio das condições de saúde da criança. Ela representa a terceira causa mais comum de doenças em pediatria nos países em desenvolvimento e é responsável por cerca de um terço de todas as hospitalizações entre menores de cinco anos. Objetivo: identificar aspectos associados à baixa condição socioeconômica que se constituem como fatores de risco para a diarreia infantil. Métodos: trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada em agosto de 2018 na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) utilizando-se o indexador "Diarreia infantil". Os critérios de inclusão foram: apenas artigos, com disponibilidade de texto na íntegra e publicados em português. Posteriormente à aplicação dos filtros aludidos, foram identificados 227 textos. Estes tiveram seus títulos e resumos lidos para identificação de compatibilidade com o objetivo proposto e ao final foram selecionados 3 artigos. Resultados: as condições socioeconômicas influenciam diretamente na ocorrência de DDA porque quanto menor a renda familiar, menor o nível de instrução para os cuidados de prevenção e intervenção na diarreia infantil, interferindo diretamente em condutas como: higiene da mamadeira com

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
fernandescontato@live.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com

água e sabão, escaldadura de utensílios, aleitamento materno (especialmente exclusivo) e preparo do soro caseiro. Conclusão: conclui-se que a baixa condição socioeconômica é um fator de risco para a ocorrência de diarreia infantil por trazer a reboque outros fatores que predispõem as crianças a este problema. Diante disso, destaca-se a importância de reforçar entre indivíduos de baixa condição socioeconômica a adoção de comportamentos que funcionem como mecanismos de prevenção da DDA como o estímulo ao aleitamento materno, ensino de preparo do soro caseiro e medidas de higiene.

Palavras-chaves: Enfermagem, Saúde da criança, Diarreia.

Benefício da amamentação para mãe e para a criança, estratégias da enfermagem o incentivo

Área de atuação: Saúde

Liliane Leal dos Santos¹, Elen Carolina Pacheco Rebello¹, Alana Leite Santana¹, Vinicius Luz Souza Conceição¹, Gleide Regina de Sousa Almeida Oliveira²

Resumo: As evidências científicas confirmam que a amamentação é a melhor forma de alimentar um recém-nascido, e de grande importância para o incentivo da amamentação. O primeiro contato mãe e filho. Por isso a orientação correta às gestantes no pré-natal, ajuda as mulheres a se beneficiarem das suas vantagens. Amamentar exclusivamente até o sexto mês de vida tornou-se recomendação baseada em revisão extensa da literatura, solicitada pela OMS a partir de duas buscas independentes. Descrever estratégias de incentivo do aleitamento materno, demonstrando as suas vantagens para mãe e filho. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com abordagem qualitativa, realizada através de consulta de 10 artigos científicos, disponíveis gratuitamente, em português selecionados no banco de dados eletrônico Scientific Electronic Library Online (SciELO), dos últimos 5 anos. A atuação da enfermagem com medidas de conscientização com o foco no incentivo do aleitamento materno. Fazendo com que essas mulheres tenham consciência da sua importância. A participação da enfermagem e os demais componentes da equipe de saúde é de extrema importância para a diminuição do número de mães que não amamentam seus filhos de maneira recomendada de

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
lleal021@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
goliveira2707@unijorge.edu.br

acordo com as evidências científicas no Brasil e no mundo. Ações prestadas para conscientização da população jovem a respeito dos riscos de não amamentar seus filhos mostrando para elas o quão prazeroso é se for feito corretamente.

Palavras-chave: Aleitamento Materno, Enfermagem Materno-Infantil, Maternidade.

Benefício do consumo da proteína do soro de leite – Whey Protein – no treinamento voltado ao emagrecimento e ganho de massa magra

Área de atuação: Saúde

Darielson Borges de Oliveira Junior¹, Simoni Savazzi Reinoso²

Resumo: A busca pelo melhor condicionamento físico e pela manutenção da saúde tem levado muitas pessoas à prática de várias modalidades de exercícios físicos em academias e algumas vezes a procura de meios rápidos para alcançar seus objetivos. O uso de suplementos nutricionais está bastante difundido entre praticantes de atividade física e atletas, com o intuito de aumentar o desempenho em esportes de competição, no caso dos atletas, mas também em aumento de massa magra para pessoas não atletas. Demonstrar com este trabalho, a relação do uso da whey protein entre praticantes de exercícios físicos para ganho de massa magra e redução de medidas e/ou peso. A pesquisa de revisão será de caráter descritiva e realizada por meio de artigos científicos publicados nos últimos 15 anos. O whey protein tem alto valor biológico por na sua composição possuir boa quantidade de BCAAs, tem uma rápida digestão e absorção capazes de elevar os níveis de aminoácidos plasmáticos, essa composição de BCAAs aceleram a reconstrução de microlesões após o exercício físico, também contribui no fator de efeitos benéficos para o sistema imune e para a redução da gordura corporal, além de otimizar a síntese proteica no processo de hipertrofia muscular por contribuir na facilitação da liberação de hormônios anabólicos. Conclui-se que

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
Darielson93@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
sisareinoso@hotmail.com

a proteína do soro do leite por conta de suas características de rápida digestão e absorção é considerada a melhor proteína para hipertrofia muscular, sendo assim a suplementação de whey protein parece ser uma boa estratégia para o aumento da massa magra junto com o treinamento de força e uma boa alimentação com acompanhamentos dos devidos profissionais.

Palavras-chaves: whey protein- massa magra-digestão

Benefícios do Dendê, um relato de experiência na mostra de projetos

Área de atuação: Saúde

*Adrielle Cristina Silva¹, Gabriela da Costa Barbosa¹, Hellen Oliveira¹,
Juliane Estrela¹, Maiara Rascado¹, Tais Martins¹, Regiane Assunção
Campos²*

Resumo: O Dendê (*Elaeis guineenses*) é um fruto tipicamente nordestino e culturalmente utilizado na culinária afro-brasileira, entretanto o mesmo apresenta uma ampla utilização pouco difundida em vários setores. Por não ser muito valorizado na prescrição dietética, bem como o desconhecimento acerca de toda cultura por seu processamento até uso final, o produto foi trazido para a mostra de projetos com o intuito de desmistificá-lo. O objetivo do presente trabalho é relatar a experiência vivenciada na visita à comunidade remanescente quilombola Kaonge apresentada na Mostra de Projetos de 2016, no qual trouxe luz ao dendê, suas diversas formas de utilização e benefícios. Para embasamento teórico, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em plataforma digital de artigos científicos e através de estudo empírico realizado em uma viagem à região de Cachoeira-BA em maio de 2016. Na Mostra de Projetos foi realizada uma exposição de produtos cosméticos e alimentícios que trazem em sua composição o dendê. Foi apresentado na oportunidade a diferença entre o azeite de dendê produzido artesanalmente e o industrializado e como isso implica na qualidade final do produto, através da observação de características como cor e odor dos produtos expostos. Foi apresentado um pouco da

¹ Graduandas de Nutrição, UNIJORGE
adri.cristina67@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Nutrição, UNIJORGE
rcampos07@unijorge.onmicrosoft.com

cultura por Recôncavo Baiano relacionados à cultura do dendê. Aqueles que visitaram os stands da mostra, mostraram-se bastante interessados e curiosos sobre os novos significados que foram trazidos para o dendê, pelos estudantes de nutrição do Centro Universitário Jorge Amado.

Palavras-chave: Dendê, Nutrição, Relato de Experiência.

Benefícios do método mãe canguru para Recém-Nascidos pré-termo

Área de atuação: Saúde

Bianca Viena Sá¹, Ahirã Viena Sá¹, Ester Menezes Vitena¹, Patricia Kelly da Cruz de Oliveira², Eliana Machado Barreto do Prado³

Resumo: O nascimento de neonatos pré-termo e de baixo peso se constitui em um problema de saúde pública, visto que, é uma das principais causas de mortalidade infantil neonatal. Para a melhoria da saúde dos mesmos é necessário recursos tecnológicos e intervenção especializada que são disponibilizadas em unidades de tratamento intensivo neonatal (UTIN), porém o afastamento do bebê de seus progenitores devido às normas impostas nas UTIN's convencionais pode levar a uma interferência no seu desenvolvimento. O presente estudo tem como objetivo ressaltar os benefícios do método mãe canguru para recém-nascidos pré-termo. Foi realizada uma revisão de literatura de caráter descritivo exploratório, por meio de artigos científicos da base de dados: Biblioteca virtual de saúde (BVS), com recorte dos últimos 10 anos (2008 a 2018). O método mãe canguru é uma ótima proposta de atenção humanizada a recém pré-termo, trazendo consigo, melhora no aleitamento materno exclusivo; ganho de peso ponderal adequado; melhora no vínculo mãe-bebê; melhora nos sinais vitais; no desenvolvimento motor e cognitivo; na redução dos níveis de infecção e reinternações; na redução a morbimortalidade. Conclui-se que o método mãe canguru traz privilégios como a melhora das condições fisiológicas do recém-nascido prematuro, sendo apontado

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
bia_vienna@hotmail.com

² Graduanda de Enfermagem, Dom Pedro II

³ Orientadora e Enfermeira, UFBA

como alternativa na substituição de tecnologia e insuficiência quantitativa de leitos de UTI, proporcionando importante redução do tempo de internação neonatal e maior incentivo ao aleitamento materno. Este método é simples, de baixo custo e sucede de modo a favorecer uma assistência humanizada e de qualidade ao RN.

Palavras-chaves: Recém-Nascido, Método mãe canguru, Benefícios.

Bullying e suicídio entre adolescentes, revisão de literatura

Área de atuação: Saúde

Ana Vitória de Oliveira Brito¹, Talita Monteiro Rios Melo¹, Itana da Silva Gomes¹, Pedro Afonso de Paula de Souza Moura¹, Josely Bruce dos santos².

Resumo: Atualmente os adolescentes estão vulneráveis a diversos fatores que levam ao suicídio, dentre esses se destacam o bullying. Nessa fase ocorrem mudanças hormonais e estruturação da identidade, estas geram conflitos externos e internos. Expor as causas do suicídio na adolescência. Trata-se de uma revisão de literatura, nas bases de dados da SCIELO, biblioteca virtual em saúde (BVS) e MEDLINE, como critério de inclusão, artigos na íntegra, dos últimos 5 anos, na língua portuguesa, encontrados com os seguintes descritores: Adolescente; Suicídio; Bullying. Como exclusão, artigos que não contemplassem o objetivo da temática. Estudos demonstram que meninas tentam mais suicídio com métodos menos agressivos, enquanto os meninos optam por meios mais agressivos tendo uma maior taxa de mortalidade. O bullying vai massacrando a autoestima e ocasionando quadros depressivos, dificultando as relações interpessoais, gerando conflito interno e conseqüentemente isolamento social, resultando no suicídio. Em virtude dos fatos mencionados é de grande importância que a família, escola e profissionais de saúde saibam reconhecer comportamentos suicidas para assim intervir que o ato se consuma. Cabe ao estado e sociedade civil a promoção de ações que sensibilizem e mobilizem a comunidade

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
ana.vitoriaob@outlook.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
josely.santos@unijorge.edu.br

no intuito de empoderar adolescentes e assim reduzir as taxas de suicídio entre eles.

Palavras-chaves: Adolescente, Suicídio, Bullying.

Calendário nacional de vacinação da criança e do adolescente. O que mudou em 2018

Área de atuação: Saúde

Samylla Maira Costa Siqueira, Josely Bruce dos Santos, Claudenice Ferreira dos Santos, Lorena Gonzales Siqueira, Denise Mineiro Cunha Alves, Aglaya Oliveira Lima Cordeiro de Almeida¹

Resumo: o Programa Nacional de Imunização (PNI) é uma política pública que tem como escopo prevenir a população contra doenças infectocontagiosas a partir da administração de vacinas, que compõem o calendário nacional de vacinação e são fornecidas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Objetivo: identificar as mudanças ocorridas no calendário nacional de vacinação 2018 de crianças e adolescentes em relação ao calendário anterior. Metodologia: trata-se de uma análise documental realizada em agosto de 2018 nos dois últimos calendários nacionais de vacinação publicados pelo Ministério da Saúde (MS) nos anos de 2017 e 2018, respectivamente. Resultados: foram identificadas três mudanças no que diz respeito à vacina contra a febre amarela, varicela e meningocócica C. Quanto à vacina contra a febre amarela, para a criança esta tinha dose inicial aos 9 meses, com reforço aos 4 anos. Agora, é fornecida apenas dose única aos 9 meses. Para os adolescentes (10 a 19 anos), esta mesma vacina era dada 1 dose e 1 reforço e agora é apenas dose única. Em relação à varicela, esta foi incorporada ao novo calendário, com administração de dose única aos 4 anos de idade. Tratando-se da meningocócica C conjugada, para adolescentes de 11 a 14 anos será aplicado um reforço ou dose única, conforme

¹ Orientadoras e Docentes do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
samylla.siqueira@unijorge.edu.br

situação vacinal encontrada (antes era 1 dose de 12 a 13 anos).
Conclusão: com bases em evidências científicas e de acordo às características epidemiológicas do momento, o calendário vacinal sofre modificações e é importante que enfermeiros, por se tratar do profissional que coordena a dinâmica das salas de vacina e rede de frio, esteja atento a tais mudanças.

Palavras-chaves: Vacinação, Saúde da criança, Saúde do adolescente.

Capacitação do enfermeiro na UTI

Área de atuação: Saúde

Alessandra Cardoso dos Santos¹, Maianna da Silva Pedra¹, Rosenilda Guerra Vilela¹, Adriana Valéria da Silva Medina¹, Caroline Luthiane Lins de Melo¹ e Josely Bruce dos Santos²

Resumo: A Unidade de Terapia Intensiva é uma estrutura hospitalar complexa, com um sistema de monitorização contínua para receber pacientes potencialmente graves ou com descompensação dos sistemas orgânicos. Este resumo identifica importância da capacitação do profissional de enfermagem quanto à assistência prestada ao paciente na UTI e o controle adequado nos procedimentos invasivos. Trata-se de uma revisão sistemática realizada no período de janeiro à junho de 2018, utilizando artigos publicados entre 2012 à 2016, nas bases de dados eletrônicas da biblioteca virtual de Saúde(LILACS/BVS). Através da análise documental relacionada à capacitação da Enfermagem nas UTIs, foram encontrados quarenta artigos que contemplavam os objetivos da pesquisa. A partir de então foi observada a importância do manuseio adequado dos procedimentos invasivos, realizados na UTI, seguindo o protocolo estabelecido na instituição de saúde atrelado as boas práticas de segurança ao paciente. Dados comprovam que a especialização e capacitação em UTI pelos enfermeiros (as) são fatores imprescindíveis no que tange a promoção dos cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica que exigem conhecimento de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas referente ao paciente crítico, evitando o risco de

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
alessandra.c.s@outlook.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
josely.santos@unijorge.edu.br

agravos, infecções e sepse que aumentam quando o tempo de submissão aos procedimentos invasivos são maiores, associado ao tempo de internação prolongado. Desta forma conclui-se que, a equipe de enfermagem necessita dispor de capacitação adequada a fim de desempenhar atividades necessárias ao atender o paciente caso apresente alterações hemodinâmicas, com segurança e eficiência na prestação dos serviços, através de estratégias de educação permanente para identificação do déficit de conhecimento e dos aspectos da prática inadequada evitando maiores complicações.

Palavras-chaves: Terapia intensiva, monitorização, enfermagem.

Casos de SESPE em menores de um ano no SUS em Salvador-BA, no período de 2015 a 2017

Área de atuação: Saúde

Camila Vieira dos Santos¹, Lorena Agnes Carvalho Barros¹, Laís Ferreira dos Santos¹, Joice Jesus dos Santos¹, Joilmara Santos de Carvalho¹, Alana Leite Santana¹, Andresa Viana Souza Galdino¹, Ayanna Bárbara dos Santos Costa Góes¹, Bibiana da Paixão Silva¹, Cassia do Nascimento Anthelante¹, Geisa Góes da Exaltação¹, Jessica Pires Pinto¹, Luis Fernando Carvalho¹, Manuela Nascimento de Jesus¹, Rose Valda de Andrade¹, Tais Bomfim Santos Souza¹, Uitiara Suzart dos Santos Freitas¹, Talita Mulinari Tullio¹, Wallace dos Santos Pereira¹, Giordana Gonzaga Andrade Batista Silva²

Resumo: A sepse é definida como resposta sistêmica à infecção caracterizada por uma síndrome clínica com diversas manifestações. Segundo o Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS), ela é responsável por 25% da ocupação de leitos em UTIs no Brasil, e uma das principais causas de mortalidade hospitalar tardia, sendo mais letal que o câncer. Descrever número de casos de sepse em menores de um ano em Salvador –BA. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, retrospectivo no qual foram utilizados dados secundários, pesquisados no site do DATASUS, tendo como variáveis, faixa etária menor que um ano, morbidade hospitalar secundário à septicemia, no município de Salvador-BA, no período de 2015 a 2017. No período pesquisado, foram notificados 498 casos de morbidade hospitalar no sistema único de saúde (SUS) em menores de um ano, tendo como causa a septicemia, apresentando alta incidência. Em 2015 de 57,91% (157/498), em 2016 de 57,54% (157/498) e em 2017 de 68,24%

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
camilasantos_99@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
giordanagonzaga@hotmail.com

(185/498), tendo uma média de 166 notificações por ano. O aumento dos casos notificados em 2017 não foi justificado, provavelmente devido ao número reduzido de estudos sobre este assunto na faixa etária pesquisada. Diante do exposto, é necessário que os profissionais de saúde saibam identificar precocemente os sinais e sintomas da sepse, que podem ser confundidos com condições próprias da idade, para que seja feito o diagnóstico e tratamento precoce.

Palavras-chave: Sepse, Pediatria, Morbidade

Cirurgia Segura, a importância de se fazer o Time Out pela equipe

Área de atuação: Saúde

Bibiana da paixão Silva¹, Tânia de Lima Regis Alves¹, Akyra Raul¹, Taís Bomfim dos Santos¹, Neilda Dantas², Mirthis Pimentel²

Resumo: A cirurgia segura é uma das metas de segurança do paciente a fim de evitar eventos adversos. O Time Out de expressão inglesa significa (Parada no tempo), se baseando em evidências que visa a prevenção de ocorrências nos procedimentos cirúrgicos. Verificar a importância de se fazer uma checagem através de um check list de segurança com o paciente, na sala operatória, com a equipe cirúrgica. As pesquisas foram realizadas de forma qualitativa através da revisão de literatura dos últimos dez anos, utilizando os seguintes descritores: Centro Cirúrgico, Assistência de Enfermagem, Segurança do Paciente. Encontrados 25 artigos quando aplicado os critérios de exclusão restaram 08 artigos utilizados na pesquisa. Com base de dados indexada como a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). O Time Out é utilizado em três momentos antes do início da cirurgia para checagem do procedimento, no meio e final do procedimento pela equipe de enfermagem que acompanha a cirurgia juntamente com o resto da equipe. É uma ferramenta usada em sala de cirurgia realizada pelo enfermeiro. O Time Out tem o objetivo de diminuir os erros que possa ocorrer antes e durante os procedimentos cirúrgicos que acarretava em sequelas ou até morte do paciente. Concluímos que o Time Out é de muita importância para garantir a segurança do paciente

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
Bibianapaixaosilva@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
mirthissmp@hotmail.com

nos procedimentos cirúrgicos. Assim o enfermeiro tem grande importância nesse papel para promover a segurança total.

Palavra-chave: Procedimento Cirúrgico em ambulatório, Centro Cirúrgico, Segurança do Paciente.

Colostroterapia uma alternativa terapêutica para recém-nascidos pré-termo (RNTP) de baixo peso

Área de atuação: Saúde

Iane Ribeiro Brandão Santos¹, Fabyane Santiago Monteiro¹, Cristina de Oliveira Souza Matos¹, Lívia Nascimento dos Santos², Silvia Rafaela Mascarenhas Freaza Góes³

Resumo: A colostroterapia é uma terapia imunológica que tem por finalidade desempenhar proteção aos recém-nascidos prematuros de baixo peso, através da administração do colostro via orofaríngea que possibilita a diminuição das complicações existentes na prematuridade. O colostro é um líquido de cor clara rico em anticorpos, sendo que sua ação no sistema imune pode beneficiar o desenvolvimento do nueto, fazendo com que o mesmo tenha condições de ter um melhor ganho de peso ponderal e possa sair da UTI neonatal. Objetivo: avaliar através da literatura importância da colostroterapia na saúde dos recém-nascidos prematuros, destacando seus benefícios com enfoque metabólico e na redução da mortalidade dos neonatos. Metodologia: trata-se de uma revisão de literatura de trabalhos originais e revisões, com buscas realizadas nas bases de dados PUBMED, MEDLINE, biblioteca virtual em saúde e LILACS, incluindo teses e dissertações, sem restrição de período de publicação. Foram selecionadas para a pesquisa as palavras-chave: colostroterapia, colostro e recém-nascido pré-termo. Resultados: foi observado na literatura que a administração de 0,2 ml de colostro não possibilitou ganho de peso nem melhora imunológica para um grupo de recém nascidos. Já outro estudo

¹ Graduandas de Nutrição, UNIJORGE

² Orientadora e preceptora de estágio de Nutrição, UNIJORGE
iane-bella@hotmail.com

³ Orientadora e Docente do Curso de Nutrição, UNIJORGE
sfreaza@unijorge.onmicrosoft.com

indicou que houve uma melhora nos marcadores inflamatórios dos recém nascidos, o que pode ajudar no processo de saúde dos mesmos. Em estudo realizado em hospital que implementou o protocolo de administração do colostro para RNPT de muito baixo peso que tinham indicações para a terapia, observou-se que quanto mais precoce a administração, ou seja até 72 primeiras horas, melhor é o sucesso da terapia. Considerações finais: apesar de poucos estudos na literatura sobre o impacto clínico da colostroterapia, sabe-se que a técnica não oferece riscos e pode trazer benefícios a saúde do RNPT, portanto são necessários mais estudos para avaliar a colostroterapia nos desfechos clínicos de maior incidência em prematuros.

Palavras-chave: Saúde, Colostro, Recém-nascido.

Como a convergência midiática interfere na abordagem das novas produções referentes a cultura das minorias

Área de atuação: Humanas

Verena da Silva Pita¹, Leonardo Bião²

Resumo: O artigo tem como intenção analisar as mudanças na visibilidade e representação da cultura das minorias em produções audiovisuais relacionadas a raça, gênero e sexualidade. Com esse intuito investiga-se: as estratégias traçadas por movimentos sociais para que suas pautas estejam presentes no sistema de comunicação, o modo como as mídias independentes procuram “suprir” a falta de diversidade dos meios massivos, porque a cultura participativa está ajudando a popularizar narrativas ficcionais como a série Skam (2015) e o filme Black Panther (2018). Para isso, a relação da mídia com o seu público é explorada tendo como suporte referencial as obras de Raquel Paiva e Henry Jenkins que abordam, respectivamente, a cultura das minorias e a cultura participativa, esta última servindo como ponto de partida para as reflexões sobre os cases apresentados como objetos de estudo. Além disso, a propagação da série norueguesa e do longa metragem da Marvel é analisada através de articulações que foram potencializadas dentro das redes sociais, com enfoque no Twitter.

Palavras-chave: cultura das minorias, convergência midiática, cultura participativa.

¹ Graduanda em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, UNIJORGE. veupita@gmail.com

² Orientador e Docente do Curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, UNIJORGE.
leonardo.biao@unijorge.edu.br

Complicações e prevenção da hipotermia no recém-nascido prematuro

Área de atuação: Saúde

*Dryele Teles Conceição da Luz¹, Camila Galvão dos Santos¹,
Daniele Oliveira Meireles¹, Rafaela Santana do Carmo¹,
Denise Mineiro Cunha Alves²*

Resumo: O termo prematuridade é definido, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), como o nascimento abaixo de 37 semanas de gestação. Os prematuros estão mais sujeitos à agravos futuros como consequência da pouca maturidade de órgãos e danos advindos do baixo peso ao nascer. Um dos fatores que coloca este recém-nascido prematuro (RNPT) em condição de vulnerabilidade é a hipotermia, caracterizada por temperatura corporal inferior à 36,5°C. Este estudo objetiva descrever os riscos da hipotermia para RNPT. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura com utilização de artigos presente nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), foram encontrados 3.382 artigos sendo selecionados 6 a partir dos seguintes critérios de inclusão: artigos com texto completo, em português, gratuitos e que contemplassem o tema. Emergiram como as principais implicações da hipotermia que acomete o RNPT a hipotensão, bradicardia, respiração irregular, hipoatividade, sucção débil, diminuição de reflexos, náuseas e vômitos, acidose metabólica, hipoglicemia, hipercalemia, azotemia, oligúria, sangramento generalizado, hemorragia pulmonar e óbito. Estas complicações podem ser evitadas ou minimizadas a partir das condutas dos profissionais envolvidos

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
Dryeleteles.c@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
denisemineiro@uol.com.br

no processo de nascimento mantendo a temperatura da sala de parto maior que 25°C, ligando a fonte de calor radiante antes do nascimento preaquecendo os campos, recepção do RN em campos aquecidos e colocá-lo sob calor radiante, secando e removendo os campos úmidos, além do uso de barreiras contra perda de calor como gorro de algodão, cobertura oclusiva com filme de polietileno, polivinil ou poliuretano, saco plástico e fonte externa de calor. Conclui-se que os principais fatores associados às implicações da hipotermia RNPT dizem respeito não só as condições do ambiente cirúrgico no momento do nascimento, as práticas da equipe profissional mas também as condições fisiológicas da própria criança e que tais complicações podem ser minimizadas com intervenções adequadas.

Palavras-Chaves: Recém-Nascido prematuro, Hipotermia, Prevenção.

Complicação neurológica no paciente portador de HIV/AIDS: Alterações cognitivas

Área de atuação: Saúde

*Natalia Ingrid Borges dos Reis, Rubenilson dos Santos Silva,
Jocely Bruce¹*

Resumo: O acometimento do sistema nervoso central pelo vírus HIV, resulta em manifestações neurológicas a exemplo das alterações cognitivas, resultando num estágio final em demência associada a AIDS. Entender de que forma o vírus HIV, acomete o sistema nervoso central resultando em alterações na cognição. Pesquisa qualitativa, de revisão bibliográfica nas bases de dados da biblioteca Virtual em Saúde, (LILACS, SciELO e PUBMED). Foram encontrados 52 artigos publicados nos últimos 5 anos. Contudo, após a leitura exaustiva dos artigos, apenas 40 foram incluídos em língua portuguesa e em espanhol ao qual abordavam o tema proposto. Com o surgimento dos primeiros casos e disseminação do vírus HIV, ficou evidente e constatado o comprometimento do sistema imunológico, deixando o indivíduo predisposto a doenças oportunistas. Diante disso, outros sistemas orgânicos do corpo passaram a ser alvo do vírus HIV, a exemplo do sistema nervoso central. Resultando em manifestações neurológicas como as alterações cognitivas. A explicação para essa manifestação, é o fato do vírus ser neurotrópico e o sistema nervoso central ser uma espécie de armazenamento do vírus, onde o mesmo atravessa a barreira hematoencefálica, causando transtornos na função cognitiva, resultando em déficits nos processos mentais, como:

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
Natalia.ingrid@gmail.com

atenção, aprendizado e memória. O sistema nervoso central tem se tornado um dos sistemas orgânicos alvo do vírus HIV. Acarretando no acometimento do sistema nervoso central e resultando no comprometimento cognitivo, prejudicando a memória, atenção e aprendizado. Evoluindo para um estágio final de demência.

Palavras-chave: sistema nervoso central, neurotrópico, manifestações neurológicas.

Comprometimento cognitivo e a perda da memória subjetiva em idosos com Alzheimer

Área de atuação: Saúde

*Ynaiá Soares¹, Danielle Macedo¹, Alicia Bárbara Carvalho¹,
Mirthis Magalhães²*

Resumo: Com o aumento da expectativa de vida existe uma grande necessidade de identificar precocemente no idoso o risco de desenvolver a Doença de Alzheimer (DA), caracterizada pelo comprometimento da memória, declínio cognitivo e perda funcional. Descrever a evolução do comprometimento cognitivo do idoso com Alzheimer a fim de identificar com maior brevidade essa patologia. Foram avaliados artigos sobre a Doença de Alzheimer disponíveis no SciELO publicados entre 2007 e 2017, selecionados de acordo com os descritores: Distúrbios Cognitivos, Alzheimer, Memória. Foram identificados 31 e, destes 13 com a temática Alzheimer e Cognição, dos quais apenas 5 se referem ao idoso. Estudos comprovam que o DA afeta o cérebro antes de se perceber a perda de memória e/ou demência propriamente dita. A longa duração da fase pré-clínica da Doença de Alzheimer, nos permitir atuar antes que os sintomas possam aparecer, e assim podendo ser retardada ou até mesmo impedida através de intervenções terapêuticas. Para a avaliação cognitiva serão usados o Exame Breve do Estado Mental (MMSE); Avaliação Cognitiva de Montreal (MoCA) e Escala de avaliação para a Doença de Alzheimer – Cognitiva (ADAS-Cog). Pode-se notar que quando se é realizada a estimulação cognitiva no idoso com DA as funções existentes vão ser trabalhadas para que compensem

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
barbaracarvalho.31@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
mirthissmp@hotmail.com

as afetadas pela doença. A Doença de Alzheimer por ser a mais frequente das demências nos idosos, e apresentar pouca tecnologia exercida em seu tratamento é de suma importância o papel do enfermeiro atuante na melhora do desempenho do paciente idoso.

Palavras-chave: Doença de Alzheimer, Memória, Cognição, Idoso.

Compulsão alimentar – Uma visão multidisciplinar

Área de atuação: Saúde

*Ana Carolina Araújo da Cunha Barros¹, Anna Letícia Mendes de
Macêdo Santana², Mirella Brasil Lopes³*

Resumo: O transtorno de Compulsão Alimentar é uma categoria diagnóstica recente, e tem como característica a hiperfagia. Este transtorno é mais frequente nas mulheres do que nos homens e de acordo a Organização Mundial da Saúde o número de pessoas que tem problemas por comer em excesso ultrapassou o número de pessoas que passam fome. Diante disso, há uma grande preocupação em estudar pacientes portadores desses transtornos, já que ele não apresenta apenas problemas de ordem orgânica, mas também psicológicas, como: ansiedade, estresse e depressão. Descrever e discutir sobre as experiências de profissionais da saúde e a importância do trabalho dos mesmos em pacientes compulsivos. Foram selecionados artigos publicados no Scielo e Google Scholar nos últimos doze anos, nos idiomas português, espanhol e inglês. De acordo com nossas pesquisas, os profissionais da saúde apontam que o principal sentimento vivenciado pelos pacientes de compulsão alimentar é a baixa autoestima, para eles o alimento não representa propriamente o significado alimentar, que é dar nutrientes necessários ao organismo humano, mas representa realização do prazer e preenchimento de um vazio emocional. Em relação às doenças associadas a este transtorno, a hipertensão e diabetes são as principais, seguidas da depressão. O tratamento envolve

¹ Graduandas de Nutrição, UNIJORGE
anacarolbarros10@gmail.com

² Graduanda de Psicologia, UNIJORGE

³ Graduanda de Nutrição, UFBA

trabalho de múltiplos profissionais da saúde e motivação do próprio paciente. Um conhecimento vivo é produzido a partir da convergência de múltiplos olhares disciplinares que se inter cruzam em situações como a de compulsão alimentar. Para a realização das pesquisas, usamos como norteadoras disciplinas da nossa base curricular obrigatória, além dos artigos publicados. Um conhecimento multidisciplinar no tratamento desse transtorno é de suma importância, pois, se fala de uma doença complexa e que implica situações distintas na vida do paciente. Portanto, quanto maior os saberes, maior a compreensão de processo adoecimento e cura.

Palavras-chave: transtorno, compulsão alimentar, profissionais de saúde.

Comunidade da Timbalada SSA-BA ações sociais em prol do desenvolvimento local

Área de atuação: Humanas

*Alessandra Lima Meneses¹, Kátia Soane Santos Araújo²,
Tânia Maria Hetkowski³*

Resumo: Diferença, A comunidade da Timbalada, localizada no bairro do Cabula SSA/BA é mais um corpo social baiano que sofre as mazelas do crescimento desorganizado do processo de formação urbana das grandes cidades, caracterizando-se como mais uma das expressões de pobreza que define o nosso país. De acordo a Silva (2014) “a rua Timbalada, surge a partir do crescimento desordenado, sem planejamento, popularmente conhecido como “invasão””. Esse tipo de organização social denominadas como favelas “aglutinam a população mais exposta a condições e situações de extrema vulnerabilidade social e ambiental” (OJIMA,2007, p.3) e nesse contexto, fortemente deixado a margem do desenvolvimento dos principais centros da cidade de Salvador/BA, surgem ações denominadas como serviços sociais, os quais de maneira isolada buscam criar soluções para diminuir a distância provocada pela desigualdade social. Esses serviços prestados as comunidades mais empobrecidas, advém da emergência de solucionar os problemas sociais de maneira interventiva. Assim essa pesquisa visa responder a seguinte questão: Como os serviços sociais prestados aos moradores da comunidade da Timbalada SSA/Ba impactam no desenvolvimento local? Essa investigação se constitui como uma pesquisa qualitativa a partir de estudo

¹ Discente do ensino médio, Escola Municipal Governador Roberto

² Orientadora e docente, SMED/UNEB

³ Orientadora e docente, UNEB
geotecrobertinho@gmail.com

etnográfico, um método pesquisa traz consigo contribuições importantes para as investigações que envolvem as questões sociais, especialmente aquelas que se interessam pelos estudos das desigualdades sociais e dos processos de exclusão. Mesmo em fase de desenvolvimento, essa pesquisa antecipa que os serviços destinados ao desenvolvimento social da comunidade da Timbalada SSA/Ba, auxiliam nas dinâmicas locais, por meio de ações específicas que visam minimizar os impactos da desigualdade social.

Palavras-chaves: Serviço social, Comunidade da Timbalada, Desenvolvimento

Comunidade de Euglossíneos do fragmento Florestal do Museu de Ciência e Tecnologia, Imbuí, Salvador-BA

Área de atuação: Biologia

Nyliani Poletto Trece¹, Camila Magalhães Pigozzo²

Resumo: As abelhas são animais da subfamília Apidae, as que pertencem à Euglossini são chamadas “abelhas das orquídeas”, devido à sua estreita relação com as flores da família Orchidacea, ou ainda “euglossíneos”, em virtude do tamanho da glossa de seus representantes. Diante da relevância ecológica desse grupo e da necessidade de levantamento de informações em remanescentes urbanos, o presente estudo objetivou inventariar a fauna de euglossíneos do remanescente de Mata Atlântica localizado nos arredores do Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia. Para isso, de novembro de 2017 a agosto de 2018, foram feitas coletas mensais, em três pontos dentro da área de estudo, em cada ponto foram instaladas armadilhas odoríferas (usando a essência eucaliptol) com a entrada voltada para a área florestal. Depois de coletadas, as abelhas foram levadas para o Laboratório de Invertebrados da UNIJORGE, devidamente montadas e etiquetadas para identificação. Ao final, foram coletados 2.564 indivíduos, de três gêneros (Eulaema, Exarete e Euglossa) e quatro morfoespécies. A quantidade de indivíduos foi semelhante nos três pontos de coleta (739; 727 e 813), sendo as espécies mais abundantes Eulaema nigrita e Euglossa sp. Quanto à variação mensal, nota-se que cerca de 78% dos indivíduos foram coletados de janeiro

¹ Graduanda de Biologia, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Biologia, UNIJORGE
nylipoll@gmail.com

a maio de 2018, com aproximadamente 10 a 15% por mês. Os meses com as menores abundâncias registradas foram de junho a agosto de 2018. Essas informações sugerem que mudanças nas condições climáticas influenciam na abundância desses organismos. Os dados, portanto, mostram-se relevantes para o entendimento dessa comunidade local, ferramenta útil para estratégias de conservação.

Palavras-chaves: Abelhas, Euglossini, armadilhas

Conhecimento do pai sobre aleitamento materno

Área de atuação: Saúde

Daiala Sampaio Sodré¹, Isis de Jesus Santos², Adrielle Santos da Purificação², Andressa Santana Montino de Melo², Beatriz Andrade de Jesus², Camila Galvão dos Santos³, Caroline Ferreira Capinan¹, Daniele Oliveira Meireles³, Dryele Teles Conceição da Luz³, Hianna Suzart Souza³, Ingrid Dias Conceição², Juliana de Castro Santana³, Milena Lima de Jesus³, Vanessa dos Santos Quadros de Freitas², Paloma Cerqueira Vieira Motta², Maiara Lanna Souza Bacelar Bouzas², Tatiane Falcão dos Santos Albergaria²

Resumo: A amamentação traz benefícios físicos e psicológicos, sendo que para algumas mulheres é uma ação que exige muito esforço físico, provocando a fadiga, limitação no desempenho de suas funções incluindo o cuidado com o seu próprio corpo e a difícil conciliação entre o exercício da sexualidade e o de amamentar. Devido a isso, o conhecimento, conscientização e apoio do pai durante o período do aleitamento materno é um dos fatores que mais contribui para que a mãe continue esse processo. Avaliar o conhecimento do genitor, cuja companheira é assistida por Unidade de Saúde da Família (USF), em relação ao aleitamento materno. Trata-se de um projeto de pesquisa, observacional, transversal e prospectivo, a ser realizado na USF, localizada no bairro de Santa Mônica, na cidade de Salvador – BA. Serão incluídos genitores cuja companheira, no terceiro trimestre de gestação, é assistida pela USF, que aceitarem participar da pesquisa, mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). A equipe de pesquisa, em campo, identificando o genitor que atende aos critérios de

¹ Graduandas de Nutrição, UNIJORGE
daialasampaio@gmail.com

² Graduandas de Fisioterapia, UNIJORGE

³ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

inclusão, irá realizar o convite a participar da pesquisa, nesse momento o mesmo será orientado sobre os objetivos do estudo e coleta de dados, através da leitura do TCLE, e assinatura, caso aceite participar da pesquisa. A coleta de dados se dará através de formulário próprio, elaborado pelas pesquisadoras, com itens necessários para atingir os objetivos específicos do presente subprojeto. Após tabulação dos dados, será realizada análise estatística descritiva pertinente aos dados encontrados. Espera-se a avaliar o conhecimento dos pais da amostra estudada sobre o aleitamento materno, identificando possíveis falhas de conteúdo que sejam necessários para um adequado apoio à puérpera durante o aleitamento materno, oportunizando desta forma o planejamento de estratégias de educação continuada.

Palavras-Chaves: Aleitamento materno, Conhecimento, Pai.

Construção afetiva das mulheres negras: Infância, identidade, mídia, racismo e solidão

Área de atuação: Humanas

Brenda Dos Santos Cruz¹, Leonardo Assunção Bião Almeida²

Resumo: O artigo em questão tem como proposta inicial fomentar discussões e proporcionar um melhor entendimento no que tange o conceito apresentado por Henry Jenkins de "Spreadable Media" no processo de midiatização de narrativas pessoais, utilizando como objeto principal para a articulação deste, a solidão afetiva das mulheres negras sob os parâmetros apresentados em narrativa produzida por Ana Paula Xongani, mulher negra, mãe, empresária, e youtuber, em seu vídeo intitulado "Eu tenho pressa", analisando também o poder dos símbolos na construção da identidade e afetividade das mulheres negras desde a sua infância sobre o viés da mídia e seus conteúdos. Traçando um caminho de investigação que perpassa a discussão sobre a construção dos símbolos e signos na cultura, os conceitos de spreadable media e midiatização das narrativas, a construção da identidade, a influência da mídia no processo identitário das mulheres negras em épocas de convergência midiática e um debate sobre as subjetividades e a solidão das mulheres negras na infância e os reflexos na sua vida afetivo-sexua enquanto jovem e adulta. Trazendo a tona a importância das discussões com os recortes de gênero e raça para o ambiente acadêmico, sobretudo, quando tratando-se dos campos de mídia e identidade, como proposto por mulheres como Angela Davis, Conceição Evaristo e tantas outras.

¹ Graduanda de Jornalismo, UNIJORGE
contato.brendac@gmail.com

² Orientador e Docente do Curso de Jornalismo, UNIJORGE
leonardo.biao@unijorge.edu.br

Palavras-chave: mulheres negras, identidade, narrativas
midiatizadas

Consulta com paciente diabético tipo 2: Relato de experiência

Área de atuação: Saúde

Itana da Silva Gomes¹, Ana Vitória de Oliveira Brito¹, Talita Monteiro Rios Melo¹, Maiellen Pinheiro de Oliveira¹, Renata da Silva Schulz²

Resumo: Diabetes é caracterizada por distúrbios metabólicos que decorrem de defeitos na ação da insulina ou de alterações da sua produção. Classificada em tipo 1 e tipo 2, esse último está diretamente relacionado aos hábitos de vida, atingindo principalmente a população acima dos 40 anos. Relatar a experiência da consulta de Enfermagem ao paciente diabético tipo 2. Trata-se de um relato de experiência realizado no instituto de saúde em Salvador, Bahia. O instituto realiza atendimentos multiprofissionais em âmbito ambulatorial de forma gratuita. Foi realizada consulta de Enfermagem no dia 08/05/2018 com duração de 40 minutos, o paciente encontrava-se agendado previamente para o atendimento. Foi colhido o termo de autorização do paciente para esse estudo. Participaram da experiência uma Enfermeira e 4 acadêmicas. Constatou-se por meio da anamnese que o paciente possuía pouco conhecimento sobre a patologia. O mesmo apresentou visão negativa sobre a diabetes: "é horrível, tem hora que você está bem e do nada dá tontura. Dá muita fome." O mesmo não soube dizer a diferença entre os dois tipos, relatou que não fazia uso da medicação diariamente, e que utilizava a insulina quando sua glicemia estava elevada. Apresentou conhecimento moderado para hipoglicemia e hiperglicemia "quando o meu açúcar está alto

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
itanagomees@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
rschulz@unijorge.onmicrosoft.com

fico tonto, com dor de cabeça, lerdo, não sinto vontade de fazer nada. " Ao exame físico percebeu-se ausência da sensibilidade após realização dos testes vibratório, tátil e motor, além de lesões em ambos os pés e amputação do 5º dedo do pé direito. Vivenciar as alterações da neuropatia periférica já instalada possibilitou atrelar teoria e prática. De igual modo, percebe-se que patologias crônicas demandam vínculo entre enfermeira e paciente e requerem supervisão, além de monitoramento constante para o alcance das metas propostos pela enfermeira.

Palavras-chaves: Diabetes, Insulina, Glicemia.

Consumo de alimentos processados e ultraprocessados por escolares brasileiros, uma revisão da literatura

Área de atuação: Saúde

*Amanda Matos dos Reis Alves¹, Tauane Mesquita dos Reis¹, Silvia
Rafaela Mascarenhas Freaza Góes²*

Resumo: A alimentação saudável é um fator muito importante para o crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente. Os hábitos alimentares que são formados nessa fase da vida irão determinar a qualidade de vida que esse indivíduo terá futuramente. O entendimento de como as preferências alimentares são adquiridas ainda na infância é essencial para a interferência efetiva, no sentido de melhorar a qualidade da alimentação infantil. O presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão de literatura referente ao consumo de alimentos processados e ultraprocessados por escolares no Brasil. Metodologia: trata-se de uma revisão de literatura de trabalhos originais, com buscas realizadas nas bases de dados PUBMED, MEDLINE, biblioteca virtual em saúde e LILACS, incluindo teses e dissertações, nos últimos 11 anos. O período da pesquisa foi de agosto a dezembro de 2017. Os termos de pesquisa utilizados foram “consumo alimentar”, “alimentos processados”, “alimentos industrializados” e “escolares”. Resultados: Todos os artigos avaliados confirmaram a tendência do elevado consumo de alimentos processados, principalmente bebidas adoçadas por escolares brasileiros. Alimentos ricos em gordura e açúcar também foram apontados como frequentes

¹ Graduandas de Nutrição, UNIJORGE
amandamatos2315@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Nutrição, UNIJORGE
sfreaza@unijorge.onmicrosoft.com

na dieta dos escolares. Considerações finais: Tais evidências reforçam a importância da implementação de estratégias de educação nutricional, com ênfase na escolha adequada de alimentos, como ações de intervenção de caráter nutricional, tais como, palestras sobre alimentação saudável direcionadas aos pais, alunos e aos professores, e disponibilidade de lanches saudáveis nas cantinas escolares. Essas medidas objetivam promover mudanças de comportamento que assegurem a formação de hábitos alimentares saudáveis, como meio de promoção da saúde e prevenção de doenças na vida adulta.

Palavras-chaves: Escolares, alimentação, industrializados

Contaminações de Hortaliças em restaurantes de Salvador-Ba

Área de atuação: Saúde

*Camila Gabriele do Carmo de Jesus¹, Elieldo Brito de Santana¹,
Geovana Rodrigues da Silva Santos¹, Laianna Gomes Barreto Santana¹,
Letícia Oliveira Calheiros¹, Michele Bonfim Lima¹, Semirames Meirelles
França¹, Taiane Soeiro dos Santos¹, Patrícia Castro¹, Cássia Leal
Borges²*

Resumo: O Brasil possui um clima e situação socioeconômica favoráveis à ocorrência de doenças parasitárias. As hortaliças consumidas cruas na forma de saladas constituem possíveis fontes de infecção, uma vez que podem conter cistos e oocistos de protozoários e ovos de helmintos. Estas estruturas são capazes de permanecer infectantes por longos períodos em condições adversas, além de serem resistentes à ação do cloro e do ácido acético nas concentrações usadas para sanitização de alimentos. Parasitos que comumente ocorrem em vegetais frescos são *Giardia lamblia*, *Entamoeba histolytica* e *Ascaris lumbricoides*. (GONÇALVES et al., 2013). Este estudo avaliou os procedimentos de higienização e a presença de estruturas parasitárias e/ou sujidades em alfaces servidos em restaurante de Salvador-Ba, entre os dias 24/04/2018 a 08/05/2018. Foi realizada a análise parasitológica de 05 amostras, utilizando o método de Hoffman, Pons e Janer no Laboratório de Microscopia I, do Centro Universitário Jorge Amado. Nas amostras recolhidas foram encontrados cisto de *Entamoeba histolytica*, ovo *Toxocara sp.*, ovo de *Enterobius vermicularis*, Ácaro e ovo *Ascaris lumbricoides*.

¹ Graduandas de Nutrição, UNIJORGE
elielodobrito_15@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Nutrição, UNIJORGE

Percebemos que a falta de informação ou educação alimentar faz com que as pessoas acabem manipulando os alimentos de forma errada, ocasionando a contaminação do mesmo. Essa contaminação pode gerar graves danos para quem ingere esses alimentos contaminados.

Sob as condições experimentais deste estudo, foi possível concluir que existe uma alta prevalência de contaminação por parasitas nas hortaliças consumidas nos estabelecimentos distribuidores de alimentos no município de Salvador-Ba. Dentre os principais fatores que possivelmente contribuíram para presença destes parasitas nas hortaliças, ressaltam-se nesta ordem: a adubação com fezes de animais, a forma de transporte das hortaliças entre a propriedade produtora e o ponto de comercialização, o acondicionamento e manipulação em ambiente não refrigerado e a ausência das boas práticas de higiene em toda a cadeia produtiva. (FERNANDES, Nelciane 2015)

Palavras-chaves: hortaliças, parasitas, higiene.

Creatina no Veganismo

Área de atuação: Saúde

*Anderson Carvalho da Silva Pinheiro¹, Gabriel Amorim Leite Silva¹,
²Ana Paula Goulart de Seixas*

Resumo: A creatina (ácido-metil guanidino acético) é uma amina formada pelos aminoácidos glicina, arginina e metionina e encontra-se predominante no músculo esquelético. A creatina tem como sua principal função a regeneração do ATP, após ter sido consumido em atividades físicas ou metabólicas. O corpo humano é capaz de produzir um grama por dia, além disso ingerimos mais de um grama aproximadamente através da alimentação, contanto que seja uma dieta onívora, pois carne vermelha e peixes são as fontes mais ricas em creatina, seguidas de outras fontes de origem animal. O vegetarianismo é a prática de dietas ausentes ou restritas ao consumo de alimentos de origem animal, seja ela por cultura, religião e ideologias que pregam o respeito e proteção aos animais (veganos). Desta forma, os vegetarianos, principalmente os veganos, possuem baixa ingestão de creatina e conseqüentemente menor estoque da mesma. Investigar os efeitos da suplementação da creatina em veganos relacionando aos indivíduos em dieta onívora. Para a construção deste trabalho foi utilizado a base de dados do Google Acadêmico e Scientific Electronic Library Online (SciELONa), com o uso dos descritores "Creatina no veganismo", "Creatina e problemas renais", "Creatine Vegan" e "Creatine and Veganism" no período de abril de 2018, preferindo os artigos mais recentes exceto aqueles que tivessem relevância. Baseado

¹ Graduandos de Nutrição, UNIJORGE
anderson.meca2@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Nutrição, UNIJORGE
anapaulagoulart@live.com

nas literaturas encontradas, indivíduos veganos possuem baixo estoque de creatina intramuscular e quando suplementados possuem o mesmo rendimento esportivo de indivíduos onívoros. Entretanto apenas um artigo relatou o aumento de força superior em veganos quando comparados a indivíduos com dieta onívora. Conclui-se que os indivíduos suplementados com a creatina obteve melhor resposta metabólica do que os onívoros devido a abstinência, que aumenta a sensibilidade a este composto.

Palavras-chave: Creatina, Veganismo, Suplementação

Crises Epiléticas no período de Neonatal

Área de atuação: Saúde

*Manuela Santos Araújo¹, Raicleiton Santos¹, Rubenilson dos Santos
Silva¹, Josely Bruce dos Santos²*

Resumo: No período neonatal, uma das manifestações neurológicas são as crises epiléticas, decorrentes de atividade neuronal excessiva e anormal dos neurotransmissores. Com isso, é importante entender, como e porque ocorrem as crises epiléticas nesse período da vida. Descrever como acontecem as crises epiléticas em neonatos. Pesquisa qualitativa, de revisão bibliográfica nas bases de dados da biblioteca Virtual em Saúde, (LILACS, SciELO e PUBMED). Foram encontrados 42 artigos publicados nos últimos 5 anos. Contudo, após a leitura exaustiva dos artigos, apenas 31 foram incluídos em língua inglesa e portuguesa ao qual abordavam o tema proposto. A crise epilética é uma expressão clínica provocada pela descarga excessiva e anormal da atividade neuronal, e no período neonatal essas manifestações clínicas, representam disfunções neurológicas, decorrentes da excitação sobre a inibição no cérebro imaturo, predispondo o neonato a tais eventos. Essa excitação decorre, de um desequilíbrio do glutamato, principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central ligado, a atividade insuficiente do ácido gama – aminobutírico que é o neurotransmissor inibitório no cérebro imaturo, assim, a combinação da atividade ineficiente desses neurotransmissores no cérebro do neonato, resulta em descargas anormais e excessivas neste órgão. É importante que a equipe de assistência

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
manucostta@13gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
josely.santos@unijorge.edu.br

reconheça as crises epiléticas típicas e atípicas no recém-nascido e dessa maneira possa orientar as mães na conduta mediante ao evento.

Palavras-chave: crises epiléticas, glutamato, neonato.

Cuidado de enfermagem as mães de criança com Síndrome de Down

Área de atuação: Saúde

*Bruna Linhares Maia Santos¹, Rafael Gonçalves de Souza¹,
Leticia Cardoso Braz²*

Resumo: Sendo a alteração genética de maior ocorrência em todo o mundo, o nascimento de uma criança portadora da Síndrome de Down (SD) apresenta na maioria dos casos, um grande impacto à família, principalmente para a mãe. Assim, o enfermeiro deve prestar um cuidado que enfoque as necessidades biopsicossociais. Discutir o cuidado de enfermagem as mães de criança com Down. Trata-se de uma revisão integrativa, realizada nas bases de dados Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library online (SciELO) e Banco de Dados em Enfermagem (BDENF), A partir dos descritores: "síndrome de down"; "maternidade" e "cuidado de enfermagem". Como critérios de inclusão: estudos que contemplassem a temática, disponíveis online na íntegra, no idioma português e inglês, nos últimos 10 anos; e de exclusão, artigos repetidos na base de dados, totalizando 10 estudos. Destacam-se na literatura os seguintes cuidados: planejar um plano individual de cuidado junto à família; apoiar a mãe e a família durante a crise inicial, ajudando-a a atravessá-la sem o núcleo familiar se desagregar; manter um acompanhamento contínuo da mãe para desenvolver um vínculo entre a mãe e o bebê desde a gravidez. Dessa forma o enfermeiro possui importante função na condução e acompanhamento psicológico

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIFACS
brunamaia98@outlook.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIFACS

da mãe, a fim de promover estratégias para a nova situação, favorecendo as possibilidades de tratamento com vistas à saúde física, mental e afetiva da criança.

Palavras-Chave: Síndrome de down, maternidade, cuidado de enfermagem,

Cuidado nutricional do idoso – Um olhar sobre as políticas públicas brasileiras

Área de atuação: Saúde

*Emerson Miranda Vilela¹,
Ramona Souza da Silva Baqueiro Boulhosa²*

Resumo: No Brasil atual, o imperativo de migratório está pautado no binômio queda da taxa de natalidade versus aumento a expectativa de vida. Em paralelo ao crescimento sucessivo da população idosa no país, aumentam-se as demandas pelos serviços públicos de saúde. Neste sentido, um dos maiores desafios atuais é o desenvolvimento de modelos de cuidados integrados do idoso que contemplem ações preventivas. Este estudo visa apresentar um levantamento das práticas de saúde coletiva aplicadas pelas equipes multidisciplinares no tratamento de idosos no Brasil e discutir o papel do nutricionista nas equipes de atenção ao idoso. Metodologicamente, trata-se de um estudo qualitativo, baseado na revisão de literatura de artigos nacionais e estudo diagnóstico com apresentação de propostas nutricionais interventivas. Como resultados, observamos no país a existência de políticas públicas para o idoso, como a Constituição Federal de 1988, o Estatuto do Idoso de 2003, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa de 2006, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição 2003, dentre outras. E as práticas nutricionais e de saúde coletiva com equipes multidisciplinares para tratamento de idosos já existem no SUS, em todas as esferas de governo. Porém, enfrentam grandes desafios, como carência de profissionais, volume crescente de

¹ Graduandos de Nutrição, UNIJORGE
emerson.vilela@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Nutrição, UNIJORGE
ramonabaqueiro@hotmail.com

pacientes e precarização da estrutura de atendimento. Assim, necessita-se de ações integradas em níveis de cuidado, com foco na prevenção. Neste cenário, o papel atual do nutricionista deve contemplar não apenas cuidados remediativos, mas também práticas de educação nutricional. E, na garantia da saúde coletiva, cabe-lhe também atuar mais eficazmente nos ciclos de vida anteriores, em prol de mais qualidade e sustentabilidade no sistema de saúde brasileiro.

Palavras-chaves: Saúde do Idoso. Gestão Integrada de Saúde Coletiva. Práticas Preventivas de Assistência.

Cuidado seguro ao paciente idoso hospitalizado

Área de atuação: Saúde

Alcione dos Reis Santana Costa¹, Ana Clecia da Silva Carvalho¹, Diana Costa Ferreira¹, Taiane Coutinho da Silva¹, Almerinda Luedy²

Resumo: O processo do envelhecimento proporciona mudanças ao organismo que trazem dificuldades as atividades diárias do indivíduo, com alterações nas condições físicas e psíquicas. Diante disso, há um aumento na prevalência das doenças crônicas e suas comorbidades, refletindo diretamente na saúde e nos ambientes hospitalares. Pacientes hospitalizados, em especial os idosos, encontram-se suscetíveis e mais vulneráveis aos Eventos Adversos (EA) por diversos fatores, tais como: questões estruturais, comportamentais, ambientais e falta de adesão às barreiras e protocolos de segurança. Identificar ações para um cuidado seguro ao paciente idoso hospitalizado. Trata-se de um estudo de revisão integrativa, realizado em base de dados da Scielo, de trabalhos publicados nos últimos cinco anos. Segundo dados estatísticos obtidos entre 2014 a 2018 foram evidenciados que em unidades hospitalares há um maior número de ocorrências de incidentes, sendo eles ocorridos nos setores de internação, onde o maior número desses eventos está relacionado em idosos, com faixa etária de 65 a 85 anos. Entre os EA que acometem essa população, o maior índice está relacionado à lesão por pressão (LPP), evidenciadas no estágio I e II e quedas. É relevante criar estratégias para fortalecer a assistência, articulando e qualificando o cuidado com os pacientes longevos, realizando o gerenciamento e reavaliando

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
onynhasantana@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
areis2506@unijorge.onmicrosoft.com

diariamente, sendo medidas inseridas nos planos de cuidados, constituído assim barreiras preventivas. O cuidado seguro ao paciente idoso hospitalizado envolve ações voltadas para a identificação correta do paciente, prevenção de risco de quedas, prevenção de lesão por pressão, higienização das mãos, cuidados na administração de medicamentos, cuidados com sondas, cateteres e dispositivos, escuta qualificada, melhoria da comunicação e maior envolvimento do paciente e familiar no processo de cuidado. A equipe de enfermagem possui uma grande importância para a prevenção de eventos adversos em pacientes idosos hospitalizados.

Palavras-chave: Segurança do Paciente. Idoso. Qualidade da Assistência à Saúde.

Cuidados com a alimentação de crianças no pós-operatório imediato de Palatoplastia

Área de atuação: Saúde

Luana Serafim Pereira¹, Andreza Camardelli Rodrigues¹, Karine Montenegro Carvalho¹, Mayana Bonfim Ferreira¹, Rafaela Torres do Santos¹, Denise Mineiro Cunha Alves²

Resumo: A fenda labiopalatal (FLP) caracteriza-se por uma alteração na formação da face que ocorre por volta da 4ª a 12ª semana de vida intrauterina e ocorre como consequência da hipoplasia do processo maxilar palatal. A cirurgia reconstrutora baseia-se na questão de funcionalidade ao invés de estética e é dever da enfermagem tornar os cuidadores aptos a realizar os cuidados pós cirúrgicos dos pacientes que passaram pela operação. Este estudo objetiva expor a importância de uma boa orientação de enfermagem nos cuidados pós-operatórios para os pais de crianças recém operadas. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada através de consulta de 5 artigos científicos, gratuitos, em português selecionados no banco de dados eletrônico da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com recortes dos últimos 5 anos. A equipe de enfermagem tem papel essencial no treinamento de genitores e cuidadores de crianças submetidas a correção de FLP pois são eles que iniciam a capacitação dos mesmos desde o pré-operatório, através do esclarecimento das dúvidas sobre o procedimento e cuidados no pós-operatório. Antes da alta hospitalar também é necessário o treinamento destes responsáveis sobre as condutas que deverão ser tomadas para uma boa reabilitação. Como a alimentação já

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
luaserafim@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
denisemineiro@uol.com.br

se inicia após a recuperação anestésica, deve-se incluir os pais/cuidadores nesta rotina, para que eles criem habilidade na utilização de utensílios, como colher e copo, que irão facilitar a alimentação da criança, uma vez que a sucção pode causar, inicialmente, sofrimento devido o procedimento invasivo, assim a sua recuperação se daria de modo mais dificultoso. Conclui-se com este estudo que a necessidade da equipe de enfermagem no processo do educar sobre as condutas do pós-operatório é imensa, pois este processo implica na reabilitação das crianças e treinamento dos progenitores tornando o resultado mais satisfatórios.

Palavras-chaves: Fenda palatina, Cuidados, Enfermagem

Cuidados complexos ao Neonato com Anomalia Anorretal

Área de atuação: Saúde

Cláudia Oliveira Santos¹, Carolina Ferreira Barros¹, Melina Cristina de Oliveira¹, Diego Costa da Cunha Ferreira¹, Lucas Jesus Fernandes¹, Samylla Maira Costa Siqueira²

Resumo: Várias são as crianças nascidas com alguma malformação congênita e que, muitas vezes, precisarão de internação para a resolução do problema. As malformações congênicas incluem as anomalias presentes no momento do nascimento. A imperfuração anal é uma anomalia comum, com incidência de 1:1.500 a 1:5000 recém-nascidos e está associada aos defeitos em outros sistemas do corpo, como o trato urogenital. Identificar os cuidados complexos ao neonato com anomalia anorretal. Revisão integrativa da literatura realizada em setembro de 2018 na Biblioteca Virtual em Saúde a partir dos Descritores em Ciências da Saúde "Anomalias anorretal, Recém-nascido, Cuidados de Enfermagem e Enfermagem". Foram identificados 03 materiais, filtrados pelos seguintes critérios de inclusão: apenas artigos completos, em português. Após estes filtros, ficaram 2 artigos. Estes foram lidos para posterior seleção. Identificou-se como cuidado complexo ao neonato com anomalia anorretal o tratamento cirúrgico convencional a partir da confecção da colostomia, seguindo a formação da fístula com a realização do procedimento cirúrgico. Após três meses da cirurgia, é realizado o fechamento da colostomia, para isso é

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
enfaclaudia.santos@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com

necessário ocorrer com frequência a dilatação suave da fístula anal no neonato, utilizando os dilatadores próprios. É importante compreender quais são os cuidados complexos destinados ao neonato com anomalia anorretal para que a equipe de saúde possa se preparar para ofertar uma assistência de qualidade quando da ocorrência destes casos.

Palavras-chaves: Anormalidades Congênitas, Recém-nascido, Enfermagem.

Cuidados da equipe multiprofissional frente ao recém-nascido com fissura labiopalatal

Área de atuação: Saúde

Amanda Martins da Paixão¹, Bianca Dias dos Santos¹, Jacqueline Mendes Braga da Silva¹, Laila Trindade dos Santos¹, Vinicius Luz Souza Conceição¹, Denise Mineiro Cunha Alves².

Resumo: As fissuras labiopalatais (FLP) constituem malformações congênitas, definida pela descontinuidade do lábio, do alvéolo, do palato ou de ambos, atingindo estruturas faciais, podendo alterar o estado nutricional do recém-nascido (RN) devido à interferência de sua habilidade natural de se alimentar. O presente trabalho tem como objetivo descrever a atuação da equipe multiprofissional perante o recém-nascido com fissura labiopalatal. Trata-se de uma revisão de literatura de caráter descritivo exploratório, realizada através de artigos científicos presente nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Scientific Electronic Libray Online (SciELO). Foram encontrados 05 artigos científicos, em português, na íntegra, gratuito, recorte dos últimos 05 anos. O cuidado com a alimentação é uma das principais preocupações dos pais, pois devido às anormalidades na formação da face, a ingestão de alimentos nos primeiros meses de vida, pode ser comprometida, mesmo que a fissura não exclua a alimentação, uma vez que os reflexos de sucção e deglutição estão preservados. Na assistência à crianças com FLP, a participação de uma equipe multidisciplinar é importante pois oferece suporte necessário

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
amandah_martins@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
denisemineiro@uol.com.br

que ajudará à criança superar os desafios no que diz respeito à alimentação, auxiliando no aprimoramento da sucção, evitando incoordenação sucção-respiração-deglutição e reduzindo o risco de broncoaspiração, dar apoio psicológico e fornecer orientações específicas à família sobre os cuidados com o RN bem como encaminhar aos serviços de saúde específicos. A equipe deve ser composta por otorrinolaringologista, dentista, fonoaudiólogo, psicólogo, médico clínico, fisioterapeuta, enfermeiro, nutricionista, cirurgião plástico, assistente social e anestesista, que mesmo diante das dificuldades devem incentivar e ajudar para que o aleitamento materno não seja descontinuado. Conclui-se que por abranger fatores estéticos, funcionais e sociais a FLP requer atuação multiprofissional nos cuidados que auxiliem a criança e sua família a enfrentar os desafios desta condição.

Palavras-chaves: Fissura Labiopalatal, Neonato, Saúde da Criança.

Cuidados de enfermagem ao paciente com insuficiência cardíaca congestiva: Relato de experiência

Área de atuação: Saúde

*Maria Isabel Santos Assis¹, Alessandra Paula Pereira dos Santos¹,
Beatriz Alves da Silva¹, Matheus Santos Veloso Conceição¹, Ednamare
Pereira da Silva²*

Resumo: A insuficiência cardíaca congestiva (ICC) ocorre quando o coração está impossibilitado de bombear sangue ou encher-se de sangue de forma hemodinâmica. O atendimento e orientação de enfermagem é inegavelmente importantíssimo para melhoria do prognóstico. A patologia é incurável, porém pode ser controlada com o uso regular de medicações, consultas regulares com o médico e enfermeira, além de uma dieta adequada, entre outras condutas terapêuticas. Esse estudo tem como objetivo relatar a experiência de discentes de enfermagem na condução do cuidado ao paciente com ICC. Trata-se de um relato de experiência sobre as práticas discentes do Curso de Enfermagem do componente curricular de Atenção ao Adulto I, no atendimento ao paciente com ICC de uma Universidade privada, localizada em Salvador, Bahia, Brasil. Simultaneamente, foram utilizados artigos científicos no intuito de reafirmar a temática. Relatar a experiência de discentes de enfermagem na condução do cuidado ao paciente com ICC. Este recurso didático permitiu um melhor conhecimento da patologia e do processo de cuidado da mesma. Foi possível identificar as atribuições do enfermeiro, desde a admissão na unidade de saúde até a sua

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
esilva03091966@unijorge.onmicrosoft.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
ismaella13@hotmail.com

alta, bem como o cuidado ambulatorial. Permitiu identificar que as orientações de enfermagem são necessárias, a fim de inibir o aumento de internações, por falta de adesão ao tratamento proposto, como medicações, a alimentação e hábitos de vida do paciente. Conclui-se que uma assistência planejada e individualizada concede um cuidado melhorado, garantindo qualidade maior na forma de lidar com a pessoa que apresenta a patologia. Neste trabalho, fica claro, que o processo de enfermagem bem elaborado e sistematizado facilita a interação paciente/enfermagem.

Palavras-chaves: Assistência ao paciente, Cuidados de enfermagem, Insuficiência cardíaca.

Cuidados de enfermagem ao paciente com síndromes coronarianas agudas

Área de atuação: Saúde

*Adrielle Santos Junqueira de Araujo¹, Andrezza Santos Pontes Ribeiro¹,
Franciele Lima Barreto¹, Milena Matos Santos¹, Thaynara Myrelle de
Alencar Ferreira¹, Ana Lúcia da Silva¹, Samylla Maira Costa Siqueira²*

Resumo: a assistência de Enfermagem é fundamental na promoção da qualidade de vida e melhora no prognóstico de pacientes com Síndrome Coronariana Aguda (SCA). Objetivo: descrever os cuidados de enfermagem ao paciente com SCA. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada em maio de 2017 na Biblioteca Virtual em Saúde. Foram utilizados os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “cuidados de enfermagem, síndrome coronariana aguda e enfermagem”, combinados de forma integrada. Foram identificados 26 trabalhos, filtrados pelos seguintes critérios de inclusão: apenas artigos disponíveis na íntegra, em português, com recorte temporal de três anos (2013-2015). Foram encontrados 7 trabalhos. Após leitura do título e resumo para identificação de compatibilidade com o objetivo proposto, foram selecionados 3 artigos. Resultados: emergiram neste levantamento como principais formas de cuidados de enfermagem ao paciente com SCA ações assistenciais e de educação em saúde. Como ação assistencial, destacou-se a realização de banho no leito para promoção de higiene, conforto e redução da ansiedade, sendo este sentimento resultante do medo e dúvidas acerca da hospitalização inesperada. Quanto

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
adriellesantos2015.2@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com

à educação em saúde, foi referida a importância da orientação sobre a necessidade de mudança no estilo de vida pós-alta. Os autores relataram a importância de os profissionais estarem qualificados para realizar a educação em saúde, evitando o agravamento da patologia e prevenindo novos episódios, de forma que o enfermeiro deve estar preparado para reconhecer sinais e sintomas de casos emergenciais, como o infarto agudo do miocárdio, intervindo em tempo hábil para o melhor prognóstico do paciente. Conclusão: os cuidados de enfermagem são fundamentais para recuperação do paciente com SCA, bem como para promoção do bem-estar e qualidade de vida. Assim, é importante que enfermeiro saiba reconhecer os sinais clínicos deste problema, buscando intervir com agilidade para melhor desfecho do quadro.

Palavras-chaves: Cuidados de enfermagem, Síndrome coronariana aguda, Educação em saúde.

Cuidados de enfermagem relacionados à prevenção de lesão por pressão

Área de atuação: Saúde

*Cassia do Nascimento Anthelante¹, Joilmara Santos de Carvalho¹,
Alana Leite Santana¹, Andresa Viana Souza Galdino¹, Ayanna Bárbara
dos Santos Costa Góes¹, Bibiana da Paixão Silva¹, Camila Vieira dos
Santos¹, Geisa Góes da Exaltação¹, Joice Jesus dos Santos¹, Jessica
Pires Pinto¹, Luis Fernando Carvalho¹, Laís Ferreira dos Santos¹,
Lorena Agnes Cravalho Barros¹, Manuela Nascimento de Jesus¹, Rose
Valda de Andrade¹, Tais Bomfim Santos Souza¹, Uitiara Suzart dos
Santos Freitas¹, Talita Mulinari Tullio¹, Wallace dos Santos Pereira¹,
Almerinda Luedy²*

Resumo: Lesão por pressão é um dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, normalmente sobre uma proeminência óssea, como resultado da pressão intensa e/ou prolongada em combinação com o cisalhamento. É um importante indicador da qualidade da assistência dos profissionais de enfermagem, visto que sua prevenção está associada ao cuidado prestado por eles ao paciente. Evidenciar a importância do cuidado de enfermagem na prevenção de lesão por pressão. Revisão de literatura, com abordagem qualitativa, realizada nos artigos publicados nos últimos quatro anos, no site Scientific Electronic Library Online (SciELO). Foram encontrados 19 artigos, destes, quando aplicado o critério de exclusão restaram 6 artigos a serem analisados. Os cuidados de enfermagem para a prevenção de lesão por pressão estão relacionados a: utilização de escala de Braden como um instrumento capaz de auxiliar na prevenção de lesão por pressão, mudança de decúbito,

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
anthelante@yahoo.com.br

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
almerindaluedy@gmail.com

hidratação e massagem da pele com óleo de girassol, uso de colchão caixa de ovo e coxins, controle da umidade e uso correto do lençol móvel, além de uma avaliação diária do paciente, a fim de identificar qualquer alteração em sua pele, estimular paciente a deambulação e orientar familiares para essa prática, observar aceitação e intolerância da dieta, identificar sinais de ressecamento, rachaduras, eritema, maceração, fragilidade, calor e endurecimento. É necessário um treinamento adequado dos profissionais de enfermagem e concordância em relação a pontuação da escala de Braden, além da adesão da equipe ao protocolo de prevenção de úlcera por pressão, preconizado pela Anvisa. A enfermagem tem importante contribuição na prevenção de lesão por pressão em pacientes hospitalizados.

Palavras-chave: úlcera por pressão, cuidados de enfermagem, segurança do paciente.

Cuidados de Enfermagem à criança durante a Hemodiálise

Fabiana Santos de Almeida¹, Andréia França Batista¹, Fabiana da Cruz Cavalcante¹, Adelmo Monteiro de Oliveira Filho¹, Danielle de Andrade Canavaro¹, Samylla Maira Costa Siqueira²

Introdução: os cuidados de enfermagem à criança em hemodiálise, em geral, são idênticos àqueles oferecidos aos adultos, embora existam algumas considerações especiais para os pacientes pediátricos. **Objetivo:** descrever os cuidados de Enfermagem à criança durante a hemodiálise. **Metodologia:** Revisão integrativa da literatura realizada em março de 2018 na Biblioteca Virtual em Saúde a partir dos descritores “hemodiálise”, “enfermagem” e “criança”, consultados na biblioteca dos Descritores em Ciências de Saúde e combinados pelo operador booleano AND. Foram selecionados 3 artigos. **Resultados:** os estudos apontaram como cuidados de enfermagem à criança durante a hemodiálise os seguintes: prevenção de infecção no local de inserção do cateter; monitorização dos níveis hidroeletrólíticos; atenção às possíveis atividades convulsivas; monitoração da nutrição adequada; incentivo à ingesta hídrica apropriada nas refeições; aferição de sinais vitais; realização de antropometria periódica; e proteção da criança contra movimentos involuntários. **Considerações finais:** considera-se que a enfermagem tem papel importante no cuidado à criança durante a hemodiálise, sendo necessário conhecimento técnico e científico para lidar com esse público.

Palavras-chave: Hemodiálise, Criança, Enfermagem.

1Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE – Bahia – Brasil

2Docente de Enfermagem, UNIJORGE – Bahia – Brasil
samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com

Competências do Enfermeiro Forense

Área de atuação: Saúde

Júlia Freitas e Silva¹ Alaíde Aurora dos Santos¹, Vinicius Luz Souza Conceição¹, Mayana Bonfim Ferreira¹, Denise Mineiro Cunha Alves²

Resumo: O (a) enfermeiro(a) é um dos(as) primeiros(as) profissionais a ter contato com o paciente e diante de situações de violência, nem sempre sabe como lidar, partindo desta necessidade, surge a enfermagem forense que aplica o cuidado na saúde aliado a um conjunto de técnicas científicas que desvendam questões relacionadas aos crimes e atos civis. Os (As) enfermeiros(as) forense atuam em situações de maus tratos, abuso sexual, violência doméstica, entre outras, requerendo uma abordagem habilitada às vítimas e seus familiares, colaborando com o sistema judicial. Este trabalho tem como objetivo descrever as competências do(a) enfermeiro(a) forense. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada através da consulta de oito artigos científicos, em português, selecionados no banco de dados eletrônico Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Revista Eletrônica de Enfermagem, com recorte dos últimos cinco anos. As competências do(a) enfermeiro(a) forense vão desde o conhecimento de coleta e preservação de vestígios à respostas aos processos de vida das vítimas, perpetradores e famílias envolvidas em situações de desastres em massa, maus tratos, abuso sexual e outras formas de violência em diferentes contextos. Estes(as) profissionais atuam diretamente na investigação da morte ajudando no luto e nas tomadas de

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
julia14567@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
denisemineiro@uol.com.br

decisão junto ao sistema judicial diante de ofensores punidos por lei, podendo também apresentar testemunho em tribunal. Além disso, oferecem consultoria em caso de negligência em cuidados de saúde e lesões corporais, fraudes e abusos de responsabilidade civil prestando apoio às vítimas para restabelecimento da sua saúde mental e reintegração social. A enfermagem forense, diante das competências descritas, torna-se de suma importância para a sociedade, já que o enfermeiro reconhece, coleta e preserva provas criminais, auxiliando a justiça no combate a situações que trazem consequências desastrosas, proporcionando assim maior segurança para população prevenindo a violência, promovendo saúde e consequente melhor qualidade de vida.

Palavras-chaves: Enfermagem forense, Competências, Violência.

O corpo queer de Orlando

Luís Jonatas Neri Vasconcelos¹

Resumo: Judith Butler em Problemas de gênero (2017) ao relatar que existe um discurso dominante que restringe e interpela o indivíduo numa vivência heteronormativa, e que o discurso de poder sempre esteve presente na sociedade influenciando de forma direta em sua vivência, tal pensamento disposto por Foucault anteriormente em A história da sexualidade (2017) em que tais mecanismos - estado, ciência e religião - se aliaram para denominar os sujeitos e classificar todos aqueles que fogem das rédeas de reprodução e comportamento cisgênero, enquanto doentes mentais, num sistema eminentemente repressivo correspondente à teoria vigente. Virgínia Woolf ao narrar Orlando (2014), personagem que perpassa questões dos discursos dominantes de forma excepcional, desmistificando a concepção de sexo e gênero enquanto fator natural do ser humano, mostrando como existe uma invenção cultural em torno, e dando lugar à um ser fluído que não se adéqua a vivência heteronormativa, mostrando-se subversivo. O trabalho propõe analisar de que forma a concepção em torno do gênero e a sexualidade foi rigidamente criado, como é caracterizado esse mecanismo de poder que institui e serve como fonte de instrução na vida dos indivíduos, e o não-binarismo presente no personagem que abarca uma questão social/coletiva - continuamente invisibilizada. Assim, acompanhado de teóricos sobre a teoria queer, que disponibiliza uma nova concepção sobre a vivência de cada um e a amplitude de gênero presente na narrativa.

¹Graduando de Letras, UNIJORGE
jonattasneri@hotmail.com

Palavras-chave: corpo, não-binarismo, queer, gênero e sexualidade

Correlação do desenvolvimento neuropsicomotor e o estado nutricional em crianças

Área de atuação: Saúde

Caroline Ferreira Capinan¹, Beatriz Andrade de Jesus³, Daiala Sampaio Sodré¹, Daniele Oliveira Meireles², Dryele Teles Conceição da Luz², Juliana de Castro Santana², Milena Lima de Jesus², Camila Galvão dos Santos², Hianna Suzart Souza³, Adrielle Santos da Purificação³, Andressa Santana Montino de Melo³, Ingrid Dias Conceição³, Isis de Jesus Santos², Vanessa dos Santos Quadros de Freitas³, Maiara Lanna Souza Bacelar², Paloma Cerqueira Vieira Motta³, Tatiane Falcão Dos Santos Albergaria⁴

Resumo: O desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) se expressa em mudanças complexas, que tem avanço contínuo por eventos que interagem entre si de forma interdependente durante a infância. A parte fundamental do desenvolvimento humano é o desenvolvimento infantil, expresso por contínuas mudanças nas habilidades motoras, cognitivas, psicossociais e de linguagem, com aquisições progressivamente mais complexas nas funções da vida diária e no exercício de seu papel social. O aspecto nutricional é um fator importante sendo ele o principal indicador de qualidade de vida, apresentando considerável influência no DNPM. Investigar a correlação entre DNPM e estado nutricional em crianças acompanhadas por uma Unidade de Saúde da Família (USF). Trata-se de um projeto de pesquisa, observacional, transversal e prospectivo a ser realizado na USF, localizada no bairro de Santa Mônica, na cidade de Salvador – BA. A coleta de dados se dará através de formulário próprio,

¹ Graduandas de Nutrição, UNIJORGE
cfcapinan@hotmail.com

² Graduandas de Fisioterapia, UNIJORGE

³ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

⁴ Orientadora e Docente do Curso de Fisioterapia, UNIJORGE
tatiane.albergaria@unijorge.edu.br

com itens necessários para atingir os objetivos específicos do presente projeto. Dados secundários em prontuário das crianças serão coletados, buscando informações relacionadas ao histórico de saúde da criança, que podem ser correlacionados com possíveis alterações na avaliação do desenvolvimento. Após coleta de dados para caracterização da amostra e verificação do estado nutricional, será realizado a aplicação da escala Denver II, para avaliação do DNPM. Após a tabulação dos dados, as análises estatísticas serão realizadas em duas etapas. Na primeira delas, serão utilizados conceitos da estatística descritiva para calcular as frequências absolutas e relativas das variáveis categóricas, além das medidas de tendência central e medidas de dispersão das variáveis contínuas. Espera-se verificar a correlação do estado nutricional com o DNPM da amostra estudada, identificando possíveis fatores nutricionais que podem direcionar estratégias de acompanhamento da criança evitando possíveis distúrbios nutricionais e atrasos no crescimento e desenvolvimento infantil.

Palavras-Chaves: Estado Nutricional, Criança, Desenvolvimento Infantil.

Cuidados de enfermagem na oncologia pediátrica

Área de atuação: Saúde

*Evelin Daniele Gomes¹, Andrea Teles Cardoso¹,
Josielson Costa da Silva²*

Resumo: O diagnóstico de câncer ainda na infância apresenta um índice alto de não aceitação, principalmente entre os familiares da criança acometida por tal patologia. Neste sentido, o cuidado da criança oncológica já se torna um desafio para o enfermeiro. A criança durante o tratamento oncológico encontra-se totalmente vulnerável a experiências desagradáveis e dolorosas, sendo que tais experiências podem causar danos no desenvolvimento intelectual e psicossocial desta criança, portanto é imprescindível o atendimento humanizado e qualificado do profissional de enfermagem. Este deve apresentar algumas características indispensáveis, dentre elas estão: conhecimento técnico científico, disponibilidade, reconhecimento de limites, posturas éticas e capacidade de interação com a criança e a sua família. Patentear a importância do profissional de enfermagem na assistência prestada a pediatria oncológica. Para a realização do levantamento bibliográfico foram utilizados periódicos de enfermagem indexados nas bases de dados científicas Eletronic Library OnLine (sciELO). Google acadêmico. Os unitermos também foram utilizados para pesquisa, foram estes: Pediatria oncológica, cuidados oncológicos, enfermagem no cuidado oncológico, tais termos foram buscados na base de dados eletrônicos de Descritores de Ciência da Saúde (DeCS). A enfermagem possui

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
andrea@live.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE

um papel fundamental nos cuidados de Enfermagem, sendo este o profissional que passa mais tempo com o paciente e sua família. Necessitando de conhecimento: técnico, científico e muito equilíbrio emocional; para prestar uma boa assistência e respeitar as particularidades e diferenças de cada família, ser empático em determinadas situações, diminuindo assim a angústia e o sofrimento, a comunicação adequada é uma das formas que facilita na preparação no processo de diagnóstico e aceitação da doença. Diante de todo avanço no tratamento e diagnóstico do câncer infanto-juvenil, infelizmente o câncer é a segunda causa de morte nas crianças e adolescentes; o cuidado é bastante complexo e requer solidariedade, apoio e dedicação dos profissionais de Enfermagem com o foco na melhoria da qualidade de vida, sendo um desafio para Enfermagem, que mesmo diante do conhecimento prático, é crucial a busca de estudo e pesquisa, adaptando-se a situações inusitadas que surge gradualmente.

Palavras-chave: Pediatria Oncológica, Cuidados oncológico, Enfermagem no cuidado oncológico.

Cuidados do subsistema informal à criança com doença diarreica aguda

Área de atuação: Saúde

*Jacqueline Couto Nascimento¹, Iraci Alcantara Mariano¹, Ana Lúcia da
Silva¹, Thaynara Myrelle de Alencar Ferreira¹, Viviane Silva de Jesus²,
Samylla Maira Costa Siqueira³*

Resumo: A Doença Diarreica Aguda (DDA) é uma síndrome causada por diferentes agentes etiológicos que lesam e comprometem a flora intestinal, causando aumento na frequência das evacuações e diminuição na consistência das fezes com perda de água e eletrólitos. Os cuidados prestados à criança com DDA pelo subsistema informal são de fundamental importância no sentido de prevenir complicações e prever o melhor momento para entrada no sistema formal. Objetivo: identificar os cuidados do subsistema informal à criança com DDA. Método: estudo descritivo exploratório de abordagem qualitativa realizado de novembro de 2017 a março de 2018 na comunidade de Praia Grande, Ilha de Maré, Salvador-BA. Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada e analisados a partir da técnica de análise temática de Bardin. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa pelo protocolo nº 420.096. Resultados: emergiram como cuidados do subsistema informal à criança com DDA os seguintes: hidratação a partir do uso de chás, soro caseiro, água de coco e suco; manutenção e/ou modificação da alimentação para garantir uma dieta saudável; condução ao sistema formal a partir da admissão no posto de saúde da comunidade ou em unidades de

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
jacqueline.cn@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, FADBA

³ Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE

emergência de Salvador. Também houve uma fala de uma mãe que não deu nenhum tipo de assistência à criança com diarreia, tendo a mesma dito que “não fez nada”. Conclusão: os cuidados prestados no subsistema informal se mostraram adequados, uma vez que tiveram como foco a prevenção da desidratação e nutrição. Faz-se necessário a realização de estudos sobre os cuidados fornecidos a partir desse subsistema, favorecendo a compreensão acerca da necessidade de readequar esses cuidados, quando for o caso, de modo a prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida das crianças com DDA.

Palavras-chaves: Diarreia, Saúde da Criança, Enfermagem.

Cuidados intensivos em unidade de terapia intensiva neonatal

Área de atuação: Saúde

*Kelly Leal Almeida de Menezes¹, Carolina Calixto de Souza Andrade²,
Lorena Gonzales Siqueira³*

Resumo: A perda de um ente querido é causa de sofrimento, ainda mais quando se trata de pacientes com doenças incuráveis ou sem possibilidade de cura, que estão em internamento hospitalar. Nesse contexto, os cuidados paliativos são uma alternativa, visando conforto e segurança para o paciente. É válido ressaltar que esta condição é ainda mais dolorosa quando se trata de recém-nascido (RN), pela condição de vulnerabilidade a que estão submetidos e por conta disto, requerem mais cuidados e preparo psicológico dos profissionais. O objetivo deste trabalho é refletir como é realizado cuidados paliativos em unidade de terapia intensiva neonatal. Trata-se de uma revisão da literatura, realizada nas bases de dados da biblioteca virtual em saúde. Foram utilizados os descritores: Cuidados paliativos com recém-nascidos e cuidados paliativos na UTI neonatal, a partir dessa pesquisa foram selecionados 5 artigos os quais abordaram sobre o tema proposto. Os cuidados paliativos são aconselhados aos recém-nascidos que sofrem de síndromes, malformações congênitas, baixo peso ao nascer, complicações na gestação e prematuridade, estes irão proporcionar uma melhor qualidade de vida para o neonato nos seus últimos momentos de vida. Aconchego, posicionamento adequado no leito ou no colo dos pais, alerta aos sinais e sintomas que podem

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
kellylealme@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UFBA

³ Orientadora e Enfermeira intensivista Neonatal

estar incomodando o bebê, além da presença dos pais, avós e familiares junto a criança e em todos os momentos dos cuidados são algumas medidas adotadas. Nesse cenário os pais têm todo o direito de opinar nas condutas da equipe multidisciplinar. Esta por sua vez, deve orientar, apoiar e opinar junto aos pais a melhor forma de amenizar a enfermidade do recém-nascido dentro da UTI neonatal. Os cuidados paliativos englobam formas de amor e segurança que o RN deve receber e o uso dos protocolos é uma realidade em muitos hospitais devido à falta de pré-natal adequado.

Palavras-chaves: Recém-nascido, cuidados paliativos, UTI.

Cuidados paliativos na terapia intensiva assistência do enfermeiro

Área de atuação: Saúde

*Rafael Gonçalves de Souza¹, Bruna Linhares Maia Santos¹ e Leticia
Cardoso Braz²*

Resumo: Os cuidados paliativos na terapia intensiva são oferecidos de forma integral à pacientes em condições terminais, ou seja, pacientes fora de possibilidades terapêuticas, que possuem necessidades especiais, com ênfase nos aspectos físico, psicossocial e espiritual. Os enfermeiros são profissionais com função essencial nas intervenções paliativas, sendo na maioria das vezes, os condutores de atenção desses cuidados. Descrever a assistência do enfermeiro nos cuidados paliativos na terapia intensiva. Trata-se de uma revisão integrativa, realizada através do levantamento na base de dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foram utilizados os seguintes descritores: "Cuidados paliativos", "Enfermagem" e "Terapia Intensiva". Como critérios de inclusão: estudos que contemplassem a temática, disponíveis online, na íntegra, no idioma português, inglês e espanhol, no período de 2009 a 2018; e de exclusão, artigos repetidos na base de dados. Totalizando 15 estudos. Na prática da terapia paliativa a assistência do enfermeiro baseia-se em aliviar sintomas de dor; proporcionar boas condições de higiene e nutrição; ofertar conforto e manter o paciente livre de riscos; comunicar-se efetivamente com o paciente, motivando-o a expressar seus sentimentos; e oferecer

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIFACS
rafaelgoncalves05@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIFACS

uma abordagem multiprofissional, focando no apoio à família. A enfermagem em sua prática assistencial tem se destacado como um elo importante entre o paciente e os familiares, pois entende-se que as ações paliativas devem visar não apenas ao controle de sintomas apresentados, mas, sobretudo, valorizar a relação e fortalecer a confiança entre o paciente e a equipe de saúde.

Palavras-chaves: Cuidados Paliativos. Enfermagem. Terapia Intensiva.

Cálculo da sustentabilidade de um condomínio residencial na cidade de Lauro de Freitas – BA, com base na metodologia SICOGEA

Área de atuação: Biologia

Carla Freitas Cerqueira¹, Marcos Paulo Santos de Souza¹, Marialva da Cruz Alves¹, Sandra Santos Ferreira da Silva¹, Shirley Silva da Purificação¹, Teresa Cristina de Jesus Barbosa¹, Zeferino Antônio Batista Neto¹, Wagner Araújo de Sousa¹, Juliana Freitas Guedes Rêgo², Adriano Santos Araújo², Karina Lima Oliveira³

Resumo: O setor de condomínios gera muitos impactos ambientais oriundos não só da grande quantidade de resíduos e rejeitos produzidos, mas também pelo consumo excessivo de água e de energia. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é calcular a sustentabilidade ambiental de um condomínio residencial na cidade de Lauro de Freitas - BA. O condomínio foi construído no ano de 2000 e compreende uma área de aproximadamente 5.200 m², possui 5 torres com 64 apartamentos, totalizando 320 unidades e uma média de aproximadamente 1.543 condôminos. A metodologia de cálculo adotada é a primeira fase da terceira etapa do Sistema Contábil Gerencial Ambiental – SICOGEA, tendo como base uma lista de verificação, em que são calculados 6 critérios (fornecedores, prestação de serviços, recursos humanos, indicadores contábeis, indicadores gerenciais e projetos ambientais), alguns compostos também por subcritérios devidamente adaptados para o empreendimento. Apenas os critérios prestação de serviços e recursos humanos apresentaram uma sustentabilidade

¹ Graduandos de Biologia, UNIJORGE
carlafcerqueira@gmail.com

² Graduandos de Logística

³ Orientadora e Docente do Curso de Biologia, UNIJORGE
karina_econ@yahoo.com.br

considerada adequada, de 73,33% e 100%, respectivamente; fornecedores, indicadores gerenciais e projetos ambientais ostentaram uma sustentabilidade considerada regular, de 50%; indicadores contábeis mostrou uma sustentabilidade deficitária, de 33,33%. Devido aos muitos pontos críticos relacionados à sustentabilidade do condomínio, é apresentado um plano resumido de gestão ambiental, tendo como base a ferramenta 5W2H, composto de medidas de proteção e recuperação focadas nos indicadores contábeis.

Palavras-chave: Sustentabilidade, SICOGEA, Condomínios.

Da revolução de 30 ao principado democrático de Getúlio Vargas

Área de atuação: Ciências Humanas

Rebeca de Souza Vieira¹, Daniel da Fonseca Lins Junior²

Resumo: O trabalho propõe um estudo sobre o período inicial de Getúlio Vargas como presidente, posto no poder pelos militares, após a revolução de 1930 e o período final quando ele se torna presidente por voto e aclamação do povo, através das lentes filosóficas e histórica. Tendo como objetivo um estudo sobre o início da presidência de Vargas, que foi instituído através das forças armadas e o seu último mandato que ocorreu através do voto democrático, confrontando esses períodos com as ideias trazidas por Nicolau Maquiavel em "O Príncipe", dessa forma questiona-se: de que forma as ideias de Maquiavel são encontradas na forma de governar de Vargas nesses dois períodos. Para responder a tal questionamento será utilizada a abordagem qualitativa, partindo do método dialético, uma vez que irá confrontar a história e a filosofia, tendo assim, uma abordagem bibliográfica. Justifica-se a temática, o estudo dos aspectos políticos do Brasil democrático na década de 30 à 50 em confronto com as ideias do príncipe de Maquiavel, o exemplo base do trabalho será o caso do ex- presidente Getúlio Vargas, que chegou a presidência após a revolta armada de 1930, e anos depois do mandato, implantou um governo ditatorial, aplicando assim, a ideia de que o rei utiliza o seu exército, poderio econômico e aliados para se manter no poder, afirmada por Maquiavel em sua obra. Em 1945 Getúlio foi

¹ Graduanda de Direito, UNIJORGE
rebecavieira96@gmail.com

² Orientador e Docente do Curso de Direito, UNIJORGE

retirado do poder por contradições políticas. Em 1950 Vargas se candidata novamente a presidência, por ser aclamado pelo povo, sendo eleito pelo voto democrático, trazendo à baila a ideia de Maquiavel, que o Rei deve ser temido e amado pelos súditos, a tal ponto que o povo queira manter ele no poder. Após ganhar as eleições, Getúlio governou até sua morte em 1954.

Palavras-chaves: Nicolau Maquiavel, Getúlio Vargas, política brasileira.

Dendê e religiosidade relato de experiência na mostra de projetos

Área de atuação: Humanas

*Ana Carolina Araújo da Cunha Barros¹, Caroline Ferreira Capinan¹,
Daiala Sampaio Sodrê¹, Êmile Carvalho de Matos¹, Gabriel Amorim
Leite Silva¹, Kelly Souza Bispo¹, Regiane Assunção Campos²*

Resumo: Este trabalho fundamenta-se em pesquisas, na busca da compreensão sobre a relação entre o Dendê e as diversas religiões, afim de mostrar a relação simbólica deste fruto com a religiosidade. Baseado em entrevistas e pesquisa bibliográfica sobre o dendê e seus aspectos históricos e culturais, caracterizou-se neste trabalho, a forte influência que o dendê na religiosidade e tradição baiana. Para coleta de dados foram realizadas pesquisa bibliográfica e visita de campo com indivíduos de diferentes credos religiosos para a compreensão da relação existente entre o consumo do dendê e suas práticas religiosas. Os resultados apontaram que dentre todas as religiões pesquisadas: africanas, hinduísmo, budismo, evangélica, católica e católica ortodoxa, apenas religiões de matrizes africanas como o Candomblé e a Umbanda fazem o uso do dendê como ingrediente fundamental em quase todas as suas iguarias e rituais. O dendê e as comidas que o contém tem relação direta com o sincretismo religioso afro-brasileiro.

Palavras-chaves: Dendê, Religiosidade, Relato de Experiência.

¹ Discentes do Curso de Nutrição, UNIJORGE
anacarolbarros10@gmail.com

² Orientadora e Docente do curso de nutrição, UNIJORGE
regianeac07@gmail.com

Depressão puerperal e fatores associados revisão sistemática

Área de atuação: Saúde

Ingrid Silva dos Santos¹, Alessandra Cardoso dos Santos¹, Caroline Luthiane Lins de Melo¹ e Josely Bruce dos Santos²

Resumo: A depressão puerperal (DPP) é um transtorno mental insidioso provocado pelas alterações hormonais, físicas e emocionais do período gravídico-puerperal que atinge aproximadamente 10 a 20% das mulheres, sendo considerado um grande problema na saúde pública, pois, além dos transtornos para a mulher, pode interferir no desenvolvimento do filho. O objetivo é identificar os fatores de risco para desenvolvimento da DPP conforme a literatura científica. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, realizada através de artigos científicos presentes nas bases de dados da SCIELO, LILACS e Revista Eletrônica de Enfermagem. Foram utilizados 3 artigos com os seguintes critérios: publicado nos últimos 5 anos, disponíveis na íntegra no idioma português. Os artigos apontam os seguintes fatores de risco: A multiparidade, baixa escolaridade e/ou situação socioeconômica, mulheres com histórico familiar e/ou história prévia de depressão, mulheres que não residem com o companheiro, faz uso de drogas ilícitas, álcool e tabaco, e que vivenciaram situações estressantes durante a gestação. A idade materna, a falta do apoio social, profissional e familiar foram citadas como fatores que necessitam de mais estudos para associação. Diante dos estudos realizados identificou-se a necessidade da implementação de novas ações na atenção

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
ingridsilva1607@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
josely.santos@unijorge.edu.br

primária no que se refere a intersetorialidade e humanização na assistência por parte dos profissionais de saúde, principalmente a enfermagem que representa a porta de entrada do sistema de saúde, assim, identificando precocemente fatores que norteiam a depressão puerperal, auxiliando a reduzir o agravamento dos sintomas e garantindo o vínculo mãe e bebê.

Palavras-chaves: Depressão puerperal, Fatores de risco, Enfermagem

Desafios da assistência de enfermagem aos portadores de hipertensão arterial

Área de atuação: Saúde

*Danielle Macedo¹, Alícia Bárbara Carvalho¹, Thales William Queiroz¹,
Andreia Severo Cesarino²*

Resumo: Nos últimos 10 anos o diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) aumentou cerca de 14,2% no Brasil, principalmente nas mulheres. A baixa adesão, inadequação e/ou desconhecimento sobre a doença e tratamento ainda é um dos grandes desafios enfrentados, tanto em países em subdesenvolvidos quanto desenvolvidos. O estudo foi realizado com o intuito de identificar as práticas assistenciais de enfermagem, frente a população com hipertensão arterial, bem como seu índice de adesão e complicações relacionadas a eventos cardiovasculares. Foi realizado um levantamento de 24 artigos científicos publicado entre 1995 e 2018 disponíveis na base SciELO e LILACS, através dos descritores: Hipertensão Arterial e Enfermagem, sendo selecionados apenas 9 artigos que tratavam diretamente sobre a hipertensão, fatores de risco e o cuidado de enfermagem e excluído artigos com mais de 10 anos de publicados. Com a sistematização e implementação das ações de enfermagem realizada de forma correta (teoria e prática) e as diretrizes para o manejo da hipertensão arterial, a Organização Mundial de Saúde (OMS) visa reduzir a mortalidade por complicações geradas pela Hipertensão Arterial. A assistência de enfermagem deverá passar a adotar e implementar medidas que visem diminuir/eliminar os fatores de risco, realizando atividades

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
enf.daniellemacedo@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
asilva1010@unijorge.onmicrosoft.com

educativas e preventivas nas comunidades, orientando a realizações de exames que possam mostrar indícios de HAS e lesões em órgãos-alvo a fim de um melhor acompanhamento na Estratégia da Saúde da Família. A falta de adesão ao tratamento anti-hipertensivo continua sendo um dos maiores problemas para o seu controle. Adequar a consulta de enfermagem de forma individualizada e inovadora, visando motivar o paciente sobre a mudança para a qualidade de vida, buscando um aumento da adesão ao tratamento anti-hipertensivo a partir da melhora assistência prestada ao paciente.

Palavras-chave: Hipertensão Arterial, Enfermagem, Assistência de Enfermagem.

Desafios do recém graduado em enfermagem no processo de formação e educação continuada do corpo técnico

Área de atuação: Saúde

Andresa Viana Souza Godinho¹, Manuela Nascimento de Jesus¹, Alana Leite Santana¹, Camila Vieira dos Santos¹, Lorena Agnes Carvalho Barros¹, Joilmara Santos de Carvalho¹, Rose Valda de Andrade¹, Jessica Pires Pinto¹, Tais Bomfim Santos Souza¹, Geisa Goes da Exaltação¹, Joice Jesus dos Santos¹, Bibiana da paixão Silva¹, Cassia do Nascimento Anthelante¹, Luis Fernando Carvalho¹, Wallace dos Santos Pereira¹, Laís Ferreira dos Santos¹, Amina Veronica Marchant Chong²

Resumo: O profissional de enfermagem durante sua formação, suas habilidades técnicas e científicas aprimoradas, no entanto, ao se deparar com a competência de formação profissional do corpo técnico, muitas vezes, sente-se inseguro devido a pouca vivência prática, e o peso da responsabilidade em gerir os ensinamentos de sua equipe. Discutir a importância de desenvolver competências relacionadas ao ensino, e obter conhecimento para formação e educação continuada do corpo técnico. Trata-se de uma revisão sistemática de Literatura com abordagem qualitativa, foi acessada a base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde -BVS e pelos descritores "Educação em enfermagem" e "Educação profissionalizante", selecionados 9 artigos que coeriram a temática e aos critérios de inclusão, foram incluídos artigos originais, disponíveis gratuitamente na íntegra, publicados no idioma português e dos últimos cinco anos. O processo de educação em saúde relacionado a construção

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
andresavsgodinho@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
aminamarchant@hotmail.com

profissional de nível técnico é de DEVER do Enfermeiro(a) , que deverá possuir visão ampla do exercício da profissão ainda dentro da academia , para assim garantir a sua inserção à docência com segurança , proporcionando aos seus educandos, um ensino completo e direcionado as demandas exigidas no mercado de trabalho, Diante da complexidade da formação técnica em enfermagem , o Enfermeiro(a) deve alcançar enriquecimento profissional com base no conhecimento teórico e assim suprir a deficiência da experiência prática , o auxílio de ferramentas de aprendizagem, vinculadas a apresentação de simulação realística, minimizam os do docente, viabilizando o cumprimento das exigências normatizadas pelos conselhos profissionais.

Palavras-chaves: Educação em Enfermagem, Ensino, Aprendizagem.

Desempenho do Método de Gás Lift para produção de petróleo

Pedro Rodrigo Monteiro Nery¹

Resumo: Métodos de elevação artificial são muito utilizados em campos de petróleo semi-depletados, quando a pressão estática dos reservatórios não é suficiente para assegurar uma elevação natural do fluido. Entre tais métodos, encontra-se o gás-lift contínuo, que consiste na injeção contínua de gás na base do tubo de produção a fim de gaseificar o fluido e facilitar a elevação. Poços que operam por esse método são mais frequentes em campos offshore em ativos superprodutores. Devido aos altos custos envolvidos e o elevado ganho econômico resultante da produção de óleo e gás, fazem-se necessárias técnicas avançadas de controle e otimização desse tipo de processo. Nesse trabalho é feita abordagens teóricas para a formalização das características do processo, bem como de suas restrições, vantagens e resultados numa formulação geral para otimização do gás-lift.

Palavras-chaves: Métodos de elevação, otimização, Gás-lift.

¹Estudante de Engenharia de Petróleo e Gás Natural
Centro Universitário Jorge Amado
Contato: engpedropetroleo@gmail.com

Desemprego prolongado, causas e consequências

Área de atuação: Saúde

*Jeferson Paulo Nunes dos Santos¹, Carina Santos Mota¹ e Simone
Miranda Chaves²*

Resumo: Este trabalho teve como objetivo analisar as causas e consequências que o desemprego prolongado produz na saúde mental, bem-estar, no relacionamento familiar e social. O desemprego prolongado passa pelo entendimento do contexto histórico da evolução do trabalho na sociedade, perpassando pelas questões econômicas, psicológicas e sociais. O procedimento metodológico adotado foi revisão sistemática de literatura, que para ser realizada buscou produção de pesquisa através de consulta às bases de dados eletrônicas, Scientific Electronic Library Only (SciELO) Brasil, Portugal e Espanha, Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC), Literatura Latino Americana em Ciências da Saúde (LILACS) e Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo (SIBi), entre os anos de 2004 a 2017 delimitado um recorte transversal de 14 anos. Além disso, consideramos os artigos em versões completas e disponíveis digitalmente, publicados primariamente na língua portuguesa e como opção de complemento em língua inglesa ou espanhola, sendo necessário constituírem-se em pesquisas empíricas. A análise das produções pesquisadas revelou que o desemprego prolongado provoca uma desintegração do indivíduo em seu meio social. Os resultados constituem a integração dos componentes biológico, psicológico e a cultura, reconhecendo as possíveis causas e consequências numa

¹ Graduandos de Psicologia, UNIJORGE
jheffersonpaullo@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Psicologia, UNIJORGE
simone.chaves2@unijorge.edu.br

disputa de força desleal entre o indivíduo, o capitalismo e o contexto em que ele está inserido, favorecendo o fenômeno do desemprego. Dessa maneira, considera-se que a alta taxa de desemprego, pode ocasionar um mal-estar na saúde mental e no bem-estar psicológico dos indivíduos e que a atenção dos profissionais de psicologia é de suma importância tanto em intervenções individuais, quanto na elaboração de políticas públicas e projetos sociais.

Palavras-chave: Desemprego prolongado. Desempregado. Causas e consequências.

Desemprego, depressão e o uso de antidepressivos

Ezequias Alves de Souza Junior¹, Hanna Cerqueira da Silva¹, Raíssa Mendes de Araújo¹, Josiane Silva Martins Carvalho², Simone Miranda Chaves², Vanessa Serpa Leite²

Resumo: Este trabalho objetivou perceber a relação entre desemprego, depressão e uso de medicamentos antidepressivos. Para isto, pretendeu-se compreender a correlação entre as taxas de incidência de desemprego e depressão em trabalhadores da cidade de Salvador, a partir da atual crise econômica; e identificar indicadores que levam trabalhadores em condição de desemprego ao uso de medicamentos antidepressivos. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, do tipo exploratória, a partir de três etapas: levantamento bibliográfico; entrevistas com trabalhadores em situação de desemprego; e análise de dados e levantamento de novas hipóteses. Percebeu-se que a condição de desemprego é um fator relevante no que se refere a presença de sinais e sintomas depressivos, entretanto, não é possível afirmar que é causa ou condição única para o adoecimento psíquico dos sujeitos, mas que são decorrentes dos efeitos do desemprego de longa duração.

Palavras-chave: Desemprego, Depressão, Antidepressivos.

¹Graduandos em Psicologia, UNIJORGE

²Docente do curso de Psicologia, UNIJORGE

Desenvolvimento de geleia de maçã e jasmim aproveitamento de um novo produto

Área de atuação: Saúde

*Bruna Bianca Rodrigues Pereira¹, Bianca Vitoria Luz Ramos¹, Yêdo
Tarsys Amâncio Campos¹, Ícaro Ribeiro Cazumbá da Silva²,
Sueli Alves da Silva²*

Resumo: Geleias são produtos de elevada aceitação fabricados a partir de polpa da fruta com açúcares e aditivos. A utilização de flores na produção de geleias apresenta um produto nutritivo e de baixo custo. Desenvolver uma geleia a partir de flor de jasmim e avaliar suas características físico-químicas. Trata-se de um estudo transversal de caráter laboratorial onde desenvolveu-se uma geleia na concentração de 60% de suco de maçã, 20% de flor de Jasmim e 20% de açúcar cristal. As maçãs bem como as flores foram doadas pelo Ceasa de Simões Filho. A geleia foi analisada quanto ao pH, sólidos solúveis (°Brix), açúcares redutores e não redutores, acidez titulável (em ácido cítrico) e umidade de acordo com os métodos preconizados pelo Instituto Adolfo Lutz (2008). As maçãs foram cozidas por 1h e prensadas para extração da pectina, uma vez obtido o suco de maçã, foi adicionado as flores (previamente higienizadas), o açúcar e uma pequena quantidade de vinagre para auxiliar na formação do gel (30ml). Após análise do produto pronto, podemos observar que a geleia produzida apresentou teor de umidade relativamente baixo (35,44%) quando comparado com outras geleias, o que resulta em um produto de maior durabilidade. O percentual de açúcares redutores se apresentou bem abaixo das demais

¹ Graduandos de Nutrição, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Nutrição, UNIJORGE
brunarodrigues.nutri@gmail.com

geleias de mercado (19,56%), o que demonstra um produto de qualidade satisfatório e coloração dentro do desejado, uma vez que apresenta menor proporção da reação de Maillard. O percentual de açúcares não redutores também ficou abaixo do esperado (27,98%) o que denota um produto com menor teor de açúcar de mesa adicionado, fato este que decorre da presença das flores adicionadas que contribuem com a textura do produto. É possível desenvolver uma geleia utilizando matérias primas não tradicionais mantendo um bom padrão nutricional.

Palavras- chaves: Geleia, Flores, Nutrição

Diagnóstico ambiental em trechos do Rio Catu

Área de atuação: Biologia

Luciano da Silva Alves, Isabela Santos Rabelo, Tarcia Flávia Melo¹

Resumo: A falta de sanidade dos rios urbanos é um problema que tem sido intensificado ao longo dos anos. Dentre as diversas variáveis contribuintes com tal situação, a carência de saneamento básico aliado ao crescimento populacional desordenado, representa um fator significativo para a degradação desses recursos. Esta pesquisa tem por objetivo, realizar a análise das condições de sanidade em trechos do Rio Catu, caracterizando a influência da população que sobrevive ao seu redor e ponderando a importância dos serviços de saneamento básico junto a real situação. Este trabalho foi desenvolvido através de pesquisas bibliográficas, arquivos fotográficos e de dados de monitoramento do programa Monitora, realizado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (INEMA). O rio Catu está inserido na Bacia do Recôncavo Norte. Com aproximadamente 80 km de extensão, o rio percorre os municípios de Catu e Pojuca, com nascente na divisa das regiões de Alagoinhas e Aramari e foz no Rio Pojuca. Tendo em vista Índice de Qualidade Ambiental (IQA) gerado pelo INEMA, no ponto localizado em Alagoinhas (RCN – CAT 200), no ano de 2017 o rio apresentou estado ruim durante as quatro campanhas realizadas. Já no ponto de monitoramento localizado em Pojuca (RCN – CAT 800), em 2017 o rio apresentou IQA oscilando, nas três primeiras campanhas o ambiente foi classificado como regular, e na última a classificação foi tida como boa. Quanto a

¹Graduandos de Engenharia Ambiental e Sanitária, UNIJORGE
luciano.eng@outlook.com

análise dos arquivos fotográficos, um dos principais problemas identificados, está associado ao lançamento de esgotos in natura, a disposição de resíduos e a construção irregular de casas a beira do Rio. Dado o nível de degradação em trechos do Rio Catu, conclui-se que a situação é um exemplo claro do crescimento desordenado aliado a falta de saneamento básico.

Palavras-chaves: Rio, sanidade, saneamento.

Diferentes métodos de desidratação de maçãs

Área de atuação: Saúde

Bianca Vitoria Luz Ramos¹, Bruna Bianca Rodrigues Pereira¹, Yêdo Tarsys Amâncio Campos¹, Ícaro Cazumbá², Sueli Alves²

Resumo: A maçã é uma das principais frutas exportadas pelo Brasil, alcançando em 2008 cerca de 80 mil toneladas. É avaliar o processo de desidratação da maçã Fuji e determinar a preferência sensorial. As maçãs (*Malus domestica*) utilizadas foram da variedade Fuji. O pré-tratamento osmótico foi conduzido em banho termostático, onde fatias de 7mm de espessura de maçã foram imersas em soluções de sacarose a 40° Brix e 60° Brix (T1 e T2), na proporção fruta/solução de 1:4 (m/m), a 50°C durante três horas. Em seguida as fatias foram submetidas à secagem convectiva em secador de bandeja a 60°C por 5 horas até umidade final entre 10 e 12% b.u. As maçãs in natura foram caracterizadas, em relação à pH, acidez titulável, sólidos solúveis, atividade de água (Aw), umidade e comprimento externo, diâmetro e peso. Na avaliação do produto (maçã Fuji Desidratada) obtiveram-se valores de pH de 3,4 e 3,7, acidez de 0,23% e 0,28% de ácido málico, sólidos solúveis de 35,03 e 39,73° Brix, atividade de água de 0,518 e 0,524 e umidade final de 11,05 e 10,34% b.u. para os produtos obtidos dos tratamentos T1 e T2, respectivamente. Em relação à avaliação microbiológica todas as amostras atenderam aos padrões estabelecidos pela Resolução RDC nº12, de 02 de janeiro de 2001. A avaliação sensorial foi feita por teste de preferência com 100 consumidores. A partir dos resultados obtidos constata-se que a maçã é uma fruta

¹ Graduandas de Nutrição, UNIJORGE
bianca.luzr@hotmail.com

² Orientadores e Docentes do Curso de Nutrição, UNIJORGE

possível de ser desidratada, pois possui alto teor de açúcares e de acidez, que a utilização de solução de sacarose como agente de concentração por osmose é eficiente na redução da atividade de água do produto, tornando-o aceitável sensorialmente e que houve maior preferência pelas maçãs pré-tratadas com solução osmótica a 60 °Brix.

Palavras- chave: desidratação, frutas, maçã.

Dificuldades encontradas no Aleitamento materno exclusivo

Área de atuação: Saúde

*Hianna Suzart Souza¹, Daniele Barros de Freitas²,
Ednamare Pereira da Jesus³*

Resumo: A Organização Mundial de saúde (OMS) indica a amamentação até os 06 meses e a descreve como sendo uma estratégia importante para sobrevivência infantil. O Aleitamento Materno Exclusivo (AME) traz para o neonato um aporte nutricional, imunológico e psicológico que é essencial para o seu desenvolvimento, porém realizar essa tarefa que é responsável por criar um vínculo afetivo mãe-filho se torna árdua quando a puérpera encontra dificuldades como, a falta de apoio do parceiro e de outros familiares, a volta precoce ao trabalho, tabus enraizados na sociedade como de que o leite não é suficiente para a nutrição da criança. Descrever os fatores que proporcionam o desmame precoce, promover informação para desmistificar tabus enraizados. Foi realizada uma revisão sistemática de literatura com base nos artigos das bases da Biblioteca Virtual de saúde (BVS) entre os anos de 2008 a 2018. Foram encontrados 03 artigos sobre a temática. É importante incentivar mais estudos com essa temática pois ainda é pouco discutido pelos autores. A amamentação age protegendo de infecções, representa economia financeira, diminui o risco de câncer de mamãe, age na prevenção de alergias e favorece o vínculo mãe-filho que é criado no momento da amamentação. As literaturas trazem o leite materno como sendo um aliado na

¹Graduanda em Fisioterapia, UNIJORGE
nana.suzart@hotmail.com

²Graduanda em Enfermagem, UNIJORGE

³Orientadora e docente do curso de Enfermagem, UNIJORGE
esilva03091966@unijorge.onmicrosoft.com

redução de infecções, diminuindo assim a mortalidade infantil, portanto é necessário que se aborde ainda no pré-natal a importância do aleitamento materno exclusivo.

Palavras-Chave: Aleitamento materno , Lactente , Relações Mãe-Filho.

Dificuldades enfrentadas pelo enfermeiro na implantação do acolhimento com classificação de risco

Área de atuação: Saúde

*Ane Anisia Vilela Umburanas Dias¹, Daniela Araujo Batista¹, Ruhan da
Silva Nunes¹, Sebastião Luiz de Oliveira Junior²*

Resumo: Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR) é uma ferramenta de humanização que busca trazer equidade aos atendimentos prestados aos usuários das redes de urgência e emergência, com a finalidade de organizar e melhorar o fluxo das portas de entrada do sistema público de saúde (BRASIL, 2009). É caracterizado por uma organização do processo de trabalho de forma dinâmica através da identificação dos pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, diminuindo agravos à saúde ou grau de sofrimento (AMARO, FERREIRA e SILVA, 2016). O estudo em questão tem como objetivo precípua o de identificar as dificuldades enfrentadas no cotidiano pelo enfermeiro na implantação do ACCR e de forma secundária, apontar os impactos gerado para a população. Trata-se de um estudo de campo, um levantamento observacional em estágio curricular em Unidades de Emergência, com embasamento numa revisão bibliográfica integrativa. Foi possível identificar e classificar as principais dificuldades tanto na implantação como na operacionalização do ACCR, assim temos: a) Recursos humanos, quantidade insuficiente de profissionais, falta de treinamento e capacitação inadequada, embasamento técnico científico incipiente, falta de integração

¹Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
aneanisia@hotmail.com
ruhansnunes@outlook.com

² Orientador e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
sebastiãoluiz.oliveirajr@gmail.com

entre os diversos setores da unidade, ações gerenciais limitadas e falta de adesão dos médicos; b) Recursos físicos, inadequada estrutura física, falta de equipamentos e indisponibilidade de materiais. c) Processos deficitários decorrente de sistema informatizado hospitalar limitado, e falta de sistematização para a execução do acolhimento. Não menos importante, é a falta de conhecimento dos usuários sobre o ACCR. Diante de tantos empecilhos e percalços desde a implantação até a consecução das atividades do ACCR, a repercussão negativa é direta para a população. Alguns resultados finais desta cadeia de percalços são: a falta de priorização do atendimento, classificação comprometida e ampliação no tempo de atendimento e espera, elevando complicações e a morbimortalidade. O interesse em destaque pelo ACCR é algo recente e extremamente necessário. As repercussões finais das dificuldades operacionais do ACCR são sentidas pela população. Neste contexto, apesar de vir em momento oportuno precisa ser não apenas implantado, mas devidamente operacionalizado, de tal forma que possa gerar efetivos resultados, cumprindo assim a missão que se propõe.

Diversidade sexual um estudo de caso em uma escola pública do Ensino Fundamental II de Salvador, BA

Área de atuação: Humanas

*Maria Júlia Sousa Brito de Jesus¹, Kátia Soane Santos Araújo²,
Tânia Maria Hetkowski²*

Resumo: Diferença, heterogeneidade, pluralidade, entre tantos outros sentidos que podemos atribuir a palavra diversidade. Sua definição encontra-se presente na singularidade dos desejos, nas inúmeras formas de expressão, nos costumes e hábitos que se formam nas mais diversas culturas, as quais caracterizam os seres humanos como únicos. O termo diversidade, nos tempos atuais, é amplamente discutido e defendido por meio dos movimentos sociais que buscam o reconhecimento e a preservação dos seus direitos. A diversidade sexual, também é uma marca que individualiza os seres humanos, pois como sujeitos singulares, as aspirações e as aptidões sexuais também são únicas, as quais resultam nas mais diferentes formas de lidar com a sexualidade. Quanto a isso Kelmer (2007) destaca que: [...] é impossível haver dois seres humanos exatamente com a mesma sexualidade, a mesmíssima forma de viver as relações pessoais e o desejo sexual. Nessa diversidade de desejos e aptidões, também aparecem as diferentes opiniões, que ora compreendem os sujeitos nessa dimensão singular, mas ora rejeitam as sexualidades que fogem dos padrões socialmente estabelecidos, manifestando-se em fobias, que para esse estudo destacaremos a homofobia como

¹ Discente de Ensino Fundamental, Escola Municipal Governador Roberto

² Orientadoras e Docentes do Curso de Ensino Fundamental, Escola Municipal Governador Roberto
geotecrobertinho@gmail.com

forma de rejeição das sexualidades padrão. Nesse sentido essa pesquisa tem como intuito de analisar as causas e consequências da homofobia no espaço escolar de uma escola pública de Salvador/BA. Considera-se, mesmo sem dados conclusivos, que o debate acerca do tema "diversidade e homofobia na escola" é de suma importância para garantia da igualdade e aceitação das diferenças.

Palavras-chaves: Diversidade Sexual, Homofobia, Direito.

Disseminação do Ensino-Aprendizagem por Meio da Monitoria: Relato De Experiência

Área de atuação: Saúde

*Érica Gonçalves Ribeiro¹, Nívea Marinho Dos Santos¹,
Paula Elis Queiroz²*

Resumo: A prática da monitoria é uma oportunidade para desenvolver habilidades, aprofundar conhecimentos e contribuir com o processo ensino-aprendizagem dos monitorados, permitindo a correlação teórico/prático. Relatar a experiência de acadêmicos em enfermagem no desempenho de atividades de monitoria no curso de extensão em feridas, no centro especializado na instituição de ensino superior da cidade de Salvador. Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado a partir da vivência dos discentes na monitoria do curso de extensão em avaliação clínica, tratamento em feridas e coberturas especiais no curso de graduação em enfermagem no período de janeiro de 2018 com carga horária de 60h. Os pacientes acompanhados no ciclo regular de aula são comunicados sobre o curso e convidados a comparecer ao instituto de saúde neste período. Na primeira consulta é realizado o levantamento do histórico saúde/doença por meio da anamnese e exame físico e realizado o índice tornozelo braquial (ITB) como forma de descartar a possibilidade de lesões arteriais. Após o levantamento do histórico são traçados diagnósticos de enfermagem relevantes aos pacientes. No período, o monitor tem como função orientar os acadêmicos quanto a execução da troca de curativos, suprir os materiais

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
erica_goncalvesribeiro@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
pqueiroz19@unijorge.onmicrosoft.com

da sala de curativo, auxilia-los na elaboração dos planos de cuidados aos seus respectivos pacientes utilizando o Processo de Enfermagem, com auxílio dos livros NANDA, NIC e NOC. A monitoria configura-se uma atividade importante exercida pelo monitor, para seu conhecimento pessoal e futuramente profissional, proporcionando situações únicas, que vão desde a satisfação em contribuir no aprendizado dos alunos mesmo que de forma momentânea.

Palavras-chaves: Monitoria, Enfermagem, Aprendizagem

Dípterofauna visitante floral em remanescente urbano do Museu de Ciências e Tecnologia, Imbuí, Salvador-Bahia

Área de atuação: Biologia

Larissa Oliveira dos Santos¹, Camila Magalhães Pigozzo²

Resumo: A Ordem Díptera detém cerca de 20% da Biodiversidade dos hexápodes e são presentes em todas as regiões do mundo, sendo raros apenas em locais de climas extremamente frios, desempenhando funções ecológicas importantes. Uma dessas funções é a polinização, algumas espécies de moscas e mosquitos são grandes polinizadores de angiospermas, apesar de não apresentarem estruturas especializadas para a coleta de pólen. Em uma área localizada atrás do Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia realizaram-se coletas com auxílio de rede entomológica em sete pontos previamente marcados através do GPS, durante 10 minutos a cada ponto das 6h até às 17h (totalizando 10h diárias de coleta) depois de coletados os exemplares foram sacrificados em câmara mortífera com o acetato de etila e depois acondicionados em frascos com horário e planta de coleta para serem levados para o laboratório de invertebrados da UNIJORGE, onde serão alfinetados e etiquetados para identificação. Ao final, 343 indivíduos foram amostrados entre os meses de setembro de 2017 e agosto de 2018, distribuídos em 6 morfotipos. O mês de abril de 2018 apresentou maior frequência de indivíduos visitando as flores (39,54%; n=121) e em fevereiro de 2018, houve a menor frequência (1,96%; n=6). As moscas visitaram 23

¹ Graduanda de Ciências Biológicas, UNIJORGE
lari.larissa_oliveira@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Ciências Biológicas, UNIJORGE

espécies vegetais, sendo que uma espécie da Família Rubiaceae apresentou maior frequência de visitas (31,37%; n=96). Quanto à atividade diária, os indivíduos foram mais frequentes durante a manhã (89%), como já relatado na literatura. Pode-se deduzir que, tratando-se de uma área antropizada a quantidade de indivíduos coletados indica um bom estado de conservação do fragmento estudado.

Palavra chaves: Dípteros muscoides, Inventário Faunístico, Mosca, polinizadores

Economia e finanças solidárias, alternativa para a inclusão socioeconômica na Bahia

Área de atuação: Humanas

*Isis Kadishare de Oliveira Santana*¹, *Natália Valverde Jatobá*², *Natana Santos Moutinho*², *Samuel Conceição Santos*², *Karina Lima Oliveira*³

Resumo: A economia solidária vem se apresentando, nos últimos anos, como uma alternativa inovadora de geração de trabalho, renda e de inclusão, formando uma diversidade de práticas econômicas e sociais organizadas em cooperativas, associações, empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outras. Existem ainda as que realizam atividades de produção de bens, prestação de serviços, assistência técnica, finanças solidárias, trocas, comércio justo e consumo solidário. Este trabalho objetiva investigar as ações desenvolvidas pelo Governo do Estado da Bahia em economia solidária, e conhecer as principais alternativas no âmbito das finanças solidárias, cujos empreendimentos mais comuns são bancos comunitários, cooperativas de crédito e fundos rotativos. As experiências em finanças são, de forma geral, concebidas no intuito de proporcionar linhas e canais de crédito produtivo simplificados, considerando as características próprias desse tipo de organização socioeconômica e que possibilitem alternativas viáveis ao sistema de crédito oficial e de mercado. A relevância deste tema justifica-se, por ser a economia solidária e também as finanças solidárias uma alternativa de enfrentamento às desigualdades provocadas pelo sistema capitalista, com uma nova proposta de desenvolvimento. Portanto, torna-se

¹ Graduanda de Relações Internacionais, UNIJORGE

² Graduandos de Administração, UNIJORGE

³ Orientadora e Docente do Curso de Administração, UNIJORGE
karina_econ@yahoo.com.br

necessária uma análise aprofundada das políticas públicas adotadas atualmente, assim como das experiências do setor. Deve-se destacar que constituem formas de emancipação nos âmbitos político, social e econômico dos agentes envolvidos, contribuindo este tema, em debates que fomentem tais ações.

Palavras-chave: Economia Solidária, Finanças Solidárias, Inclusão Socioeconômica.

Educação científica e redes sociais difusão de conhecimentos a partir da criação de um canal educativo no Youtube

Área de atuação: Humanas

*Matheus da Silva Souza¹, Maria Luísa Santos Pereira¹,
Adelson Silva da Costa²*

Resumo: Os seres humanos necessitam interagir uns com os outros e essa comunicação, ao longo do tempo, foi aprimorando-se por existir essa indispensabilidade. Pode-se observar este fato histórico pelo desenvolvimento da fala até o surgimento da Internet na contemporaneidade e as redes sociais, dentro delas o Youtube (Uma plataforma de compartilhamento de vídeos que foi criado em fevereiro de 2005, Wikipédia, 2018), uma ferramenta de suma importância em nível informativo atingindo fortemente os jovens, porém ainda pouco utilizado para a educação, sobretudo iniciação científica. Portanto esse projeto tem como objetivo criar um canal no YouTube, com o propósito de difundir ações de iniciação científica produzida no CPM e outros colégios públicos que abordam o tema, popularizando a ciência entre jovens e criando um potente núcleo de debate e produção científica na educação básica. Pois verificamos não haver canais com essa peculiaridade na citada Rede. Este trabalho nasce da curiosidade e da criatividade de jovens investigadores do 2º ano do ensino médio do CPM, que buscam compreender sua sociedade, sua escola, bem como novas interpretações para a tecnologia, pois a vemos como construção imaterial humana, sendo a máquina seus processos, assim as ferramentas são usos

¹ Discentes do Ensino Médio, CPM

² Orientador e Docente do Ensino Médio, CPM
matheussouza21900@gmail.com

que fazemos da racionalidade que nos distinguem dos demais animais. Queremos ainda propor um debate sobre o papel das redes sociais na educação e da sala de aula que extrapola os quatros cantos de uma escola. Por isso este é um trabalho salutar e provocador em sua concepção e na sua ação interpretativa do que compreendemos ser tecnologia e educação, a partir do que é consenso no Grupo de Pesquisa em Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade (GEOTEC/UNEB), o qual fazemos parte como pesquisadores. Este trabalho foi realizado com revisão bibliográfica e aplicação de questionários aos integrantes do GEOTEC/CPM, afim de colaborativamente construir esta importante ferramenta educativa.

Palavra- chaves: Youtube. Redes Sociais. Educação Científica

Educação em saúde voltada para homens no Novembro Azul

Área de atuação: Saúde

Simone Flotentino de Souza¹, Jéssica Ribeiro de Jesus¹, Livia Nascimento dos Santos², Silvia Rafaela Mascarenhas Freaza Góes³

Resumo: Introdução: A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem visa garantir a equidade e humanização do atendimento. Objetivo: Relatar uma ação em educação em saúde direcionada aos homens na Estratégia de Saúde da Família. Metodologia: Foi realizada em um sábado do ano de 2017, dentro da Ação "Novembro Azul". Inicialmente foi realizada a triagem nutricional com coleta de peso e altura (para cálculo do IMC) e a circunferência da cintura. Em seguida, os usuários participaram de uma palestra com mesa expositiva de alimentos abordando o tema "Hábitos alimentares inadequados e risco do câncer de próstata". Resultados: Participaram da atividade 39 homens, onde foi possível observar interação do público masculino com a equipe de saúde acerca do tema, havendo troca de saberes e desmitificação de informações erradas, além do interesse de agendamento de consulta com objetivo de dar continuidade na avaliação e orientação nutricional (de forma mais individualizada e específica). Apesar de ser uma atividade pontual, a ação é importante, porque os homens não têm iniciativa em buscar os serviços de saúde e a educação em saúde, através da metodologia participativa, é de abordagem simples, barata e possibilita o acesso a informação correta, principalmente, porque nesta unidade não há o Núcleo de Apoio à Saúde da

¹ Graduanda de Nutrição, UNIJORGE

² Preceptora de estágio do Curso de Nutrição, UNIJORGE

³ Orientadora e Docente do Curso de Nutrição, UNIJORGE
liu.santos@hotmail.com

Família e as informações sobre a nutrição são passadas por outros profissionais que não são nutricionistas. Considerações finais: Esta ação tem relevância para a saúde pública, visto que o sexo masculino por medo ou receios culturalmente não buscam os serviços de saúde na atenção básica, sendo uma forma de promover e prevenir agravos sem custos exorbitantes ao SUS.

Palavras-chave: Saúde, Sistema único de saúde, assistência integral.

Educação em Saúde sobre parada cardiorrespiratória (PCR) à população leiga

Área de atuação: Saúde

Beatriz Alves da Silva¹, Alessandra Paula Pereira dos Santos¹, Maria Isabel Santos Assis¹, Matheus Santos Veloso Conceição¹, Ednamare Pereira da Silva²

Resumo: A Parada cardiorrespiratória (PCR) é o instante em que o coração deixa de funcionar e o indivíduo de respirar, sendo necessário realizar uma compressão cardíaca de forma correta para que a ação se torne eficaz e o coração volte a bater de forma ritmada. É de extrema importância que boa parte da população leiga esteja apta a identificar e reais compressões de forma adequada a fim de evitar danos futuros, geralmente neurológicos. Este estudo tem como objetivo identificar o conhecimento dos alunos de ensino médio sobre o tema abordado, sanar dúvidas e erradicar danos futuros de uma possível conduta incorreta. Trata-se de relato de experiência vivenciado por discentes de graduação do Curso de Enfermagem ao ministrarem atividade teórica e prática em um colégio da rede privada da Cidade de Salvador/BA sobre PCR para alunos de ensino médio, baseada em protocolos e diretrizes. Os alunos foram questionados antes e após a palestra, onde pode ser identificado o conhecimento do mesmo sobre PCR. Foi identificada antes da atividade a deficiência do conhecimento dos alunos do ensino médio sobre PCR. Após a atividade teórica e prática, foi notável que boa parte dos participantes absorveram e foram capazes de pôr em prática o tema abordado. No segundo momento um questionário

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
biapaulino@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
esilva03091966@unijorge.onmicrosoft.com

elaborado pelos acadêmicos de enfermagem, foi aplicado aos alunos do ensino médio para confirmação do conhecimento obtido. Conclui-se que os riscos de compressões incorretas acarretam danos que podem ser irreversíveis para saúde das pessoas. Sabe-se que muitos dos atendimentos iniciais poderiam ser dados pela população em geral, diminuindo assim esses danos e sequelas, o que justifica uma adequada educação em saúde à população em geral.

Palavras-Chaves: Parada cardíaca, População, Educação em saúde.

Efeito terapêutico do método pilates sobre a endurance da marcha de pessoas com HAMTSP ensaio clínico randomizado

Área de atuação: Saúde

*Diego De Jesus Nascimento¹, Erika Fonseca Pedreira¹, Mayra Castro De
Matos Sousa¹, Camila Keite Rodrigues Lisboa¹, Camille Rosa De Jesus
Souza¹, Rebeca Reis Freitas¹, Ana Paula Batista Leme¹*

Resumo: O HTLV-1 é o agente etiológico da mielopatia associada ao HTLV-1 paraparesia espástica tropical (TSP/HAM), leucemia/linfoma de células T do adulto (ATLL). A TSP/HAM é uma doença crônica progressiva, que ocorre mais frequentemente em mulheres com idade acima de 40 anos, em uma proporção de 3 mulheres para cada homem, indivíduos com Mielopatia secundária ao HTLV-1 podem cursar com alterações motoras e sensoriais, as quais podem resultar em redução da endurance da marcha. Os principais sintomas da doença são uma paraparesia espástica ou paraplegia e alterações autonômicas dos esfíncteres com retenção e incontinência urinária ou constipação. Alterações sensoriais e profundas tais, como parestesia e disestesia nos membros, bem como câimbras e dor na região lombar e membros inferiores também são descritas. Do estudo é verificar o efeito terapêutico de um programa de exercícios do método Pilates sobre a endurance da marcha, quando comparado com treino orientado à tarefa, de pessoas com HAM/TSP. Trata-se de um ensaio clínico randomizado, realizado com indivíduos com HAM/TSP, atendidos em um centro de referência, que consigam realizar marcha, com ou sem auxiliar de marcha. Serão excluídos

¹ Graduandos do Curso de Fisioterapia, UCSAL
Diego.nascimento21@outlook.com

os que apresentaram doenças reumáticas ou ortopédicas, outras afecções neurológicas associadas e aqueles que apresentaram dificuldade de compreender os instrumentos de avaliação utilizados. Os participantes incluídos serão submetidos à avaliação inicial da endurance da marcha e serão alocados de forma aleatória em dois grupos, um realizará o protocolo do Método Pilates e o outro treino orientado à tarefa. O projeto faz parte de um projeto maior intitulado "Efeito terapêutico do Método Pilates em pessoas com HAM/TSP: ensaio clínico cruzado, randomizado", que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com o CAAE 0389317.8.0000.5628. Será considerada diferença estatisticamente significativa um $p < 0,05$. Espera-se que os indivíduos com HAM/TSP apresentem melhora na endurance da marcha após o protocolo do Método Pilates.

Palavras-Chave: Endurance da marcha, Mielopatia, Método Pilates.

Efeitos adversos da administração da Dipirona Venosa

Área de atuação: Saúde

Lara Pereira Pontes¹, Miriele Santos de Souza¹ e Suelen Silva Santos²

Resumo: A administração correta do medicamento é imprescindível para a resolutividade do tratamento. Seguir o procedimento apropriado e respeitar a velocidade de infusão de cada droga e a compatibilidade de diluição, evita possíveis danos ao paciente. A administração de Dipirona venosa é responsável pela vasodilatação local e aumento da permeabilidade vascular, se realizada de forma rápida pode causar queda abrupta da pressão sanguínea, sendo proporcionais as doses ministradas, e causar reações hipotensivas transitórias isoladas. Relatar o caso de um paciente com hipotensão severa secundária a administração de dipirona. Trata-se de um relato de experiência, vivenciado na Unidade de Pronto Atendimento da Cidade de Salvador- BA. Fundamentado em achados na literatura sobre a hipotensão ocasionada pela infusão de dipirona. Paciente sexo masculino, 44 anos de idade, admitido na UPA com queixa de odontalgia, apresentando sinais vitais durante a classificação de risco PA 147X94 mmHg; T 35,0 OC; Fc 102 bpm/min; FR 20 ipm/min. realizado exame clínico odontológico e posteriormente exodontia de restos radiculares 45, seguido de sutura. Administrado em sala de medicação dipirona 1g e cetoprofeno 100 mg endovenosa. Após o término paciente evoluiu com rebaixamento do nível de consciência, pupilas sem foto reatividade, midriase bilateral, sudorese, rebaixamento de esfíncter urinário e pressão arterial

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
larap.pontes@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE

inaudível. No momento do evento exhibe; FR 32 insp/min; FC 120 bat/min; SPO2 91%; HGT 127 mg/dl. Prescrito soro fisiológico 0,9 % 500 ml aberto, Adrenalina 0,3 ml subcutânea, Hidrocortisona 500 mg EV, Oxigênio sob máscara e monitorização contínua. 3 horas depois queixou de cefaléia, mantém níveis pressóricos com tendência para hipotensão. Com estabilidade do quadro, recebe alta 2 dias após evento. A equipe que presta serviço em locais de emergência precisa reconhecer as prováveis reações quanto à administração das drogas, além de compreender que a velocidade de infusão de algumas substâncias pode ocasionar efeitos nocivos ao quadro clínico do paciente. Sabendo-se que é comum a infusão rápida de medicamentos em situações de emergência, faz-se necessário a atenção aos quadros de reações adversas.

Palavra- chaves: Emergência. Efeitos adversos. Velocidade de infusão

Efeitos da suplementação de Beta Alanina em esportes e exercícios de alta intensidade

*Ana Caroline Bahiense¹, Elisabete Rocha¹,
Ana Paula Goulart²*

Introdução: Nos últimos anos, a busca por um melhor condicionamento e uma boa forma física tem levado pessoas de todas as idades à prática de exercícios. Diante da necessidade atual de mudanças no estilo de vida, visando qualidade, saúde e melhores desempenhos nos exercícios e esportes, atletas e praticantes de atividade física vem buscando formas de aprimoramento no corpo e da performance através de recursos ergogênicos como os suplementos alimentares (Alves Júnior e colaboradores,2017).

Geralmente os recursos ergogênicos nutricionais podem atuar de forma direta no proporcionando aumento de desempenho em atleta, além de atuar no aumento das reservas de glicogênio e na maior mobilização de substratos para os músculos durante o exercício, crescimento muscular, redução de massa gorda, diminuição da percepção subjetiva do esforço, dentre outros (Silva e colaboradores, 2015; Schimitz e Campagnolo, 2013).

A fim de confirmar seu efeito sobre a melhora no desempenho e diminuição da fadiga muscular pós treino em esportes e atividade física de alta intensidade, a Beta alanina (BA) tem sido estudada pela comunidade científica (Alves Júnior e colaboradores, 2017; Ferreira e colaboradores,2015).A BA é um aminoácido não essencial sintetizado no fígado e encontrado em alimentos de origem animal como carne de porco, frango ou

¹Graduandas de Nutrição, UNIJORGE

²Docente de Enfermagem – Ufba

carne vermelha (Muñoz e colaboradores, 2018).

A fadiga muscular é um fenômeno que pode ter como definição a redução induzida por exercício na capacidade do músculo para que o mesmo produza força ou potência e a incapacidade do mesmo em manter determinada tensão ou de manter exercício físico a uma determinada intensidade (SILVA, 2016; PAINELLI, 2013).

Podem ser múltiplas as causas da fadiga e entre algumas estão incluídas a inibição das enzimas que participam da transferência de energia, depleção dos substratos energéticos, diminuição da sensibilidade dos íons de Ca^{2+} no sítio da troponina, a diminuição e liberação ou da recaptção de Ca^{2+} no retículo sarcoplasmático, além de acidose intramuscular, principalmente em esforços de alta intensidade (BRISOLA, ZAGATTO, 2016).

Uma grande capacidade tamponante parece estabilizar o pH intramuscular, o que melhora o desempenho nos exercícios intensos (Suzuki e colaboradores, 2002). Acredita-se que ela seja responsável por aproximadamente 10% da capacidade total de tamponamento das células musculares (Mannion e colaboradores, 2002).

A BA é precursora da carnosina e deve ser fornecida pela dieta. O músculo esquelético não produz nenhum dos precursores da carnosina, já que a histidina é um aminoácido essencial e a BA tem sua síntese endógena restrita aos hepatócitos (Hobson e colaboradores, 2012).

A carnosina é uma importante molécula encontrada nas fibras musculares, é um dipeptídeo composto pelos aminoácidos BA e L-histidina que age contra a fadiga muscular, pois é um agente regulador de cálcio no retículo sarcoplasmático que controla várias respostas de cálcio dependentes na musculatura esquelética e atua como antioxidante redutor da fadiga pelo tamponamento de hidrogênio produzido devido ao aumento na contração muscular induzido por acidose (Alves Júnior e colaboradores, 2017).

A manutenção do pH intracelular durante o exercício é de extrema importância para a função muscular normal em atletas.

A fim de manter a homeostase do pH, vários sistemas tampões estão envolvidos, incluindo a exportação ativa de hidrogênio do músculo (Harris e colaboradores, 2006).

Dessa maneira, acredita-se que o aumento dos níveis de carnosina no músculo esquelético, devido a suplementação com BA, deve melhorar a capacidade intramuscular de tamponamento, levando a um retardo no surgimento da fadiga em exercícios de alta intensidade melhorando também o desempenho durante a prática dos exercícios (Stout e colaboradores, 2008).

Efeito de 6 semanas de periodização linear, preparação física no Taekwondo, um estudo de caso.

Área de atuação: Saúde

Bruno Fernandes Rodrigues Maia¹, Anderson Leandro Peres Campos²

Resumo: O taekwondo é uma arte marcial milenar de origem coreana, praticada em mais de 140 países, em que as capacidades físicas de força, potência, velocidade e agilidade são de extrema importância. Nesse sentido o objetivo do presente estudo foi de avaliar os níveis de aptidão física de um atleta do projeto SPORT PERFORMANCE do Centro Universitário Jorge Amado. Os resultados foram os seguintes, pré-teste: Vo2max 51 ml.kg. min, potência de membros inferiores 166 kg.m/s, no teste de 1Rm supino e levantamento terra respectivamente foram 45kg e 90kg além do flexiteste 45,5 na soma. No pós-teste Vo2max 54 ml.kg.min, potência de membros inferiores 166 kg.m/s, 1RM supino e levantamento terra respectivamente foram 47,5kg e 110 kg, flexiteste 49 na somatória, os resultados sugerem melhoras em todas as variáveis analisadas. Desta maneira o projeto continuará em 2018.2 com a tendência de crescimento ainda maior das valências físicas do atleta, além de um melhor desempenho dentro das competições em que ele concorre.

Palavras-chave: Taekwondo, Performance, Preparação Física.

¹ Graduando de Educação Física, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Educação Física, UNIJORGE

Engenharia genética e sua importância no tratamento do Diabetes Mellitus

Área de atuação: Saúde

Raicleiton Santos¹, Rubenilson dos Santos Silva¹ e Josely Bruce dos Santos¹

Resumo: A tecnologia do DNA recombinante é um método ao qual consiste em técnicas de manipulação do DNA, considerando as suas propriedades específicas afim de mudar a constituição genética das células vivas de tal modo que estas possam produzir algumas substâncias, á exemplo da insulina. Este trabalho objetiva elucidar a importância que a tecnologia do DNA recombinante acrescenta no tratamento do Diabetes, diminuindo o nível de glicose no sangue. Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados da biblioteca Virtual em Saúde, (LILACS,SciELO e PUBMED) Foram encontrados 53 artigos sobre a temática, contudo,após a leitura dos artigos na integra,apenas 23 abordaram o tema proposto. O componente celular mais difícil de ser analisado era a molécula de DNA. Porém, essa realidade mudou a partir da década de 70, com as novas técnicas como a do DNA-Recombinante que foram desenvolvidas, tornando tal molécula a mais fácil de ser analisada. Esse tipo de método consiste na manipulação da mesma, no qual é escolhido um gene de interesse chamado inserto que é ligado a uma outra molécula chamada vetor, formando assim o DNA-Recombinante. No início da década de 80 com o avanço da engenharia genética tornou-se possível desenvolver insulina por meio das técnicas de manipulação do

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE

gene, através de bactérias, especialmente a *Escherichia coli*, ao qual o gene da insulina humana foi inserido no DNA de bactérias resultando na insulina de DNA-Recombinante. Posteriormente no ano de 1982, a proposta foi aprovada pela primeira vez para uso em humanos pela U.S.FDA (Food and Drug Administration), tornando a produção de insulina um marco no tratamento do Diabetes Mellitus. Tal descoberta foi muito além de uma produção de um hormônio, pois descobriu-se que, é possível alterar o tempo de ação do mesmo, modificando a cadeia da sequência de aminoácido, tornando melhor a atenção as necessidades de pessoas portadoras da doença. A engenharia genética representou uma conquista muito importante sendo um marco no tratamento de pessoas portadoras do diabetes, concedendo uma redução de efeitos colaterais e o aumento do tempo e a qualidade de vida.

Palavras-chave: Engenharia genética; Diabetes mellitus; Genética.

Estratégias multimodais na prática de higiene das mãos, no controle de infecção relacionada à assistente de saúde

Área de atuação: Saúde

Joice Jesus dos Santos¹, Laís Ferreira dos Santos¹, Joilmara Santos de Carvalho¹, Alana Leite Santana¹, Andresa Viana Souza Galdino¹, Ayanna Bárbara dos Santos Costa Góes¹, Bibiana da Paixão Silva¹, Camila Vieira dos Santos¹, Cassia do Nascimento Anthelante¹, Geisa Góes da Exaltação¹, Jessica Pires Pinto¹, Luis Fernando Carvalho¹, Lorena Agnes Cravalho Barros¹, Manuela Nascimento de Jesus¹, Rose Valda de Andrade¹, Tais Bomfim Santos Souza¹, Uitiara Suzart dos Santos Freitas¹, Talita Mulinari Tullio¹, Wallace dos Santos Pereira¹, Giordana Gonzaga Andrade Batista Silva²

Resumo: As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) é um grave problema de saúde pública, aumentando a morbidade e a mortalidade. A higienização das mãos é considerada a medida de maior impacto e eficácia na prevenção das infecções. Estudos mostram que quanto maior a adesão menor são as taxas de IRAS. O Primeiro Desafio Global teve como tema "Uma Assistência Limpa é Uma Assistência Mais Segura", envolvendo ações relacionadas à melhoria da Higienização das Mãos. Uma das ações da Anvisa relacionada ao Desafio Global envolveu a ampliação da implantação da estratégia multimodal de melhoria da higienização das Mãos, que envolve os componentes: disponibilização de insumos; capacitação dos profissionais; observação das práticas e retorno de indicadores de adesão. Descrever as estratégias multimodais na prevenção

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
jocaf3@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
giordanagonzaga@hotmail.com

da infecção relacionada a assistência em saúde. Trata-se de uma revisão sistemática de literatura com abordagem qualitativa, foram acessadas as bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde -BVS e, Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foram encontrados 607 artigos e após a aplicação dos critérios de artigos originais, disponíveis gratuitamente na íntegra, publicados no idioma português e nos últimos cinco anos, foram selecionados e analisados dez artigos. A implantação das práticas multimodais envolve o monitoramento in loco das práticas para prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) como os cinco momentos para higiene das mãos. Os dados obtidos servem para alimentação dos indicadores. Conclui-se que as ações implementadas são preventivas e corretivas pois além do observacional é dado o feedback aos profissionais, reduzindo as taxas de infecção e aumentando o envolvimento de todos os profissionais.

Palavras-chave: Segurança do paciente, Higiene das mãos , Controle de infecção.

Estratégias para prevenir acidentes ocupacionais entre trabalhadores da enfermagem

Área de atuação: Saúde

*Milena Matos, Thaynara Myrelle de Alencar Ferreira, Andrezza Santos
Pontes Ribeiro, Ana Lúcia da Silva, Franciele Lima Barreto¹, Samylla
Maira Costa Siqueira²*

Resumo: No desempenho de suas funções laborais, é necessário que os profissionais estejam em boas condições de saúde. Desta forma, é preciso aderir às diferentes formas de precaução, evitando possíveis acidentes de trabalho. **Objetivo:** identificar quais são as estratégias para prevenir acidentes ocupacionais entre trabalhadores da enfermagem. **Método:** revisão integrativa da literatura, realizada em maio de 2017 na Biblioteca Virtual em Saúde a partir dos Descritores em Ciências da Saúde “enfermagem, riscos ocupacionais, prevenção e controle”, combinados de forma integrada. Foram identificados 616 trabalhos, filtrados pelos seguintes critérios de inclusão: apenas artigos disponíveis na íntegra, em português e no recorte temporal de três anos (2015-2017). Foram encontrados 8 trabalhos. Após leitura do título e resumo para identificar compatibilidade com o objetivo proposto, foram selecionados 3 artigos. **Resultados:** emergiram neste levantamento como estratégias para prevenir acidentes ocupacionais entre trabalhadores da enfermagem o uso de precauções padrão (PP), a implantação de um Núcleo da Saúde do Trabalhador e a realização de programas de capacitação para prevenção destes eventos. No que concerne às PP, destacaram-se a higienização das

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
milenamatos16@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com

mãos, imunização dos trabalhadores e o uso de equipamentos de proteção individual (EPI). Quanto à implantação de um Núcleo da Saúde do Trabalhador, referiu-se ser este importante por estabelecer normas e rotinas embasadas em legislação trabalhista vigente. Além disso, este núcleo pode propor reformas do espaço físico, modernização dos equipamentos, ampliação de recursos humanos, melhoria da organização de trabalho e adequação postural. Em se tratando do programa de capacitação para os profissionais, este é importante por proporcionar treinamentos periódicos. Conclusão: destacaram-se três estratégias de prevenção dos acidentes ocupacionais por trabalhadores da enfermagem. É importante a implementação destas estratégias no sentido de garantir a integridade do trabalhador e melhor qualidade na assistência de enfermagem.

Palavras-chaves: Enfermagem, Riscos ocupacionais, Prevenção e controle.

Eu vivi um “Erro” assistencial. Percepções e sentimentos do profissional de enfermagem

Área de atuação: Saúde

*Júlia Lorena Monteiro Leite Lopes¹, Elanny Santana Brito¹,
Gilney Nadson de Oliveira Coelho¹,
Rafaela Nascimento Ribeiro ¹, Almerinda Luedy Reis²*

Resumo: Fortes evidências indicam que, embora o cuidado humano traga inúmeros benefícios, erros assistenciais estão cada vez mais frequentes nos serviços de saúde, e os danos não são apenas físicos, mas permeiam o contexto social e emocional. As ocorrências de incidentes assistenciais apontam consequências dramáticas para o indivíduo e familiares, sendo o erro humano um dos fatores mais relevantes nesse contexto. Ademais, reconhecemos a relevância de compreender os sentimentos e percepções, não apenas dos pacientes, mas também às denominadas segundas vítimas, que são os profissionais de saúde, em especial neste trabalho, os profissionais de enfermagem que, de alguma forma, estão envolvidos nos incidentes. **Objetivo:** Compreender as percepções e sentimentos do profissional de enfermagem sobre o seu envolvimento em um erro assistencial. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa de campo, de caráter descritivo, com abordagem qualitativa. Foi realizada entrevista com dois profissionais de enfermagem, no mês de agosto de 2018, que “viveram” um erro assistencial. O estudo foi realizado com base na Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, após aprovação do Comitê de

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
lorymonteiro@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE

Ética e Pesquisa do Hospital Geral Roberto Santos. Resultados e Discussão: Para os entrevistados a ocorrência dos eventos adversos pode suscitar diversas problemáticas, devido às questões éticas, legais e ao estresse emocional aos quais estão expostos. O estudo apontou que os sentimentos mais comuns entre os entrevistados foram de medo, culpa e desespero. Desse modo, é de suma importância o investimento em uma cultura de segurança, através da propagação dos conceitos protocolados e princípios de segurança do paciente e de uma discussão não punitiva sobre os eventos adversos.

Palavras-chave: Evento adverso, Erro assistencial, Segurança do paciente

Eutanásia: Direito à vida x Direito à liberdade

Abraão Oliveira Silva¹

Resumo: A morte é uma etapa da vida que todos os seres humanos experimentaram ou experimentarão. Com o avanço da tecnologia biomédica, muitos enfermos têm uma prolongação de suas vidas, ainda que não exista qualquer expectativa de cura ou melhora. É necessária uma reflexão no tocante a qualidade da vida humana diante de uma doença incurável, quando o direito à liberdade e o princípio da autonomia existem e são garantidos pelo Estado, mas no caso em tela estão em confronto direto com a garantia do direito à vida, tendo como mecanismo de solução o princípio constitucional da harmonização. Busca-se analisar os direitos fundamentais à vida e à liberdade, tendo como pano de fundo o princípio da dignidade humana, a conceituação e classificação da eutanásia, bem como a exposição dos conteúdos da Constituição Federal de 1988, do Código Penal e demais leis. Trata-se de revisão bibliográfica, fundamentada nos direitos constitucional e penal. As fontes de pesquisa foram doutrinadoras, leis, resoluções, Código de Ética do Conselho Federal de Medicina do Brasil, monografias, dissertações, teses e artigos. Busca-se possibilitar mais uma alternativa para conhecimento e debate, com o intuito de ampliar a discussão, especialmente com o advento da Resolução n.º 1.995/2012, do Conselho Federal de Medicina do Brasil, que possibilita ao médico exercer piedade e compaixão ao enfermo que esteja em estado terminal irreversível. Apresenta-se a perspectiva jurídica acerca dos direitos e garantias fundamentais, especialmente o direito à vida e à liberdade, com uma exposição do princípio

¹Mestrando em Educação, UNIJORGE
abrapaz2013@gmail.com

da harmonização como solução para o conflito entre esses direitos. São expostos o conceito e a classificação, tendo como finalidade levar informações ao leitor do contexto social e jurídico da eutanásia no Brasil. Por fim, alguns aspectos jurídicos e bioéticos relacionados à prática da eutanásia no Brasil, bem como princípios a ela aplicáveis.

Palavras-chaves: Eutanásia, direito à vida, direito à liberdade.

Experimentações com a escrita. E a escrita como experimentação no contexto da formação de Iniciação Científica

Área de atuação: Saúde

*Rosângela da Luz Matos¹, Daniele da Silva Rocha²,
Miriam Guedes Trapiá², Uenderson Wesley Rodrigues Ribeiro²,
Thainara Meireles Silva²*

Resumo: Este trabalho apresenta um fragmento reflexivo sobre a prática da pesquisa desenvolvida na iniciação científica da UNIJORGE. O mote para essa reflexão advém do atual debate na cena da formação universitária brasileira, em especial os esforços para fazer da escrita acadêmica um terreno de experimentação sensível. Deste modo, procura-se pôr em cena interrogantes sobre a escrita do cânone acadêmico científico como objeto de cultura. Os interrogantes são apresentados em um exercício problematizador das práticas de escrita deslocando-se entre as narrativas de Peter Sloterdijk (2000) e Friedrich Nietzsche (1992; 1989), sobre a escrita no cenário das humanidades. Espera-se, assim, contribuir para o alargamento do horizonte e as experimentações com a escrita e a escrita como experimentação no contexto da formação de iniciação científica.

Palavras-chaves: Práticas de escrita, experimentação, iniciação científica

¹Orientadora e Docente do Curso de Psicologia, UNIJORGE

²Graduandos de Psicologia, UNIJORGE
profe.rosangela.matos@gmail.com

Educação Nutricional: Alimentação Saudável, em uma escola publica do ensino fundamental, na Cidade de Salvador- BA

Área de atuação: Saúde

*Karane Freire¹, Jessica Assis¹, Larissa Alves¹, Marco Antonio Ferreira¹,
Ana Claudia Rios Menezes², Regiane Assunção Campos³.*

Resumo: A alimentação saudável deve ser seguida nos ciclos do desenvolvimento do ser humano. Atualmente a preocupação com alimentação saudável é importante devido ao crescimento das doenças crônicas não transmissíveis em crianças, adolescentes, adultos e idosos. O objetivo desse estudo foi realizar uma atividade de educação nutricional sobre o tema Alimentação saudável em uma escola publica da Cidade de Salvador. O método utilizado foi a realização de palestras e perguntas sobre o tema aos alunos do 5º ano ao 9º ano. O tema escolhido foi devido às observações realizadas durante o horário de lanche dos alunos. Observou-se um grande número de escolares que não consumiam lanche oferecido na escola e compravam lanche fora. Esses lanches variavam entre: cachorros-quentes, frituras, doces, entre outros. Foi elaborado um painel com imagens de alimentos bem divertidos em “balões falantes”, com a finalidade de todos os alimentos falassem suas propriedades. Foram expostos modelos de pirâmide alimentar em formato 3D, destacando as quantidades de alimentos que devem ser consumidos de acordo com a pirâmide. Durante as palestras houve destaque sobre a importância de comer frutas e legumes em horários regulares, classificando os alimentos

¹ Graduandos de Nutrição, UNIJORGE
karanefreire@gmail.com

² Preceptora de estágio do Curso de Nutrição, UNIJORGE

³ Orientadora e Docente do Curso de Nutrição, UNIJORGE
rcampos07@unijorge.onmicrosoft.com

in natura, minimamente processados, processados e ultra processados. Foram entregues folders com essas informações, um informativo com os 10 passos para a alimentação saudável e uma receita de cupcake integral de banana. Uma dinâmica foi realizada com o intuito de interação dos alunos com o tema e suas percepções sobre as informações passadas além de uma enquete, para avaliar o entendimento dos assuntos abordados. O entendimento sobre o tema alcançou o percentual de 50% de respostas corretas, demonstrando um ótimo entendimento sobre o tema para a metade dos alunos pesquisados.

Palavras-chaves: Alimentação escolar, educação nutricional, alimentação saudável.

Experiência de graduandos em Psicologia na condução de Grupos Reflexivos e Grupos de Movimento com mulheres vítimas de violência doméstica

Área de atuação: Saúde

*Geisi Maiara Barros de Menezes¹, Quézia dos Santos Borges¹
Márcia Leite Simões², Samuel da Silva Santos³*

Resumo: O Grupo Reflexivo de mulheres vítimas de violência doméstica é regulamentado no dispositivo legal 11.340 de agosto de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha. O artigo 30 diz que compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas, voltados para a ofendida, o suposto agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e aos adolescentes, que foram vítimas diretas ou indiretas das situações de violência vivenciadas. O objetivo do Grupo Reflexivo é intervir, visando a aprendizagem grupal e individual, para que sejam ressignificados os episódios vividos, bem como os impactos e as consequências advindas das situações de violência, bem como auxiliar na identificação de soluções para situações de vida e outros fatores que alimentem os ciclos de violência. Ao reunir mulheres envolvidas em processo de violência doméstica e familiar, construímos um grupo considerado homogêneo. Nos grupos homogêneos, há um

¹ Graduandas de Psicologia, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Psicologia, UNIJORGE

³ Psicólogo egresso, UNIJORGE

fator identificatório pautado na semelhança dos sofrimentos e, a partir disso, cria-se um campo propenso para a aprendizagem de novas formas de lidar com os problemas compartilhados, tendo, como efeito, a possibilidade de superação da marginalização que experimentam ao serem identificados como pertencentes a um grupo excluído ou mal visto, vislumbrando a possibilidade de apoio mútuo, sendo, dessa forma, o fator identificatório e o próprio grupo como agentes terapêuticos (OSÓRIO, 2007). No processo de crescimento do projeto desenvolvido com o Grupo Reflexivo, notamos a necessidade de trabalhar outras formas para melhor desenvolver o nosso trabalho, por este motivo nesse novo ciclo a dinâmica dos encontros funcionarão como Grupos de Movimentos, no qual serão acrescentadas técnicas da Psicologia Corporal- Análise Bioenergética, que combina a atuação sobre os níveis psíquico e somático, partindo da compreensão da personalidade em termos de corpo e energia. O intuito é possibilitar o reencontro do sujeito com a sua história de vida e seu corpo, ou seja, vai conectar expressões corporais e características psíquicas, promovendo uma recuperação da história do sujeito, o levando a identificar que seus bloqueios e a forma como se comporta está ligado ao inconsciente. A partir do que vai ser observado e analisado durante todos os encontros semanais, e entrevistas individuais que vão ser realizadas, era elaborada devolutiva grupal e individual. No que diz respeito ao papel do psicólogo no contexto de violência contra a mulher, é essencial o reconhecimento do trabalho em equipe multiprofissional, levando em conta as especificidades que o enfrentamento da violência requer. É importante que o profissional da psicologia entenda que violência contra mulher se identifica principalmente como uma violação de direitos humanos e que a questão de gênero faz parte desse processo para sua compreensão. O psicólogo deve promover reflexões com as mulheres em situação de violência e falar sobre a importância dos direitos que tem sido a principal estratégia de avanço na superação deste cenário. Sendo assim é importante não apenas reconhecer a rede de atendimento para à mulher em contexto

de violência como também é necessário o reconhecimento de suas vulnerabilidades e

Por ser um fenômeno que repercute em toda a equipe multiprofissional, sendo capaz de gerar sofrimento psíquico, é adequado que haja supervisão técnica para toda a equipe e que esses profissionais venham a considerar questões subjetivas que têm a violência como pano de fundo. Deste modo é necessário que o psicólogo tenha clareza quanto as referências teóricas, técnicas e metodológicas, essas devem ser validadas cientificamente, pois é papel do psicólogo agir eticamente para obter qualidade nos serviços prestados.

Palavras-chave: Psicologia, reflexão, inconsciente

Os impactos do Fake News nas eleições gerais do Brasil em 2018

Área de atuação: Humanas

*Cecília Araújo Santos Oliveira Veloso¹, Ágata Virgínia Santos Silva¹,
Adelson Silva da Costa²*

Resumo: As notícias falsas vêm sendo utilizadas como forma de propagar uma ideia política, ou desconstruir ideologias, desde a antiguidade, talvez seus impactos não tenham sido tão profundos por causa da dificuldade de comunicação. É na contemporaneidade com as redes sociais digitais que esse fenômeno tomou uma proporção mundial. Com a globalização cibernética, o imenso acesso a estas redes as chamadas fake news - notícias falsas - surgida nos Estados Unidos e proliferada no Brasil desde 2012, apresenta um espaço significativo digno de investigação, principalmente por conta de seu impacto na política, local fértil para sua proliferação. Outro aspecto importante da pesquisa é a análise econômica, pois empresas ligadas a redes sociais vêm tendo lucros imensos com a propagação destas notícias, são verdadeiras indústrias do crime digital. Desde o impeachment da ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff, no ano de 2016, verifica-se que este ato criminal toma dimensão alarmante, tornando este caso digno de preocupação e debate nacional pelo iminente risco ao processo democrático brasileiro. O Superior Tribunal Eleitoral (STE), na pessoa do seu presidente Luiz Fux declarou uma verdadeira guerra a este crime virtual, pois preveem seu forte impacto nas eleições gerais de 2018. Com o apoio de diversas sociedades de classe

¹ Discentes do Ensino Médio, CPM Dendezeiros

² Orientadora e Docente do Ensino Médio, CPM Dendezeiros Contato: adelsongeotec@hotmail.com

e da mídia nacional, foi desencadeada uma forte divulgação educativa dos perigos e da criminalidade do ato de divulgar ou espalhar notícias falsas sobre a política nacional, pois verificou-se o forte impacto destas notícias e a polêmica na última eleição presidencial americana, daí a popularização do termo fake News. Assim vislumbramos ser este trabalho essencial para um debate nacional acerca deste crime e sua repercussão/impacto nas eleições do Brasil em 2018. Tendo como metodologia revisão bibliográfica e aplicação de questionários em um grupo de 20 jovens de escola pública em idade eleitoral.

Palavras-Chaves: Fake news. Política. Eleições.

Fatores associados à Hipertensão Arterial Sistêmica em Crianças e Adolescentes

Área de atuação: Saúde

Elane de Jesus dos Santos¹, Evelyn Martha Lemos Rocha¹, Leide Jane Caetano de Souza¹, Maria de Fátima Souza Teixeira¹, Alice de Andrade Santos², Samylla Maira Costa Siqueira³

Resumo: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Ela é causada por uma série de fatores que, combinados ou não, atingem pessoas de qualquer idade, inclusive aquelas na faixa etária infanto-juvenil. Objetivo: identificar os principais fatores associados à HAS em crianças e adolescentes. Método: revisão integrativa realizada em março de 2018 na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) a partir dos Descritores em Ciências da Saúde "hipertensão, criança e adolescente", combinados pelo operador booleano AND. Os critérios de inclusão foram artigos em português, disponíveis na íntegra, gratuitos e recorte temporal de 5 anos (2013-2017). Resultados: Após análise, foram selecionados 6 artigos que apontaram como os principais fatores associados à HAS em crianças e adolescentes os seguintes: obesidade, sobrepeso, antropometria, histórico familiar de HAS e glicemia capilar elevada, com ênfase no primeiro resultado por ter sido o mais citado entre os autores selecionados. Conclusão: é importante a realização de estudos que apontem quais são os fatores associados à HAS em crianças e adolescentes, pois tal conhecimento permite o desenvolvimento de estratégias para

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
mftexeira@bol.com.br

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, RUY BARBOSA

³ Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com

prevenir tal problema em tão tenra idade.

Palavras-chaves: Saúde da criança, Saúde do adolescente, Hipertensão.

Fatores predisponentes para agravos da hipertensão arterial crônica na gestação

Área de atuação: Saúde

Rafaela Santana do Carmo¹, Camila Galvão dos Santos¹, Daniele Oliveira Meireles¹, Dryele Teles Conceição da Luz¹, Tânia Chistiane Ferreira Bispo²

Resumo: As síndromes hipertensivas são as complicações mais frequentes na gestação e se constitui, no Brasil, a primeira causa de morte materna, principalmente quando se instalam nas formas graves. Identificar os fatores predisponentes para o agravo da Hipertensão Arterial Crônica (HAC) na gestação. O presente trabalho trata-se de um estudo de caso, transversal, observacional e descritivo, realizado em maio de 2018. Foram utilizados como técnica de coleta de dados, o prontuário da paciente, e uma entrevista semi-estruturada com a mesma, abordando os fatores predisponentes para agravos da HAC na gestação. O estudo inclui uma gestante de 32 anos de idade, na quarta gestação, com idade gestacional (IG) de 15 semanas e 1 dia, internada em um hospital público da cidade de Salvador-Ba, com quadro de HAC, tendo desenvolvido a Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG) em sua primeira gestação, persistindo 42 dias após o parto, e apresentado um quadro de convulsão na terceira gestação seguido de um trabalho de parto prematuro (36 semanas). Emergiram como os principais fatores de risco apresentados pela paciente, o não acompanhamento de um pré-natal de alto risco, visto que a gestante já apresentava um histórico de hipertensão gestacional e familiar, eclampsia

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
rafaelasantana11@hotmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
tbispo@unijorge.edu.br

em gestação anterior e apresentava uma gestação gemelar, hábitos de vida e etnia, sendo a raça negra de maior prevalência da patologia. Conclui-se que os principais fatores agravantes para a HAC estão associados ao não acompanhamento do pré-natal, como também as questões fisiológicas e hábitos de vida da genitora e sua hereditariedade. Assim, é necessário que os profissionais de saúde atentem para os fatores predisponentes da HAC, para que ao ser diagnosticada com DHEG, possa ser encaminhada o mais precoce possível para um acompanhamento minucioso que lhe proporcionará um melhor prognóstico.

Palavras-Chave: Fatores de risco, hipertensão arterial crônica, gestação.

Fatores relacionados ao processo de humanização do atendimento de enfermagem, sob a perspectiva dos profissionais que atuam no SAMU

Área de atuação: Saúde

*Nathalie Nascimento Santos Costa¹, Diego Costa da Cunha Ferreira¹,
Lucas Jesus Fernandes¹, Samylla Maira Costa Siqueira², Danielle de
Andrade Canavarro²*

Resumo: Humanização caracteriza-se por um movimento de melhoria da qualidade da assistência em saúde, tendo como premissa o aprimoramento da interação entre usuários e profissionais. Trata-se de uma política imprescindível, especialmente em serviços cujo caráter de atendimento é complexo, como é o caso do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências (SAMU). Descrever os fatores relacionados à humanização do atendimento de Enfermagem no SAMU de acordo à perspectiva dos profissionais que atuam neste serviço. Revisão integrativa da literatura realizada em fevereiro de 2018 na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) utilizando-se os seguintes descritores, consultados na plataforma dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): "Humanização e SAMU", combinados pelo uso do operador booleano "AND". Os critérios de inclusão foram: apenas artigos originais com humanização da assistência como temática principal, com disponibilidade de texto na íntegra e publicados em Português, em qualquer recorte temporal. Foram identificados 17 trabalhos, os quais tiveram o título e resumo

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE

nathalie.costa25@gmail.com

diegocostaferreira15@hotmail.com

fernandescontato@live.com

Samylla.uj@hotmail.com

danielle.canavarro@unijorge.onmicrosoft.com

lidos para identificação de compatibilidade com o objetivo. Ao final, foram selecionados 3 artigos. Foram evidenciados como os principais aspectos: associados à humanização da assistência do SAMU: respeito e ética; equilíbrio emocional; atendimento holístico; apropriação de protocolos; e empatia. Emergiram também alguns obstáculos caracterizados como entraves ao processo de humanização como: grande demanda de pacientes, falta de estrutura e materiais, excesso de trabalho, baixa remuneração e escassez de recursos humanos. Muitas são as características associadas à assistência humanizada no SAMU, no entanto há aspectos estruturais/administrativos deficitários que interferem diretamente no serviço e na viabilização desta política. Assim, faz-se necessária a adoção de medidas, objetivando a melhoria nos processos de trabalho, de modo a fortalecer o movimento de humanização na saúde.

Palavras-chave: Humanização da assistência, SAMU, Atendimento de emergência pré-hospitalar.

Fatos e história do surgimento da Lagoa das Pedreiras Salvador-BA

Área de atuação: Humanas

*Emily Santos Vieira¹, Kátia Soane Santos Araújo², Tânia Maria
Hetkowski²*

Resumo: A Lagoa das Pedreiras fica localizada na comunidade da Timbalada, no bairro do Cabula, Salvador/BA. Considerada em 2017, por Alexandre Lyrio, na reportagem em homenagem a comemoração do aniversário de Salvador, como uma das mais incríveis paisagens, tendo, também, como destaque a Capela de Escada, a Vila Brandão e o Parque São Bartolomeu, entre outros lugares de distinção em beleza natural que não fazem parte dos roteiros turísticos dos cartões postais soteropolitano, mas que apresentam a beleza da nossa cidade. A Lagoa das Pedreiras ou a Lagoa do Cabula, como nomeada na reportagem, é conhecida por poucos, mas reconhecida é valorada pelos moradores circunvizinhos dessa região. Além belíssima paisagem, o lugar é explorado pela comunidade da Timbalada como espaço de lazer, Borges (2016) destacou que: A Lagoa das Pedreiras é um lugar da comunidade, que nasce a partir do processo de extração de minério, provocado por uma explosão, a qual modificou as estruturas do terreno, tornando-se parte da paisagem local. Nesse sentido, entre fatos e histórias há quem diga que a Lagoa nasceu da má exploração do solo e da extração desorganizada de minérios, contudo há fatos que não são destacados e que não clarificam o seu surgimento, criando vários mitos e boatos que não contam a sua verdadeira história. Com base nessa

¹ Discente do Ensino Fundamental, Escola Municipal Governador Roberto

² Orientadora e Docente do Ensino Fundamental, Escola Municipal Governador Roberto
geotecrobertinho@gmail.com

dúvida nasce a pergunta de pesquisa: Como surgiu a Lagoa da Pedreiras Salvador/BA? Para essa discussão nos apropriamos da pesquisa qualitativa, através de uma pesquisa exploratória, buscando resgatar os fatos por meio da história oral dos antigos moradores.

Palavras-chaves: História, Memória, Lagoa da Pedreiras.

Fatores caracterizados como entraves para a humanização da assistência de enfermagem

Área de atuação: Saúde

Melina Cristina de oliveira¹, Carolina Ferreira Barros¹, Cláudia Oliveira Santos¹, Diego Costa da Cunha¹ Ferreira¹, Lucas Jesus Fernandes¹, Samylla Maira Costa Siqueira²

Resumo: A Humanização é uma política de qualificação da assistência, que deve ser instituída por qualquer profissional de saúde, especialmente a equipe de enfermagem, por se tratar da protagonista nos cuidados diretos ao paciente. Apesar da relevância, destaca-se a existência de fatores que não contribuem para a humanização da assistência. Considera-se que a partir da identificação destes problemas, é possível propor soluções que possam minimizar os fatores que se configuram como entraves. Identificar os fatores caracterizados como entraves para a humanização da assistência de enfermagem. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada em março de 2018 na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) utilizando-se os descritores "Humanização, Enfermagem e equipe", consultados na plataforma dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Os critérios de inclusão foram: apenas artigos, com disponibilidade de texto na íntegra, assunto principal humanização da assistência, publicados em Português e no recorte temporal de 5 anos (2013-2017). Foram identificados 528 materiais. Após aplicação dos filtros supracitados, foram selecionados, inicialmente, 64 artigos. Estes tiveram o título e resumo lidos para identificar compatibilidade com o objetivo aqui exposto. Foram

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE
mel.cris.oliveira.3.5@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com

selecionados 4 artigos. Destacaram-se 5 fatores como entraves para a humanização da assistência de enfermagem: 1) Baixo quantitativo de recursos humanos; 2) Carga horária de trabalho exaustiva; 3) Qualidade e quantidade de recursos materiais; 4) Maturidade profissional, relacionamento com colegas e hierarquia; 5) Existência de educação permanente no serviço. Também emergiram nos estudos a importância do conhecimento desta política durante a graduação, bem como a necessidade de investimento no campo de pesquisa para o processo de ensino-aprendizagem em humanização e valorização da equipe de Enfermagem. Apesar de diversos fatores contribuírem para a dificuldade de humanização da assistência, estratégias foram apontadas pelos autores selecionados, como o investimento em pesquisa, educação ainda na graduação e valorização da equipe.

Palavras-chave: Humanização da assistência, enfermagem, assistência ao paciente.

Fatores determinantes para o desmame precoce

Área de atuação: Saúde

Nair Motta Ramos Oliveira¹, Josely Bruce dos Santos²

Resumo: aleitamento natural é de fundamental importância para a saúde da criança e conseqüentemente para a saúde da mãe. Apesar de ser o alimento completo para o bebê, o desmame precoce ainda é muito prevalente no Brasil 61%. É recomendado pela Organização Mundial de Saúde que a amamentação seja exclusiva até o sexto mês de vida e após esse período seja complementada com outros alimentos. Identificar fatores associados ao desmame precoce conforme literatura. Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizados através de artigos científicos presentes nas bases de dados da SCIELO, LILACS e BDEF. Foram utilizados 8 artigos com os seguintes critérios: publicado nos últimos 10 anos, disponíveis na íntegra no idioma português. Os fatores associados ao desmame precoce conforme a literatura foram: retorno ao trabalho 32%, baixa escolaridade 24%, idade inferior à vinte anos 21%, falta de informação sobre a importância da amamentação exclusiva 13%, estética da mama 10%. Diante dos estudos realizados, foi possível perceber a necessidade de ações de intersectorialidade, tais como, a revisão da legislação em relação ao afastamento da nutriz que trabalha em setor privado, condutas que visem a promoção do aleitamento materno exclusivo, esclarecimento das inseguranças que permeiam este momento, no nível de entendimento das mães.

¹ Graduanda de Enfermagem, UNIJORGE
bjsnai@gmail.com

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
josely.santos@unijorge.edu.br

Palavras-chaves: Desmame precoce, Fatores determinantes, Enfermagem.

Ética, Direitos Humanos a Pacientes que foram vítimas de Queimaduras, Revisão Bibliográfica

Área de atuação: Saúde

*Amanda Cibele Gaspar dos Santos¹, Albert Ramon de Oliveira Santos²,
Carlos Jefferson do Nascimento Andrade³*

Resumo: Conhecer os direitos dos indivíduos que foram vítimas de queimaduras. Artigo de revisão bibliográfica utilizando os seguintes bancos de dados: SciELO, Bireme, PubMed livros e periódicos impressos. Foram utilizados os seguintes descritores: ética; Direitos Humanos; pacientes com sequelas de queimadura. Aquele que sofre de queimadura, independentemente de sua extensão, torna-se vítima de uma agressão física em sua morfologia e estética, o que vai além de danos físicos. Assim, a vítima desse acidente pode ficar com sequelas irreversíveis, além do grande sofrimento físico e psicológico. Pacientes queimados sofrem danos corporais, muitas vezes irreversíveis, e, diante de sua autoimagem lesionada, apresentam medo da desfiguração, separação de familiares, insegurança e receio de retomar seu cotidiano anterior ao trauma térmico. Apresentam desordem de sentimentos e sensação de impotência, deixando-os temerosos em relação ao futuro. Existe um projeto de Lei nº 0161.6/2012, que beneficia as vítimas de queimaduras quando acometidas por sequela grave que as incapacite para o trabalho ou atividade habitual possibilitando o direito à assistência médica e multiprofissional especializada, proporcionando à reinserção do indivíduo à sociedade, sendo esse processo dever do estado. Assim, faz-se necessária uma mobilização da sociedade na busca

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
amandasgaspar@yahoo.com

dos direitos humanos das vítimas de queimaduras. O presente estudo objetiva ser um informativo sobre as dificuldades sofridas por vítimas de queimaduras e as complicações da reintegração social. É necessário para esse processo de reintegração apoio multiprofissional e social para que essas vítimas retornem suas vidas e sintam-se produtivos para a sociedade.

Palavras-chave: Ética Direitos Humanos. Direitos do Paciente. Queimaduras/reabilitação.

Flora associada à Apifauna visitante floral em remanescente urbano do Museu de Ciência e Tecnologia, Imbuí, Salvador-BA

Área de atuação: Biología

Larissa Renate Freitas¹, Camila Pigozzo.²

Resumo: A flora apícola de uma região é caracterizada pelo conjunto de plantas que desempenham um importante papel para a sobrevivência das abelhas, estas, ao visitarem as plantas em busca de alimento, podem realizar o processo de polinização, além de estabelecerem interdependência com algumas espécies, garantindo assim, através da reprodução cruzada, uma maior quantidade de sementes e frutos. Em virtude da importância da flora apícola, o presente trabalho tem como objetivo conhecer a flora visitada pelas abelhas no Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia. As observações e coletas foram realizadas durante os meses de setembro de 2017 a agosto de 2018, em uma área de remanescente de Mata Atlântica do Museu de Ciência e Tecnologia, localizado no bairro do Imbuí, em Salvador-Bahia. A flora da área de estudo foi composta por 85 espécies, dentre estas, 37 foram visitadas pelas abelhas (43,5%), pertencentes a 10 famílias botânicas. Dessas famílias, a Asteraceae destaca-se pela riqueza de espécies (24,3%), possivelmente devido à sua ampla distribuição no ecossistema. Enquanto que a Zingiberaceae, representada pela espécie *Alpinia nutans*, foi a mais visitada (35,5%) em termos de abundância de visitantes. Os resultados demonstram que provavelmente, o fato da *A. nutans* produzir néctar em grande quantidade (segundo a literatura)

¹ Graduanda de Ciências Biológicas, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Ciências Biológicas, UNIJORGE
lariflay@gmail.com

explicaria a abundância de visitantes em suas flores. Entre as flores visitadas, predominaram as de cores brancas e amarelas, ambas com 24,3%, cores que refletem bem a luz ultravioleta e por conta disso são mais atrativas para as abelhas. Assim, os dados sugerem que a flora encontrada constitui importante fonte de recurso para a comunidade apícola da área.

Palavras-chaves: Polinização, Flora Apícola, Conservação.

Flora utilizada pela Dipterofauna visitante floral em remanescente urbano de Salvador-BA localizado no bairro do Imbuí

Área de atuação: Ciências Biológicas

Tamires Leal Soares¹, Camila Magalhães Pigozzo²

Resumo: As flores polinizadas por moscas apresentam aspectos atrativos, como odores de frutas e cores escuras e, algumas vezes, o oferecimento de néctar, sendo comuns os mecanismos de aprisionamento de polinizadores. Estudos recentes, têm demonstrado que elas podem ser polinizadoras importantes em florestas tropicais, em especial as mais abundantes, que visitam com frequência variados tipos de flores. Com isso, o presente estudo objetivou inventariar a flora visitada pelas moscas de um remanescente urbano de Mata Atlântica, localizado no Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia, bem como compreender aspectos ecológicos destas espécies. As coletas foram realizadas em expedições mensais entre setembro de 2017 a agosto de 2018, das 6:00 às 17:00 horas. Foram coletados os ramos de indivíduos vegetais que apresentavam estruturas reprodutivas e com destaque a flora que foi observada a visitação por moscas, também foram registrados os dados referentes ao hábito dos indivíduos vegetais (herbácea, subarbuscivo, arbustivo, arbóreo e trepador), disposição das flores (isoladas ou em inflorescência) e coloração predominante nas flores. A flora da área foi composta por 85 espécies vegetais, das quais 25 foram visitadas pela dipterofauna, com 15 indivíduos identificadas ao nível de espécie, distribuídas em seis Famílias, sendo Asteraceae com o

¹ Graduanda de Ciências Biológicas, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Ciências Biológicas, UNIJORGE
tamiresleal10@gmail.com

maior número de espécies que foram visitadas (oito espécies) e Rubiaceae a família com maior frequência de visitas (44,74%, n=153 visitas). A predominância para os aspectos ecológicos foram, habito herbáceo com 78,95%, disposição floral em inflorescência com 57,89%, e cor amarela com 26,32%, seguida das cores branca e lilás com 21,05% cada.

Palavras-chave: Flores, moscas, inventário.

Frequência de recém-nascido prematuro em uma Unidade Básica de Saúde

Área de atuação: Saúde

Vanessa dos Santos Quadros de Freitas¹, Isis de Jesus Santos¹, Adrielle Santos da Purificação¹, Caroline Ferreira Capinan³, Beatriz Andrade de Jesus¹, Daiala Sampaio Sodrê³, Daniele Oliveira Meireles², Dryele Teles Conceição da Luz², Juliana de Castro Santana², Camila Galvão dos Santos², Hianna Suzart Souza¹, Andressa Santana Montino de Melo¹, Ingrid Dias Conceição¹, Milena Lima de Jesus², Maiara Lanna Souza Bacelar¹, Paloma Cerqueira Vieira Motta¹, Tatiane Falcão Dos Santos Albergaria⁴

Resumo: A prematuridade é decorrente de circunstâncias diversas e imprevisíveis, em todos os lugares e classes sociais. Acarreta às famílias e à sociedade em geral um custo social e financeiro de difícil mensuração. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como parto prematuro toda criança nascida antes de 37 semanas (BRASIL, 2006), e dependendo das características populacionais a incidência é variável. É fundamental um investimento cada vez maior tanto no acompanhamento e suporte a essas famílias, como também o desenvolvimento de pesquisas que possibilite traçar perfis de risco, assim como identificar fatores associados, com o objetivo de reduzir os números de casos. Investigar a frequência de recém-nascido prematuro em uma Unidade de Saúde da Família (USF). Trata-se de um projeto de pesquisa, observacional, transversal e prospectivo a ser realizado na USF, localizada no bairro de Santa Mônica, na cidade de Salvador – BA. A coleta de dados se dará

¹ Graduandas de Fisioterapia, UNIJORGE

² Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

³ Graduandas de Nutrição, UNIJORGE

⁴ Orientadora e Docente do Curso de Fisioterapia, UNIJORGE vanesa.1_@hotmail.com

através de formulário próprio, com itens necessários para atingir os objetivos específicos do presente projeto. Dados secundários em prontuário das crianças serão coletados, buscando informações relacionadas ao histórico gestacional, que podem ser correlacionados com a causa a prematuridade. Após coleta de dados para caracterização da amostra será verificado o índice de prematuros acompanhados pela unidade de saúde da família e os possíveis fatores que podem estar associados à sua ocorrência. Após a tabulação dos dados, as análises estatísticas serão realizadas em duas etapas. Na primeira delas, serão utilizados conceitos da estatística descritiva para calcular as frequências absolutas e relativas das variáveis categóricas, além das medidas de tendência central e medidas de dispersão das variáveis contínuas. Espera-se verificar o percentual de crianças nascidas prematuras que são acompanhadas na USF.

Palavras-Chaves: Prematuro, Recém- nascido.

Frequência de traumas mamilares durante o Aleitamento Materno

Área de atuação: Saúde

Daniele Oliveira Meireles¹, Camila Galvão dos Santos¹, Dryele Teles Conceição da Luz¹, Juliana de Castro Santana¹, Milena Lima de Jesus¹, Caroline Ferreira Capinan², Daiala Sampaio Sodrê², Adrielle Santos da Purificação³, Andressa Santana Montino de Melo³, Beatriz Andrade de Jesus³, Hianna Suzart Souza³, Isis de Jesus Santos³, Vanessa dos Santos Quadros de Freitas³, Ingrid Dias Conceição³, Paloma Cerqueira Vieira Motta³, Maiara Lanna Souza Bacelar Bouzas³, Tatiane Falcão Dos Santos Albergaria³

Resumo: As lesões mamilares ocorrem por diversos fatores, como o posicionamento e pegas incorretos durante o aleitamento, além de primariedade, condições túrgidas e ingurgitadas na mama e despigmentação do mamilo impactando diretamente na amamentação. Identificar a ocorrência desses eventos, assim como quais os tipos mais frequentes é de extrema importância para promoção de orientações e estratégias que diminuam tais alterações favorecendo o estabelecimento do aleitamento materno. Avaliar a frequência de traumas mamilares durante o aleitamento materno em lactantes acompanhadas em uma Unidade de Saúde da Família (USF). Trata-se de um projeto de pesquisa, observacional, transversal e prospectivo a ser realizado na USF, localizada no bairro de Santa Mônica, na cidade de Salvador – BA. A equipe de pesquisa, em campo, irá identificar as puérperas que estão sendo acompanhadas pela USF, realizarão os esclarecimentos sobre o presente estudo através da leitura

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Graduandas de Nutrição, UNIJORGE

³ Graduandas de Fisioterapia, UNIJORGE

⁴ Orientadora e Docente do Curso de Fisioterapia, UNIJORGE
dany.meireles123@hotmail.com

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e uma vez aceitando participar, as puérperas irão assinar o respectivo documento. A posteriori, será realizada a coleta das informações pertinentes à pesquisa, através de entrevista e preenchimento de formulário específico criado pelas pesquisadoras. Após tabulação dos dados, será realizada análise estatística descritiva através de frequências absolutas e relativas (percentuais) das variáveis categóricas, além das medidas de tendência central (média ou mediana) e medidas de dispersão (desvio-padrão ou intervalos interquartílicos) das variáveis contínuas. Espera-se identificar a frequência de traumas mamilares nas lactantes durante o aleitamento materno, conhecendo os impasses que dificultam este processo, promovendo informações que facilitem a amamentação, impossibilitando o surgimento de novas lesões, tornando o momento prazeroso tanto para o lactente quanto para a mãe e impedindo que haja a interrupção precoce do aleitamento materno.

Palavras-Chaves: Aleitamento materno, Traumas mamilares, Unidade de Saúde da Família.

Frequência de doenças respiratórias em crianças de 0 e 5 anos, acompanhadas em uma Unidade Básica de Saúde

Área de atuação: Saúde

Adrielle Santos da Purificação¹, Andressa Santana Montino de Melo¹, Beatriz Andrade de Jesus¹, Caroline Ferreira Capinan², Daiala Sampaio Sodré², Camila Galvão dos Santos³, Dryele Teles Conceição da Luz³, Daniele Oliveira Meireles³, Isis de Jesus Santos¹, Ingrid Dias Conceição¹, Juliana de Castro Santana³, Milena Lima de Jesus³, Hianna Suzart Souza¹, Vanessa dos Santos Quadros de Freitas¹, Paloma Cerqueira Vieira Motta¹, Maiara Lanna Souza Bacelar Bouzas¹, Tatiane Falcão Dos Santos Albergaria⁴

Resumo: Dentre as principais doenças que contribuem para os índices elevados de mortalidade infantil estão às doenças respiratórias. A maioria das causas que possibilitam o surgimento dessas doenças são classificadas como fatores socioambientais, estando em vista que mudanças climáticas e exposições ao tabagismo de forma passiva são alguns dos contribuintes para o surgimento de tais enfermidades. A prevalência destas doenças exerce forte pressão sobre os serviços de saúde, sendo de fundamental importância acompanhar o seu aparecimento, assim como identificar fatores que podem está associados. Avaliar a frequência de doenças respiratórias em crianças de 0 a 5 anos. Trata-se de um projeto de pesquisa, quantitativo, observacional e transversal com amostra de conveniência, a ser realizado na Unidade de Saúde da Família (USF), localizada no bairro de Santa Mônica, na cidade de Salvador – BA. Serão

¹ Graduandas de Fisioterapia, UNIJORGE

² Graduandas de Nutrição, UNIJORGE

³ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

⁴ Orientadora e Docente do Curso de Fisioterapia, UNIJORGE
adrielle.s.purificacao@hotmail.com

incluídas crianças residentes em áreas acompanhadas pela USF, cujo os responsáveis sejam informados da pesquisa e assinem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de dados se dará através de formulário próprio, elaborado pelas pesquisadoras, com itens necessários para atingir os objetivos específicos do presente subprojeto. Após tabulação dos dados, será realizada análise estatística descritiva através de frequências absolutas e relativas (percentuais) das variáveis categóricas, além das medidas de tendência central (média ou mediana) e medidas de dispersão (desvio-padrão ou intervalos interquartílicos) das variáveis contínuas. Espera-se conhecer a frequência de doenças respiratórias que acometem crianças de 0 a 05 anos acompanhadas na USF, proporcionando a criança de estratégias de prevenção e conseqüentemente um menor número de crianças comprometidas.

Palavras-Chaves: Doenças Respiratórias, Criança, Atenção básica.

Frequência de Acidentes Domésticos em crianças acompanhadas em uma unidade básica de saúde

Área de atuação: Saúde

Camila Galvão dos Santos¹, Dryele Teles Conceição da Luz¹, Daniele Oliveira Meireles¹, Daiala Sampaio Sodrê², Juliana de Castro Santana¹, Milena Lima de Jesus¹, Caroline Ferreira Capinan², Adrielle Santos da Purificação³, Andressa Santana Montino de Melo³, Beatriz Andrade de Jesus³, Hianna Suzart Souza³, Isis de Jesus Santos³, Vanessa dos Santos Quadros de Freitas³, Ingrid Dias Conceição³, Paloma Cerqueira Vieira Motta³, Maiara Lanna Souza Bacelar Bouzas³, Tatiane Falcão dos Santos Albergaria⁴

Resumo: Acidentes domésticos são eventos inesperados, evitáveis e não intencionais desencadeados por ações rápidas e repentinas, que ocorrem no âmbito domiciliar, causando lesões físicas e /ou emocionais. Em crianças menores de cinco anos são situações complexas e revelam grave problema de saúde pública. Atualmente ainda é possível observar, no mundo, indicadores elevados de acidentes domiciliares infantis por este evento ainda ser interpretado como obra do destino ou do acaso, ou ainda como algo comum nesta faixa etária. Identificar a frequência de acidentes domésticos se torna fundamental para que estratégias de prevenção sejam traçadas consequentemente reduzindo o número de lesões. Avaliar a frequência de acidentes domésticos em crianças acompanhadas em uma unidade básica de saúde. Trata-se de projeto de pesquisa, observacional, transversal e prospectivo, a ser realizado na Unidade de Saúde da Família (USF), localizada no bairro de Santa Mônica, na cidade de Salvador –

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Graduandas de Nutrição, UNIJORGE

³ Graduandas de Fisioterapia, UNIJORGE

⁴ Orientadora e Docente do Curso de Fisioterapia, UNIJORGE
camilagallvao@outlook.com

BA. Serão incluídas crianças residentes em áreas acompanhadas pela USF, cujo os responsáveis sejam informados da pesquisa e assinem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Doravante, a coleta de dados se dará através de formulário próprio, elaborado pelas pesquisadoras, com itens necessários para atingir os objetivos específicos do presente subprojeto. Após tabulação dos dados, será realizada análise estatística descritiva através de frequências absolutas e relativas (percentuais) das variáveis categóricas, além das medidas de tendência central (média ou mediana) e medidas de dispersão (desvio-padrão ou intervalos interquartílicos) das variáveis contínuas. Estima-se identificar a frequência de acidentes domésticos em crianças acompanhadas em uma unidade básica de saúde, assim como os tipos mais frequentes, permitindo estabelecer o perfil da área para criação de estratégias de prevenção.

Palavras-Chaves: Acidentes domésticos, Crianças, Unidade básica de saúde.

Grupo Guerreiros da Paz: Transformando a realidade dos jovens na cidade de Salvador-BA

Área de atuação: Humanas

*Louise Victoria Marques Prado¹, Clesialane Santana Pereira²,
Imaira Santa Rita Regis³*

Resumo: As questões sociais nos grandes centros urbanos se tornaram uma grande problemática nas últimas décadas, e com o propósito de amenizar essa situação a população vem desenvolvendo ações individualizadas ou em grupo. Nesse contexto, destaca-se aqui a instituição social Criar e Crescer Grupo Guerreiros da Paz, esta que fica localizada na Rua Comendador Pereira da Silva, no bairro de Brotas, Cidade de Salvador/BA. Para tanto, este trabalho objetiva identificar as ações sociais realizadas pelo Grupo Guerreiros da Paz e seus reflexos na vida dos beneficiários. O Grupo Guerreiros da Paz, com seus 46 voluntários ativos, desenvolve ações de combate à fome e incentivo à educação e à autoestima do indivíduo. Essa instituição teve início há 25 anos com o professor da educação básica: Ítalo Barreto. O método de pesquisa utilizado aqui é o da exploração oral através de entrevistas realizadas ao coordenador do projeto, e aos seus voluntários. As ações consistem no atendimento de pessoas carentes, quando são assistidas pelo projeto mensalmente 1240 pessoas, aumentando para 3500 pessoas, pois uma vez por semestre são doadas cestas básicas na cidade de Ipirá. Além de manter uma creche onde hoje são atendidas 55 crianças carentes com idade entre 2 e 5 anos. Nesse espaço são desenvolvidas atividades lúdicas

¹ Discente do Ensino Médio, CPM

² Discente do Ensino Fundamental, CPM

³ Orientadora e Docente do Ensino Médio, CPM
louiseprado@yahoo.com

e pedagógicas com foco na educação moral e cívica, visando a formação cidadã. Portanto, com as ações sociais que são realizadas através do grupo Guerreiros da Paz fica o registro da busca pela transformação social do ser, em especial das crianças e jovens assistidos.

Palavra-chave: Ações sociais, Transformação, Jovens.

Grão germinados: Relato de experiência

Área de atuação: Saúde

Gabriela da Costa Barbosa¹, Ícaro Cazumbá²

Resumo: Historicamente, os grãos acompanharam a evolução da humanidade, sendo um grupo de alimento bastante difundido e presente no prato de diferentes populações. Em países do Oriente, a germinação de grãos é uma prática milenar. Todavia, em outras partes do mundo, seu consumo iniciou-se há pouco tempo, bem como os estudos a cerca dos seus efeitos à saúde. Deste modo, objetivou-se relatar e abordar sobre a vivência no processo de germinar grãos e os fatores que interferem no mesmo. Para tal, este estudo teve seu embasamento teórico fundamentado em artigos científicos acerca das informações de todo procedimento, aliado a experiência prática de realizar a germinação de alguns tipos de grãos. As etapas do procedimento, se iniciam com a seleção e lavagem do grão, posterior imersão em recipiente de vidro transparente com água filtrada, utilizando tecido limpo e elástico para vedar o pote. Os grãos devem ficar de molho por 8 a 12 horas, dando início a germinação. Após esse período, devem passar por enxague em água corrente 3 a 4 vezes. Em seguida, o vidro deve ser inclinado e colocado sobre um escorredor em lugar sombreado e fresco. Os grãos devem passar por enxague pelo menos 2 vezes ao dia por 3 dias, sempre colocando de volta no recipiente. Todo esse processo, a depender do grão e das condições do ambiente, demora de 2 a 5 dias para enfim ser consumido. Os grãos selecionados para este processo e que apresentaram resultados satisfatórios foram

¹ Graduanda de Nutrição, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Nutrição, UNIJORGE
gabriela.cbarbos@gmail.com
icarocnn@gmail.com

o grão de bico e lentilha, por se adaptarem melhor as condições de luz e temperatura do ambiente. Ao ser germinado, há uma melhora na digestibilidade e aumento da qualidade nutricional do alimento. Por ser simples e de baixo custo, mostra-se de fácil acesso a população, evidenciando uma nova forma de consumir grãos de uma maneira mais qualitativa nutricionalmente.

Palavras- chave: Germinação, grão, saúde

Gordura Saturada Aumenta o Colesterol?

Área de atuação: Saúde

Byanca Rodrigues Paim¹, Ana Paula Goulart²

Resumo: As gorduras saturadas são formadas por ligações simples entre os átomos de carbono, sendo sólida na temperatura ambiente, e são encontradas em alimentos de origem animal. Esse tipo de gordura é bastante estudada/pesquisada pois tem relação direta com o aumento da concentração plasmática de colesterol trazendo riscos à saúde. Deste modo, objetivou-se reunir literaturas que abordam sobre a relação entre os mesmos. Esse estudo foi fundamentado através do Google Acadêmico, utilizando as palavras chaves, selecionando artigos relacionados à temática, publicados entre 2010 e 2018. Estudos mostram que a recomendação diária de gordura saturada seja menor que 10% do VET (valor energético total). No entanto foi comprovado que o consumo diário tende a aumentar com a renda familiar, e o limite recomendado é alcançado na classe de renda mensal entre 10 e 15 salários mínimos (9,5%), e ultrapassado na classe de mais de 15 salários mínimos (10,6% das calorias totais). A partir desses dados, as referências da literatura observaram que, quando consumida em excesso a gordura saturada causa o aumento do colesterol HDL, especialmente pelo C14:0, também conhecido como ácido mirístico, encontrado nos leites e seus derivados, enquanto o C18:0, ácido esteárico, achado na gordura do cacau, é neutro. E essa alteração se deve principalmente pela redução dos receptores LDL hepáticos, maior atividade da ACAT (acilcolesteril-aciltransferase), aumentando a quantidade

¹ Graduanda de Nutrição, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Nutrição, UNIJORGE
byapaim00@gmail.com
ana.paim@unijorge.edu.br

de colesterol esterificado transportado nas LDL. Pelo fato desse quadro patológico poder desencadear diversos outros, como: Aterosclerose, insuficiência cardíaca, pressão alta e infarto, deve-se ter uma atenção para ele, por base de pesquisas a fim de desenvolver cada vez mais medidas preventivas.

Palavras-chaves: 1. Gorduras Saturadas, 2. Riscos, 3. Colesterol

Heteronormatividade e Homofobia internalizada: Dissidências e Violências

Área de atuação: Humanas

Uenderson Wesley Rodrigues Ribeiro¹, Adailton Conceição de Souza²

Esse presente estudo faz parte do projeto intitulado Núcleo de Estudos em Gênero e Sexualidade Resistência (RESINEGS) vinculado ao curso de psicologia da Unijorge. Para a construção do resumo, as referências encontradas foram artigos, compreendidos entre os anos de 2008 a 2016, na base de dados Pepsic, usando como descritores “heteronormatividade” e “homofobia” e tem como objetivo pensar a construção das subjetividades assujeitadas e abjetas a partir dos pressupostos embasados na heteronormatividade e na heterossexualidade compulsória. Toma como referencial teórico os trabalhos de Butler (1990), Foucault (1987; 1988) e Louro (1997). O dispositivo de sexualidade em Foucault, ganha formas e possibilidades quando releituras em Butler (1990); Berlant & Warner (2002) e nos fazem pensar a heteronormatividade como dispositivo que toma a heterossexualidade como natural, e, portanto, sua constituição no social deve seguir padrões rígidos e tidos como naturais. Assim, a heteronormatividade não se refere apenas aos sujeitos legítimos e normalizados, mas é uma denominação contemporânea para o dispositivo histórico da sexualidade que evidencia seu objetivo: formar a todos para serem heterossexuais ou organizarem suas vidas a partir do modelo supostamente coerente, superior e “natural” da heterossexualidade. Essas produções inscrevem a homoafetividade como desviante e

¹ Graduandas de Psicologia, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Psicologia, UNIJORGE
uendersonwesley@gmail.com

imoral, bem como passível de punição em diversas formas, desde a invisibilização estrutural até a mortes, totalizando no Brasil, em 2017, 445 mortes, sendo 194 delas de pessoas gays. Posto que a heteronorma é reguladora de corpos e subjetividades, começa-se a observar estigmas e hierarquizações, produzindo discursivamente a homofobia internalizada na subjetividade do homem gay que acaba reproduzindo-a como estratégia de enfrentamento do sofrimento psíquico, bem como inscrição de si na norma vigente. A psicologia em sua história também legitimou práticas violentas, fomentando discursos que até hoje estão vinculados a violência. Questiona-se: e o que fazer com isso?

Palavras-chaves: Heteronormatividade, Homofobia, Subjetividade.

Higienização das mãos e a segurança do paciente no processo de cuidar

Área de atuação: Saúde

Alessandra Paula Pereira dos Santos¹, Beatriz Alves da Silva¹, Maria Isabel Santos Assis¹, Matheus Santos Veloso Conceição¹, Ednamare Pereira da Silva²

Resumo: A higienização das mãos é uma medida preventiva na proliferação do desenvolvimento de infecções, tendo ênfase na importância para a atuação de enfermagem com os pacientes e seus familiares. Possui a finalidade de prover segurança para a assistência adequada, já que a pele é um reservatório de microrganismos que pode contribuir para alteração do prognóstico do paciente. Este estudo tem como objetivo descrever a relevância da Higienização das Mãos no processo de cuidar do paciente, tendo em vista a redução e/ou inibição de infecções. Trata-se de uma revisão sistemática de Literatura com abordagem qualitativa, onde foram acessadas as bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde – BVS, e consulta aos manuais da ANVISA - (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) que falam sobre as boas práticas de higienização das mãos e sobre segurança do paciente. Quando aplicado os critérios de inclusão foram encontrados 10 (dez) artigos, e selecionados 5 (cinco) aos quais se adequaram a temática proposta para discussão. Os critérios de inclusão, foram artigos originais, disponíveis gratuitamente na íntegra, publicados no idioma português e dos últimos cinco anos. Em virtude das pesquisas realizadas é notório que através da implementação de boas pratica de higienização

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
alessandra.ppsantos@outlook.com
esilva03091966@unijorge.onmicrosoft.com

das mãos, existe a diminuição significativa de casos de infecções em âmbito hospitalar. A falha de tal técnica pode ser decisiva no processo de vida do paciente, evitando a condição de sepse. Conclui-se que a forma correta de higienização das mãos torna-se elemento imprescindível no processo da assistência, favorecendo a segurança e evolução do quadro do paciente.

Palavras-chaves: Assistência ao paciente, lavagem das mãos, segurança do paciente.

Impactos da alergia à proteína do leite de vaca

Área de atuação: Saúde

Rafaela Torres Doa Santos¹, Andreza Camardelli Rodrigues¹, Luana Serafim Pereira¹, Karine Montenegro Carvalho¹, Mayana Bonfim Ferreira¹, Lorena Gonzales Siqueira²

Resumo: A alergia alimentar é muito frequente em crianças e encontra-se em ascendência. Dentre os alimentos alergênicos mais comuns, o leite de vaca é o principal agente causador nessa faixa etária. As manifestações mais comuns estão localizadas principalmente no trato gastrointestinal, cutâneo e respiratório. Essa, atinge principalmente crianças com baixa idade, menores de 3 anos, com diagnóstico expedido geralmente a partir dos 6 meses de idade, que é quando comumente acontece a introdução alimentar da criança, até os 18 meses. Salientar os impactos da alergia à proteína do leite de vaca (APLV), enfatizando os aspectos fisiopatológicos das crianças. Trata-se de uma revisão de literatura, realizada através de consulta de 5 artigos científicos, em português selecionados no banco de dados eletrônico da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), com recortes dos últimos 5 anos no mês de agosto de 2018 com os seguintes descritores "proteína do leite", "enfermagem", "alergia". Sentimento de culpa e sofrimento por parte da mãe do bebê com APLV são as principais queixas, pois a criança passa a ter uma dieta alimentar restritiva, esta não pode alimentar-se de forma convencional. Para a manutenção da amamentação a genitora deve fazer dieta restritiva sem lactose o que gera custos e limitações e caso a mesma não esteja amamentando os custos

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
rafinha02.torres@gmail.com
lorena.siqueira@unijorge.edu.br

financeiros de um leite apropriado para esta criança e outros alimentos sem esta proteína também gera nos pais ansiedade e frustração quando estes não podem proporcionar esse cuidado a criança. Os impactos vivenciados pelos responsáveis por crianças portadoras de APLV, podem ser reduzidos através de uma ação multidisciplinar envolvendo nutrição, pediatra e assistência de enfermagem na puericultura, pois apenas dessa forma os impactos como diarreia, perda de peso e alterações no crescimento e desenvolvimento poderão ser evitados.

Palavras-chaves: proteína de leite, alergia, enfermagem

Impactos da obesidade causada pela síndrome de Prader Willi

Área de atuação: Saúde

*Karine Montenegro Carvalho¹, Andreza Camardelli Rogrigues¹, Luana Serafim Pereira¹, Mayana Bonfim Ferreira¹, Rafaela Torres dos Santos¹,
Josely Bruce dos Santos²*

Resumo: A Síndrome de Prader Willi foi referida em 1956 por Prader, Labhart e Willi. É uma doença de origem genética decorrente da alteração na região cromossômica 15q11-q13 paterna, que sofrem o fenômeno de imprinting genômico. O quadro clínico da doença se caracteriza por alterações estruturais, comportamentais e intelectuais. O objetivo deste resumo é identificar os impactos da obesidade causada pela Síndrome de Prader Willi. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada através de consulta de 5 artigos científicos em português selecionados no banco de dados eletrônico Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com recorte dos últimos 10 anos. A SPW é considerada a principal causa genética da obesidade infantil. A compulsão alimentar associada ao metabolismo lento característico da doença leva ao ganho excessivo de peso e a doenças que estão relacionadas à obesidade, o que contribui para a morbimortalidade prematura dos pacientes sindrômicos. A obesidade tem sido o maior fator de risco da doença, uma vez que leva alterações secundárias, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, problemas osteoarticulares, insuficiência cardíaca e respiratória. Alguns dos sinais e sintomas característicos da doença estão relacionados

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
montenegrokarine1@gmail.com
josely.santos@unijorge.edu.br

com a deficiência do hormônio do crescimento (GH). O uso terapêutico desse hormônio tem demonstrado efeitos positivos, se usado associado a mudanças nos hábitos nutricionais e uma rotina diária de exercício, pois auxilia na redução da massa gorda e aumento da massa magra, no perfil lipídico ajuda na redução de colesterol total, LDL e triglicérides. Estímulos, terapias e acompanhamento multidisciplinar, fazem toda a diferença na vida dessas pessoas e, conseqüentemente, no ambiente familiar. Concluímos que para que seja oferecida uma melhor qualidade de vida aos indivíduos portadores da Síndrome de Prader Willi faz-se necessário um diagnóstico precoce a fim de evitar a obesidade e seus problemas associados uma vez que o tratamento da obesidade nesses pacientes é um desafio.

Palavras-chaves: Síndrome de Prader Willi. Obesidade. Riscos.

Importância e atualização da escala de coma de Glasgow

Área de atuação: Saúde

*Manuela Santos Araújo¹, Raicleiton Santos¹,
Rubenilson dos Santos Silva¹, Josely Bruce dos Santos²*

Resumo: A escala de coma de Glasgow é um método de avaliação do nível de consciência para pacientes, sobretudo os que estão em estado grave, imprescindível no exame neurológico. Este trabalho objetiva elucidar a importância da escala de coma de Glasgow ressaltando a última atualização. Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados da biblioteca Virtual em Saúde, (LILACS, SciELO e PUBMED). Foram encontrados 45 artigos publicados nos últimos 5 anos. Contudo, após a leitura exaustiva dos artigos, apenas 38 foram incluídos em língua espanhola e portuguesa, aos quais abordavam o tema proposto. A escala de Glasgow tornou-se padrão nas observações clínicas de pacientes com lesões cranioencefálicas, consolidando-se como um método importante. Para realizá-la, são utilizados três parâmetros: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Cada parâmetro recebe um escore variando de 3 a 15. Sendo 15 o melhor escore e 3 o pior escore. Para tornar o resultado mais fidedigno, a escala de Glasgow passou por uma atualização, e acrescentou a análise da reatividade pupilar. Este, é verificado, após a avaliação dos três parâmetros citados anteriormente. Com a obtenção dos resultados destes parâmetros é feita uma subtração do resultado da análise da reatividade pupilar. É relevante que os profissionais que prestam assistência direta

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
raicleiton@gmail.com
josely.santos@unijorge.edu.br

ao paciente, estejam atualizados com a nova escala de Glasgow afim de que suas condutas terapêuticas sejam direcionadas de forma individual, correta e eficaz.

Palavras-chave: escala de coma de Glasgow, lesiones craneoencefálicas, exame neurológico.

Importância da alimentação na gestação e benefícios do aleitamento materno, para um grupo de gestantes atendidas em uma unidade básica de saúde de Salvador-BA: Um relato de experiência

Área de atuação: Saúde

*Brenda Elen do Nascimento Cruz¹, Emily Laise dos Santos¹,
Jamile de Souza Leal¹, Paula Maiara Silva Schavaretto¹,
Sandiele Sousa de Oliveira¹, Marise Maia Xavier²,
Sílvia Rafaela Mascarenhas Freaza Goes³*

Resumo: O aleitamento materno é um período de extrema importância para a mãe e o bebê, cuja execução gera benefícios para ambos. Tal período perpassa por inúmeras adaptações, nas quais toda a família deve estar envolvida para apoiar e incentivar essa fase de modificações. Um passo fundamental neste processo é a escolha de uma alimentação saudável, visando suprir as necessidades nutricionais da mãe e da criança, que se encontra no período de desenvolvimento e crescimento. O objetivo deste trabalho foi mostrar, através de uma palestra, a importância do aleitamento materno tanto para a mãe quanto para o bebê e os benefícios dos nutrientes durante o período gestacional. O encontro foi realizado em uma Unidade básica de Saúde (UBS) no município de Salvador-Ba e teve como público alvo, gestantes que participam do grupo Acolher, criado pela UBS. O grupo acontece a cada duas vezes por semestre, com 8 reuniões cada, envolvendo uma equipe multiprofissional. No total foram 20 ouvintes incluindo pais, crianças e estagiários de

¹ Graduandas de Nutrição, UNIJORGE

² Preceptora do Curso de Nutrição, UNIJORGE

³ Orientadora e Docente do Curso de Nutrição, UNIJORGE

beuellen@gmail.com

sfreaza@unijorge.onmicrosoft.com

enfermagem. Para exposição do tema foram utilizados materiais impressos, apresentação em slides e uma dinâmica de grupo, ambos realizados pelos estagiários de nutrição. Os temas foram escolhidos como forma de incentivo ao aleitamento materno exclusivo e à alimentação adequada e balanceada durante a gestação e puerpério. Iniciativas como estas, agem na prevenção, evitando o desmame precoce e garantindo a compreensão da importância de cada nutriente. De forma lúdica e dinamizada, utilizando poucos recursos, é possível realizar ações de saúde que visem o bem-estar do grupo, a socialização, a troca de conhecimentos e a valorização de um público vulnerável, carente e sedento por informação, acolhimento e proteção.

Palavras-chaves: aleitamento materno, gestantes, alimentação.

Importância da monitoria da disciplina de enfermagem em situações de urgência e emergência no ensino-aprendizagem dos graduandos: Relato de experiência

Área de atuação: Saúde

*Wallace dos Santos Pereira¹, Camila Vieira dos Santos¹,
Luana Cunha de Sousa Freire¹, Rafaela Nascimento Ribeiro¹,
Josely Bruce dos Santos²*

Resumo: A monitoria é uma ferramenta educacional com caráter de ensino-aprendizagem, regulamentada pela atual legislação, sendo exercida por discentes recrutados através de processo seletivo. O papel do monitor é esclarecer dúvidas de outros estudantes sobre a disciplina, e auxiliar o docente nas práticas solicitadas, buscando melhoria na qualidade do ensino. Descrever a importância da monitoria da disciplina de Enfermagem em Situação de Urgência e Emergência, no processo de formação acadêmica do discente. Trata-se de um relato de experiência, realizado através da prática como monitor na disciplina de Enfermagem em Situações de Urgência e Emergência, oferecida aos graduandos do 7º semestre do curso de graduação em Enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior (IES) da cidade de Salvador-Bahia, Brasil, no período de 2018.1 a 2018.2. Através das práticas da monitoria foi observado que os alunos distantes da disciplina possuíam dificuldades em conciliar o estudo teórico dos protocolos assistenciais com a prática, além de desconhecerem o uso de alguns materiais e equipamentos utilizados na sala de Emergência. Com isso, a

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
mahalo82_wallace@hotmail.com
josely.santos@unijorge.edu.br

monitoria emergiu como uma ferramenta de apoio importante para o desenvolvimento das habilidades teórico-práticas desses alunos, visto que o aluno monitor, encontra-se com mais tempo para esclarecimento de dúvidas dos discentes, e possui uma turma menor que a do professor da disciplina (5 alunos ou menos), o que facilita na troca de informações, realização de atividades e estabelecimento de vínculos, proporcionando uma maior confiança na realização dos procedimentos pelos mesmos. Conclui-se que a monitoria da disciplina de Enfermagem em Situações de Urgência e Emergência funciona como um instrumento de aperfeiçoamento de técnicas e melhoria da aprendizagem dos discentes, contribuindo para um melhor rendimento tanto em sala de aula quanto em atividades práticas assistenciais.

Palavras-chave: Monitoria – Enfermagem - Emergência.

Importância do Colostro na microbiota intestinal de recém-nascidos: Revisão da literatura

Área de atuação: Saúde

*Ariane Natali Lopes Alves¹, Beatriz Santana Carvalho¹, Jessica
Matos de Oliveira¹, Silvia Rafaela Mascarenhas Freaza Góes², Lívia
Nascimento dos Santos³*

Resumo: Ao nascimento, a criança se apresenta totalmente livre de microbiota associada, sendo fundamental para ela que as suas superfícies e mucosas sejam o mais rapidamente colonizadas por microorganismos benéficos. O aleitamento materno exclusivo é, reconhecidamente, a melhor forma de proteger o recém-nascido das enfermidades infecciosas; parte dessa proteção, possivelmente, se deve à influência que o leite materno tem sobre a composição da microbiota intestinal do recém-nascido. Avaliar por meio da literatura a importância do colostro na microbiota intestinal dos recém-nascidos. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura de artigos originais publicados nos últimos 20 anos, nas bases de dados Pubmed, Medline, Biblioteca Virtual em Saúde e LILACS, incluindo teses e dissertações, realizada no mês de agosto de 2018. Foram selecionadas para a pesquisa os descritores: “colostro”, “probióticos”, “microbiota” e “recém-nascido”. Estudo realizado avaliou a composição de microorganismos presentes em 70 amostras de colostro humano ordenhado e encontraram uma microbiota rica em bactérias lácticas, as quais poderiam funcionar como probióticos, se disponibilizados para os bebês nos primeiros dias pós-parto. Outro estudo que avaliou

¹ Graduandas de Nutrição, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Nutrição, UNIJORGE

³ Orientadora e Preceptora do Curso de Nutrição, UNIJORGE
silviafreaza@yahoo.com.br

o papel da lactoferrina (a segunda proteína mais predominante no leite humano, com concentrações mais elevadas no colostro) concluiu que este é um peptídeo com potencial para prevenir morbidades, especialmente às gastrintestinais. Evidências científicas dos efeitos protetores da lactoferrina humana fortalecem ainda mais a recomendação para prática do aleitamento materno. Mais estudos são necessários para elucidar o papel do colostro na microbiota intestinal de recém-nascidos, contudo as evidências atuais apontam que o colostro exerce fator protetor na microbiota intestinal dos bebês.

Palavras-chave: Saúde, microbiota, colostro.

Importância do conhecimento dos enfermeiros acerca da Hipertermia Maligna

Área de atuação: Saúde

Franciele Lima Barreto¹, Lorena Agnes Carvalho Barros², Luan Coelho Marques Soares³, Taiana Santos Santana⁴, Herbet da Hora Queiroz⁵

Resumo: Hipertermia Maligna (HM) é uma doença farmacogenética, caracterizada por uma resposta hipermetabólica aos anestésicos voláteis (halotano, enflurano, sevoflurano) e ao relaxante neuromuscular succinilcolina. A susceptibilidade ocorre em casos de manifestações da doença na família e/ou miopatias, portadores de osteogenesis imperfecta, história de complicações anestésicas não esclarecidas e colúria após anestesia. Objetivo: Sensibilizar quanto a importância do conhecimento dos profissionais de enfermagem acerca da Hipertermia Maligna. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada em agosto de 2018 na Scientific Electronic Library Online (Scielo). Foram identificados 20 artigos, considerando como critério de inclusão: recorte temporal de dez anos (2008-2018). Após identificar compatibilidade com o objetivo proposto, foram selecionados 3 artigos. Resultados: Nesta síndrome ocorre aumento da liberação de cálcio na célula muscular, ocasionando um hipermetabolismo, que se manifesta com rigidez muscular, hipertermia, taquipneia, hipercapnia e acidose. A HM se não tratada pode levar a óbito, portanto, o conhecimento sobre os sinais e sintomas é crucial para o reconhecimento precoce e uma assistência de qualidade. O tratamento consiste em

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE

² Graduada de Enfermagem, UNEB

³ Orientadora e Preceptor do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
francielimabarreto@hotmail.com

interrupção desses agentes anestésicos e substituição por Propofol, que é um anestésico venoso, e o Dantrolene, que é um antagonista dos agentes anestésicos voláteis e da succinilcolina. Também deve-se trocar o absorvedor de gás carbônico e lavar o circuito com alto fluxo de oxigênio, realizar resfriamento ativo com solução resfriada em cavidades abertas, lavagem gástrica, vesical e retal, aplicação de compressas geladas sob a superfície corporal. Realizar monitorização da temperatura a cada 6 horas e avaliar exames laboratoriais solicitados. Conclusão: Diante do exposto, é de suma importância que os enfermeiros possuam embasamento científico para atuar no reconhecimento precoce dos sinais e sintomas, cabendo-lhe atuação e orientação da equipe profissional durante a ocorrência.

Palavras-chaves: Hipertermia Maligna, Enfermagem, Conhecimento.

Importância do enfermeiro na promoção e educação em saúde: Estratégia Saúde da Família

Área de atuação: Saúde

*Kátia Valéria de Souza*¹, *Valdinei Barbosa dos Santos*²
*Tatiane de Santana Silva*³

Resumo: O enfermeiro como profissional na unidade de saúde da família (USF), como educador e promotor de educação em saúde, tem um papel importante por ser formador de opinião. Sua forma de conduzir as suas consultas, colher informações, se relacionar e orientar os usuários, os Agentes Comunitários de Saúde e a comunidade, que vão fazer a diferença na promoção e educação da saúde. A pesquisa tem como objetivo geral: Conhecer a importância do enfermeiro nas ações em educação em saúde no USF; tem como objetivo específico: Compreender as práticas de enfermagem nas atividades educativas em saúde. Foi realizada uma pesquisa de revisão de literatura, as buscas foram realizadas nas bases eletrônicas com consultas a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), LILACS, IBSCS, MEDLINE e SCIELO, a partir da combinação dos descritores: enfermagem, estratégia de saúde de família e promoção em saúde. As informações foram organizadas nas seguintes categorias: Conceitos de educação e promoção da saúde; atenção básica; as ações da enfermagem na educação. O enfermeiro como educador, tem como principal papel levar o indivíduo a prevenir as doenças, bem como, aceitar e conviver com as que não podem ser evitadas, uma vez já existentes.

¹ Pós-Graduandos de Enfermagem, FHR

² Pós-Graduada de Enfermagem, Núcleo 7

³ Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
kvaleria36@gmail.com

**Palavras-chaves: Enfermagem. Estratégia de saúde da família.
Promoção em saúde. Promoção e educação.**

Importância do enfermeiro no atendimento Pré-Hospitalar

Área de atuação: Saúde

Amanda Coutinho de Carvalho¹, Rosimeyre Araújo Cavalcante²

Resumo: A mudança no perfil de morbimortalidade da população devido aumento da mortalidade por causas externas, violência, incluindo acidentes de trânsito, vem exigindo por parte da gestão pública uma revisão no modelo de atenção à saúde de forma a integralizar a assistência através de fluxos bem estabelecidos. Assim em 2004, deu-se a implantação da Rede de Atenção às Urgências no País, com o intuito de interligar os pontos de atenção à saúde nos três níveis: baixa, média e alta complexidade, fazendo um ajuste entre o serviço pré-hospitalar e intra-hospitalar. Neste contexto houve uma ampliação do campo de trabalho para o Enfermeiro, que está inserido no atendimento pré-hospitalar sendo componente fundamental na assistência as vítimas em situações de urgência e emergência, contribuindo para o trabalho em equipe e na realização das intervenções e procedimentos durante a prestação do serviço ao usuário a fim de aumentar a sobrevivência das vítimas. Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (LILACS e SciELO). Foram encontrados 30 artigos sobre a temática, apesar dos mesmos abrangerem o tema Enfermeiro no Atendimento Pré Hospitalar, apenas 12 contemplavam o tema de interesse. De acordo com artigos levantados, os autores relatavam que o Enfermeiro e a equipe do APH conseguem resgatar, estabilizar a vítima e

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
amandac.carvalho@hotmail.com
rosimeyre.calvacante@unijorge.edu.br

transportá-la, fornecendo suporte de vida, até um hospital de referência, sendo muitos os desafios e dificuldades encontradas pelos profissionais, contudo Enfermeiro tem conquistado seu espaço, realizando com sucesso a prestação do cuidado que é a principal função da Enfermagem. Espera-se, com esta pesquisa, contribuir para o desenvolvimento científico dessa especialidade e ampliar as discussões sobre a formação e a prática profissional dos enfermeiros de APH.

Palavras-chaves: Enfermeiro, APH, assistência de Enfermagem

Justiça Restaurativa como política Pública de acesso à Justiça Criminal

Introdução: Por muitos é aclamado o termo “acesso à justiça”, mas por poucos é compreendido o seu real significado, ter um posto ou unidade do judiciário em cada bairro de uma cidade não significa real conexão entre população e este, o acesso à justiça não se dá e nunca se dará pela presença de unidades estatais que tem como objetivo facilitar o acesso das pessoas as entidades jurídicas.

O que promove um verdadeiro acesso da população a justiça é justamente o conhecimento dos seus direitos e garantias bem como informações sobre os procedimentos e formas para a percepção destes.

Neste diapasão este trabalho vem mostrar a possibilidade do acesso à justiça por meio da popularização de uma justiça diferenciada e menos burocrática, que consegue valorar aspectos intrínsecos da vida pessoal da vítima, agressor e sociedade.

Nesta linha a justiça restaurativa apresenta-se com um novo viés da justiça criminal, possibilitando um contato mais humanístico entre os sujeitos do conflito e o poder judiciário através de uma nova forma de resolução do conflito.

Com pluralidade de responsabilizações e aceitação de compromissos, a justiça restaurativa diverge do sistema retributivo imbuindo uma solução que é anuída entre os sujeitos do conflito, prima facie sobre as necessidades da vítima, tornando possível uma justiça equitativa.

Elivelton dos Santos dos Santos
Graduando de Direito,UNIJORGE – Bahia – Brasil
E-mail: dossan.7.santos@gmail.com
Sostenes de Jesus dos Santos Macêdo
Docente de Direito,UNIJORGE – Bahia – Brasil
E-mail: sostenesmacedoadv@gmail.com

Linha do cuidado do trauma de um hospital de referência: Atuação do enfermeiro frente ao paciente Politraumatizado

Taiana Santos Santana¹, Franciele Lima Barreto², Lorena Agnes Carvalho Barros², Luan Coelho Marques², Joice Medeiros³, Vilma Ramos Cavalcante⁴

Resumo: O trauma representa um problema de saúde pública de grande magnitude no Brasil com forte impacto na morbimortalidade da população. O atendimento a vítima de trauma requer uma avaliação rápida, uma vez que o tempo é essencial para implementação de medidas terapêuticas de suporte de vida, sendo necessários recursos tecnológicos, capacitação e preparo dos profissionais envolvidos. Objetivo: Relatar a atuação do enfermeiro na assistência ao paciente na Linha do Cuidado do Trauma. Método: Trata-se da descrição do Protocolo de Politrauma, vivenciado por quatro estudantes de enfermagem durante o estágio extracurricular, no período de dezembro de 2017 a abril de 2018 no Hospital do Subúrbio em Salvador-Ba. Resultados: A Linha do Cuidado do Trauma foi instituída em julho de 2015 com a implantação do protocolo do politrauma, ela divide-se em duas abordagens distintas: a onda vermelha e não onda vermelha, que incluem as rotas 1 e 2. Inicialmente o enfermeiro avalia a vítima e aplica a escala de RTS (Revised Trauma Score) para quantificar a gravidade do trauma. O RTS consiste em uma relação matemática que abrange a pressão arterial sistólica, frequência respiratória e a escala de coma de Glasgow. Sendo o RTS normal, o enfermeiro

¹Graduanda de Enfermagem – UNEB

²Graduanda de Enfermagem, UNIJORGE

³Enfermeira – HS – Bahia

⁴Enfermeira Gerente de Segurança do Paciente – HS – Bahia

aciona o cirurgião geral pelo sistema de som e realiza a aferição dos sinais vitais, e para RTS alterado, deverá acionar o cirurgião geral e agência transfusional pela 1ª companhia e realizar o MOV (monitorização, oxigenoterapia e acesso venoso). Para os casos de onda vermelha, o cirurgião geral deverá acionar a 2ª campanha que sinaliza ao centro cirúrgico, agência transfusional e laboratório, onde o paciente deverá ser encaminhado em até 15 minutos. Para os casos de não onda vermelha, deverá decidir entre Rota 1 e Rota 2, com tempo de tomada de decisão de 1 hora para Rota 1 e até 6 horas para Rota 2, e encaminhá-lo para realização de exames laboratoriais e de imagem. A enfermagem deverá monitorar o paciente devendo atentar-se aos tempos que devem ser cumpridos para cada rota acionada. Isso para agilidade da assistência e disponibilização de sangue e hemoderivados, bem como realização de exames no tempo hábil. Conclusão: O enfermeiro é um profissional importante na assistência a vítima de politrauma por direcionar a conduta inicial, e o protocolo contribui tanto para comunicação dos membros da equipe, como entre os diversos setores de apoio, permitindo um fluxo rápido para melhor desfecho e qualidade a assistência prestada.

Palavras-chave: Politrauma, Enfermagem, Protocolo.

Lei Maria da Penha - História

Área de atuação: Humanas

Gerusa Nunes França Do Carmo¹, Rosimeyre Araujo Cavalcante²

Resumo: A Lei Maria da Penha ganhou este nome em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, biofarmacêutica, Cearense que sofreu violência doméstica pelo ex-marido e professor universitária Marco Antônio Herredia Viveiros, durante aproximadamente 23 anos. Em 1983 ele tentou assassina-la por duas vezes: a primeira vez, com um tiro, enquanto ela dormia o que a deixou paraplégica; e a segunda por eletrocussão e afogamento. Então a partir aí ela lutou por 20 anos até que o país tivesse uma lei que protegesse as mulheres contra as agressões domésticas. Em 1998 com a ajuda de ONGs, Maria da Penha conseguiu enviar o caso para a comissão interamericana de direitos humanos (OEA). O estado brasileiro foi condenado pela OEA por negligencia e omissão em relação à violência doméstica. Desta maneira o Brasil teve que criar uma legislação adequada a esse tipo de violência. A partir daí que surgiu a lei 11340/06 Maria da Penha que entra em vigor em setembro de 2006, abrangendo além de violência física, sexual, psicológica, patrimonial e o assédio moral, com o objetivo de prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Do total de atendimentos realizados pelo ligue 180 – a central de atendimento à mulher no 1º semestre de 2016, 12,23% (67.962) correspondeu a relatos de violência, entre esses relatos, 51,06% corresponderam à violência física; 31,10%, violência psicológica; 6,51%, violência moral; 4,86%, cárcere privado; 4,30%, violência

¹ Graduanda de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
gerusavasques33@gmail.com
rosimeyre.calvacante@unijorge.edu.br

sexual; 1,93%, violência patrimonial; e 0,24%, tráfico de pessoas. O objetivo desta pesquisa é mostrar como surgiu a Lei Maria da Penha e sua importância de luta das mulheres contra a opressão e a violência doméstica, através dos relatos de vida de Maria da Penha Fernandes Maia e fruto de uma pesquisa documental de sites do governo federal.

Palavra-chave: Maria da penha, violência doméstica, Lei 11340/06.

Manifestação neurológica em pacientes portadores de Diabetes Mellitus: Neuropatia Diabética

Área de atuação: Saúde

Rubenilson dos Santos Silva¹, Jocely Bruce¹

Resumo: Caracterizada pela hiperglicemia, o diabetes mellitus consiste num grupo de doenças metabólicas resultante da ação ou produção insuficiente da insulina. Diante dessa característica, o diabetes mellitus contribui para o surgimento de diversas manifestações, dentre elas, as manifestações neurológicas como a neuropatia diabética. Entender que a neuropatia diabética é uma complicação neurológica, ao qual, é classificada de acordo com o local lesionado e conhecer a sua fisiopatologia. Pesquisa qualitativa, de revisão bibliográfica nas bases de dados da biblioteca Virtual em Saúde (LILACS, SciELO e PUBMED). Foram encontrados 48 artigos publicados nos últimos 5 anos. Contudo, após a leitura exaustiva dos artigos, apenas 29 foram incluídos em língua portuguesa e em espanhol, ao qual abordavam o tema proposto. O diabetes mellitus é uma doença crônica que contribui para o surgimento de diversas complicações, dentre elas o aparecimento de manifestações neurológicas como a neuropatia diabética, de acordo com o local lesionado a neuropatia diabética pode ser classificada em: neuropatia sensitiva, quando lesiona os nervos sensitivos. Neuropatia motora quando lesiona os nervos motores e neuropatia autonômica quando acomete os nervos autonômicos. Diante disso, Tais eventos ocorrem, devido a desmielinização desses

¹ Graduando de Enfermagem, UNIJORGE
Rubensmenezes017@gmail.com

nervos, causado pela hiperglicemia resultando na interrupção das conduções nervosas afetando as fibras nervosas, resultando nas manifestações clínicas neurológicas. Dentre as complicações do diabetes inclui a neuropatia diabética que é uma manifestação clínica neurológica. Sendo classificada de acordo com os nervos lesionados, resultando no bloqueio das conduções nervosas, desse modo, dificultando nas atividades de vida diárias do paciente.

Palavras-chave: neuropatia, manifestações neurológicas, diabetes mellitus.

Manifestações orgânicas do Neonato com Sepses

Área de atuação: Saúde

Franciele Lima Barreto¹, Andrezza Pontes Ribeiro¹, Milena Matos Santos¹, Josely Bruce dos Santos², Samylla Maira Costa Siqueira²

Resumo: Caracteriza-se como sepses a ocorrência de disfunção orgânica causada por uma resposta imune desregulada a uma infecção, com diferentes manifestações clínicas. O tipo neonatal acomete indivíduos de até 28 dias de vida, sendo uma importante causa de óbito nesta fase da vida. **Objetivo:** descrever as manifestações orgânicas do neonato com sepses. **Método:** revisão integrativa da literatura realizada em setembro de 2018 na Scientific Electronic Library Online (SciELO) a partir do Descritor em Ciências da Saúde (DeCS) "sepses neonatal". Foram encontrados 99 materiais. Os critérios de inclusão foram: artigos disponíveis na íntegra, em português, tendo a pediatria como área temática. Não foi delimitado recorte temporal devido à escassez de pesquisas sobre o tema. Após aplicação dos filtros supracitados, ficaram 41 artigos. Os critérios de exclusão foram artigos repetidos e os que não correspondiam ao objetivo proposto. **Resultados:** foram selecionados 5 artigos que apontaram 5 manifestações orgânicas do neonato com sepses, as quais: 1) Variações metabólicas, destacando-se neste grupo hipoglicemia, hiperglicemia, acidose metabólica e icterícia, 2) Alteração de sinais vitais, tendo sido citados hipotermia, hipertermia, bradicardia e taquicardia, 3) Alterações no aparelho cardiorrespiratório, representadas pelo desconforto respiratório, apneia, manifestações de coagulação e hemorragia,

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com
francielelimabarreto@hotmail.com

4) Manifestações neurológicas como letargia/hipotonia e convulsão; e 5) Manifestações gastrintestinais traduzidas na intolerância alimentar, distensão abdominal e manifestações intestinais. Conclusão: é importante a realização de estudos que revelem quais são as manifestações orgânicas do neonato com sepse, pois tal conhecimento tem capacidade de aprimorar o atendimento específico a estes casos.

Palavras-chaves: Recém-nascido, Sepses, Enfermagem.

“Meu Deus faz com que eu seja sempre um poeta obscuro a performance da resistência” na poética de Heberto Helder

Área de atuação: Humanas

Djanine Aleonora Belém Gomes¹

Resumo: Essa comunicação levanta a hipótese de que a imagem da obscuridade, realçada pela recepção crítica, é uma marca da identidade autoral de Heberto Helder e constitui sua assinatura como escritor, inscrevendo seu nome de autor no campo literário. Nesse sentido, a comunicação refletirá sobre as avaliações das duas leitoras de Heberto Helder: Maria Lúcia Dal Farra - *A alquimia da linguagem: leitura da cosmogonia poética de Heberto Helder* (1986); e Maria Estela Guedes - *Heberto Helder poeta obscuro* (1979). Desta mesma autora, recorreremos ao livro *A obra ao rubro de Heberto Helder* (2010) quando esta retoma o tema da obscuridade, convidando-nos também a pensar mais um outro termo associado ao tecido da obscuridade, o aspecto biográfico, através da leitura analítica de depoimentos e entrevistas. Acrescentamos a este aspecto biográfico a problemática de uma obscuridade relacionada ao seu papel na reconfiguração imaginária de poeta diante do seu tempo e seu modo de estar na cultura. Desta maneira, Heberto Helder coloca outra maneira de pensar na pós-modernidade o lugar do poeta. Ao longo desse estudo, compreendemos que, para o poeta, essa é a única forma de se criar alguma “realidade” e isso de forma obscura e com o corpo.

¹Graduanda em letras, UNIJORGE
djaninebelem20@hotmail.com

**Palavras-chaves: Obscuridade, Ilegibilidade, Performance,
Corpo, Resistência**

Monitoramento de aspectos ecológicos em uma floresta de manguezal, Extremo Sul, Bahia-Brasil

Área de atuação: Biologia

Maria Verônica dos Santos Aragão¹, Prof. Dr. Antônio Fernando de Souza Queiroz², Profa. Dra. Karina Santos Garcia²

Resumo: O objetivo dessa pesquisa foi correlacionar a concentração média dos elementos químicos Na, Mg, K, Ca, P, Fe, Mn, Zn e Cu obtidos nas folhas, na função de nutriente mineral, com a morfologia e biometria foliar (comprimento e largura) em plantas de mangue do gênero *Avicennia*. No manguezal do rio Jequitinhonha foi selecionado seis (6) pontos. Em cada ponto, foram realizadas medições de pH, salinidade e coletadas amostras de 90 folhas, a partir do 3º nó, da espécie *Avicennia germinans*. Em laboratório, foi avaliada e quantificada a presença de alterações na morfologia tais como: herbivoria, necrose, perfuração e galha e, logo depois, realizada a biometria foliar. Em seguida as amostras foram liofilizadas, trituradas e encaminhadas à digestão ácida para determinação de teor químico e tratamento estatístico. Dos seis pontos de coleta, o primeiro apresentou o maior percentual de folhas herbivoradas e totalizou a maior média de todos os tipos de alterações morfológicas. A relação da herbivoria com o comprimento e a largura foliar apresentou moderada correlação positiva e essa mesma correlação estabeleceu-se com a alteração do tipo galha e os nutrientes Na, K, Ca, P e Fe. Houve riqueza de galha no limbo foliar na maioria dos pontos. A relação dessa variável com o comprimento, largura, K, P e Fe apresentou-se moderada e positiva, e forte

¹ Doutaranda de Botânica e Ciências das Plantas, Bircham International University Madrid-Espanha

² Orientadora e Docente do Instituto de Geociências, UFBA
mvsaragao@bol.com.br

positiva com o Zn e o Cu. Análises comparativas mostraram que, o comprimento e a largura foliar apresentaram forte correlação positiva com Na, Ca e P, já com Zn moderada e positiva. Nesse manguezal para os macros obteve-se: Na>K>Mg>Ca>P, já para os micros constatou-se: Fe>Mn>Zn>Cu. De um modo geral, os nutrientes não apresentaram fortes correlações positivas entre macros e micros. Dos resultados apresentados, os valores médios obtidos mostraram concentrações significativas desses nutrientes minerais nas folhas, sua correlação com as alterações morfológicas e desenvolvimento foliar.

Palavras-chave: *Avicennia germinans*, biometria-morfologia foliar, nutrientes

Monitoria acadêmica como componente de aprendizagem para graduandos em enfermagem: Relato de experiência

Área de atuação: Saúde

Júlia Freitas e Silva¹ Alaíde Aurora dos Santos¹, Júlio César Rabelo Alves¹, Renata da Silva Schulz², Paula Elis de Sousa Queiroz³

Resumo: A monitoria é uma modalidade de ensino e aprendizagem, que é compreendida como instrumento para a melhoria do ensino na graduação, por meio do estabelecimento de novas práticas e experiências pedagógicas, que visem fortalecer a articulação entre teoria e prática. Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de graduandos de enfermagem na monitoria para o componente curricular Atenção ao Adulto II. Trata-se de um relato de experiência, vivenciado por monitores de Enfermagem no Instituto de saúde do Centro Universitário Jorge Amado para a disciplina de Atenção ao Adulto II ofertada ao 6º semestre de graduação. A monitoria proporcionou desenvolver habilidades inerentes à docência, sanar dúvidas dos graduandos, aprofundar conhecimentos na área específica e contribuir com o processo de ensino-aprendizagem durante a graduação. A oportunidade de estar em contato direto com pacientes e alunos, na condição ainda de acadêmicos, favorece a troca de conhecimentos, além da aproximação e aprendizagem entre monitores, alunos e também professores. A interligação entre o conhecimento teórico e prático, no instituto de saúde, acontece por meio de consultas de enfermagem a pacientes previamente agendados. A consulta consiste em anamnese, sinais vitais e

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE

² Doutoranda de Enfermagem, UFBA

³ Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE

julia14567@hotmail.com

rschulz@unijorge.onmicrosoft.com

exame físico proporcionados a adultos e idosos, utilizando o processo de enfermagem, além de avaliação de lesões, troca de curativos, conhecimento sobre as patologias vivenciadas, análise e discussão de casos clínicos, fotos e artigos, além de registros em prontuário, possibilitando uma troca constate de saberes. A realização da monitoria, durante a graduação proporcionou aprofundar o conhecimento, atentar para postura profissional, aprimorar habilidades práticas e técnicas, e estabelecer vínculo com pacientes, alunos e professores.

Palavras-chave: Monitoria, Enfermagem, Relato.

Monitoria de Epidemiologia para alunos de enfermagem: Um relato de experiência

Área de atuação: Saúde

Bruna de Oliveira Quintela¹, Denise Mineiro Cunha Alves²

Resumo: A monitoria é uma atividade acadêmica desenvolvida pelos discentes em uma determinada área de domínio, na qual deseja aprofundar os estudos. O aluno monitor auxilia o professor no processo de ensino-aprendizagem dos outros alunos, tornando as aulas mais produtivas e com maiores rendimentos. O objetivo deste estudo é relatar a experiência de uma acadêmica de enfermagem na monitoria de epidemiologia em uma instituição de ensino superior na cidade de Salvador, Bahia. A disciplina Epidemiologia é componente da matriz curricular do 3º semestre do curso de enfermagem do Centro Universitário Jorge Amado e tem como um de seus objetivos fomentar nos alunos a reflexão sobre os agravos da saúde pública no Brasil. A monitoria aconteceu no semestre 2018.1, entre os meses de fevereiro à junho, na sala de aula da própria instituição, no período noturno, onde foram desenvolvidas atividades como: a elaboração de um boletim epidemiológico das doenças transmissíveis tendo como base os dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS), correção de atividades avaliativas e auxílio em sanar as dúvidas dos alunos que estavam cursando a disciplina, mediante orientações da professora responsável pela mesma. A monitoria vivenciada por alunos consegue ampliar o olhar crítico reflexivo, desenvolvendo a capacidade para tomada de

¹ Graduanda de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
bruna.quintella02@hotmail.com

decisões, contribuindo para a formação de colegas e troca de experiência. Ser monitor aproxima o aluno da prática docente, enriquece o currículo e garante formação qualificada para ser um bom profissional ao sair da graduação.

Palavras-chave: Monitoria, Epidemiologia, Enfermagem.

Monitorias em saúde do Idoso: Relato de experiência

Área de atuação: Saúde

*Maise Silva Souza dos Santos¹, Lucilene Oliveira Santos¹, Mirthis Sento-
Sé Pimentel Magalhães², Josilma Costa Granja²*

Resumo: A graduação de enfermagem tem como objetivo a formação generalista, analítico e com atuação humanista. Apresentando necessidade nessa formação, a faculdade cria meios de aprimorar os conhecimentos, desta forma disponibiliza mecanismo de aproveitamento de estudo e práticas através das monitorias e assim construindo um profissional mais motivado e comprometido com a realidade e o aspecto saúde/doença. Relatar experiência na monitoria na disciplina em saúde do idoso que ocorreu no período de 2018.1. A monitoria aconteceu no período de 2018.1, com carga horária semanal de 12 horas, sendo dividida em 8 horas entre campos de estágios como abrigo e Centro social urbano, realizando as consultas de enfermagem com escalas geriátricas e atividades de intervenções. E as 4h restantes, foram dentro da instituição de ensino com alunos para esclarecimento e duvidas referente a disciplina de acordo com a demanda do discentes. Como monitores pode-se perceber a grande dificuldade dos alunos em nos solicitar para esclarecimento de dúvida por não conhecer o que é a monitoria e sua real importância. A monitoria em saúde do idoso possibilita o esclarecimento aprofundado e desenvolvimento das habilidades e assim poder auxiliar os alunos que possuem dificuldades em associar a teoria com a

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadoras e Docentes do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
santos_mayse@hotmail.com
mirthisssmp@hotmail.com

prática. Além de poder estimula lós a serem futuros monitores. É notório a importância de realizar atividades extraclasse com alunos/monitores, pois sentem-se mais aberto para elucidar as dúvidas surgidas e facilitar o processo de aprendizagem. Assim é de suma relevância o incentivo da instituição para que alunos se tornem monitores e assim perpetue os ciclos de monitorias.

Palavras chave: Monitores, Saúde do idoso, Enfermagem.

Monumento Jesus de Nazaré e suas transformações

Área de atuação: Humanas

*Emanuely Maria Andrade de Oliveira¹, Rosângela Patrícia de Sousa
Moreira², Tânia Maria Hetkowski²*

Resumo: O monumento Jesus de Nazaré é um marco erguido num morro da fazenda Mercantil, conhecido como Alto da Torre, onde se encontra uma imagem de Cristo com braços abertos saudando toda a cidade. Mesmo sendo privilegiado com uma vista deslumbrante, passando o tempo, a invisibilidade tomou conta do lugar por falta de manutenção da estrutura e divulgação, o monumento tornou-se esquecido pela população. Atacado pelos vândalos, ele se encontra em estado de descaso, onde possui parte das cenas da Via Crucis pinchadas, quebradas (muitas sem as mãos) e sem segurança para visitantes, o que ocasiona na diminuição das visitas com o passar dos anos. Atualmente, as visitas acontecem esporadicamente apenas na época da semana santa. Nesta perspectiva, esse projeto busca compreender os motivos que levaram a desvalorização, mostrando para a população sua importância, podendo evidenciar o que tem feito os órgãos responsáveis pela preservação e valorização patrimonial. Para melhor entendimento, a metodologia engloba aplicação de questionários, onde busca entender a relação de pertencimento da população com o monumento e entrevistas com representantes de órgãos públicos, propondo assim, possíveis ações de revitalizações, além de estudos bibliográficos para uma melhor compreensão. De acordo com

¹ Discente do Ensino Médio, IFBA

² Orientadoras e Docentes do Ensino Médio, IFBA
emanuely.aoliveira@gmail.com

entrevistas, alguns motivos podem ser apontados, tais como, a falta de manutenção da estrutura e divulgação do lugar, assim como aspectos de segurança. Alguns entrevistados, citaram simplesmente a falta de tempo para visitaç o, aliado a esse fator, alguns dos outros motivos poder o estar associados tamb m, como a falta de manutenç o da estrada que dar acesso ao monumento. Essa pesquisa ainda se encontra em fase de conclus o, o que nos reserva afirmar certamente o destino que foi traçado para nosso objeto de investigaç o.

Palavras-chave: Cultura. Monumento. Hist ria.

Método Canguru autoeficácia, interação Mãe-filho e amamentação

Área de atuação: Saúde

*Tayla Pereira de Lima Fernandes¹, Lavingne Baraúna Souza Costa¹,
Ingrid Silva dos Santos¹, Erika Munique Santos Souza¹, Andreia Severo
Cesarino²*

Resumo: O Método Canguru surgiu no Instituto Materno Infantil de Bogotá, na Colômbia, em 1979, a partir do modelo proposto por Reys Sanabria e Héctor Martínez, que inovaram a assistência tradicional aos recém-nascidos prematuros e de baixo peso. A política é baseada nos princípios da atenção humanizada e tem como objetivo: reduzir o tempo de separação e estimular o contato pele a pele precoce entre a mãe e o RN; propiciar um melhor relacionamento entre a família e a equipe de saúde; aumentar as taxas de aleitamento materno; reduzir o número de reinternações. Demonstrar a eficácia do método canguru na amamentação e no contato pele a pele com a mãe. Trata-se de um resumo de revisão de literatura com abordagem qualitativa de publicações originais na base de dados Scielo (Scientific Electronic Library Online). Como critérios de inclusão: artigos disponíveis on-line, na íntegra, no idioma português no período de 2013 a 2018. Foram utilizados 3 artigos. O MC representa uma proposta de assistência humanizada, com ênfase no paradigma da não separação entre o bebê e seus pais, especialmente a mãe. Assim, os pais se tornam parceiros nos cuidados com o bebê, o que possibilita a transformação da crise do nascimento prematuro e da internação em uma experiência

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
deia_severo10@yahoo.com.br
taylafernandesuj@gmail.com

mais gratificante para toda a família. Os resultados apresentam como foco de investigação dos artigos os benefícios do Método Canguru para o RN prematuro e/ou de baixo peso ao nascer. Os pilares para o sucesso desta política é a participação da família, e a atuação do enfermeiro para que possa auxiliar os familiares de forma que se faça mais eficaz o Método Canguru.

Palavras-chaves: Método canguru, Humanização da Enfermagem, Saúde da Criança

Mídias e a Influência na personalidade

Área de atuação: Humanas

Thayná Cavalcante Dias Rodrigues¹

Resumo: Dentre as particularidades que tornam a espécie humana diferente das outras, encontra-se a necessidade de comunicar-se. E mesmo que não se possa acessar a origem da comunicação, compreende-se que ela faz parte do processo civilizatório humano desde os seus primórdios (SOUSA, 2006). Ao longo da história, os meios utilizados para comunicação e influência entre os seres humanos foram variando consideravelmente. Embora não haja estudos conclusivos sobre o assunto, é perceptível que a possibilidade de exercer influência sobre o indivíduo pode aumentar com o surgimento desse novo elenco de mídia. Assim, investigar entre as mídias atualmente existentes – recentemente surgidas ou já disponíveis –, quais têm maiores possibilidades de influenciar o psiquismo do indivíduo, especialmente o processo de construção da sua identidade. A mídia contemporânea tem potencial de influenciar o processo de construção de identidades nos indivíduos? Trata-se de uma pesquisa de campo quantitativa (FONSECA, 2002) do tipo descritiva, visando o detalhamento do fenômeno da utilização das mídias atuais por seres humanos e o estabelecimento de relações entre esta utilização e algumas variáveis (MARTINS, 1979) consideradas representativas para atingir o objetivo dessa pesquisa, na qual “os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles” (ANDRADE, 1993, p.98) Os resultados obtidos

¹Graduanda de Psicologia, UNIJORGE
thaynacdrodrigues@gmail.com

demonstraram realmente a influência dessas mídias na formação da identidade do indivíduo, sendo que a Comunicação Presencial com Pessoas mostra-se uma importante ferramenta para isto, seguida de mídias relacionadas com a internet. Diante disto, é possível identificar a importância das mídias na vida do ser humano, porém ressaltando que é necessária uma cautela com a utilização delas, pois, a partir de alguns resultados é notório certo nível de alienação nesta utilização.

Palavras-chave: Mídias, Indivíduo, Personalidade

Mãe Preta e a cidade da Bahia no séc. XX

*Caíque Oliveira¹, Raimundo Texeira Pereira Neto²,
Clíssio Santana³*

Resumo: Maria Davina Rodrigues de Oliveira, mais conhecida como “Mãe Preta, a mãe dos pobres de Salvador” conquistou fama e reconhecimento no antigo e no atual centro comercial de Salvador. Vinda de Andaraí (município do estado da Bahia) Mãe Preta veio para Salvador com 15 anos após perder sua “honra” com medo do seu pai descobrir. Localizando-se no bairro da sete portas, após 6 meses da sua chegada conheceu uma mulher que a levou para a vida da prostituição. Nos anos XX, Salvador tinha como o centro comercial o bairro do Comércio, que por ser uma região portuária recebia por dia em seu porto diversos navios, entre pescadores e marinheiros que desbravavam as noites meretrícias nos bordéis. Jorge Amado conta em seu livro “Jubiabá” um pouco dessa relação dos que chegavam no comércio e os que aqui viviam tinham com a noite boêmia de Salvador. Ruas que hoje em dia passam despercebidas, mas em sua memória guardam histórias de personagens importantes para a formação do comércio, pois, assim como Mãe Preta, muitos outros foram responsáveis por constituir reconhecimento em meio ao descaso. Mulher, Negra e Prostituta, Mãe Preta representa muitas mulheres que assim como ela tiveram histórias parecidas ou que como única oportunidade de sustento tiveram a prostituição como um meio a sobreviver. O que difere Mãe Preta das demais foi o projeto social desenvolvido por ela a partir dos seus 40 anos, quando abandona a prostituição para construir um abrigo voltado a cuidar dos filhos das outras

1Graduando de Licenciatura em História, UNIJORGE
E-mail: caique.13.bahia@gmail.com

2Graduando de Licenciatura em História, UNIJORGE

3Docente de Licenciatura em História, UNIJORGE
E-mail: clissio@yahoo.com.br

prostitutas que não tinham como cuidar pela vida que viviam. Esse projeto foi apoiado por nomes como Jorge Amado, Antônio Carlos Magalhães, que apoiavam com dinheiro e alimentos. Essa parcela da população que era rejeitada pela sociedade entre usuários e mendigos das noites do bairro do comércio, viam no "Abrigo de Mãe Preta" um lugar para se alimentar e esperança de sobrevivência.

Palavras-chave: Mãe Preta, Salvador, Comércio.

Novas diretrizes de reanimação cardiopulmonar em adultos pré-hospitalar: O que mudou?

Área de atuação: Saúde

Léia Rodrigues dos Santos Souza¹, Elenita do Carmo Gois¹, Joselícia Vânia Pereira Alves dos santos¹, Mariana Souza Barreto¹, Samylla Maira Costa Siqueira², Thaynara Myrelle de Alencar Ferreira¹, Waltamy Mota da Silva Junior²

Resumo: A reanimação cardiopulmonar (RCP) é um conjunto de manobras para restaurar artificialmente o fluxo sanguíneo e as trocas gasosas após uma parada cardiopulmonar (PCR). O atendimento inicial do paciente em PCR deve envolver uma abordagem sistemática estabelecida nos cinco elos da cadeia de sobrevivência: 1) Reconhecer e acionar o serviço médico de emergência (SME) precocemente; 2) Iniciar RCP por meio de compressões torácicas efetivas; 3) Utilizar o desfibrilador de forma imediata, quando for o caso; 4) Ofertar suporte avançado eficaz; e 5) Garantir cuidados pós PCR. As diretrizes que norteiam a assistência numa PCR são atualizadas periodicamente e divulgadas pela American Heart. Association (AHA). Identificar as modificações ocorridas na atual diretriz de RCP em adultos em relação à diretriz anterior. Trata-se de uma análise documental realizada em abril de 2018 das duas últimas Atualização das Diretrizes da AHA para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) em 2015 e 2017. Foram identificadas nas novas diretrizes modificações em relação à diretriz anterior em relação às compressões torácicas, anteriormente a recomendação era de, no mínimo, 100 por minuto. Na nova diretriz, recomenda-se

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
leia.belly@yahoo.com.br
samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com

uma frequência de 100 a 120 por minutos, com alta qualidade e sem interrupções. Também se verificou uma modificação quanto à profundidade, que antes deveria ser de 2 polegadas (5cm) e foi modificada na nova diretriz para 2,4 polegadas (6cm). No que concerne às ventilações, a recomendação anterior, de 8 a 10 ventilações, foi modificada para uma ventilação a cada 6 à 8 segundos, ou seja 10 por minuto. Foram identificadas diversas mudanças cientificamente fundamentadas quanto às compressões torácicas, à ventilação. Diante disso, reforça-se a importância da capacitação da equipe de saúde e espera-se que os profissionais aprimorem seus conhecimentos teórico-práticos, agindo com segurança e agilidade. No atendimento de emergência, conhecimento atualizado, atitudes rápidas e precisas determinam o prognóstico e a sobrevivência da vítima.

Palavras-Chave: Parada Cardiorrespiratória, Adulto, Enfermagem.

Novas diretrizes de reanimação cardiopulmonar em Pediatria: O que mudou no suporte avançado de vida?

Área de atuação: Saúde

Thaynara Myrelle de Alencar Ferreira¹, Elenita do Carmo Gois¹, Léia Rodrigues dos Santos Souza¹, Mariana Souza Barreto¹, Waltamy Mota da Silva Junior², Samylla Maira Costa Siqueira²

Resumo: reanimação cardiopulmonar (RCP) se refere às técnicas empreendidas após uma parada cardiorrespiratória (PCR) para restabelecer as funções respiratória e circulatória. Objetivo: descrever as modificações ocorridas nas diretrizes atuais de RCP no suporte avançado de vida (SAV) em pediatria em relação à diretriz anterior. Método: análise documental realizada em abril de 2018 nas duas últimas Diretrizes de RCP da American Heart Association (AHA), publicadas em 2015 e 2017, respectivamente. Resultados: as modificações identificadas se relacionaram à administração de drogas e termorregulação. No que tange à administração de drogas, recomenda-se infusão venosa de fluídos isotônicos de forma rápida para o tratamento de choque séptico, com dose inicial de 20 ml/kg em bolus. Quanto ao uso da atropina, observou-se inexistência de evidências científicas que comprovem seu uso para prevenção de bradicardia durante a intubação endotraqueal e a dose mínima, tendo diversos estudos mostrado maiores taxas de sobrevida em 24h ao uso de amiodarona ou lidocaína, as quais são igualmente aceitáveis para o tratamento de fibrilação ventricular refratária ao choque ou de taquicardia ventricular sem pulso. Quanto à

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadores e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
thaynaraaf10@hotmail.com
samylla.siqueira@unijorge.edu.br

termorregulação, a nova diretriz indica que crianças comatosas de uma PCR em ambiente extra-hospitalar devem ficar 5 dias em normotermia (36°C a 37,5°C) ou 2 dias em hipotermia contínua (32°C a 34°C), seguido de 3 dias de normotermia. Nos casos de coma após uma PCR em ambiente intrahospitalar, não há estudos suficientes para recomendação de hipotermia em detrimento da normotermia. Indica-se a administração de fluídos inotrópicos/vasopressores após RCP com a finalidade de manter a pressão arterial sistólica acima de 5º percentil para idade. Conclusão: as novas diretrizes trouxeram recomendações quanto à administração de drogas e termorregulação. Diante disso, é imprescindível o conhecimento destas mudanças por parte dos profissionais de saúde, de forma a oferecer à criança em PCR uma assistência efetiva e eficaz.

Palavras-chave: Diretrizes, Reanimação cardiopulmonar, Pediatria.

Novas diretrizes de Reanimação Cardiopulmonar em Pediatria: O que mudou no suporte básico de vida?

Área de atuação: Saúde

Thaynara Myrelle de Alencar Ferreira¹, Elenita do Carmo Gois¹, Léia Rodrigues dos Santos Souza¹, Mariana Souza Barreto¹, Samylla Maira Costa Siqueira²

Resumo: A reanimação cardiopulmonar (RCP) refere-se a um conjunto de manobras para retorno da função cardiocirculatória no intuito de prevenir sequelas neurológicas e o óbito do paciente¹. A parada cardiorrespiratória (PCR) em crianças e adolescentes é um fenômeno menos frequente quando em comparação ao adulto e idoso, contudo na ocorrência deste evento é necessária a realização da adequada RCP, de forma a garantir a sobrevivência, integridade e qualidade de vida do paciente. Descrever as modificações ocorridas nas diretrizes de RCP no suporte básico de vida (SBV) em pediatria em relação à diretriz anterior. Trata-se de uma análise documental realizada em abril de 2018 nas duas últimas diretrizes de RCP em pediatria publicadas pela American Heart Association (AHA) nos anos de 2015 e 2017, respectivamente. As modificações identificadas se relacionaram à compressão torácica e ventilação de resgate. No que diz respeito às compressões torácicas, estabeleceu-se que seu número tanto para lactentes como para crianças deve seguir o mesmo padrão dos adultos, de 100 a 120 movimentos por minuto. Quanto à ventilação, reforçou-se a importância da RCP convencional (compressões torácicas + ventilações

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadores e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE

de resgate) em PCR de lactentes e crianças, porém indicando que na impossibilidade de administrar as ventilações, deve-se manter somente as compressões^{2,3}. Apoiando-se em evidências cientificamente sustentadas, as novas diretrizes acerca do SBV divulgadas pela AHA apresentaram recomendações quanto à compressão torácica e ventilação de resgate. Desta forma, é indispensável o conhecimento de tais mudanças por parte dos profissionais de saúde, de modo a oferecer à criança em PCR uma assistência bem-sucedida.

Palavras-chave: Diretrizes, Reanimação Cardiopulmonar, Pediatria.

Nômades do aprendizado: Um reflexo dos estudantes migrantes do IFBA – Campus Valença

Área de atuação: Humanas

*Bruna Souza Santos¹, Rosangela Patrícia de Sousa Moreira¹,
Tânia Maria Hetkowski²*

Resumo: Diversos estudantes migram diariamente para Valença-BA a fim de estudar no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, buscando melhor qualidade de ensino, já que oferece nível médio integrado com cursos técnicos, oportunizando melhor inserção no mercado de trabalho. Diante da localização e via de abrangência que o Campus do IFBA se encontra, percebe-se o grande fluxo de alunos oriundos de áreas circunvizinhas trazendo consigo a riqueza de seus lugares, pois o ciclo migratório envolve a memória, história, lugaridade e identidade do estudante. Ao perceber o lugar, cada ser desenvolve um sentimento topofílico ou topofóbico, pois, as experiências adquiridas pelos sujeitos dentro do fenômeno pendular, podem levar à reestruturações significativas nos vínculos entre o migrante e seu percurso até em casa, ao constrói percepções espaciais desse grupo de estudantes em lugares antes intensamente reconhecidos, com os quais se identificavam responsáveis por um enraizamento de sua história. Assim esse projeto tem como principal objetivo descobrir as experiências e vivências do estudante, visto que as mesmas estimulam a construção da identidade, lugar e memória do aluno. Para melhor compreensão do tema a metodologia engloba consultas bibliográficas e aplicação de questionário

¹ Discente do Ensino Médio, IFBA

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, IFBA
brunasantana1900@gmail.com

com esses estudantes. Almejamos ao final de nossa investigativa fazer com que o aluno perceba que a pendularidade, permite a aquisição de conhecimentos e novas experiências, pois, as relações de pertencimentos conquistados pelos jovens através do fluxo migratório influenciam nos sentimentos adquiridos e compartilhados nessa junção de espaços através de pessoas, capazes de aprender, evoluir e (re)enxergar o que está em si próprio. Sendo assim, “migrar” é mais que o ato de ir e vir, é viver, conviver, integrar e (re)conhecer o que está na sua essência, como ser agente de transformação em diferentes espaços, sejam próximos ao lar, ou representados nos espaços de educação como IFBA – Campus Valença.

Palavras-chave: Experiência. Migração. Identidade.

O Brincar como estratégia de enfrentamento na Hospitalização Infantil

Haiza Leandro Morais¹, Tatiane Mara De Filippo²

Resumo: Pesquisar sobre o brincar no hospital é importante. Vamos entender a relevância do brincar e a sua contribuição como recurso terapêutico no ambiente hospitalar. Sendo assim o objetivo geral é analisar a partir da literatura científica a importância do brincar na hospitalização infantil e entender a relevância dessa prática. Foi realizada uma revisão sistemática de literatura, foram utilizados um total de 10 artigos Brasileiros e 1 estrangeiro. coletados nas seguintes bases de dados: SCIELO (Scientific Electronic Library online) E APJON (Asia Pacific Journal Of). Pode-se considerar que é preciso se ter um investimento na qualificação de profissionais no que se diz respeito ao assunto brincar no contexto hospitalar, é preciso um olhar cuidadoso para que o lúdico promova efeitos positivos e tenha efeito terapêutico.

Palavras-Chave: Hospital, Hospitalização, Hospitalizada, Infantil, Criança, Brincar, Terapêutico.

¹Graduanda de Psicologia, UNIJORGE – Bahia – Brasil
E-mail: Haiza.leandro@yahoo.com.br

²Docente de Psicologia, UNIJORGE – Bahia – Brasil

O cuidado da enfermagem à recém-nascidos portadores de Sífilis congênita

Área de atuação: Saúde

*Jacqueline Mendes Braga da Silva*¹, *Amanda Martins da Paixão*¹,
*Bianca Dias dos Santos*¹, *Laila Trindade dos Santos*¹, *Vinicius Luz Souza*
*Conceição*¹, *Denise Mineiro Cunha Alves*¹

Resumo: A sífilis congênita (SC) é decorrente da transmissão do *Treponema Pallidum* da gestante não tratada ou tratada inadequadamente para o feto, por via transplacentária, durante a gestação. O presente trabalho tem como objetivo abordar e descrever a atuação da assistência da enfermagem perante à recém-nascidos portadores de SC. Trata-se de uma revisão de literatura de caráter descritivo exploratório, realizada com 05 artigos publicados nos anos de 2014 a 2018, em português, na íntegra presentes nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Scientific Eletronic Libray Online (SciELO). A pesquisa mostrou que a SC representa um grave problema de saúde pública estando atrás apenas da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), fazendo-se necessário uma assistência de qualidade e resolutiva por parte da equipe de enfermagem perante a gestante, desde o pré-natal, a fim de romper o ciclo de transmissão da doença dando orientações sobre a importância da manutenção do tratamento de forma correta dela e do parceiro. Após o nascimento também é importante a participação da equipe de enfermagem no planejamento e orientação desta família nos cuidados a serem

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
jak_mb96@hotmail.com

realizados ao RN como a higienização do mesmo, higienização das mãos ao manipular o RN, realização mudança de decúbito, manutenção da pele do RN sempre seca, orientação e auxílio à mãe acerca da amamentação, esclarecimento das dúvidas sobre o tratamento adequado para o RN e manutenção do tratamento para ela e o parceiro caso seja necessário. Concluiu-se que a equipe de enfermagem exerce um papel essencial para o controle e prevenção da SC, cabendo ainda, a criação de novas políticas públicas na Atenção Básica de Saúde voltada à sífilis, com o intuito de reduzir os números de casos no país e melhorar a qualidade de vida da população.

Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem, Enfermagem, Sífilis Congênita.

O Cuidar na dimensão espiritual do paciente, no contexto de UTI

Área de atuação: Saúde

*Márcio Soares de Almeida¹, Raquel Chagas Oliveira¹,
Verônica Matos Batista¹*

Resumo: Lidar com o paciente em contexto de UTI requer muito preparo do profissional, não só por estar com pacientes que demandam cuidados intensivos, mas por exigir um cuidado muito além da técnica científica. O cuidar centrado no paciente, na sua diversidade, demanda um olhar na dimensão espiritual, também. Este é um desafio que, de forma incipiente pode ganhar espaço cada vez maior, desde que os profissionais sintam-se preparados para abordar o cuidado ao paciente na sua totalidade, na sua espiritualidade. Para tanto, é necessário entender o que é espiritualidade, e como esta poderá interferir positivamente no tratamento ofertado. É notório, na literatura, a falta de consenso para com este termo. Não existe um único conceito, mas palavras como "transcendência", "Ser superior", "conexão", fazem parte do contexto para melhor entendê-la. A espiritualidade é conceito pessoal, bem como tem relação com a dimensão profunda do humano de onde emergem os sentimentos. Assim, é fundamental conhecer a si próprio, e, por vezes, desvincular-se do mundo material, do que é palpável, para adentrar no subjetivo, transcender. Ao cuidar de si, permite o cuidar do outro. A enfermagem pode ser entendida nesse aspecto, logo, cuidar da dimensão espiritual do paciente,

¹Enfermeiros especialistas em Terapia Intensiva, Hospital Português

exige a prática de reconhecer a espiritualidade do cuidador. A espiritualidade é algo que foge a qualquer explicação meramente científica, com conceitos conclusivos, mas que possibilita uma reflexão sobre a essência do ser humano, sobre o sentido da vida, e, possivelmente, um guia para o cuidado mais humanizado, que salta aos muros técnico- científico, possibilitando o alcance do entendimento do paciente em sua totalidade. Nesse sentido, esta pesquisa objetiva discutir o cuidar na dimensão espiritual do paciente em contexto de UTI, tendo como método para o embasamento científico uma revisão integrativa da literatura, com buscas na Biblioteca Virtual em Saúde.

Palavras-chave: Espiritualidade, Enfermagem, UTI.

O desempenho do enfermeiro forense nos serviços e unidades de emergência

Área de atuação: Saúde

Júlio César Rabêlo Alves¹, Maurício José Jesus da Paz²

Resumo: Os crimes demandam a atuação imediata do enfermeiro emergencista, que quase sempre é o primeiro a prestar assistência aos envolvidos. Apesar desta vital prioridade, é imprescindível que estes procedam à preservação dos vestígios encontrados no corpo da vítima/agressor ou no local da ocorrência, que mais tarde poderão ser alvo de prova pericial em Tribunal. É neste contexto que emerge a Enfermagem Forense. Explorar as ciências forenses, relacioná-las com a enfermagem no contexto dos serviços de emergência e, assim, relatar a importância do conhecimento da Enfermagem Forense no atendimento emergencial. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com abordagem descritiva. O site de busca utilizado foi o Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), onde foram selecionadas dissertações de mestrados e artigos publicados nos últimos 10 anos, disponíveis gratuitamente na língua portuguesa, com os seguintes descritores: Enfermagem Forense; Emergência; Forense. Podemos constatar que a presença da Enfermagem Forense nos Serviços e Unidades de Emergência tornou-se imprescindível, já que as intervenções forenses são iniciadas pelo enfermeiro emergencista. Este que, com o conhecimento Forense, tem a função de recolher e preservar os vestígios, evitando sua destruição e contaminação, e viabilizando recursos

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientador e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
papito.julio@hotmail.com
mauricio.paz@unijorge.edu.br

decisivos para provar a culpa ou inocência de um indivíduo. Além de garantir o atendimento necessário e a segurança da vítima e/ou do perpetrador, com ou sem vida, o enfermeiro forense identifica as lesões, classificando-as em intencionais ou não intencionais; avalia o local do ocorrido; realiza registros fotográficos e etc. Está comprovada e legalizada a capacidade de pensamento crítico e da tomada de decisão do enfermeiro emergencista para a prática da ciência forense, desde a prestação da assistência inicial às vítimas em situação de emergência até o suporte à investigação criminal.

Palavras-chaves: Enfermagem Forense, Emergência, Forense.

O Enfermeiro como agente transformador para a segurança do paciente

Área de atuação: Saúde

*Marcele Costa Santos¹, Emilly Barbosa da Silva¹,
Almerinda Luedy²*

Resumo: De acordo com o novo código de ética dos profissionais de enfermagem, por meio da Resolução nº 564/2017, a segurança do paciente é fundamental para prevenções, intervenções e implementações que possam evitar riscos e danos tanto ao paciente quanto ao próprio profissional de enfermagem. Isso corrobora com as ações instituídas para a promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde, instituídas pelo Ministério da Saúde (MS) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), através da Resolução 526/2013 e da Portaria 36/2013. Descrever as ações do enfermeiro como agente transformador para a segurança do paciente. Estudo descritivo. Foi utilizado o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem no Art. 45, a legislação nacional referente a segurança do paciente e artigos publicados sobre a temática nos últimos cinco anos. O enfermeiro deve liderar, mobilizar, supervisionar e motivar a equipe de enfermagem; cumprir os protocolos institucionais e os de segurança do paciente; ter sempre uma comunicação efetiva; utilizar de ferramentas gerenciais; envolver o paciente no processo de cuidado, para promover uma assistência segura. Como o enfermeiro está 24 horas do dia ao lado do paciente e faz a interface entre a equipe de saúde pode ser considerado o

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
marcelecostta@gmail.com

agente transformador de um cuidado com qualidade e segurança ao paciente.

Palavras-chave: Segurança do Paciente, Código de Ética em Enfermagem, Enfermagem.

O Enfermeiro Docente como facilitador do ensino-aprendizagem

Área de atuação: Saúde

Tatiane de Santana Silva¹, Rosângela Benetti²

Resumo: O exercício da docência no curso de enfermagem possibilita-nos questionar a metodologia no processo ensino-aprendizagem, que vem sendo implementada tanto na academia como nos programas de aperfeiçoamento e atualização dos profissionais e nos eventos dirigidos à categoria. O professor/enfermeiro precisará estar capacitado, com bases teóricas firmes que o possibilitem participar como orientador do aluno. Tendo como objetivos: Compreender o processo educacional utilizado na sala de aula e descrever as estratégias pedagógicas do ensino-aprendizagem. Foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica sistemática. As buscas foram realizadas nas bases eletrônicas LILACS e SCIELO, utilizando os descritores: aprendizagem, enfermagem e docente. A análise foi realizada através de leitura minuciosa dos dados coletados, a fim de sumariar, classificar e codificar as observações, bem como, buscar as respostas pretendidas relacionadas aos objetivos. Os dados e coletados foram apresentados de forma escrita, digitada e formatada segundo as normas da ABNT. As informações foram organizadas nas categorias: Enfermagem e Docência; O Enfermeiro como facilitador do processo ensino- aprendizagem; Estratégias pedagógicas do ensino-aprendizagem. O processo pedagógico adotado se configura em um ciclo com cinco momentos: inserção na realidade; síntese provisória; busca de

¹ Graduanda de Enfermagem, Faculdade de Educação São Luís

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, Faculdade de Educação São Luís

tatiane.santana89@hotmail.com

respostas às questões de aprendizagem, nova síntese e avaliação.

Palavras-chave: Aprendizagem, Enfermagem, Docente.

O Enfermeiro frente ao recém-nascido com sífilis congênita

Área de atuação: Saúde

Jéssica Santos do Nascimento¹, Ana Márcia Silva dos Santos¹, Luana dos Santos Souza Macêdo¹, Fabiana de Jesus Porciúncula¹, Denise Mineiro Cunha Alves²

Resumo: A sífilis congênita (SC) é uma doença infectocontagiosa transmitida de mãe para filho via transplacentária, através do agente *Treponema pallidum*, é grave e caracteriza como um grande problema de saúde pública, pois uma parte da população brasileira é portadora da doença que acarreta danos à saúde, principalmente a nível materno-infantil. Avaliar o papel do enfermeiro frente ao recém-nascido (RN) com sífilis congênita abordando suas principais complicações. Revisão de literatura de caráter descritivo, utilizando as bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO), foram encontrados 30 artigos acerca do tema, sendo utilizados 25. Como critérios de inclusão: artigos em português, na íntegra, publicados entre 2014 a 2017 e como critérios de exclusão: textos incompletos e que não atendessem ao tema proposto. A infecção por SC pode ocorrer em qualquer período da gestação e se manifesta do nascimento até 2 anos de idade, o enfermeiro precisa ter conhecimento sobre a patologia, fazer a solicitação do teste rápido no pré-natal, orientar a mulher quanto ao tratamento para que ele seja eficaz, evitando assim a infecção do RN e suas complicações como a malformação, cegueira, surdez,

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
jessica.sdonascimento@gmail.com

miocardite, anemia, trombocitopenia, renite persistente, nefrite ou síndrome nefrótica, alterações neurológicas(hidrocefalia, paralisia dos nervos cranianos, após o parto a enfermeira precisa fazer uma anamnese, exame físico e realização do teste rápido nesse RN com suspeita de SC para que se tenha um diagnóstico precoce e sejam feitas as intervenções ainda na fase inicial da doença. O estudo mostrou um crescimento exacerbado da SC no RN surgindo à necessidade de investir na capacitação do enfermeiro para que este esteja habilitado em realizar um mapeamento mais preciso da doença com diagnóstico acertado no pré e pós-parto, reconhecimento das complicações e incentivo ao tratamento.

Palavra-chave: Sífilis congênita, recém-nascido, manifestação clínica.

O estado da arte do conhecimento sobre os acidentes mamíferos silvestres em estradas baianas

Área de atuação: Saúde

Luciane Marieta Soares¹

Resumo: O conhecimento sobre o cenário de mamíferos atropelados no estado da Bahia é ainda incipiente. Com o crescimento econômico surgem as estradas e a necessidade de integrar as rodovias e estradas à paisagem local, proporcionando segurança aos usuários da rodovia e conservação da biodiversidade no que tange à mortalidade de animais silvestres. Este trabalho objetiva levantar o estado da arte do conhecimento sobre os acidentes com mamíferos silvestres em estradas baianas. A coleta de dados foi realizada focando os anos entre 2008 a 2018, no período de maio a agosto de 2018, por meio das bases de dados PubMed, LILACS, SciELO, CAPES e Google Scholar; homepage jornalísticas (Correio da Bahia, A TARDE, ANDA, Metro1) e sites oficiais como do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Centro de Triagem de Animais Silvestres, Centro de Controle de Zoonoses, Polícia Rodoviária Federal, Companhia de Polícia de Proteção Ambiental, VIABAHIA, Concessionária Litoral Norte e do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas. Foram identificados 10.210 mamíferos silvestres atropelados na Bahia entre os anos de 2013 e 2018, com a ocupação da 11ª posição entre os estados do Brasil. O maior índice de atropelos foi nas áreas de bioma de Mata Atlântica e observou-se registros

¹Pós-graduanda em ecologia e Intervenções Ambientais, UNIJORGE
lu.marieta@gmail.com

de colisão, até mesmo, em Unidades de Conservação ambiental sendo a mais acometida a Área de Proteção Ambiental de Marinbús/ Iraquara com registro de oito mamíferos silvestres. Pôde-se perceber com a pesquisa que o monitoramento frequente das vias de maior risco para acidentes e implantação de medidas mitigadoras tornam-se necessários para a redução desse agravo ambiental.

Palavras-Chave: Atropelamento de Animais em Estradas, Atropelamento de Mamíferos Silvestres em Rodovias, Órgãos de Apoio à Fauna nas Estradas.

O Estresse do Enfermeiro nas unidades de terapia intensiva adulto

Área de atuação: Saúde

*Ellen Daniel de Sousa¹, José Eduardo Santana da Costa¹, Carolina
Calixto de Souza Andrade²*

Resumo: A Unidade de Terapia Intensiva é um local onde é prestada assistência a pacientes em estado crítico e que necessitam de cuidados contínuos. O enfermeiro que atua em UTI é exposto constantemente a fatores estressores que podem comprometer seu desempenho e sua saúde mental. O estado crítico do paciente, sofrimento dos familiares, relações interpessoais, relação com equipe, motivação, jornada de trabalho, turno e número de locais de trabalho podem tornar o regime de trabalho na UTI angustiante. Identificar os fatores geradores de estresse, seus efeitos, sinais e sintomas, presentes nos enfermeiros atuantes em UTI. Foi realizada uma revisão bibliográfica em bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), nas bases de dados indexadoras Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SciElo (Scientific Electronic Library Online). Foram considerados artigos dos últimos dez anos de publicação. Foram encontrados 51 artigos, porém, 33 apresentaram o tema proposto Apresentaram maiores sintomatologias ligadas à depressão, estresse, taquicardia, fadigas, ansiedade e artralgia, profissionais com idade inferior a 30 anos, jornada dupla de trabalho e que trabalham mais horas, a prevalência de sintomatologia também foi maior em profissionais solteiros, sem filhos e profissionais do sexo feminino, porém o

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
ellendanielsou@gmail.com
candrade1202@unijorge.onmicrosoft.com

fato de que na enfermagem a predominância de profissionais é feminina esse fator pode não ser uma variável de associação da sintomatologia depressiva com o gênero. Tendo em vista os aspectos observados desenvolver o papel da enfermagem nesse setor apresenta condições de trabalho preocupantes, podendo comprometer funções normais do indivíduo. Conclui-se que é imprescindível realização de reuniões de equipe, planejamento, participação nas decisões da equipe e valorização de saberes, em prol da saúde dos trabalhadores e da qualidade do trabalho.

Palavras-Chave: Unidade de terapia intensiva, saúde mental, enfermagem.

O homicídio na juventude brasileira: Uma revisão sistemática

Área de atuação: Humanas

Adrielle da Silva Barreto¹, Maria Cristina Vianna Goulart²

Resumo: Compreender o fenômeno da violência letal contra jovens proporciona diversos ângulos possíveis para apreciação. Nesse sentido, no presente artigo tem-se por objetivo identificar as pesquisas que retratam as principais causas atribuídas aos índices de morte juvenil por homicídio. Para tanto, utilizou-se o seguinte método: realizou-se uma revisão sistemática de literatura científica nacional, com inclusão de dois artigos internacionais, publicada entre 2004 e 2017 nas bases de dados SsiELO, PePSIC, Google Acadêmico, Redalyc e ScienceDirect. Dos 75 artigos identificados, 18 foram selecionados conforme os critérios de inclusão e exclusão para análise dos dados sociodemográficos e emergentes encontrados nas entrevistas com jovens em conflito com a lei e familiares de jovens vítimas de homicídio. Os resultados encontrados permitiram constatar que suicídios, homicídios por morte violenta e acidentes de trânsito são os principais indicativos de morte de jovens na faixa etária de 15 a 29 anos. A heterogeneidade relacionada às condições sociodemográficas de vida dos jovens em conflito com a lei e jovens vítimas de homicídio permeou a existência de uma violência estrutural. As conclusões obtidas apontam que os estudos que retratam as causas de morte por homicídio de jovens ainda são escassos, indicando também que os emergentes vislumbram os padrões sociodemográficos constatados como

¹ Graduandas de Psicologia, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Psicologia, UNIJORGE
adriellebarreto.silva@gmail.com
mgoulart@unijorge.onmicrosoft.com

possibilidade para o aumento da morte na juventude.

Palavras-chave: Jovem. Violência. Família.

O impacto da Equoterapia para equilíbrio postural em crianças com encefalopatia crônica não progressiva: Revisão sistemática

Área de atuação: Saúde

Camila Máira Araújo De Souza¹, Lorena Zeni Sá Souza¹, Tatiane Falcão Dos Santos Albergaria²

Resumo: A encefalopatia crônica não progressiva (ECNP) é uma disfunção que envolve alterações no tônus muscular, na postura, na mobilidade. A fisioterapia tem como um dos objetivos a inibição da atividade reflexa anormal normalizando o tônus e otimizando funções. Além da própria cinesioterapia são conhecidos outros métodos e recursos que têm se mostrados eficazes na evolução deste tipo de paciente, como a equoterapia. Esta prática traz diversos benefícios, tais como melhora na postura, no equilíbrio e desenvolvimento em geral. Realizar uma revisão sistemática para identificar o impacto da equoterapia no equilíbrio postural em crianças com ECNP. A busca foi efetuada nas bases de dados: LILACS, MEDLINE e SciELO através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) além de PubMed e Cochrane, mediante uso dos indicadores booleanos "or" e "and", nos idiomas inglês, português e espanhol. Foram incluídos estudos de intervenção e revisões sistemáticas com meta-análise ou não. A data de publicação não foi determinada para não restringir o quantitativo de artigos e possibilitar maior análise de estudos na área. Foram selecionados 08 artigos, sendo eles: 02 Revisões Sistemáticas com meta-análise, 04 Ensaio Controlados

¹ Graduandas de Fisioterapia, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Fisioterapia, UNIJORGE
camilla.maira@gmail.com

Randomizados, 01 Ensaio Clínico Não Randomizado e 01 Ensaio Quase Experimental. Embora exista ampla variedade quanto aos instrumentos de avaliação, características dos participantes, número total de sessões, tempo de atendimento e diferentes momentos de realização das avaliações, a equoterapia é um método terapêutico eficaz no tratamento de crianças com ECNP, pois, melhora o equilíbrio postural influenciando na funcionalidade e em qualidade de vida.

Palavras-chave: terapia assistida por equinos, paralisia cerebral, equilíbrio postural

O lugar IFBA Campus Valença como agente formador de cidadãos conscientes

Área de atuação: Humanas

*Edmilson Viana de Santana¹, Rosangela Patrícia de Sousa Moreira²,
Tânia Maria Hetkowski²*

Resumo: O IFBA, antigo CEFET, foi criado em 1910 ainda como Escola de Aprendizes Artífices, construiu sua história sendo uma das instituições de educação pública de maior importância, tangendo a organização do país quando ligado diretamente a Brasília, assim como afetando, tanto de forma planejada como não, a organização das cidades nas quais se instalam seus campi, constitui uma rede acadêmica que alcança boa parte da população baiana. Os estudantes do instituto, por estarem expostos ao espaço público e sujeitos a sistematização da educação, da qual fazem parte, são acometidos direta ou indiretamente pelas questões sociais, ambientais e culturais, seja no seu dia a dia de relações públicas com seus colegas e professores, seja nas aulas do ensino médio onde atua a lei 10.639/03, prevendo a inclusão da história afro-americana como conteúdo. Observar e traçar um perfil das relações desenvolvidas entre os estudantes e seus respectivos campi, assim como tentar identificar a ligação entre essas relações e a formação dos mesmos como cidadãos é um estudo na esfera pública e que trata de um dos mais importantes setores do país, a educação. O Campus Valença do IFBA está formando a consciência de valencianos todos os dias desde 1994 e a existência do seu espaço exerce influência sobre todas as instâncias da totalidade municipal, o modo como

¹ Discente do Ensino Médio, IFBA

² Orientadoras e Docentes do Ensino Médio, IFBA
juniorlet1@hotmail.com

os estudantes se relacionam com esse espaço é fundamental para a compreensão de sua formação e, conseqüentemente, da formação social da cidade. Nosso objetivo, no trabalho ainda em desenvolvimento dentro do Projeto A Rádio da Escola na Escola da Rádio, parceiro do GEOTEC, no IFBA Campus Valença é, através da observação e dos relatos da comunidade docente e discente, tentar compreender essas relações e suas conseqüências, considerando os textos de autores como Milton Santos, Heidegger e Maria Nazaré Mota de Lima.

Palavras-Chave: Educação. IFBA. Formação Sociocultural.

O núcleo de justiça restaurativa de Salvador em coexistência com as 5ª e 6ª vara de juizados especiais criminais de Salvador

Área de atuação: Humanas

*Rebeca de Souza Vieira¹, Luís Filipe de Santana Araújo Silva²,
Sostenes Jesus dos Santos Macedo³*

Resumo: O presente trabalho intitulado: O núcleo de Justiça restaurativa de Salvador em coexistência com as 5ª e 6ª vara de Juizados Especiais Criminais de Salvador tem por objetivo apresentar os pilares da justiça restaurativa; os juizados especiais e sua atuação em paralelo a justiça restaurativa; e qual a importância da JR nos casos práticos das 5ª e 6ª varas. Nesse sentido, questiona-se: a verificação da efetiva aplicabilidade da JR como forma de resolução complementar aos conflitos nas varas do Juizados Especial Criminal de Salvador, para responder a tal questionamento será Utilizado predominantemente o método dedutivo de pesquisa, com abordagem quantitativa, e procedimentos empíricos, a partir das análises dos casos concretos que são levados ao núcleo, visando buscar dados relevantes por meio dos métodos de observação e experimentação, que vem possibilitando a obtenção de determinadas conclusões. Dessa forma, justifica-se a temática, possuindo como fundamentação a aplicação da Justiça Restaurativa nas 5ª e da 6ª varas como uma forma complementar a justiça retributiva para a tentativa da reparação real as estruturas sociais danificadas pelas lides, uma vez que a justiça restaurativa enxerga os conflitos com uma quebra as relações sociais e tenta reparar-las, trazendo como

¹ Graduandos de Direito, UNIJORGE

² Orientador e Docente do Curso de Direito, UNIJORGE
rebecavieira96@gmail.com
sostenesmacedoadv@gmail.com

consequência a minimização de reincidências de conflitos, haja vista que, as partes que tem a oportunidade de dialogar sobre o problemas e entender o posicionamento do outro, e chegar a uma justiça acordada entre as partes e não imposta a elas.

Palavras-chave: Núcleo de Justiça Restaurativa, Juizados Especial Criminal, Reparação de Relações Sociais.

O novo ensino médio e as perspectivas curriculares no colégio da Polícia Militar Dendezeiros

Área de atuação: Educação

*Pedro Lucas Borges Belens¹, Monique Cavalcante de Santana¹, Maria
da Conceição Nascimento Marques²*

Resumo: A proposta de um novo Ensino Médio apresenta mudança na estrutura curricular do sistema atual de ensino, através da escolha da área de conhecimento, pelo estudante, para aprofundar a aprendizagem. A pesquisa pretende identificar os desafios enfrentados pela reforma no Ensino Médio e suas perspectivas para o futuro no Colégio da Polícia Militar, Dendezeiros. A metodologia de cunho qualitativo foi realizada com revisão bibliográfica, observações, realização de entrevistas e interpretação dos dados coletados. A discussão contribui para ampliar o olhar reflexivo de familiares, estudantes, professores, pesquisadores, gestores escolares, intelectuais da área, associação de pais e a comunidade comprometida com Educação. Houve a provocação de debates sobre a falta de condições das escolas estaduais para suportar a demanda que requer a reforma do Ensino Médio e as mudanças que se mostram ainda necessárias quando comparadas às exigências para aplicação das alterações. Este trabalho revela que a reforma pode transformar o ensino no país, mas através da participação de todos os segmentos das escolas, ao aproveitar a autonomia concedida pela Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9394/1996 para promoção de uma educação democrática e de qualidade. Em

¹ Discentes do Ensino Médio, IFBA

² Orientadora e Docente do Curso do Ensino Médio, IFBA
pedroborges03@hotmail.com

contrapartida, há necessidade de formação para professores e coordenadores, inclusive por meio das tecnologias de informação e comunicação que auxiliam a inserção da realidade atual enquanto prática pedagógica.

Palavras-chave: Ensino Médio. Reforma. Desafios.

O papel da enfermagem com pacientes renais crônicos em Hemodiálise

Área de atuação: Saúde

*Eliana Monteiro dos Santos¹, Rose Valda de Andrade¹, Isaac Mitchel
Baumgratz Seixas¹, Mirthis Sento- Sé Pimentel Magalhães²*

Resumo: No que tange aos aspectos evidentemente esclarecidos o Brasil compõe um índice elevado de portadores de doença renal crônica, basicamente correlacionado entre jovens de ambos os sexos e idosos com história de comprometimento patológico superior a três meses já em estado crítico da doença. Conforme os níveis de assistência à saúde são fundamentais a autoconfiança e a inter-relação pessoal entre a equipe de enfermagem e os pacientes em seu estado crítico, isso difere na diminuição de alguns impactos relacionados ao tratamento. Esse estudo busca fortalecer o papel da enfermagem na adesão do paciente junto ao tratamento hemodialítico desde a admissão até a alta diminuindo os riscos de óbitos. A pesquisa foi realizada de forma qualitativa através de revisão de literatura dos últimos dez anos, utilizando os seguintes descritores: Hemodiálise, Portador Assintomático e Assistência de Enfermagem. Foram encontrados 11 artigos quando aplicados critérios de exclusão restaram 04 artigos a serem analisados. Com base de dados indexados com a Biblioteca Virtual em Saúde-BVS. A equipe de enfermagem convém que seja imprescindível a realização de uma ação terapêutica em virtude do restabelecimento do indivíduo portador da doença renal crônica em função do baixo escore imunológico, disfunção nutricional e o risco acentuado

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
emselianamonteiro@outlook.com
mirthisssmp@hotmail.com

de infecções, necessita de uma assistência de qualidade. A enfermagem tem o papel de conhecer e melhorar a empatia e conseguir identificar situações adversas que possam vir a interferir no tratamento pode ter a percepção que devemos melhorar a possibilidade da expectativa e qualidade de vida promovendo o autocuidado, desses pacientes renais.

Palavra-chave: Hemodiálise, Portador Assintomático e Assistência de Enfermagem.

O papel do estomaterapeuta na reabilitação do paciente ostomizado

Área de atuação: Saúde

*Alessandra Cardoso dos Santos, Caroline Luthiane Lins de Melo,
Adriana Valéria da Silva Medina, Rosenilda Guerra Vilela, Maianna da
Silva Pedra¹ e Josely Bruce dos Santos²*

Resumo: O paciente ostomizado possui grande relevância no setor de saúde, diante da realidade na qual se encontram, principalmente no que tange o processo de reintegração na sociedade capaz de interferir no processo de recuperação. Desta forma, este resumo abordará a atuação do estomaterapeuta, durante o processo de reabilitação dando mais conforto, segurança e melhores condições de vida. Trata-se de uma revisão sistemática realizada no período de março à maio de 2018, utilizando artigos publicados entre 2012 à 2016, nas bases de dados eletrônicas da biblioteca virtual de Saúde (LILACS/BVS). Através da análise documental foram encontrados vinte artigos que contemplavam os objetivos da pesquisa. A partir de então foi observado que a maioria dos pacientes e familiares se surpreende ao receber a informação da necessidade de um estoma, surgindo sinais como medo, insegurança e dúvidas. Torna-se fundamental que atuação inicial esteja focada na abordagem ao paciente e família de forma clara, auxiliando na absorção das informações considerando a individualidade de cada paciente. É realizado um plano de cuidado através da avaliação das necessidades gerais do paciente com utilização da sistematização da assistência associada às avaliações clínicas

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
alessandra.c.d.s@outlook.com
josely.santos@unijorge.edu.br

envolvendo o pré, intra e pós-operatório garantindo ao paciente uma assistência de qualidade. Após o ato cirúrgico, será avaliada a condição do estoma, dando ênfase no autocuidado, observam-se alterações emocionais mediante adaptação da nova realidade. Durante a alta hospitalar, o plano de autocuidado e orientações devem ser elaborados de forma individual. É necessário direcionar o acompanhamento multidisciplinar para continuidade do tratamento. O estomaterapeuta é o centro da equipe multidisciplinar e por ser um profissional com habilidades e conhecimentos técnico-científicos deve auxiliar na promoção da saúde do ostomizado com um olhar bio psico sócio espiritual contribuindo na adaptação e segurança do paciente.

Palavras-chave: Estoma, enfermagem, reabilitação

O papel do(a) enfermeiro(a) na unidade básica de saúde na consulta de Puericultura ao recém nascido

Área de atuação: Saúde

Bianca Dias dos Santos¹, Amanda Martins da Paixão¹, Jacqueline Mendes Braga da Silva¹, Laila Trindade dos Santos¹, Vinicius Luz Souza Conceição¹, Denise Mineiro Cunha Alves²

Resumo: Atribui-se ao(à) enfermeiro(a) na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) um papel importante para a comunidade entre suas funções está a condução da primeira consulta de enfermagem ao recém nascido (RN) denominada de puericultura. Este cuidado é iniciado desde sua vida intrauterina, durante a consulta do pré-natal e em continuidade a este processo do cuidar, à parturiente é orientada a retornar a UBSF na primeira semana após o parto. O presente estudo tem o papel de descrever a atuação do(a) enfermeiro(a) na UBSF na primeira consulta de puericultura. Trata-se de uma revisão de literatura de caráter descritivo exploratório, realizada através de artigos científicos presentes nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Scientific Electronic Libray Online (SciELO). Foram encontrados 04 artigos científicos, em português, na íntegra, gratuito, recorte dos últimos 5 anos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a consulta de puericultura deve ocorrer de forma individualizada e sistematizada englobando três momentos: anamnese que inclui o exame físico completo, avaliação e orientações. O papel

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
enf.bds@outook.com
denisemineiro@uol.com.br

do(a) enfermeiro(a) na primeira consulta de puericultura é prestar uma assistência individualizada e humanizada de forma global para avaliação do desenvolvimento e crescimento do RN, identificando precocemente problemas de saúde-doença, promovendo orientações às mães sobre a prevenção de acidentes domiciliar, enfatizando a necessidade da atualização da caderneta da criança, aleitamento materno exclusivo e sua importância, higiene individual e ambiental, orientando e avaliando cuidados que contribuam em ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde do RN. Conclui-se que o(a) enfermeiro(a) exerce um papel fundamental na UBSF através da consulta de puericultura promovendo orientações e intervenções, para que o RN cresça de maneira saudável e seu responsável esteja preparado para enfrentar as transformações que ocorreram em seu organismo.

Palavras-Chaves: Recém-Nascido, Enfermeiro, Puericultura.

O que o açaí tem? Relato de experiência sobre a ação educativa na praça de alimentação Unijorge

Área de atuação: Saúde

*Ana Carolina Araújo da Cunha Barros¹, Caroline Ferreira Capinan¹,
Regiane Assunção Campos²*

Resumo: Atualmente há um grande aumento da procura e da oferta do açaí em diversos estabelecimentos espalhados pelo município de Salvador. Um importante ponto para isso se dá pelo fato do açaí se caracterizar como um alimento da moda e a supra percepção de ser um produto saudável, sem levar em consideração seu elevado teor calórico. O objetivo do presente trabalho é relatar a experiência de uma ação educativa em nutrição, realizada na praça de alimentação da Unijorge, sobre o consumo do açaí. A atividade se baseou a metodologia problematizadora, com execução de jogos e abordagem lúdica, para trazer à luz os conhecimentos do público acerca do açaí. Utilizou-se potes com açaí com os volumes de 200ml, 300ml e 500ml e exemplos de acompanhamentos para que os participantes informassem como montavam sua preparação de açaí. Após montados, eram calculados a quantidade de calorias presentes na preparação. Ao perceberem a quantidade e qualidade do açaí que estavam consumindo o público alvo compreendia a necessidade de fazer melhores escolhas no acompanhamento da preparação, que por si só já é bastante calórica. Chamou a atenção a surpresa dos indivíduos sobre o elevado teor calórico do açaí sem os acompanhamentos que acrescentam à preparação. Ao final o público recebeu orientações sobre as possíveis substituições

¹ Graduandas de Nutrição, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Nutrição, UNIJORGE
anacarolbarros10@gmail.com

saudáveis dos acompanhamentos mais frequentes, que foram bem aceitas bem como o estímulo ao consumo do açaí mais natural.

Palavras-chave: Açaí, Nutrição, Ação problematizadora.

O significado cultural do cuidado humanizado em unidade de terapia intensiva: "Muito falado e pouco vivido"

Área de atuação: Saúde

*Luana Santana¹, Alexandra Damasceno¹, Lorena Cathalá¹,
Carolina Calixto²*

Resumo: O artigo "O SIGNIFICADO CULTURAL DO CUIDADO HUMANIZADO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: "MUITO FALADO E POUCO VIVIDO"" mostra a importância do Cuidado Humanizado na Unidade de Terapia Intensiva, uma unidade que foi criada a partir da necessidade de concentrar recursos materiais e equipe multiprofissional para atender pacientes em estado crítico mas tidos como recuperáveis. Estes pacientes têm necessidade de observação contínua da equipe médica e de enfermagem. A metodologia utilizada foi entrevistar os profissionais de saúde da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG) de diferentes turnos e contar suas experiências e rotina dentro da Unidade. A equipe de enfermagem tem um grande papel na humanização da unidade, não apenas no ambiente ou nos equipamentos especiais e sim no processo de tomada de decisões para cada paciente internada no processo fisiológicos e psicológicos. A enfermagem não deve estar somente preocupada com os problemas fisiopatológicos do paciente além dos cuidados de excelência, mas deve dar importância as questões psicossociais, ambientais, familiares que estão interligados à doença física. Entende-se que humanizar é tomar

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
candrade1202@unijorge.onmicrosoft.com
luanass1996@hotmail.com

medidas visando a assistência ao indivíduo criticamente doente se torne efetiva. Além do cuidado, a humanização envolve todos que estão presentes no processo saúde-doença, que além do paciente temos a presença da família, da equipe multiprofissional e o ambiente da unidade.

Palavras-chave: Humanização, Enfermagem, UTI.

O século XX através dos quadrinhos

Área de atuação: Humanas

Wander Santana Prado Ribeiro¹, Luciana Onety da Gama Sobral²

Resumo: Diferentemente das antigas vertentes historiográficas que defendiam a história contada apenas pelos grandes homens e pelos documentos oficiais, a historiografia atual permite o uso de diversos tipos de fontes como históricas para a análise e reconstrução do passado, desde a literatura à oralidade e até a cinematografia. Isso não seria diferente com os quadrinhos que, como toda outra produção humana, estão situados em um contexto histórico que os permeia desde sua concepção até sua publicação. Além disso, como toda forma de mídia, os quadrinhos são disseminadores de ideologia, mais especificamente da ideologia daqueles que possuem o aparato e o capital para sua produção. Dessa forma, duas análises históricas distintas são possíveis através dos quadrinhos. A primeira é observar os mesmos tidos como históricos, que relatam um momento específico a posteriori, como Maus e Persépolis, e analisar como e o que eles relatam daquele período. A segunda é utilizar quadrinhos não históricos, mas de ampla divulgação, que foram publicados ou idealizados durante o período que se deseja trabalhar. Essa metodologia permite entender o contexto histórico em que a obra é produzida através do contexto da própria narrativa assim como seu plano de fundo, personagens e eventos. Esse trabalho objetiva fazer a segunda análise: partir dos quadrinhos produzidos no século XX para entender o período tratando-os como uma verdadeira fonte histórica que carrega

¹ Graduando de História, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de História, UNIJORGE
wandersantana32@hotmail.com

a visão de mundo de seus autores e que ajudou a construir a mentalidade da época e dos dias atuais. Tal análise é importante pois, além de demonstrar a mentalidade da época, é uma forma de aproximar o aluno de Ensino Fundamental e Ensino Médio da área do aprendizado de história ao juntar o entendimento do passado com uma didática e abordagem mais chamativas e apelativas para esse público.

Palavras-Chave: Análise histórica, história em quadrinhos, século XX.

O tratamento fisioterapêutico de pacientes com neuropraxia do Nervo Ulnar

Área de atuação: Saúde

*Bruno Bispo do Nascimento¹, Raiane Gomes Pinheiro¹,
João Paulo Bomfim Cruz Vieira²*

Resumo: A neuropraxia do nervo ulnar é um quadro reversível que promove a desmielinização local da bainha de mielina do nervo periférico, isto ocorre pela compressão da passagem do axoplasma ao axônio distal. Tratam-se de lesões bastante recorrentes que causam sintomas globais de parestesia, paresia e diminuição da força muscular, e a fisioterapia possui papel importante de devolver a sensibilidade e mobilidade perdida dos pacientes. Utilizando técnicas como a mobilização articular, exercícios terapêuticos e eletroestimulação, tem como meta reverter o quadro e trazer de volta a condução nervosa perdida. O objetivo deste trabalho foi investigar, na literatura científica, o tratamento fisioterapêutico em pacientes com neuropraxia do nervo ulnar. Foi realizado um estudo de revisão na literatura com base em artigos obtidos nas bases de dados Scielo, Pubmed e Bireme, utilizando as palavras chaves neuropraxia do nervo ulnar e fisioterapia. Os estudos encontrados mostram a importância da fisioterapia no tratamento da neuropraxia do nervo ulnar, por meio do uso das técnicas de mobilização articular e eletroestimulação para reabilitação e melhora do paciente. Os estudos apontam a eficácia do tratamento com o conjunto de técnicas para descompressão do nervo ulnar, tornando-se possível normalizar um sinal positivo de Wattenberg em apenas

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
Centro Universitário Jorge Amado
brunobispodonascimento@gmail.com
jvieira11@unijorge.onmicrosoft.com

uma sessão, realizando movimentos artrocinemáticos de grande amplitude chegando à barreira restritiva (Grau III, Método Maitland), sendo deslizamento ínfero-medial na base do osso pisiforme que promoverá a liberação do nervo ulnar. Estas evidências mostra a contundência científica que a Fisioterapia tem a oferecer para pacientes com déficit neuromotor.

Palavras-chave: Neuropraxia, Tratamento e Fisioterapia.

O uso do aplicativo Kahoot na disciplina saúde da criança: experiência docente

Área de atuação: Saúde

*Samylla Maira Costa Siqueira¹, Josely Bruce dos Santos¹,
Claudenice Ferreira dos Santos¹, Lorena Gonzales Siqueira¹,
Denise Mineiro Cunha Alves¹,
Aglaya Oliveira Lima Cordeiro de Almeida¹*

Resumo: O uso de metodologias diversificadas é essencial no processo ensino-aprendizagem, de modo a tornar os conteúdos mais compreensíveis a partir de formas mais dinâmicas de trabalho. Em se tratando do uso de aplicativos, estes se mostram como ferramentas essenciais, dada a disseminação das tecnologias na atualidade. Objetivo: descrever a experiência docente do uso do aplicativo Kahoot na disciplina Saúde da Criança. Relato de experiência: em planejamento pedagógico de início de período letivo, o grupo de docentes da disciplina "Saúde da Criança" optou por adotar o aplicativo Kahoot como estratégia de fixação e avaliação dos conteúdos ministrados. Assim, em datas preestabelecidas, foi planejado o uso desta ferramenta como intervenção didática das aulas do componente curricular em questão. Observou-se uma boa aceitação por parte do corpo discente, além do que os acadêmicos se revelaram bastante entusiasmados com o uso do aplicativo, tendo podido conciliar o momento do aprendizado com o entretenimento fornecido por este recurso. Ademais, houve por parte dos discentes, o desejo de revisar conteúdos nos quais os mesmos não conseguiram obter pontuação requerida para êxito no jogo.

¹Docentes do curso de Enfermagem, UNIJORGE
samylla.siqueira@unijorge.edu.br

Conclusão: fica concluso que o uso de estratégias diversificadas para assimilação do conteúdo é essencial na prática docente. Em se tratando do aplicativo Kahoot, este pode ser caracterizado como um elemento eficaz para a interação entre os discentes e para a abordagem de diferentes conteúdos.

Palavras-chave: Docência, Enfermagem, Saúde da Criança.

Ocorrência de Diarreia entre crianças de um Quilombo com precárias condições socio sanitárias

Área de atuação: Saúde

Thaynara Myrelle de Alencar Ferreira¹, Raphaela Mainarte Costa Franco¹, Ana Lúcia da Silva¹, Jacqueline Couto Nascimento¹, Viviane Silva de Jesus², Samylla Maira Costa Siqueira⁴

Resumo: A diarreia é caracterizada como uma alteração da função intestinal, com aumento da perda de água e eletrólitos pelas fezes, tendo como agentes etiológicos bactérias, vírus e outros parasitos. Trata-se de um problema de etiologia multicausal, possuindo fatores de risco como as questões socioeconômicas, ambientais, culturais, políticas e biológicas. Objetivo: descrever a percepção de genitores acerca da associação entre inadequadas condições socio sanitárias e a ocorrência de diarreia infantil. Método: estudo descritivo exploratório de abordagem qualitativa realizado de novembro de 2017 a março de 2018 na comunidade de Praia Grande, Ilha de Maré, Salvador-BA. Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada e analisados a partir da técnica de análise temática de Bardin. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa pelo protocolo nº 420.096. Resultados: a partir da análise das falas, emergiram as seguintes categorias temáticas: 1) Percepção dos genitores sobre as condições sanitárias da comunidade; 2) Percepção dos genitores acerca da associação entre as condições socio sanitárias da comunidade e a ocorrência de doenças; 3) Cuidados realizados

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, FADBA

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, FADBA

thaynaraaf10@hotmail.com

samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com

pelos genitores para prevenir doenças associadas às precárias condições socio sanitárias da comunidade. Conclusão: percebe-se a importância da compreensão dos genitores em saberem identificar as problemáticas trazidas pelas condições socio sanitárias precárias da comunidade e as medidas de prevenção adotadas para minimizar a ocorrência de diarreia infantil. Essa compreensão permite a realização de ações de educação em saúde que auxiliem na prevenção de doenças associadas às precárias condições sanitárias da comunidade.

Palavras-chave: Saneamento, Diarreia, Saúde da criança.

Olhar Multiprofissional ao paciente com disfagia secundária ao acidente vascular cerebral

Área de atuação: Saúde

*Maria Luiza da Conceição Cardoso¹, Alana Leite Santana²,
Ednamare Pereira da Silva³*

Resumo: A atuação multiprofissional no Acidente Vascular Cerebral é entendida como fator primordial para a intervenção nas comorbidades do AVC, dentre as quais a disfagia neurogênica que se manifesta com dificuldade de engolir, engasgos e bronco aspirações frequentes, podendo trazer complicações como desidratação, desnutrição, pneumonias aspirativas, hospitalização prolongada e óbito. Descrever a importância do cuidado multiprofissional diante do paciente com disfagia. Trata-se de uma revisão sistemática de Literatura com abordagem qualitativa, onde foram acessadas as bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde -BVS. Quando aplicado os critérios de inclusão foram encontrados 160 artigos, e selecionado 10 artigos que adequaram a temática proposta para discussão. Os critérios de inclusão, foram artigos originais, disponíveis gratuitamente na íntegra, publicados no idioma português e dos últimos cinco anos. A literatura traz a importância da equipe multiprofissional para melhor escolha da conduta terapêutica diante de um paciente com disfagia. Assim temos a definição do tratamento dietoterápico através da nutrição enteral para evitar a desnutrição e desidratação desse paciente, o posicionamento adequado no leito, a realização de aspirações para prevenção de impactos na saúde pulmonar, além de uma intervenção fonoaudiológica

¹ Graduanda de Fonoaudiologia, UNIJORGE

² Graduanda de Enfermagem, UNIJORGE

³ Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
mariacardosoluiza@gmail.com

precoce para auxílio na coordenação dos músculos da deglutição e estímulo aos nervos, que acionam o reflexo da deglutição, e visa possibilitar a redução do tempo de internação e oferecer ao paciente um retorno à sua independência. É notório a relevância do cuidado da equipe multiprofissional para tratamento e recuperação funcional da deglutição do paciente com disfagia. Pois o conhecimento, que nas universidades é segmentado por áreas de atuação, na assistência precisa ser compartilhado para melhor escolha terapêutica visando a reabilitação do paciente.

Palavras-Chave: Acidente Vascular Cerebral, Equipe Multiprofissional, Transtornos da Deglutição.

Os benefícios da Palatinose nos exercícios de alta intensidade e longa duração

Camila Deise Nascimento dos Santos¹, Sidineia Paulino dos Santos Ramos¹, Ana Paula Goulart²

Resumo: A Isomaltulose também conhecida como a palatinose, é um dissacarídeo que é digerido mais lentamente, conseqüentemente a sua disponibilidade de absorção se torna lenta, portanto é considerado um carboidrato de baixo índice glicêmico. O objetivo desse trabalho é apresentar alguns estudos que comprovam a eficácia da suplementação da palatinose na melhoria no desempenho da atividade física e em exercícios cuja aqueles necessitam de um aporte energético adequado que garanta o aumento da capacidade de resistência ao exercício. Com o intuito de aprofundar tal compreensão, foram investigados artigos científicos que buscam comprovar a influência da ingestão de isomaltulose diante de outros tipos de carboidratos com alto índice glicêmico antes e durante exercícios prolongados. Tal esforço se justifica pela importância do tema, visto que diante de uma grande demanda de atletas profissionais ou amadores fazem uso de suplementos com a finalidade de auxiliar no aumento da performance.

Palavras-chaves: índice glicêmico, isomaltulose, exercício

¹Graduandas de Nutrição, UNIJORGE – Bahia – Brasil

²Docente de Nutrição, UNIJORGE – Bahia – Brasil
anapaulagoulart@live.com

Os benefícios do Método Canguru nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal

Área de atuação: Saúde

*Laysa de Oliveira Lima¹, Júlio César Rabêlo Alves¹,
Denise Mineiro Cunha Alves²*

Resumo: O Método Canguru (MC) foi originado na Colômbia pela falta de incubadoras nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatais (UTIN's), este método é voltado para uma assistência aos recém-nascidos pré-termo (RNPT) e aos recém-nascidos a termo (RNT) de baixo peso integrada à atuação familiar. É dividido em 3 etapas: a primeira e a segunda redesenharam o cuidado na fase intra-hospitalar e a terceira etapa se inicia com a alta hospitalar exigindo acompanhamento ambulatorial criterioso do bebê e de sua família, dando continuidade à abordagem biopsicossocial. Este estudo objetiva demonstrar os benefícios do Método Canguru nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal. Trata-se de uma revisão de literatura de caráter descritivo, com consulta às bases de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Foram encontrados 20 artigos, destes, 5 foram incluídos no estudo pelos seguintes critérios: artigos na íntegra, publicados entre 2013 à 2018 e em português. Os artigos selecionados fazem referência aos benefícios do MC para a tríade mãe-pai-filho durante o período de permanência na UTIN. Por se tratar de um método simples e de baixo custo ele pode ser aplicado em qualquer unidade hospitalar, além de promover o aumento da rotatividade dos leitos nas UTIN's. O método consiste no ato de carregar RN na posição vertical

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
laysalima12@hotmail.com

no tórax, com a proposta de melhorar a assistência prestada aos mesmos. Este atendimento humanizado estimula o RN a interagir com os pais, os cuidadores e o ambiente, por meio de estímulos proprioceptivos, táteis, vestibulares, cinestésicos, auditivos e visuais, além de provocar alterações benéficas nos sinais vitais do RN. Com este trabalho constatou a eficácia do MC para o melhor desenvolvimento físico e emocional do RN, o favorecimento para a formação de um laço familiar afetivo e a redução da mortalidade infantil no período neonatal.

Palavras-chave: Método Canguru, Recém-Nascido Prematuro, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

Ômega 3, crescimento muscular

Área de atuação: Saúde

*Gabriela da Costa Barbosa¹, Caroline Ferreira Capinan¹,
Ana Paula Goulart²*

Resumo: Os ácidos graxos desempenham papel importante na dieta, por auxiliarem nas funções de diversos sistemas como o imunológico, cardiovascular, nervoso e reprodutor. O ômega 3 e sua suplementação, vem sendo usada/estudada na prática desportiva devido a sua ação na ativação de vias que promovem a síntese proteica muscular. Deste modo, objetivou-se reunir e abordar evidências acerca do uso e efeitos do mesmo no exercício físico, a fim de estimular a atividade anabólica. O embasamento teórico foi fundamentado através dos bancos de dados PUBMED, BVS E SCIELO, selecionando artigos publicados na literatura entre 2005 e 2018, relacionados à temática. Foram encontradas comprovações de que o ômega 3 tem a capacidade de desempenhar papel importante em vias de sinalização que ocasionam desde crescimento muscular, como no aumento da produção de mediadores químicos que atenuam o processo inflamatório induzido pelo treino resistido, aumentando a resposta inflamatória e tendo recuperação muscular mais rápida. Os métodos utilizados pelos artigos foram através da administração de 4g/dia do ômega 3 por 28 dias, onde foram associados a suplementação e a prática física, afim de alcançar resultados satisfatórios em relação a resposta anabólica e desempenho esportivo. Foram utilizadas sete referências de literatura, ao qual foi verificado que o ômega 3 é uma alternativa

¹ Graduandas de Nutrição, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Nutrição, UNIJORGE
gabriela.cbarbos@gmail.com

por atuar na modulação das citocinas pró-inflamatórias que atenuam o processo de recuperação muscular, bem como, contribuir para o efeito anabólico. Todavia, foi observado que os efeitos ergogênicos desse suplemento necessitam uma melhor investigação na ação de diversas modalidades de exercício, devendo assim serem melhor explorados.

Palavras-chave: Ômega 3, Musculação, Exercício resistido.

Índice de desperdício de frutas e hortaliças em uma unidade de manipulação de alimentos (estoque), no município de Salvador-BA

Área de atuação: Saúde

Simone Florentino de Souza¹, Ícaro Cazumbá da Silva²

Resumo: As perdas existentes durante o processo de recebimento e armazenamento de frutas e hortaliças pode auxiliar na avaliação de desperdício que tem extrema importância do ponto de vista financeiro, social e ambiental. Diante do exposto, o objetivo desse estudo foi avaliar o índice de desperdício de frutas e hortaliças em uma unidade de manipulação de alimentos (estoque) no município de Salvador - BA. Foram selecionadas as frutas e hortaliças mais requisitadas, verificado o estado de recepção desses alimentos e observados os métodos de conservação dos mesmos. Os hortifrutis chegavam a unidade com qualidade, porém o processo de recebimento e porcionamento para distribuição ocorriam em local com temperatura ambiente, considerando que o processo de porcionamento durava em torna de 3 a 4 horas, dando início ao comprometimento da qualidade dos hortifrutis, segundo o mapa de controle de temperatura da unidade ficava em média de 8°C. O armazenamento de hortifrutis em temperatura em torno de 4°C garante a manutenção das suas características organolépticas como cor, textura e frescor. Foi identificado que os folhosos entregues em maços não eram pesados, sua conferência era a partir da quantidade de maços solicitados, foi verificado que a pesagem do maço de salsas entregue

¹ Graduandos de Nutrição, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Nutrição, UNIJORGE
simone_sic@hotmail.com
icarocnn@gmail.com

pelo fornecedor era em média 350g e o peso desse maço na requisição de pedido hortifrúti padronizado do setor. o peso do maço constava 120g e para o maço do salsão constava 1,5kg e 1 kg respectivamente. Dos dados obtidos os folhosos foram os vegetais mais desprezados sendo que a segunda feira do mês de outubro teve a maior média de desperdício (340g). Essa média pode estar relacionada as devoluções de hortifrúti que ocorrem na sexta-feira, pois a unidade não funciona nos finais de semana, o que aumenta o tempo de prateleira do hortifrúti. Um melhor planejamento no pedido, conferência, recebimento, armazenamento e distribuição dos hortifrúti, manutenção periódica das minicâmaras, treinamento periódico com os funcionários do setor, adoção de técnicas de reaproveitamento de alimentos com preparações que são solicitadas ao estoque ajudaria a garantir a qualidade dos hortifrúti, minimizaria o desperdício e conseqüentemente reduziria o custo do setor.

Palavras-chave: desperdício de alimentos, hortifrúti, armazenamento

Os benefícios do cateter central de inserção periférica no tratamento a pacientes oncológicos pediátricos

Área de atuação: Saúde

Nívea Santos, Érica Gonçalves¹

Resumo: A conservação da rede vascular é indispensável na assistência a pacientes oncológicos, pois as terapias de longa duração como administração de medicamentos vesicantes e irritantes, soros, antibióticos, sangue e seus derivados e a coleta de sangue para a realização de exames laboratoriais provocam danos cada vez mais sérios de visualização do vaso e acesso venoso. Com isso na oncologia, o cateter central de inserção periférica o PICC, vem sendo utilizado como maior frequência tendo em vista a menor incidência de riscos e complicações. Demonstrar os benefícios do cateter central de inserção periférica no tratamento a pacientes com câncer. Trata-se de uma revisão de literatura de caráter descritivo exploratório realizado através da biblioteca virtual de saúde (BVS). O PICC por se tratar de um material compatível aos quimioterápicos torna-se o cateter de primeira escolha na terapêutica aos pacientes oncológicos. Por ser um material resistente, atende as necessidades dos clientes que necessitam utilizar o cateter por longos períodos, além de apresentar menores índices de infecção em comparação a outros cateteres e ser de baixo custo, pode ser inserido em beira leito ou a domicílio excluindo o uso de centro cirúrgico, exigindo apenas um Raio-x para confirmação de sua localização, contribuindo positivamente na qualidade de vida dos pacientes,

¹Graduanda de Enfermagem, UNIJORGE
nivea.marinhosantos@hotmail.com

pois resulta na redução da dor física e psicológica. Os pacientes que recebem alta hospitalar em uso do PICC são aconselhados e instruídos quanto a manutenção em nível ambulatorial. Sendo acompanhados em regime da oncologia e orientado a retorno sempre que necessário para troca de curativos.

Palavra-chave: Oncologia, Pediatria, Criança Hospitalizada.

Os efeitos imediatos do Método Imersão Terapêutica em prematuro: Relato de caso

Área de atuação: Saúde

*Marcela Santos de Barros¹, Dandara Kysa Silva da Hora¹, Débora
Maria de Araujo Santana¹, Carmen Júlia Del Rey², Iana Monteiro³,
Tatiane Falcão dos Santos Albergaria⁴*

Resumo: Atualmente a prematuridade é considerada a principal causa de morte no primeiro mês de vida. Sabem-se que os fatores ambientais interferem na motricidade e também no atraso do desenvolvimento da imagem corporal da criança, estas que muitas vezes necessitam permanecer por tempo prolongado em unidade de cuidados específicos neonatais. Dentre as manipulações realizadas na rotina hospitalar encontra-se as condutas utilizando o ambiente aquático, podendo destacar o método de imersão terapêutica (ITP) que utiliza as propriedades físicas associada água a manuseios específicos. Descrever os efeitos imediatos do Método ITP em um recém-nascido pré-termo (RNPT) e relatar possíveis eventos adversos durante a realização da técnica. Trata-se de um relato de caso, de base hospitalar. A pesquisa foi realizada em uma maternidade de referência estadual do Sistema Único de Saúde (SUS), localizada na cidade de Salvador – Ba. O RN foi submetido ao método ITP que utiliza manuseios específicos, em um berço acrílico. Durante a intervenção, dados fisiológicos (frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR), Saturação parcial de oxigênio (SpO2) e temperatura (T)) e comportamentais foram registrados. A FR apresentou uma redução de 19 pontos se mantendo até

¹ Graduada em Fisioterapia, UNIJORGE

² Fisioterapeuta de referência das Unidades de Cuidados Especiais Neonatal, Hospital Geral Roberto Santos

³ Preceptora do Estágio Supervisionado, UNIJORGE

⁴ Orientadora e Docente do Curso de Fisioterapia, UNIJORGE
marcela.barros11@hotmail.com

30' da realização da técnica, a FC obteve redução de 30 pontos após a retirada da água retornando ao valor inicial após 30' e a SpO2 obteve um aumento de 5 pontos. O método ITP produziu mudanças na SpO2 e FR, estes que se mantiveram após 30 minutos de aplicação da técnica. Além disso, durante conduta não houve piora do estado comportamental, demonstrado através de maior controle de movimentos sugestivos de estresse como hipertonia de braços e pernas, soluços e tremores.

Palavras-Chaves: 1. Recém-nascido, 2. Prematuridade, 3. Hidroterapia.

Os impactos ambientais e a mobilidade urbana na cidade de Salvador - BA

Área de atuação: Humanas

*Amanda Gonzalez Farias de Aliança¹, Saulo Silva Castro¹,
Maria da Conceição Nascimento Marques²*

Resumo: Em busca de melhorias para a qualidade de vida surgiram inúmeros projetos de mobilidade na vida dos seres humanos, inclusive transportes de alimentos e de pessoas. Devido ao aumento populacional e necessidades de comercialização, outras demandas surgem na área da mobilidade. O objetivo da pesquisa visa apresentar que a expansão de rotas para o deslocamento das pessoas em Salvador – Bahia, em 2018, através do Projeto Bus Rapid Transit - BRT tem custado muitos hectares de áreas verdes que vem sendo destruídas. A pesquisa de cunho qualitativo, participante teve início através das observações do local utilizado para implantação do sistema rodoviário de transporte BRT, com a derrubada de 549 árvores e tamponamento de dois rios ao longo do caminho das leituras sobre locomoção e nas conversas com os transeuntes da região afetada. Essa ação apresenta impactos prejudiciais à qualidade de vida urbana, o que causou revolta aos moradores por apresentar diversos pontos negativos que poderiam ser supridos beneficemente por planos de transportes mais viáveis e sustentáveis como o VLT, que relaciona sustentabilidade em “Veículos Leves sobre Trilhos” ou a ampliação do acesso ao metrô já existente na cidade, pois os transportes urbanos devem reduzir o tempo de deslocamento dentro do espaço geográfico,

¹ Discentes do Ensino Médio, CPM Dendezeiros

² Orientadora e Docente do Ensino Médio, CPM Dendezeiros
amandafariasalianca@gmail.com

visando a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes em equilíbrio com a natureza.

Palavras-chave: BRT. Modalidade. Salvador.

Oxigenação Extracorpórea por membrana no tratamento da síndrome respiratória aguda pelo Vírus Influenza A: Relato de caso

Área de atuação: Saúde

Márcio Soares de Almeida¹, Fernanda Rocha Costa Lima¹, Mariana Pitanga Carvalhal de Oliveira¹, Nabila Monalisa Mendes Dantas Sales²

Resumo: a principal causa de morte em pacientes acometidos pelo vírus influenza A (H1N1) é atribuída a síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) do tipo grave. A oxigenação extracorpórea por membrana (ECMO) pode ser considerada a terapia de resgate para pacientes com hipoxemia refratária ao suporte da ventilação mecânica (VM). **Objetivo:** descrever os benefícios do uso da ECMO na SDRA grave. **Descrição do caso:** Mulher, 40 anos, gestante de 24 semanas, sem relato de comorbidades, com histórico de iniciar quadro gripal após realizar viagem a outro estado, e estar em ambiente com aglomeração de pessoas. Evoluiu com tosse seca e dispneia, quando procurou um hospital na cidade de origem, onde foi internada. Realizados exames, apresentou opacidades com broncograma aéreo bilateral. Fez uso de Ceftriaxona, Oxacilina e iniciou Oseltamivir, com suspeita diagnóstica de H1N1 e/ ou pneumonia bacteriana, antes de ser transferida para um hospital privado de Salvador. Durante o transporte houve necessitando de entubação. Deu entrada na emergência em uso de Noradrenalina a 0,08mcg/kg/min, taquipneica, saturando 73%. Transferida para UTI geral, apresentava hipoxemia e infiltrado pulmonar graves, e após falha de todas

¹ Enfermeira especialista em terapia intensiva, Hospital Português

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNEB
marcio_soares21@hotmail.com

as estratégias ventilatórias empregadas, foi instalado ECMO, tipo veno-venosa, 18 horas após a admissão na UTI. Após a 29ª semana de gestação houve óbito fetal. Resultados: a despeito das complicações inerentes ao tratamento, a ECMO mostrou-se eficaz, bem como possibilitou o uso da VM protetora com alcance de parâmetros ventilatórios desejáveis. A paciente evoluiu com melhora radiológica e gasometrias favoráveis ao desmame da ECMO, ocorrido depois de 19 dias de uso, além da alta da UTI em ventilação espontânea, com óstio da traqueostomia tamponado, após 55 dias de internamento. Considerações finais considerando o último recurso a ser empregado, a ECMO foi eficaz no tratamento, consolidando a terapia de resgate para paciente com SDRA grave refratária a VM.

Palavras-chave: ECMO. Insuficiência Respiratória. Ventilação Mecânica

Paciente terminal em Unidade de Terapia Intensiva

Área de atuação: Saúde

*Márcio Soares de Almeida, Raquel Chagas Oliveira,
Fernanda Rocha Costa Lima¹*

Resumo: A terminalidade, em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), é algo amplamente discutido, haja vista o grande aparato tecnológico existente nesse ambiente, e a dúvida sobre o momento certo de sanar o investimento a um paciente com prognóstico reservado. **Objetivo:** discutir terminalidade em (UTI), bem como a humanização frente ao paciente terminal. **Método:** revisão integrativa da literatura, a qual foi realizada nas bases de dados (LILACS), (MEDLINE), (SCIELO) e (BDEFN). Para tal, percorreram-se algumas etapas: seleção dos artigos, determinação dos critérios de inclusão e exclusão dos artigos selecionados, análise dos artigos e, discussão dos resultados encontrados. **Resultados:** a dúvida de quando parar o tratamento diante do paciente terminal, faz com que muitos profissionais tentem conservar a vida do doente a todo custo. A UTI, quando não indicada para pacientes com doença em estágio avançado e sem chance de cura, muitas vezes, pode tornar a morte um processo lento, solitário e sem nenhuma dignidade para o doente. **Conclusão:** existe grande dificuldade dos profissionais intensivistas em lidar com um paciente no leito de morte, assim, humanização e ética devem caminhar juntos frente à um paciente sem perspectiva de cura, na tentativa de tornar a terminalidade um processo digno tanto para o doente

¹Enfermeiros especialistas em Terapia Intensiva, Hospital Português
marcio_soares21@hotmail.com

como para família.

Palavras-chave: Terminalidade, UTI, Paciente Terminal.

Parto Humanizado: Relato de experiência no sistema único de saúde

Área de atuação: Saúde

Dayane Garcia de Souza¹ e Gleide Regina de Sousa Almeida Oliveira²

Resumo: A atenção obstétrica do Sistema Único de Saúde (SUS) tem buscado garantir o que é preconizado, por meio da implantação da Rede Cegonha. Nesse cenário, as maternidades brasileiras integrantes do SUS têm como desafio mudar o modelo de cuidado ao parto e ao nascimento, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde (MS): Descrever a experiência vivenciada durante o parto humanizado no SUS. Trata-se de um relato de experiência, onde o cenário do estudo foi o Centro de parto normal (CPN) do hospital Nossa Senhora do Bonsucesso na cidade de Cruz das Almas/BA. Há tendência atual à transformação do modelo de atenção ao parto e ao nascimento, com enfoque no resgate da autonomia feminina, do nascimento como algo fisiológico, que têm gerado novos "modos de cuidar". O MS tem apoiado a implementação de estratégias que assegurem às mulheres uma vivência mais positiva na parturição, de forma segura e humanizada. Durante a experiência foi oferecido ações implementadas que teve por objetivo minimizar a ansiedade e a dor no trabalho de parto, foi adotados métodos não farmacológicos/psicoprofiláticos de alívio à dor no trabalho de parto, que compreendeu medidas de conforto e apoio, tais como: massagens lombossacral, banhos mornos, exercícios com bola suíça, no cavalinho, incentivo à manutenção de posições verticais, ou seja, o estímulo à

¹ Graduanda de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
dayanegarcia.tst@gmail.com

deambulação e a permanência na posição de cócoras. Outra ação importante e que corroborou para a qualificação e humanização compreendeu o incentivo à participação do companheiro durante todo o processo e a estimulação do início da amamentação, favorecendo o vínculo mãe-filho. O parto configura-se como momento singular na vida de uma mulher. Torná-la protagonista ativa durante esse processo, garantindo segurança e conforto através de intervenções simples e não medicamentosas, é dar a oportunidade de viver uma boa experiência e realizar um parto humanizado.

Palavras-Chaves: Maternidade segura, Parto humanizado, Novas práticas.

Parto Normal x Parto Cesário: Autonomia da mulher em compreender riscos e benefícios das vias de parto

Área de atuação: Saúde

Elen Carolina Pacheco Rebello¹, Liliane Leal dos Santos¹, Alana Leite Santana¹, Vinicius Luz Souza Conceição¹, Gleide Regina de Sousa Almeida Oliveira²

Resumo: O respeito à mulher transforma o nascimento num momento único e especial. Onde ela tem o direito de participar das decisões sobre sua saúde e ações relacionadas ao seu próprio corpo, inclusive o tipo de parto ao qual será submetida. A cesárea e o parto normal são as alternativas disponíveis e, dessa forma, espera-se que a gestante tenha o direito de analisar os riscos e benefícios para livremente optar. Descrever a autonomia da mulher na escolha do tipo de parto e valorizar sua história, heranças e escolhas. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com abordagem qualitativa, realizada através de consulta de dez artigos científicos, disponíveis gratuitamente, em português selecionados no banco de dados eletrônico Scientific Electronic Library Online (SciELO), com registros dos últimos cinco anos. O modelo de assistência ao parto, no Brasil, é caracterizado por excesso de intervenção, o que tem contribuído para o aumento de cesáreas e a morbimortalidade materna e infantil. O desejo da mulher por uma cesariana muitas vezes é sustentado pelo medo, pela conveniência e pela desinformação, a gestante receia as consequências do

¹Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
rebello.krol@gmail.com

parto vaginal por considerá-lo uma experiência arriscada. A mulher tem a ideia paradoxal de que o ato cirúrgico é um modo para evitar a dor. Para isto, deve-se orientar sobre o melhor momento para a internação no trabalho de parto, evitando a hospitalização precoce, promover o esclarecimento de dúvidas e o afastamento de medos que surgem no processo de gestar e parir. Ao refletir sobre a assistência prestada às mulheres no momento do nascimento, apreende-se que, para uma vivência mais positiva e satisfatória, não importando a via de parto, esta seria beneficiada com a busca de informações pelas mulheres, durante o pré-natal, além de receber informações durante a assistência e os procedimentos realizados.

Palavras-Chave: Cesárea, Parto Normal, Trabalho de Parto

Percepção do discente de enfermagem da importância da simulação realística para a assistência segura

Área de atuação: Saúde

*Matheus Santos Veloso Conceição¹,
Alessandra Paula Pereira dos Santos¹, Beatriz Alves da Silva¹,
Maria Isabel Santos Assis¹, Ednamare Pereira da Silva²*

Resumo: A construção dos estudos de Enfermagem vem se moldando conforme o passar dos anos. No sentido prático, muitos discentes não se sentem seguros para atuar na assistência em si. Contudo, a simulação realística tem um papel fundamental, pois possibilita que o discente tenha uma vivência prática em um ambiente seguro, permitindo o treinamento de habilidades técnicas e comportamentais, garantindo uma assistência segura ao paciente. Esse estudo tem como objetivo identificar a percepção dos discentes de enfermagem quanto a atuação prática da assistência de enfermagem durante a simulação realística. Trata-se de relato de experiência vivenciado por discentes de graduação do Curso de Enfermagem, na monitoria da disciplina Atenção ao Adulto 2, durante as práticas de Simulação realística, em uma Universidade privada de Salvador, Bahia, Brasil. No decorrer da simulação observou-se que muitos discentes têm dificuldade para prestar o atendimento, em decorrência de descontrole emocional como, insegurança e nervosismo, falta de conhecimento teórico e prático, demandando prejuízo na assistência durante a simulação, o que pode acarretar falhas futuras na atuação profissional, em

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
mattveloso@gmail.com
esilva03091966@unijorge.onmicrosoft.com

qualquer âmbito que os mesmos forem atuar. Conclui-se que a simulação contribui de forma significativa para os discentes que participam da mesma, pois mostra de qual forma deve-se atuar na assistência de enfermagem perante a um paciente que necessite do atendimento. Dentro dessa perspectiva, uma das formas de se ter uma boa assistência de enfermagem é o estudo contínuo para que a mesma seja prestada de forma eficaz, segura, a fim de evitar possíveis complicações para o paciente e para quem irá presta-la.

Palavras-Chaves: Simulação, Cuidados de enfermagem, Estudantes, Segurança do paciente.

Percepção dos cuidadores em relação à criança dependente de cuidados complexos

Área de atuação: Saúde

Manuela Nascimento de Jesus¹, Lucas Jesus Fernandes¹, Diego Costa da Cunha Ferreira¹, Samylla Maira Costa Siqueira²

Resumo: A percepção dos cuidadores caracteriza-se pela compreensão da necessidade do uso de dispositivos complexos pela criança, desta forma a família vivencia um estado de sofrimento, angústia e insegurança. Além de transformações na convivência familiar ocasionadas pela necessidade de realização de cuidados especiais. Objetivo: Descrever a percepção dos cuidadores de crianças dependentes de cuidados complexos. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica qualitativa, realizada no período de agosto de 2018, utilizando a base de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO) com os seguintes descritores: Doença crônica, Enfermagem, Saúde da criança. Foram encontrados 3 artigos com a temática e 2 foram selecionados no período de até 4 anos de publicação. Resultados: Os cuidadores vivenciam o sentimento de medo por se tratar de um cuidado diferente do comum, sendo evidenciado o receio de causar algum dano devido ao manuseio incorreto. As dificuldades mais relatadas estão relacionadas aos procedimentos como aspiração de vias aéreas, alimentação através da sonda, trocar fixação da traqueostomia, limpeza periestoma e manuseio da bolsa de colostomia. Além dos cuidados citados acima, os cuidadores lidam com o medo da morte da criança por ser portadora de uma doença crônica. Os cuidadores relatam não ser

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
manuelanjesus@gmail.com

rotina dos profissionais de saúde a prática do acompanhamento domiciliar, sendo um dos pontos negativos no desenvolvimento do cuidado seguro, porque o desenvolvimento da experiência do cuidar acontece de forma autônoma. Conclusão: Apesar da alta hospitalar da criança promover uma mudança no contexto familiar, os cuidadores necessitam superar o sentimento de medo e/ou insegurança na realização do cuidado, logo faz-se necessário a capacitação ainda no período de internamento e acompanhamento domiciliar contínuo.

Palavras-chave: Doença crônica, Enfermagem, Saúde da criança.

Perfil da concentração de Ozônio na região em torno do polo industrial de Camaçari – BA: Camaçari, Lamarão do Passé e Dias D'ávila

Área de atuação: Saúde

*Luciano da Silva Alves¹, Laís Lage dos Santos¹,
Elizabeth da Rocha Couto²*

Resumo: Com avanço do modelo econômico focado na obtenção do capital, problemas decorrentes do aumento da poluição do ar em áreas sob influência industrial, têm causado efeitos negativos ao meio ambiente e a saúde humana. Nesse contexto, o Ozônio (O₃) troposférico tem sido um poluente alvo de preocupações ao longo dos anos em várias áreas no Brasil e no mundo. Esta pesquisa tem como principal objetivo avaliar a qualidade do ar, no período de 2017 e 2018, através da análise dos níveis de concentração de Ozônio registrados em Camaçari, Lamarão do Passé e Dias D'Ávila (áreas localizadas no entorno do PIC) e abordar sobre os possíveis efeitos a saúde humana e ao meio ambiente. A primeira etapa do estudo foi desenvolvida através de pesquisas bibliográficas e análise dos dados de monitoramento do ar disponibilizados pela Cetrel S/A (empresa responsável pelo monitoramento do ar na área de influência do PIC). Os resultados preliminares apontaram que, em 2017 e no primeiro semestre de 2018, as concentrações de Ozônio não ultrapassaram os limites propostos pela Resolução CONAMA nº 003/90. Observou-se também que o perfil do Ozônio apresentou um comportamento semelhante em todas as estações de monitoramento no período avaliado. Na área

¹ Graduandos de Engenharia Ambiental e Sanitária, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, UNIJORGE

luciano.eng@outlook.com

do PIC, a emissão de gases para a atmosfera de forma contínua por parte das empresas, influencia de forma significativa na quantidade e variedade de compostos presentes no ar. Isto aumenta a quantidade de reações oxidantes e fotoquímicas na atmosfera e favorece a formação do ozônio.

Palavras-chaves: Poluição, ar, ozônio.

Perfil de Morbidade hospitalar do SUS por causas externas

Área de atuação: Saúde

*Sandra Maria Santos Falcão¹, Viviane da Silva Santos¹,
Samylla Maira Costa Siqueira²*

Resumo: Causas externas são eventos decorrentes de acidentes e violência que acontecem de forma súbita. Consiste em um importante problema de saúde pública com elevado índice de morbimortalidade da população. Objetivo: delinear o perfil de morbidade hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS) por causas externas. Método: estudo descritivo exploratório de abordagem quantitativa realizado em agosto de 2018 a partir de dados secundários extraídos do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Foram incluídos indivíduos acometidos por causas externas no Brasil no período entre 2013-2017 quanto às variáveis sexo, faixa etária, raça/cor e região brasileira. Resultados: foram internados no período em questão 5.582.309 indivíduos por causas externas no Brasil, tendo as internações ocorridas principalmente no ano de 2016 (20,30%), entre pessoas do sexo masculino (69,90%), na faixa etária de 20-29 anos (19,25%), de raça/cor (35,14%), na Região Sudeste (39,85%). Quanto ao caráter de atendimento, as internações foram na maioria dos casos de urgência (78,53%) por lesões acidentais (50,28%). Atraiu a atenção o fato de ter havido um significativo número de casos ignorados quanto à variável raça/cor da vítima (32,36%). Conclusão: é importante que seja delineado o perfil de morbidade por causas externas no Brasil,

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
falcaoss@yahoo.com.br
samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com

de forma a embasar a formulação de programas, campanhas e ações voltadas para a prevenção de acidentes e violências, evitando assim um aumento desse tipo de evento.

Palavras-chaves: Causas externas, Epidemiologia, Enfermagem.

Perfil de mortalidade na população baiana por infarto agudo do miocárdio entre 1996-2014

Área de atuação: Saúde

Franciele Lima Barreto¹, Andreza Santos Pontes Ribeiro¹, Ana Lúcia da Silva¹, Milena Matos Santos¹, Thaynara Myrelle de Alencar Ferreira¹, Samylla Maira Costa Siqueira²

Resumo: O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é na atualidade uma das principais causas de mortalidade no mundo. Objetivo: analisar o perfil de mortalidade na população baiana por IAM entre 1996-2014. Método: estudo descritivo de abordagem quantitativa realizado em março de 2017 a partir de dados secundários extraídos do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), considerando-se a categoria I21 do CID-10. Foram consultados dados no recorte temporal de 1996-2014, por se tratarem das informações mais antigas e mais recentes disponíveis no banco de dados consultado, respectivamente. Resultados: no período analisado, ocorreram 1.265.376 óbitos na Bahia por IAM. Houve predominância de indivíduos do sexo masculino (57,58%), analfabetos (20,42%), com maior incidência de casos no município de Salvador (26,59%). Por faixa etária, observou-se maior incidência das mortes entre idosos (55,94%). Entre indivíduos de 60-69 anos de idade foram identificados o menor índice de casos (14,25%) que entre aqueles de 70-79 anos (17,63%) e acima de 80 anos de idade (24,05%), respectivamente. Quanto ao recorte raça/cor, sobressaíram os indivíduos negros (53,06%), registrando maiores índices entre pardos (43,20%) que entre os pretos (9,86%). A análise de

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
francielelimabarreto@hotmail.com

óbitos no período em questão revelou um aumento progressivo das mortes por IAM na Bahia a partir de 1997, com discreta queda entre 2004 e 2005. Outro fator relevante foi o número de casos ignorados no que diz respeito à escolaridade (49,49%) e raça/cor (31,41%). Conclusão: o perfil de óbitos por IAM na Bahia no período analisado foi de indivíduos do sexo masculino, idosos, analfabetos, de raça negra e residentes na capital baiana. Ressalta-se a necessidade de investimento em políticas públicas para prevenção do IAM e a importância do adequado preenchimento das declarações de óbito, uma vez que os casos ignorados nesta análise foram significativos, comprometendo a descrição fidedigna do perfil de óbitos por IAM na Bahia.

Palavras-chaves: Infarto agudo do miocárdio, Mortalidade, Enfermagem.

Perfil do gestor de saúde

Área de atuação: Saúde

*Akyra Raul¹, Bibiana Paixão¹, Taís Souza¹, Tânia Alves¹,
Almerinda Luedy²*

Resumo: Gestão corresponde a um conjunto de técnicas e métodos de planejamento, organização, direção e controle, na concretização das metas e objetivos da Organização, que serão alcançados com e através das pessoas. Nesse sentido, gestores em saúde enfrentam diversos desafios, que requerem o uso de competências e atitudes que são fundamentais para a eficácia de sua gestão. **OBJETIVO:** Caracterizar o perfil do gestor em saúde. **MÉTODOS:** Consiste em uma Revisão de literatura, descritiva, em que foram utilizadas como base de dados, as plataformas Literatura Latino-Americano e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Google Acadêmico e a biblioteca virtual Google books. Os critérios de inclusão foram: títulos e resumos sobre o tema de estudo e artigos publicados nos últimos dez anos. Foram encontrados 22 artigos. **RESULTADOS:** Os artigos selecionados abordaram diversos aspectos concernentes ao gestor, no entanto determinadas características foram consideradas cruciais, em nível individual e no nível do processo gerencial, sendo classificadas em competências e habilidades, a citar: liderança, efetividade interpessoal, pensamento sistematizado, comunicação, tomada de decisão, manejo de risco, visão estratégica e consideração de consequências, Inteligência emocional, persistência, motivação, empatia, resistência psicológica, criatividade, inovação, justiça,

¹Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

²Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
akyra.raul@hotmail.com

senso autocrítico, flexibilidade e personalidade (introversão e extroversão). Aspectos relacionados à personalidade do gestor apresentaram divergência entre os autores. Existe uma defesa de que líderes extrovertidos têm maior capacidade de mobilizar pessoas e empreender ações, mas alguns autores afirmam que líderes introvertidos podem ser melhores ouvintes e extrair melhores ideias de seus liderados por possibilitar que eles possam expressar mais seus pensamentos. **CONCLUSÃO:** Gerenciamento envolve aspectos de caráter intelectual, cognitivo, metodológico e subjetivo. A análise dessas características torna possível compreender sua importância na atuação do gestor, e a necessidade do uso combinado dessas habilidades, gerando assim competências para gerir de forma eficiente, solucionar, prevenir problemas e alcançar resultados.

Palavras-chave: Gestão em saúde. Liderança. Administração em saúde.

Perfil do gestor enfermeiro nas organizações de saúde

Área de atuação: Saúde

Akyra Raul¹, Almerinda Luedy²

Resumo: Com a evolução dos serviços de saúde, o gerenciamento eficaz tem sido cada vez mais necessário para alcançar resultados. Neste contexto, o enfermeiro tem obtido crescente destaque, por assumir cargos gerenciais em organizações de saúde. Isso pode estar atribuído ao perfil do egresso do curso de Enfermagem, que está definido como ser enfermeiro com formação generalista, humanista, crítica, reflexiva e tem a administração e gerenciamento, tomada de decisão, educação permanente, comunicação e liderança como competências e habilidades preconizadas pelo Ministério da Educação nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN's) do curso. **OBJETIVO:** Caracterizar o perfil do gestor enfermeiro em organizações de saúde. **MÉTODOS:** Trata-se de uma de revisão de literatura de caráter descritivo, em que foram utilizadas como base de dados as plataformas Literatura Latino-Americano e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), e do Ministério da Educação (MEC). As buscas foram realizadas tendo como critério de inclusão os títulos e resumos que se enquadravam ao tema de estudo. Sendo assim, foram selecionados 5 artigos. **RESULTADOS:** Os autores selecionados citaram diversas competências gerenciais essenciais ao enfermeiro gestor, a mencionar: poder pessoal, efetividade interpessoal; gestão financeira; gestão de pessoas;

¹Graduanda de Enfermagem, UNIJORGE
akyra.raul@hotmail.com

²Orientadora e Docente do curso de Enfermagem, UNIJORGE
almerindaluedy@gmail.com

cuidados com a equipe, com os pacientes e consigo mesmo e pensamento sistêmico. Salienta-se que tais competências fazem parte do modelo criado pelo Nursing Leadership Institute. Além disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais também foram citadas para embasar e caracterizar o enfermeiro gestor. O enfermeiro deve ser ético, proativo, comunicativo, estar apto a tomar iniciativas, administrar conflitos, fazer o gerenciamento e administração dos recursos físicos, materiais e de informação e, em especial, ser líderes da equipe para alcançar os resultados organizacionais. **CONCLUSÃO:** As organizações de saúde e serviços de enfermagem precisam de gestores com o perfil, as habilidades e competências preconizadas pelas DCN's do curso de enfermagem.

Palavras-chave: Competência profissional. Administração de serviços de saúde. Legislação de enfermagem.

Perfil epidemiológico da mortalidade materna no Brasil

Área de atuação: Saúde

*Livia Figueredo de Souza¹, Sandy Anuniação de Jesus¹,
Andreza Andrade¹, Heliomar Antônio Ferreira Menezes Júnior¹,
Josely Bruce dos Santos²*

Resumo: A mortalidade materna é todo óbito ocorrido durante a gravidez ou após 42 dias do parto, sendo de causas obstétricas diretas relacionadas às complicações na gravidez, parto ou puerpério ou indiretas que são devido às doenças que já existiam antes ou durante a gestação sem relação com as causas obstétricas diretas. O objetivo deste estudo é demonstrar as taxas de mortalidade materna nas regiões do Brasil entre 2012 e 2016. Trata-se de um estudo ecológico do tipo série temporal a partir de dados secundários do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). A população de estudo foi composta de óbitos maternos por causa obstétrica segundo região brasileira no período entre 2012 e 2016. Foi observado que no período do estudo ocorreram 8.414 óbitos maternos no Brasil. O ano de 2016 apresentou a maior taxa de mortalidade materna com 58,43 por 100.000 habitantes. Dentre as regiões brasileiras no ano de 2015 o Sudeste ocupou o ranking em taxas de mortalidade materna com 50,75. Porém, chama atenção a região Norte, que registrou a maior taxa no país, com 71,16 em todo o período do estudo. Altas taxas de mortalidade materna refletem a inadequação dos serviços de saúde para gestantes, como serviço de pré-natal, falta de planejamento familiar e

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
liviafigueredo20@hotmail.com

precárias condições socioeconômicas a que estão submetidas
seguimentos da população feminina.

Palavras-chaves: Mortalidade Materna, epidemiologia,
regiões do Brasil.

Perfil epidemiológico das mortes neonatais por SESPE no Brasil

Área de atuação: Saúde

*Milena Matos Santos¹, Andrezza Pontes Ribeiro¹,
Franciele Lima Barreto¹, Josely Bruce dos Santos²,
Samylla Maira Costa Siqueira²*

Resumo: A seps neonatal se relaciona à ocorrência de infecção generalizada em indivíduos de até 28 dias de vida, constituindo-se como uma das principais causas de morte entre os neonatos. **Objetivo:** delinear o perfil epidemiológico das mortes neonatais por seps na última década no Brasil. **Método:** estudo descritivo exploratório de abordagem quantitativa realizado em agosto de 2018 a partir de dados secundários extraídos do Departamento de Informática do SUS (DATASUS) no período entre 1996-2016. Foram incluídos indivíduos de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 27 dias de vida, que tenham apresentado no período supracitado o diagnóstico de septicemia (Causa 014- CID-BR-10). **Resultados:** no período em questão, foram a óbito no Brasil 277 neonatos por conta de septicemia. Estas mortes ocorreram principalmente entre crianças do sexo masculino (57,76%), no período neonatal tardio (54,87%), na Região Sudeste (39,71%), seguida do Nordeste (37,90%). Quanto à variável raça/cor, destacaram-se os indivíduos ignorados (39,35%), seguidos dos brancos (29,60%) e negros (29,24%). Observou-se que as mortes por esta causa no país têm reduzido substancialmente desde o ano de 2001, com discreto aumento nos anos de 2005 (6,13%), 2009 (1,08%) e 2010 (0,36%) em comparação ao ano

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadoras e Docentes do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
milenamatos16@hotmail.com
samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com

anterior. É importante destacar a ausência de registro de óbitos por esta causa desde o ano de 2011. Conclusão: conclui-se que o perfil de mortalidade neonatal por sepse no país diz respeito a neonatos tardios, brancos, do sexo masculino, da Região Sudeste. Observou-se um declínio destas mortes no Brasil nos últimos anos. É imprescindível que os profissionais que notificam os casos preencham todas as variáveis requeridas, de forma a possibilitar uma identificação mais fidedigna dos perfis epidemiológicos delineados.

Palavras-chaves: Recém-nascido, Sepse, Epidemiologia.

Perfil epidemiológico dos casos de insuficiência Renal no Brasil

Área de atuação: Saúde

*Viviane da Silva Santos¹, Sandra Maria Santos Falcão¹,
Samylla Maira Costa Siqueira²*

Resumo: A Insuficiência Renal (IR) é uma condição na qual o rim deixa de exercer sua função excretora, trazendo danos para o organismo. A IR pode ser classificada como aguda (IRA), que é súbita e acelerada ou crônica (IRC), caracterizada como lenta, evolutiva e irreversível. Trata-se de uma doença de elevada incidência com impactos significativos para o paciente, podendo ocasionar o óbito. Objetivo: delinear o perfil epidemiológico dos casos de IR no Brasil. Método: estudo descritivo exploratório de abordagem quantitativa realizado em agosto de 2018 a partir de dados secundários extraídos do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Foram incluídos na análise os indivíduos que tenham sido internados e/ou ido a óbito por IR (Lista Morb CID-10) no período entre 2008-2017 no Brasil. As variáveis analisadas foram sexo, faixa etária, região brasileira, raça/cor e ano. Resultados: foram internados entre os anos de 2008 e 2017 no Brasil 917.272 indivíduos por IR, tendo 113.116 pessoas ido a óbito por esta causa neste mesmo período. Quanto às internações, o perfil que emergiu foi de idosos (46,78%), negros (32,51%), do sexo masculino (56,30%), na Região Sudeste (45,20%), com a maioria dos casos no ano de 2017 (11,83%). Cabe destacar que o número de internações tem aumentado com o passar dos anos, conforme evidenciados

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadoras e Docentes do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
viviane_23@hotmail.com
samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com

nos dados analisados. Em se tratando dos óbitos, o perfil predominante foi de idosos (69,20%), brancos (36,13%), do sexo masculino (56,39%), no Sudeste (48,65%), tendo o ano de 2016 o maior número de casos (12,18%). Assim como ocorreu com as internações, os óbitos se revelaram mais incidentes com o passar dos anos, com exceção de 2017, que teve uma queda em relação ao ano anterior. Conclusão: é relevante traçar o perfil epidemiológico dos pacientes com IR, pois assim é possível desenvolver estratégias de enfrentamento para este problema.

Palavras-chaves: Insuficiência Renal, Epidemiologia, Enfermagem.

Perfil social, econômico e clínico dos idosos da cidade de Salvador-BA

Área de atuação: Saúde

Álvaro Rodrigues Souza¹, Robert Araújo dos Santos¹, Rosilene Figueira Menezes¹, Luciane Marieta Soares²

Resumo: O envelhecimento populacional é um desafio para a saúde pública. Na cidade de Salvador essa transição acelerada determinará novas demandas sociais, econômicas e epidemiológicas aos serviços, em especial ao de saúde. Desse modo o estudo se propõe a descrever o perfil socioeconômico e clínico dos idosos da cidade de Salvador, Bahia. A pesquisa tem caráter transversal e descritiva, realizada no período de abril a agosto de 2018, nas seguintes bases de dados: Departamento de Informática do SUS (DATASUS), Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de Políticas do Idoso (SISAP/IDOSO), Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), Campo Temático de Saúde da Pessoa Idosa de Salvador (CTSPI), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Sistema de Informação Sobre Mortalidade (SIM) e Subcoordenadoria de Informações em Saúde (SUIS). A Bahia revelou apresentar a população mais velha do Nordeste. O número de idosos chega a 8% da população com previsão de 14% em 2028, desses 60% são mulheres, 40% são analfabetos, 52% residem no centro da cidade (Centro histórico, Barra/Rio Vermelho, Brotas respectivamente) apenas 26,7% são considerados economicamente ativos e 61,7% registraram possuir algum tipo de deficiência. As principais causas de atendimento médico foram associadas a Hipertensão e a Diabetes Mellitus

¹ Graduandos de Fisioterapia, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Fisioterapia, UNIJORGE
luciane.marieta@yahoo.com.br

e as patologias que mais contribuíram para o óbito foram, em ordem crescente, as doenças cardiovasculares, neoplasias, respiratórias e cerebrovasculares. Diante disso destaca-se que a importância da descrição do perfil deste idoso no processo de tomada de decisões pelos órgãos governamentais, parcerias público privada e terceiro setor em intervenções que busquem a melhora na qualidade de vida desta população por meio de medidas que atendam suas necessidades principalmente no âmbito da saúde e lazer, considerando saúde como um estado mais amplo que ausência de doença.

Palavras-chave: Senilidade, Salvador- Bahia, Descrição

Periodização por cargas seletivas para uma equipe de Futsal Feminino

Área de atuação: Saúde

*Bruno Fernandes Rodrigues Maia¹, Leonardo Gonçalves Lopes¹,
Anderson Leandro Peres Campos²*

Resumo: O futsal é uma modalidade com características de alta intensidade por conta da dinâmica de jogo e diversas trocas de direção, no qual o atleta deve fazer sua recuperação de forma ativa. Com isso o objetivo é avaliar e melhorar os níveis de aptidão física das atletas de futsal feminino das engenharias da unijorge. Modelos de treinamento são aplicados visando à alta performance e, desta maneira, a periodização por cargas seletiva se mostra muito eficiente quando aplicado em times que tem um campeonato longo com jogos apertados. Os resultados obtidos no pré-teste foram em media: vo2max 40, 45ml.kg.min, agilidade (T-40) 11,17 segundos e potência de membros inferiores (salto horizontal) 142,5 centímetros. Com o treinamento em andamento ainda não foi possível realizar novos testes para fazer um comparativo.

O grupo visa uma condição física avantajada para disputa da sua principal liga, com isso o trabalho vem sendo realizado de forma regular e intensa. São 12 integrantes com idade entre 18 e 25 anos, onde os primeiros resultados de testes se enquadraram em pessoas não atletas com condições físicas normais. Esperamos que ao final do projeto, que tenhamos conseguido alcançar resultados significativos com relação à performance

¹ Graduandos de Educação Física, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Educação Física, UNIJORGE
fernandesbruno23@gmail.com
anderson@gruponobre.net

das atletas.

Palavras-chave: futsal feminino, performance, cargas seletivas

Pixaim, Black Power, empoderamento crespo: Reconstituição da identidade negra na escola Municipal Governador Roberto Santos

Área de atuação: Humanas

*Valdevino Souza da Silva¹, Osvaldo Henrique Oliveira de Jesus²,
Tânia Maria Hetkowski²*

Resumo: As mazelas sofridas pelos negros no Brasil é um fato. Pesquisas, dados e a própria história nos contam as dificuldades vivenciadas por essa raça, destacando as marcas de exclusão e de discriminação, as quais repercutem nas relações até os dias de hoje, uma vez que esse assunto e as consequências dele, ainda, persistem. As situações de diferença se fazem presente na sociedade, não são necessários dados estatísticos para destacar as diferenças vividas entre os negros e os brancos. Então nos questionamos: onde estão os estudantes negros nas atividades do dia-a-dia? A Escola Municipal Governador Roberto Santos, localizada no bairro do Cabula, Salvador/BA, é uma escola como muitas, ela atende desde o ensino Fundamental I até a Educação de Jovens e Adultos. A maioria dos alunos é de pele escura – negros - no entanto nem todos se identificam como um elemento dessa raça. Isso é exposto nas suas falas e na forma como se tratam de maneiras comuns de discriminar a si e o outro. Mas, um novo movimento também aparece nos corredores e pátios. Percebemos que nos últimos três anos têm acontecido mudanças na forma como alunas se apresentam esteticamente, contudo, nosso questionamento gira entorno

¹ Discentes do Ensino Fundamental, Escola Municipal Governador Roberto Santos

² Orientadores e Docentes do Ensino Fundamental, Escola Municipal Governador Roberto Santos
geotecrobertinho@gmail.com

dos fatores que influenciaram para essa mudança. A pesquisa está em andamento, mas sabemos, desde já, que não queremos provar a valorização estética de uma raça em detrimento das outras, nossa proposta é evidenciar a beleza dos negros e destacar que estética também é política.

Palavras-chaves: Empoderamento crespos, Reconstrução, Identidade Negra.

Plano de ação para a prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde em pediatria: Relato de experiência

Área de atuação: Saúde

*Iraci Alcantara Mariano¹, Amanda Araújo do Nascimento¹,
Marjory Ellen Lima Costa², Tayane Lomba Costa³,
Samylla Maira Costa Siqueira⁴*

Resumo: As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estão associadas a uma série de condutas empreendidas tanto pelos profissionais envolvidos na assistência como também por pacientes e acompanhantes. Neste sentido, o Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH), regulamentado pela Portaria nº 2616 de 1998, visa a um conjunto de ações para redução de infecções hospitalares. Com base neste conjunto de ações, é imprescindível que sejam desenvolvidas atividades de educação em saúde que contemplem também os pacientes e acompanhantes para prevenção das IRAS. Objetivo: descrever um plano de ação para a prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde em pediatria. Relato da experiência: enfermeiras responsáveis pelo serviço de controle de infecção hospitalar (SCIH) de um hospital público de Salvador-BA implantaram um plano de ação no setor de pediatria da instituição em questão com o tema "Prevenção de Infecção Relacionada a Assistência à Saúde – PIRAS". O plano de ação foi implementado por estagiárias do curso de graduação em enfermagem e teve como intuito promover educação em saúde aos acompanhantes das enfermarias pediátricas, contemplando

¹Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

²Graduanda de Enfermagem, UCSAL

³Graduanda de Enfermagem, UNIFACS

⁴Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE

iracimariano02@hotmail.com

samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com

ações relacionadas a cinco temas: 1) Higiene das mãos (técnica adequada e uso exclusivo da pia disponível na enfermaria apenas para esta finalidade); 2) Higiene do ambiente; 3) Descarte adequado de resíduos alimentares; 4) Higiene dos objetos de uso compartilhado pelas crianças do setor; e 5) Uso de itens de roupa disponibilizados pela instituição ao invés daqueles oriundos do domicílio (ênfatisada a necessidade de evitar a proliferação microbiana). Conclusão: a experiência aqui descrita se mostrou essencial no sentido de prevenir as IRAS na enfermaria pediátrica, além de ter tido boa adesão por parte do público-alvo. Destaca-se a importância de realizar atividades de tal natureza, de forma a prevenir o surgimento de infecções hospitalares e suas consequências para o paciente e equipe de saúde.

Palavras-chaves: Infecções hospitalares, Educação em saúde, Pediatria.

Políticas públicas direcionadas à inovação na Bahia: O programa estadual de incentivo a inovação tecnológica

Área de atuação: Saúde

Amanda Lima Cravo¹, Hamilton de Moura Ferreira Júnior²

Resumo: Sabendo-se que o uso de políticas públicas para inovação tem sido destaque nos últimos anos como uma estratégia para atenuar as desigualdades econômicas e sociais entre as regiões, este trabalho teve como finalidade principal avaliar a contribuição do Programa Estadual de Incentivo à Inovação Tecnológica (INOVATEC) no que diz respeito às atividades de ciência, tecnologia e inovação na Bahia no período de 2007 até 2013, bem como apontar as dificuldades enfrentadas pelo programa para sua suspensão em 2013. Para isso, no referencial teórico, são apresentados os conceitos de inovação tecnológica, mecanismos de fomento à inovação e Sistema Nacional de Inovação que embasaram a construção da Política Pública de CT&I. Descreve-se também a política de CT&I no estado da Bahia, discussão importante para discorrer sobre o programa Inovatec. A pesquisa é de natureza descritiva qualitativa, em que tendo como referência os objetivos previstos pelas Políticas de CT&I Nacional e Estadual, bem como a lei que regulamenta o programa, por meio da revisão da literatura e pesquisa documental da SECTI são avaliadas as ações na área de CT&I via o programa INOVATEC. Os resultados da pesquisa mostraram ser possível compreender o funcionamento e contribuição potencial do programa, mas sinaliza a necessidade

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
amandinhacravo@yahoo.com.br

da utilização de novos mecanismos que permitam conhecer a efetividade do programa, bem como a contribuição dos projetos aprovados para transformação da realidade local, no sentido de saber se realmente os resultados esperados com a criação do programa foram alcançados efetivamente.

Palavras Chave: Inovatec. Política de CT&I. Bahia.

Preparo do soro caseiro por Mães de uma comunidade Quilombola: Como elas fazem?

Área de atuação: Saúde

Iraci Alcantara Mariano¹, Ana Lúcia da Silva¹, Jacqueline Couto Nascimento¹, Thaynara Myrelle de Alencar Ferreir¹, Viviane Silva de Jesus², Samylla Maira Costa Siqueira³

Resumo: O soro caseiro é um elemento essencial no cuidado à criança com diarreia aguda, visto que previne a desidratação e a morte em idade precoce. Trata-se de um elemento de preparo simples a partir de ingredientes disponíveis no domicílio: água, açúcar e sal. Objetivo: descrever como ocorre o preparo do soro caseiro por mães de uma comunidade quilombola. Método: estudo descritivo exploratório de abordagem qualitativa realizado de novembro de 2017 a março de 2018 na comunidade de Praia Grande, Ilha de Maré, Salvador-BA. Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada e analisados a partir da técnica de análise temática de Bardin. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa pelo protocolo nº 420.096. Resultados: Após análise das entrevistas, surgiram como resultados sobre o preparo do soro caseiro por mães de uma comunidade quilombola três subcategorias: 1) Conhecimentos sobre o preparo do soro caseiro; 2) Ingredientes utilizados no preparo do soro caseiro; e 3) Percepção dos genitores quanto à finalidade do soro caseiro. Foi observado que os genitores não sabiam o modo adequado de preparo do soro caseiro conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Conclusão: estudos que revelem como indivíduos – especialmente de comunidades

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

³ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
iracimariano02@hotmail.com

vulneráveis – preparam o soro caseiro são relevantes por permitirem o desenvolvimento de estratégias para o adequado preparo deste produto, com potencial de redução da morbimortalidade das crianças quilombolas devido à prevenção dos quadros de desidratação.

Palavras-chaves: Diarreia aguda, Desidratação, Vulnerabilidade em saúde.

Prevalência do consumo de alimentos in natura e minimamente processados em crianças na fase pré-escolar em Salvador, BA

Área de atuação: Saúde

Ana Carolina Araújo da Cunha Barros¹, Caroline Ferreira Capinan¹, Gabriela da Costa Barbosa¹, Silvia Rafaela Mascarenhas Freaza Góes²

Resumo: A alimentação tem papel fundamental para o crescimento e desenvolvimento da criança, de acordo com as leis da alimentação. Esta deve ser variada, completa em composição nutricional, equilibrada e com quantidade suficiente para atender as necessidades energéticas do indivíduo. A formação dos hábitos alimentares na infância influencia diretamente na vida adulta. Portanto, o Guia Alimentar para a população brasileira visa promover a saúde e a alimentação adequada, combatendo a desnutrição e prevenindo doenças crônicas não transmissíveis. Analisar a prevalência da ingestão de alimentos "in natura" e minimamente processados por crianças entre 2 e 4 anos no município de Salvador, BA. Foram analisados dados dos relatórios públicos disponíveis no SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional) Web, coletados no ano de 2017. Foram incluídas crianças na faixa etária de 2 a 4 anos de idade, as quais são usuárias do SUS e frequentam serviços da atenção básica no município de Salvador, Ba. O consumo destes grupos de alimentos (feijão, frutas, verduras e legumes) foram avaliados por meio de formulário de marcadores de consumo alimentar, que consideram o consumo das últimas 24 horas. De acordo com os dados coletados pelo SISVAN Web, verificou-se que, das

¹ Graduandas de Nutrição, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Nutrição, UNIJORGE
anacarolbarros10@gmail.com

44 crianças avaliadas: 47,73% consumiram verduras e legumes, 77,27% consumiram feijão e 68,18% consumiram frutas. Sabe-se da importância do consumo de alimentos naturais e minimamente processados na saúde infantil e na prevenção de doenças futuras, como as doenças crônicas (obesidade, câncer, diabetes, entre outras). considera-se importante ações e programas de educação e orientação nutricional e alimentar para os responsáveis por crianças em idade pré-escolar, pois observou-se baixo consumo de alimentos in natura, principalmente verduras e legumes, os quais são fontes de vitaminas e minerais, nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento infantil.

Palavras-chave: in natura, crianças e SISVAN.

Prevenção de acidentes domésticos: Uma abordagem com alunos do Ensino Infantil

Área de atuação: Saúde

Caila Joani Araújo Silva¹, Carlos Alberto Íris dos Santos¹, Gabriele Rehem Nunes¹, Joycy Ellen Macedo¹, Paloma Cerqueira Vieira Motta², Maiara Lanna Souza Bacelar Bouzas², Tatiane Falcão dos Santos Albergaria²

Resumo: Os acidentes domésticos têm-se revelado como uma das principais causas dos internamentos, incapacidades e óbitos em crianças. Estes ocorrem nos ambientes domiciliares ou em seu entorno, e muitas vezes na presença dos próprios pais da criança. O presente trabalho tem como objetivo difundir a cultura da prevenção de acidentes no ambiente domiciliar. Trata-se de um relato de experiência de atividade realizada em escola municipal localizada no bairro de Pau da Lima, Salvador. Público alvo: crianças da educação infantil, grupo cinco, que receberam intervenção única. A equipe utilizou recursos lúdicos, caracterizando-se com roupas divertidas despertando a atenção das crianças. Iniciou-se a abordagem, com a música "A Lição do Sapeca" proposta no artigo publicado em 2008 pelas autoras Justina Inês e Maria do Horto, reproduzida em forma de dramatização utilizando os personagens da canção. Em seguida, foi realizado um jogo de "Causa e Consequência", com plaquinhas informativas, contendo imagens de situações de risco no ambiente doméstico e suas consequências, inicialmente instigando a criança a responder, seguido de uma explicação, em linguagem acessível, pela equipe de trabalho. Por

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadoras e Docentes do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
gabriele_rehem@hotmail.com

fim, as crianças contaram situações que já lhes aconteceram, demonstrando interesse em mencionar detalhes de fatos presenciados pelos mesmos, associando os acontecidos com o que foi apresentado, deixando evidente o aprendizado dos conteúdos adquiridos. As crianças durante a realização da atividade proposta apresentaram-se envolvidas e interessadas pelas informações ali transmitidas, demonstrando o resultado satisfatório das abordagens lúdicas propostas. Atividades compatíveis com a idade da criança devem ser elaboradas com o intuito de favorecer o aprendizado dos conteúdos. Para a equipe de trabalho a atividade se mostrou uma experiência prazerosa, já que foi possível vivenciar o papel do profissional de saúde na prevenção de acidentes domésticos, ressaltando a importância da educação em saúde para a comunidade em geral.

Palavras-chaves: Prevenção, acidentes domésticos, crianças

Prevenção de infecção no sítio cirúrgico no intraoperatório

Área de atuação: Saúde

*Akyra Raul¹, Bibiana Paixão¹, Taís Souza¹, Tânia Alves¹,
Denise Mineiro Cunha Alves²*

Resumo: Infecção Hospitalar (IH) é a infecção adquirida durante a internação ou após a alta quando estiver relacionada com procedimentos hospitalares. Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC) está relacionada a incisão ou qualquer procedimento invasivo, se inicia até 30 dias após o procedimento realizado e pode se estender até um ano se houver a implantação de próteses. É a complicação mais relacionada aos procedimentos cirúrgicos e acomete de 3 à 20% dos procedimentos realizados. É classificada como um grave problema entre as IH podendo levar ao aumento da mortalidade e os custos de internação. Este estudo tem como objetivo discutir as intervenções necessárias para a redução do risco de ISC no intraoperatório. Trata-se de uma revisão de literatura realizada através de consulta de 5 artigos científicos selecionados no banco de dados eletrônico Scientific Eletronic Libray Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) de 2013 até 2017. Na prevenção e controle das ISC no intraoperatório é imprescindível a adoção de medidas que irão contribuir para a redução da incidência de infecção e exposição aos riscos dentre estas medidas estão: higienização das mãos da equipe cirúrgica, uso de EPI's, antibioticoprofilaxia apropriada, utilização da lista de verificação de cirurgia segura e o preparo da pele do paciente. É importante também a criação

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
taisb.s@hotmail.com

da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar que monitora os pacientes internados garantido sua segurança e bem-estar reduzindo os danos ao mesmo, evitando o distanciamento do seu ciclo familiar e social, prejuízos financeiros e preservando a qualidade e acreditação do hospital. As ISC é uma das maiores complicações hospitalares e a que mais acomete pacientes no pós-operatório, levando a uma maior demanda no tempo de recuperação além do aumento dos custos hospitalares, portanto é imprescindível uma participação ativa de toda a equipe multidisciplinar na sua prevenção e controle.

Palavras-chave: Infecção Hospitalar, Ferida Cirúrgica, Controle de Infecção, Infecção de Sítio Cirúrgico.

Principais características de recém-nascidos com necessidade de reanimação em sala de parto

Área de atuação: Saúde

*Camila Galvão dos Santos¹, Daniele Oliveira Meireles¹, Dryele Teles
Conceição da Luz¹, Rafaela Santana do Carmo¹, Waltamy Mota da
Silva Junior², Samylla Maira Costa Siqueira²*

Resumo: A reanimação cardiopulmonar (RCP) busca superar a fase aguda da parada cardiopulmonar (PCR), com o intuito de assegurar à paciente sobrevivência sem sequelas ou danos. **Objetivo:** descrever as principais características de recém-nascidos (RN) com necessidade de reanimação em sala de parto. **Método:** revisão integrativa da literatura, realizada em abril de 2018 na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) a partir dos seguintes descritores "Reanimação Cardiopulmonar" e "criança", consultados na plataforma dos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) e combinados pelo uso do operador booleano AND. Foram encontrados 2.077 trabalhos, selecionados a partir dos seguintes critérios de inclusão: apenas artigos com o texto completo disponível, em português e no período de 3 anos (2014-2016). Após aplicação dos filtros, foram selecionados 9 artigos. Os artigos selecionados tiveram o título e resumo lidos para identificação de compatibilidade com o objetivo proposto, tendo sido selecionados ao final 2 artigos. **Resultados:** emergiram como as principais características de RN com necessidade de reanimação em sala de parto as seguintes: muito baixo peso ao nascimento, prematuridade e Apgar inferior a 7 no primeiro e no quinto minutos de vida. **Conclusão:** conclui-se que os principais

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadores e Docentes do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com
camilagallvao@outlook.com

fatores associados à reanimação na sala de parto dizem respeito ao baixo peso ao nascimento, prematuridade e má adaptação à vida extrauterina, evidenciada pela pontuação baixa no Boletim de Apgar. Faz-se necessário conhecer os principais fatores associados à reanimação neonatal, pois tal conhecimento favorece o preparo da equipe para um atendimento de tal complexidade, prevenindo os óbitos neonatais associados à precária realização de manobras de RCP.

Palavras-chaves: Recém-nascido, Reanimação cardiopulmonar, Salas de parto

Principais tipos de violência obstétrica sofridas por puérperas na sala de parto

Área de atuação: Saúde

*Carolina Ferreira Barros¹, Cláudia Oliveira Santos¹,
Samylla Maira Costa Siqueira²*

Resumo: A violência obstétrica é caracterizada como todos os atos praticados contra a mulher no exercício de sua saúde sexual e reprodutiva. Pode ser cometida por qualquer profissional de saúde e ter caráter físico, psicológico, sexual, institucional, midiático e material. Objetivo: identificar os principais tipos de violência obstétrica sofridas por puérperas na sala de parto. Método: revisão integrativa da literatura realizada em agosto de 2018 na Biblioteca Virtual em Saúde a partir dos Descritores em Ciências da Saúde “Violência contra a Mulher e Enfermagem” associados ao termo “Período Pós Parto”. Foram encontrados 4 materiais, filtrados pelos seguintes critérios de inclusão: apenas artigos completos e em português. Assim, foram selecionados 3 artigos. Após análise destes, foram eleitos 2 trabalhos para a construção deste levantamento. Resultados: foram identificados seis tipos de violência obstétrica sofridas por puérperas na sala de parto: 1) Realização da manobra de Kristeller; 2) Ausência de técnicas de alívio da dor; 3) Descaso para as queixas da parturiente; 4) Exames de toque realizados de forma constante e agressiva; 5) Realização de episiotomia sem o consentimento prévio da mulher; e 6) Restrição da presença de acompanhante. Destaca-se que muitas puérperas desconhecem suas experiências conforme violência obstétrica,

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
carolinabarro04@outlook.com

como demonstraram os trabalhos selecionados para este levantamento, tendo as mesmas se descobrindo vítimas deste tipo de situação no decorrer de sua participação nas pesquisas realizadas. Conclusão: a violência obstétrica pode ocorrer a partir de diferentes ações, com repercussões indeléveis na vida da mulher. Diante disso, é necessário que sejam promovidas discussões acerca deste assunto e que os profissionais de saúde sejam capacitados para conduzir o trabalho de parto de forma mais humanizada.

Palavras-chaves: Saúde da mulher, Violência, Parto.

Projeto de desenvolvimento de um monitor de frequência cardíaca para monitoramento remoto de pacientes

*Matheus Marques Cerqueira*¹, *Antônio Cavalcante de Carvalho*², *Júlio Cavalcante de Carvalho*³, *Waltamy Mota da Silva Junior*⁴, *Samylla Maira Costa Siqueira*⁵

Introdução: Entre os anos 60 e 70, as tecnologias médico-hospitalares passaram por um processo que resultou numa maior complexidade e sofisticação na sua utilização, tendo como principal desfecho a melhoria do suporte diagnóstico e clínico na prática médica. **Objetivo:** descrever um projeto de desenvolvimento de um monitor de frequência cardíaca para monitoramento remoto de pacientes. **Relato da Experiência:** na primeira fase do projeto, foram consultados tutoriais disponíveis na internet. Assim, foi baixada a biblioteca no site do "github", o arquivo foi salvo, zipado e depois instalado na Biblioteca da Ide do Arduino. Na segunda etapa, para plotar o gráfico da forma de onda do batimento, foi alterado no código a porta RX e TX para 0 e 1, respectivamente, pois estão setadas para 7 e 8. Assim, o sistema pode mostrar o gráfico com o próprio "Plotter Serial" da IDE Arduino. O projeto desenvolvido consistiu em: 1) Um sensor de pulsação acoplado na alimentação provida do próprio Arduino (GND e +5V) e a saída de sinal na entrada A0 do Arduino; e 2) Dois Led's, um que liga e desliga conforme a pulsação na saída 13 e outro que varia o brilho conforme o nível da pulsação conectado na saída PWM número 3. **Considerações finais:** as novas tecnologias estão disponíveis na sua maioria a baixo custo,

¹Faculdade Pio Décimo - Graduado em Engenharia Elétrica

²Faculdade Pio Décimo - Graduado em Engenharia Elétrica

³UNIJORGE – Estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistema

⁴UNIJORGE – Professor Especialista em Enfermagem

⁵UNIJORGE- Professora Mestra em Enfermagem

Contato: samylla.siqueira@unijorge.edu.br

podendo beneficiar o paciente a partir de uma maior oferta de qualidade de vida, trabalhando na prevenção de doenças ou de risco de morte por demora em pronto atendimento, como observado no projeto básico que foi desenvolvido, podendo ser aperfeiçoado facilmente.

Palavras-chave: Monitorização ambulatorial, Tecnologia de sensoriamento remoto, Frequência cardíaca.

Promoção da saúde, sustentabilidade e tecnologia social como instrumentos para o desenvolvimento social

Área de atuação: Saúde

Samylla Maira Costa Siqueira¹, Carolina Larrosa de Almeida², Viviane Silva de Jesus², Climene Laura de Camargo³, Maria Carolina Ortiz Whitaker³, Ridalva Dias Martins Felzemburgh³

Resumo: Chama-se tecnologia social os produtos e/ou processos que têm potencial de engendrar impacto social a partir de instrumentos simples, de baixo custo e fácil aplicação/reaplicação utilizados para promover a saúde e o desenvolvimento social, podendo inclusive contribuir com o processo de sustentabilidade. Objetivo: relatar a experiência do uso da promoção da saúde, sustentabilidade e tecnologia social como instrumentos para o desenvolvimento de comunidades vulneráveis. Relato de experiência: a experiência em questão é parte de um projeto de extensão do Grupo de Estudos da Saúde da Criança e do Adolescente (CRESCER), da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (EEUFBA). O projeto foi desenvolvido em parceria com os cursos de Engenharia e Arquitetura e implementado em comunidades vulneráveis dos municípios de Salvador e Cairu-BA com o intuito de promover o desenvolvimento das comunidades a partir de ações de promoção da saúde, sustentabilidade e uso de tecnologia social. O projeto foi desenvolvido em quatro fases: 1) Exploratória: diagnóstico, aproximação e identificação das potencialidades humanas e ambientais das comunidades em questão; 2) Planejamento: esquematização das ações a partir das

¹ Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE

¹ Docente do Curso de Enfermagem, FADBA

¹ Docente do Curso de Enfermagem, UFBA
samylla.siqueira@unijorge.edu.br

demandas apresentadas pelos participantes; 3) Implementação: construção do espaço para execução das atividades do projeto; 4) Avaliação: concomitante às demais fases a fim de manter, aprimorar ou modificar ações. Conclusão: as ações do projeto favoreceram o empoderamento individual e coletivo dos participantes no que tange à saúde, sobretudo em seus aspectos relacionados ao resgate da autoestima, valorização do saber tradicional e ampliação das fontes de renda. Recomenda-se a replicação de experiências que estimulem a promoção da saúde e desenvolvimento sustentável em outras comunidades vulneráveis.

Palavras-chaves: Promoção da saúde, Desenvolvimento sustentável, Enfermagem.

Promoção de saúde mental na Atenção Básica

Área de atuação: Saúde

Daniele da Silva Rocha¹, Rosângela da Luz Matos²

Resumo: Este resumo tem como objetivo apresentar a revisão de literatura desenvolvida na Iniciação Científica da UNIJORGE sob o título “Promoção à saúde mental através da educação em saúde no território de saúde no entorno da UNIJORGE – Paralela”. O atendimento de demandas em saúde mental consiste em um dos princípios da atenção básica. Essas ações de cuidado se tornam mais ricas ao dialogar com o território, uma vez que possibilitam a aproximação dos profissionais com os usuários do sistema de saúde e seus familiares. Cabus e Matos (2018), em seu relato de experiência numa Unidade de Saúde da Família (USF) do território Cabula Beiru, em Salvador, Bahia, identificam a demanda de saúde mental, descrevem as práticas de cuidado desenvolvidas pela equipe profissional e também a comunicação entre a USF e a Rede de Atenção Psicossocial (Raps). Referente à demanda de saúde mental, observa-se o imaginário social da Psicologia representado pela clínica assentada no modelo médico-normativo, além disso, as necessidades de saúde mental são referenciadas apenas para a Psicologia, evidenciando uma percepção reducionista dos trabalhadores e usuários do sistema de saúde. Diante disso, as autoras apontam a necessidade de desmitificar a concepção de que o cuidado em saúde mental compete apenas para uma área específica. É observado também na USF que as ações em saúde mental consistiam em atendimentos individuais e domiciliares e em atividades coletivas. Quanto ao diálogo com a Raps, a atenção básica do território possui o vínculo com um hospital

¹ Graduandas de Psicologia, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Psicologia, UNIJORGE
danielesilva.rocha@outlook.com

psiquiátrico e dois Centros de Atenção Psicossocial, entretanto, foi constatado que os profissionais dos serviços têm dificuldades para manter a comunicação, que, conseqüentemente, fragilizava a garantia do cuidado. Desta forma, as autoras propõem ações relacionadas ao campo da saúde coletiva – como educação em saúde e clínica ampliada, as quais podem contribuir na prática de psicólogos no sistema de saúde.

Palavras-chave: Atenção básica, saúde mental, saúde coletiva.

Protocolo de segurança do paciente utilizado como estratégia na prevenção de erro de medicação na Pediatria

Área de atuação: Saúde

*Alana Leite Santana¹, Camila Vieira dos Santos¹,
Vinicius Luz Souza Conceição¹, Josielson Costa da Silva²*

Resumo: O erro de medicação é caracterizado por um evento adverso ocorrido em qualquer etapa do processo que pode ou não causar um dano ao paciente. Um dos fatores que contribuem para a ocorrência de erros de medicação em crianças, é o erro de dose, que advém da complexidade dos cálculos que necessitam ser realizados considerando-se idade, peso, estatura e condições clínicas da criança, uma vez que as características de absorção, distribuição, metabolismo e excreção de drogas, diferem entre as diversas etapas da vida do ser humano. Discutir a eficácia do protocolo de segurança do paciente, na prescrição, no preparo e na administração de medicamentos em pediatria. Trata-se de uma revisão sistemática de Literatura com abordagem qualitativa, foram acessadas as bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde –BVS. Selecionaram-se nove artigos que adequaram à temática e aos critérios de inclusão, artigos originais, disponíveis gratuitamente na íntegra, publicados no idioma português e dos últimos dez anos. As literaturas encontradas fazem referência ao protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos na pediatria, e inclui a listagem dos benefícios deste método que é capaz de promover ações e estratégias que visam o aperfeiçoamento

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientador e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
alana.leite06@gmail.com

dos profissionais, padronização do processo e educação permanente para prevenir eventos adversos causados por erro de medicação. Aponta ainda que a deficiência de tabelas de fármacos e preparos padronizados na pediatria contribui diretamente para o processo de falha, expondo o paciente ao risco. É notória a importância da implantação do protocolo de segurança do paciente para a promoção de práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde. Deste modo, faz-se necessário o desenvolvimento de estratégias para treinamento e capacitação da equipe multiprofissional, sendo a educação permanente um fator relevante para prevenção e redução dos erros de medicamentos.

Palavra Chaves: Erro de Medicação, Pediatria, Segurança do Paciente.

Prevenção de lesão no pé diabético através do rastreio: uma revisão de literatura

Área de atuação: Saúde

Maiellen Pinheiro de Oliveira¹, Ana Vitória de Oliveira Brito¹, Itana da Silva Gomes¹, Talita Monteiro Rios Melo¹, Andreia Severo Cesarino²

Resumo: A Federação Internacional de Diabetes evidenciou que 8,8% da população mundial entre 20 a 79 anos conviva com diabetes. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que 80% das amputações de MMII são efetuadas devido doenças cardiovasculares periféricas e/ou diabetes, e é a maior causa de amputações no Brasil. Para evitar lesões no pé diabético, é imprescindível que o profissional de enfermagem realize o rastreio dos pacientes acometidos pela diabetes e dê as orientações de autocuidado. Expor aos discentes de enfermagem sobre a importância da prevenção das lesões no pé diabético através do rastreamento e orientações básicas a serem ministradas ao paciente. Trata-se de uma revisão de literatura com base em pesquisa de artigos científicos, nas bases de dados da scielo, biblioteca virtual em saúde (BVL) e medline, com critério de inclusão artigos na integra, nos últimos 5 anos na língua portuguesa, e de exclusão artigos que não contemplasse a temática. Durante as pesquisas realizadas foi notório que o enfermeiro possui grande responsabilidade em efetivar o rastreio para conhecer a história pregressa do paciente, realizar o exame físico, descobrir possíveis riscos para DM e educar os pacientes diabéticos sobre a importância do autocuidado com seu nível glicêmico e com seu pé. Através das consultas deve-

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
maiellen2015@outlook.com

se sensibilizar o paciente e capacitá-lo juntamente com os familiares a maneira correta de avaliar e higienizar seus pés, com o propósito de prevenir problemas dermatológicos como calos, rachaduras, micoses interdigitais, umidade e anormalidades nas unhas.: Em virtude dos fatos mencionados o enfermeiro tem um grande papel na prevenção da lesão no pé diabético, através do rastreamento, que compreende em avaliar, executar testes e exames para detectar precocemente futuros problemas, podendo ser evitados/minimizados com ações que promovam a qualidade de vida do paciente.

Palavras-chaves: Lesão; Pé Diabético; Rastreo.

Qual é o perfil de Mortalidade Infantil no Brasil na atualidade ?

Área de atuação: Saúde

Samylla Maira Costa Siqueira, Josely Bruce dos Santos, Claudenice Ferreira dos Santos, Lorena Gonzales Siqueira, Denise Mineiro Cunha Alves, Aglaya Oliveira Lima Cordeiro de Almeida¹

Resumo: Caracteriza-se como mortalidade infantil os óbitos de crianças com idade inferior a 1 ano, incluindo-se o componente neonatal. Este é um importante indicador social, o qual reflete os níveis de assistência à saúde, saneamento básico e educação de uma determinada população. Objetivo: delinear o perfil de mortalidade infantil no Brasil na atualidade. Método: estudo descritivo exploratório de abordagem quantitativa realizado em agosto de 2018 a partir de dados secundários extraídos do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Foram incluídas crianças com idade entre 0 e 364 dias de vida, de ambos os sexos, que tenham ido a óbito no ano de 2016 por qualquer causa. Foi determinado o ano de 2016 para a busca por se tratar do período com os dados mais recentes. Resultados: foram registrados no Brasil no ano de 2016 os óbitos de 36.350 crianças com idade inferior a 1 ano. Estas mortes tiveram maior incidência entre indivíduos do sexo masculino (55,54%), no período neonatal precoce (52,33%), de raça negra (49,44%), na Região Sudeste (36,29%). Quanto ao capítulo CID-10, houve destaque para as afecções originadas no período perinatal (Cap XVI) (57,51%), tendo emergido como principais causas os transtornos respiratórios e cardiovasculares específicos do

¹Orientadoras e Docentes do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
samylla.siqueira@unijorge.edu.br

período perinatal (35,61%), seguidos do restante das afecções originadas no período perinatal (29,11%) e os fetos e recém-nascidos afetados por fatores maternos e complicações graves (26,67%). Conclusão: emergiu como perfil de mortalidade infantil no Brasil na atualidade crianças em período neonatal precoce, sexo masculino, raça negra, no Sudeste, com as afecções originadas no período perinatal como as principais causas de morte. É importante delinear o perfil de mortalidade infantil, pois tal conhecimento é capaz de engendrar cuidados especializados direcionados especificamente a este público.

Palavras-chaves: Mortalidade infantil, Epidemiologia, Enfermagem.

Qualidade e acessibilidade do Metrô na cidade de Salvador

Área de atuação: Humanas

*Jeovan dos Santos Bispo¹, Imaira Santa Rita Regis²,
Priscila Lopes Nascimento²*

Resumo: Em vista do transporte público, especificamente o rodoviário que não é suficiente para atender a demanda por mobilidade urbana na Cidade de Salvador, nem em quantidade nem em qualidade, principalmente no horário de maior fluxo de pessoas, tornou-se necessário a implantação de outro meio de transporte de massa capaz de suprir a demanda populacional. Nessa perspectiva, surge o metrô que começou a ser implantado na Cidade de Salvador em 2000, sendo concretizado no ano de 2014. Logo, só depois de 14 anos, a Cidade de Salvador tem inaugurada a sua primeira estação de metrô. Assim, essa pesquisa tem como objetivo analisar as transformações no que tange a qualidade e acessibilidade do metrô na Cidade de Salvador/Bahia, enquanto meio de transporte de massa. O metrô começou a operar em fase experimental, com acesso gratuito para todos que desejassem se deslocar independente da faixa etária. O período em questão ocorreu de 11 de Junho 2014 até 01 de janeiro 2016, enquanto que a operação comercial teve início em 02 de janeiro de 2016, até o presente momento. O método de pesquisa utilizado aqui é o da exploração oral através de entrevista feita aos usuários do metrô/Salvador. Nesse sentido foram entrevistados cem passageiros distribuídos pelas estações: Brotas, Acesso Norte e Lapa. Os entrevistados foram

¹ Discente do Ensino Médio, CPM

² Orientadoras e Docente do Ensino Médio, CPM
jeovanbf@hotmail.com

unânicos ao destacar como ponto positivo o pouco tempo gasto no deslocamento do metrô ao destino de chegada. Diante dos dados encontrados, percebe-se a importância da rede metroviária enquanto meio de transporte, além de potencializar a qualidade e acessibilidade do deslocamento da população na Cidade de Salvador.

Palavra-chave: Metrô, Acessibilidade, Qualidade.

Quebrando o silêncio consequências da violência obstétrica de acordo à percepção das puérperas

*Daniela Nogueira¹, Marivânia Dos Santos¹, Mônica de Freitas¹,
Rosenildes da Silva¹, Danielle Canavarro², Samylla Siqueira³*

Resumo: A violência obstétrica é qualquer tipo de violência física, verbal ou psicológica realizada contra a mulher e/ou o bebê no momento do pré-natal até o parto. Identificar as consequências da violência obstétrica de acordo à percepção das puérperas. Revisão integrativa da literatura, realizada em março de 2018 na Biblioteca Virtual em Saúde a partir dos Descritores em Ciências da Saúde "violência" e "parto". Foram selecionados três estudos, os quais apontaram como consequências da violência obstétrica de acordo com a percepção das puérperas as seguintes: medo de parir, especialmente em uma instituição pública, medo de ser tocada pelo cônjuge na parte íntima devido à episiotomia e danos psicológicos. Uma das estratégias para evitar a violência obstétrica diz respeito à realização de educação continuada nas instituições de saúde para capacitar os profissionais acerca das consequências da violência obstétrica e a importância da humanização do processo de parturição.

Palavras-chave: Violência Obstétrica, Parto humanizado, Saúde da mulher.

1 Graduandas de enfermagem, UNIJORGE – Bahia – Brasil

2 Docente Mestra em Gestão e Tecnologias aplicadas à educação - Unijorge – Bahia – Brasil

3 Docente de Enfermagem - Unijorge – Bahia – Brasil

Quedas na infância – Perfil de crianças atendidas em unidades de emergência

Área de atuação: biológicas

*Edivânia Bastos Dias¹, Luciene Santos De Azevedo² Maria da
Conceição Santana dos Santos²*

Resumo: Estudos apontam que as causas externas estão entre a terceira etiologia de óbito no público pediátrico. As quedas aparecem entre a primeira causa de atendimentos nas unidades de emergência. Identificar o perfil de crianças atendidas em unidades de emergência devido às quedas. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada em julho de 2018 na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) utilizando-se os descritores “criança” e “acidentes por queda”, consultados na plataforma dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e combinados a partir do operador booleano “AND”. Os critérios de inclusão foram: apenas artigos disponíveis na íntegra, publicados em português e no recorte temporal de 5 anos (2014-2018). Foram selecionados, inicialmente, 17 artigos. Após exclusão daqueles repetidos nas bases de dados e dos que não respondiam ao objetivo proposto, foram descartados 10 e selecionados 7 artigos. A análise dos dados revelou que dentre os acidentes ocorridos na infância as quedas aparecem em destaque. A faixa etária de 0-12 meses é mais acometida por quedas do leito/ mobilha, entre as crianças maiores na faixa etária de 2 – 9 anos a predominância foi às quedas do mesmo nível, sendo os meninos os mais acometidos por serem mais aventureiros do que as meninas. As lesões mais frequentes foram às contusões,

¹Enfermeira e Pós-Graduada, UNIJORGE

² Enfermeiras, UNIJORGE
vaniabastosds@gmail.com

entorses e luxações. Alguns estudos apontam as quedas como o principal causador de lesão cerebral entre os menores de 1 ano. As quedas podem gerar sequelas irreversíveis para a criança e por se tratar de um evento passível de prevenção é indispensável estudos sobre o tema afim de identificar suas causas e prevenir maiores agravos, que possam prejudicar o desenvolvimento da criança.

Palavras-chave: Quedas, Saúde da Criança, Enfermagem.

Reanimação cardiopulmonar e os leigos

Área de atuação: Saúde

*Alaíde Aurora dos Santos¹, Júlia Freitas e Silva¹,
Vinicius Luz Souza Conceição¹, Mayana Bonfim Ferreira¹,
Danielle de Andrade Canavarro²*

Resumo: No Brasil as principais causas de morte anuais são decorrentes das doenças cardiovasculares, principalmente devido ao maior envelhecimento da população. Na grande maioria dos casos ocorre uma parada súbita do coração, enquanto o indivíduo está praticando atividades cotidianas, sendo imprescindível o atendimento precoce por qualquer pessoa que esteja próximo a vítima. Assim surge a necessidade de uma capacitação para os leigos atuarem diante de uma parada cardiorrespiratória (PCR), uma vez que este episódio antecede a morte do indivíduo se não tomadas as medidas precocemente. O objetivo é reconhecer a relevância do treinamento para leigos no atendimento precoce e adequado às vítimas de PCR. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada através de consulta de 7 artigos científicos, gratuitos, em português selecionados no banco de dados eletrônico Scientific Electronic Libray Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com recordes dos últimos 5 anos. O suporte básico de vida (BVS) é um conjunto de procedimentos que auxiliam para que a vítima obtenha maiores chances de vida, sobretudo no que tange atendimento precoce, pois em um caso de PCR o tempo é um inimigo. Por essa razão a importância de uma capacitação da população leiga para as técnicas de reanimação cardiopulmonar

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
layaurora@gmail.com

(RCP), uma vez que esses métodos devem ser iniciados antes da chegada do suporte avançado de emergência, visto que existem comprovações da diminuição de mortalidade em vítimas de PCR que receberam intervenção imediata de RCP por leigos que obtiveram a conservação das funções cardíacas e cerebral. O conhecimento do leigo sobre RCP é de fundamental importância para que as vítimas possam receber uma assistência precoce e adequada frente a uma parada cardiorrespiratória, visto que qualquer indivíduo pode apresentar uma PCR em qualquer local. A capacitação para leigos é imprescindível para a sociedade, pois contribuirá para a diminuição da mortalidade por PCR.

Palavras-chave: RCP, leigos, educação.

Reanimação cardiopulmonar em recém-nascidos: Conhecimento e prática do Enfermeiro para a redução do dano

Área de atuação: Saúde

Erick Leal Santos Dias¹, Daniela de Campos Cardoso¹, Iraneide Silva dos Reis¹, Suane Lorena Martins Azevedo¹, Josielson Costa da Silva¹, Josely Bruce dos Santos²

Resumo: A reanimação cardiopulmonar (RCP) em recém-nascidos, deve ser iniciada por qualquer profissional de saúde, minimizando as chances do óbito neonatal e ou surgimentos de sequelas, provenientes do insulto hipóxico-isquêmico, que comprometam o desenvolvimento neurocognitivo. O objetivo deste estudo é descrever as dificuldades na prática assistencial do enfermeiro diante de uma parada cardiorrespiratória no recém-nascido. Trata-se de uma revisão de literatura realizada na base de dados BVS, entre os meses de março e julho de 2018 utilizando os descritores “reanimação cardiopulmonar”, “recém-nascido”, “conhecimento” e “cuidados de enfermagem”. ao realizar o cruzamento dos quatro descritores utilizados para nortear a pesquisa, encontrou-se apenas três artigos envolvendo o tema, tal resultado reafirma a necessidade de elaboração de estudos frente a uma temática tão relevante. O reconhecimento de sinais clínicos de uma PCR (parada cardiorrespiratória) no neonato ainda é subvalorizado pelo profissional de saúde, dificultando a intervenção objetiva e emergencial. A sequência básica recomendada para RCP em bebês ainda é alvo de muitas dúvidas entre os profissionais, interferindo diretamente no

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
josely.santos@unijorge.edu.br
erick.leal84@hotmail.com

desfecho do evento. A integração da equipe no manejo de um neonato em PCR requer entrosamento e comunicação efetiva. A utilização de drogas bem como o manejo de vias aéreas são questões que merecem destaques no contexto prático assistencial do enfermeiro. Diante das repercussões relacionadas a PCR no neonato, aumento do número de óbitos de recém-nascidos no ano de 2016 na Bahia foi de 146 casos RCP em bebês requer revisões literárias constantes, treinamento profissionais periódicos e ampliação das publicações envolvendo a temática.

Palavras-chave: Reanimação cardiopulmonar, Recém-nascido, Enfermagem.

Recomendações para a Amamentação na primeira hora de vida

Área de atuação: Saúde

*Cláudia Oliveira Santos¹, Carolina Ferreira Barros¹,
Samylla Maira Costa Siqueira²*

Resumo: a amamentação é caracterizada como uma forma de estabelecimento de vínculo entre o binômio, com repercussões no estado nutricional da criança e na capacidade de seu sistema imunológico de proteção contra infecções. Objetivo: identificar as recomendações no que diz respeito à amamentação na primeira hora de vida. Método: revisão integrativa da literatura realizada em agosto de 2018 na Biblioteca Virtual em Saúde a partir dos Descritores em Ciências da Saúde “Aleitamento materno, Recém-nascido, Sala de parto e Enfermagem”. Foram identificados 15 materiais, filtrados pelos seguintes critérios de inclusão: apenas artigos completos, em português. Após estes filtros, ficaram 9 artigos. Estes foram lidos para posterior seleção. Resultados: foram selecionados para a construção deste levantamento 6 artigos, os quais apontaram que a amamentação “precoce” deve ser estimulada sempre, desde que mães e neonatos estejam estáveis. Assim, o aleitamento materno (AM) deve ser iniciado ainda na primeira hora de vida do recém-nascido (RN) e não na segunda hora, pois neste segundo momento o neonato está sonolento e necessita de repouso. Os estudos selecionados referiram a necessidade de adiar nos 60 primeiros minutos do pós-parto procedimentos que separem o RN de sua mãe (desde que possam ser realizados em momento posterior)

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
enfaclaudia.santos@hotmail.com

e que interfiram, portanto, na amamentação. Conclusão: dada a importância da amamentação na primeira hora de vida, é necessário que os enfermeiros e demais profissionais envolvidos na assistência ao binômio estimulem esta prática, levando sempre em consideração as melhores evidências científicas acerca deste processo.

Palavras-chaves: Aleitamento materno, Recém-nascido, Enfermagem.

Relações internacionais e a instrumentalização do Cinema na segunda metade do Século XX

Área de atuação: Saúde

*Marcella Santana Silva¹, Victória Andrade¹, Daniel Mêrces¹,
Moisés Ferreira dos Santos Junior¹, Madalena Piñeiro²,
Sâmia Franco³*

Resumo: O cinema tem sido instrumentalizado por Estados como estratégia complementar ao arcabouço diplomático para projetar seu poder no contexto internacional. A partir disso, surge o seguinte questionamento: quais foram os objetivos políticos/estratégicos da utilização do cinema pelos Estados nas guerras da segunda metade do século XX? O objetivo, então, deste artigo é analisar os objetivos políticos/estratégicos da utilização do cinema pelos Estados na segunda metade do século XX. Para tal intento, a metodologia utilizada para construção do trabalho foi análise fílmica e de evidências históricas a partir dos conceitos de opinião pública, moral, poder, propaganda, etc vistos sob a luz da teoria realista clássica das Relações Internacionais. Os filmes escolhidos, o grande ditador, Dr Fantástico e Supermam, ilustram eventos da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, período no qual há expansão dos meios de comunicação em massa e aumento da produção de filmes que recebiam suporte e financiamento das agências de Estado. Como considerações acerca do período analisado, ficou evidente que países como os EUA e a Alemanha impulsionaram a produção cinematográfica como forma de moldar as expectativas da opinião pública nacional, na busca por coesão doméstica, e internacional, na

¹ Graduandos de Relações Internacionais, UNIJORGE

² Graduanda de Jornalismo, UNIJORGE

³ Orientadora e Docente do Curso de Relações Internacionais, UNIJORGE

prosamiafranco@gmail.com

francosamia@gmail.com

busca por legitimidade e apoio para ações desenvolvidas, para alcançar seus interesses em um cenário de conflito.

Palavras-chaves: Cinema, Estado, Relações Internacionais

Relação do Desmame precoce com a Diabetes Mellitus

Área de atuação: Saúde

*Paloma Teixeira Bispo¹, Sara Serra de Oliveira¹,
Lorena Gonzales Siqueira²*

Resumo: É comprovado cientificamente a importância do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida como forma preventiva de algumas patologias, porém a alta incidência de desmame precoce está presente na sociedade e é um fator predisponente para o posterior surgimento de diabetes mellitus. Essa predisposição está relacionada com a inserção precoce de leite de vaca no recém-nascido, que apresenta em sua composição altas concentrações de anticorpos anti-albumina bovino. Salientar o aumento do risco para o desenvolvimento de diabetes mellitus frente ao desmame precoce. Realizado revisão bibliográfica nas bases e dados do SciELO, revista de pediatria, revista de enfermagem UFPE, BVS com seis artigos pertinentes ao tema. Fatores socioeconômicos e culturais têm contribuído para a interrupção do aleitamento materno, que apresenta propriedades anti-infecciosas promovendo a maturação do sistema imunológico protegendo contra o diabetes tipo 1 e possui substâncias bioativas que promovem o equilíbrio energético, reduzindo a deposição de gordura e favorecendo a obtenção de respostas metabólicas desejáveis, prevenindo o ganho excessivo de peso e evitando o aparecimento de diabetes tipo 2. O surgimento dessas doenças metabólicas pode ser evitado com a amamentação ao seio que evitaria que as crianças

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
palomak14@hotmail.com

fossem precocemente expostas a outros agentes etiológicos contidos nos substitutos do leite materno. Vale salientar que o profissional de saúde tem papel importante na promoção do aleitamento materno, enfatizando aos pais quanto aos riscos referentes a introdução alimentar imatura.

Palavras Chave: Desmame precoce, Diabetes, Alimentos

Relação entre estrogênio e insuficiência cardíaca

Área de atuação: Saúde

Caroline Aquino Martins¹, Iraci Pires Oliveira¹, Kelly Mariane Alencar das Neves¹, Reinan Santos¹, Suele Moreira de Oliveira Salgueiro¹, Gleide Regina de Sousa Almeida Oliveira²

Resumo: A insuficiência cardíaca (IC) é considerada um problema de saúde pública por ser a via final de diversas patologias cardiovasculares. É uma síndrome que atinge o indivíduo devido a uma anormalidade cardíaca herdada ou adquirida e que desenvolve sinais e sintomas clínicos consecutivos à falência hemodinâmica. O objetivo deste resumo é mostrar a associação entre o hormônio estrogênio e a insuficiência cardíaca em mulheres conforme a literatura. Trata-se em uma revisão bibliográfica realizada na base de dados SCIELO. A busca ocorreu entre o dia primeiro e 20 do mês de agosto de 2018, de artigos originais, disponíveis na íntegra, em língua portuguesa, dos últimos cinco anos. A exclusão foram artigos que não respondiam ao objetivo do estudo, ao final, contemplando dois artigos. Os estudos demonstraram que as mulheres no período da menopausa possuem risco aumentado para IC devido ao declínio do estrogênio que deixa de cumprir a função protetora do sistema cardiovascular nas mulheres, atuando no revestimento interno das artérias como se fosse um antiaderente de placas de ateroma dentro das artérias. Os dados mostram ainda que, mulheres negras em idade avançada e com fração de ejeção elevada também podem apresentar maior probabilidade em desenvolver IC. Devido as mulheres em

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
suele_oliver@hotmail.com

idade avançada possuírem maior probabilidade em desenvolver IC é necessário que ações de saúde associadas ao estilo de vida sejam implementadas desde a juventude, afim de que haja redução nessa associação e como consequência, mulheres com qualidade de vida, produtivas, levando à contenção de gastos ao sistema único de saúde.

Palavras-chave: ICC, Estrogênio, Saúde Pública.

Relato de experiência ao cuidar de Idosos em uma Instituição de longa permanência

Área de atuação: Saúde

*Lavínia Oliveira Pinheiro¹, Renata da Silva Schulz²,
Mirthis Sento-Sé Pimentel Magalhães²*

Resumo: O aumento da expectativa de vida das pessoas idosas, contribui para o surgimento das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), deixando essa população em situação de vulnerabilidade. Uma dessas, é a perda da funcionalidade motora e cognitiva, aumentando as internações em Instituições de Longa Permanência (ILPI). Relatar experiência do estágio curricular ao cuidar de idosos em ILPI. Trata-se de um relato de experiência do estágio curricular da disciplina saúde do idoso, de uma faculdade particular em Salvador, vivenciado em uma ILPI, no ano de 2018.: No decorrer do estágio utilizou-se Escala de Mini Exames de estado mental (MEEM), para avaliação cognitiva, Escala de Barthel para avaliação da funcionalidade e do grau de dependência do idoso. Essas permitiram verificar que os moradores dessa instituição, possuem graus de comprometimento motor e cognitivo alto, precisando de um cuidado diferenciado dos profissionais. Para a função cognitiva, a maioria apresenta declínio, durante o estágio foram realizadas oficinas interativas entre os discentes e os idosos para desenvolver as habilidades motoras e cognitivas. Outras corresponderam a dinâmicas como com massa de modelar, jogos como dominó, pinturas e musicoterapia. Observou-se que os profissionais que conduzem estas ações precisam dedicar

¹ Graduanda de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadoras e Docentes do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
oliveira.lavii@gmail.com
mirthissmp@hotmail.com

atenção, paciência e escuta ativa, além dos cuidados técnicos para promover uma assistência adequada. Os idosos moradores de ILPI são mais vulneráveis ao declínio cognitivo e motor e às perdas das habilidades. O desenvolvimento das atividades em grupo incentivam a independência e autonomia dos idosos para ultrapassar desafios, por isso é importante compreender as vulnerabilidades, identificá-las e empenhar-se para minimizar os seus impactos.

Palavras-chave: Abrigo, Cuidados de Enfermagem, Vulnerabilidade em saúde.

Relato de experiência: Curso de extensão em rede básica

Área de atuação: Saúde

*Lucilene Oliveira santos¹, Maise Silva Souza dos Santos¹,
Patrícia Muinhos Freitas²*

Resumo: A instituição com o objetivo de atender a um dos três pilares da formação acadêmica disponibiliza o curso de extensão que tem como meta enriquecer o conhecimento do aluno acerca de determinado tema, aprimorando suas habilidades em um campo de estudo ou atividade prática, assim adquirindo aptidões e agregando perfil profissional. Buscando integrar universidade e sociedade em atividades que sejam em comum entre elas e colaborando com o processo de aprendizagem. Relatar experiência vivenciada no curso de extensão em Rede Básica no período de 2018.1. Consiste no relato de experiência, onde as atividades observacionais de extensão ocorriam no Programa de Saúde da Família (PSF), eram divididas em dois encontros por semana totalizando 08 horas semanais, conteúdo 60 horas de carga horária, acompanhada da preceptora. Primeiro, observamos o fluxo da unidade e como acontecia o acolhimento aos usuários, tivemos a oportunidade de vivenciar os setores da mesma e analisamos como se prestava a assistência em enfermagem desde do âmbito da marcação de consulta até a consulta de enfermagem propriamente dita. E notamos, o quanto foi importante a realização desde curso antes do estágio de rede básica, servindo com base fundamental para futura vivência, auxiliando para tomadas de decisões.

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
ej.lucilenesanto@gmail.com

Logo, entendemos que a saúde básica tem um papel essencial na saúde pública. É, portanto, uma atividade complementar que oportuniza aos alunos se aprofundar no campo de atuação aumentando seus conhecimentos e consequentemente capacitando para o mercado de trabalho, onde essa convivência pode contribuir para uma melhor associação entre as teorias e práticas, assim, beneficiando enquanto graduando e futuro enfermeiros.

Palavras chave: Curso de extensão, Rede básica, Enfermagem.

Relato de Experiência da criação de uma liga acadêmica Multidisciplinar de estudos em Neurologia

Área de atuação: Saúde

Bruno Guimarães Santana¹, Jéssica do Espírito Santo Barboza¹, Adelson Nery de Souza¹, Juliana da Cruz Rocha¹, Juliane Moraes Oliveira¹, Lavignia dos Santos Bispo¹, Maria Ferreira de Souza¹, Maria Luiza da Conceição Cardoso¹, Mariana da Cruz Oliveira¹, Vanessa Laila Souza Barbosa¹, Ana Carla Filgueira de Souza e Souza²

Resumo: A vida acadêmica é composta por inúmeras atividades que integram o ensino, a pesquisa e a extensão, promovendo benefícios para o estudante durante a sua formação. Uma liga acadêmica possui como foco primordial, a realização de eventos em prol da informação, orientação e discussões relacionadas à sua área. Em 2017, foi criada a Liga Acadêmica Multidisciplinar de Estudos em Neurologia no Centro Universitário Jorge Amado, instituição autônoma, civil, não vinculada a partidos políticos e sem fins lucrativos. Descrever o processo de fundação da liga acadêmica. Para a criação da liga acadêmica, foram realizadas reuniões com grupos de discentes do curso de Fonoaudiologia, de diferentes semestres. A proposta foi criar a liga possibilitando a participação de qualquer discente da área de saúde, com interesse nos estudos em Neurologia. Para a institucionalização da liga, foi elaborado o estatuto e o planejamento relacionados à área da Neurologia, mediante orientação da professora preceptora, juntamente com o coordenador do curso de Fonoaudiologia. Oficializou-se

¹ Graduandas de Fonoaudiologia, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Fonoaudiologia, UNIJORGE
brunogmraes@outlook.com
anacarlafilgueira@gmail.com

a criação da liga com a regulamentação de suas atividades, a partir da criação do cronograma semestral. O ponto de partida foi um processo seletivo com o objetivo de inclusão de novos participantes. Posteriormente, foi realizada a palestra inaugural com a presença de profissionais da saúde com experiência clínica no atendimento a pacientes com quadros neurológicos e na abordagem interdisciplinar. A elaboração de uma liga acadêmica multidisciplinar, favorece o desenvolvimento da formação universitária, por meio da inserção de atividades de extensão e pesquisa, juntamente com a promoção da saúde e da disseminação da interdisciplinaridade entre os discentes na área de saúde. Além disso, fomenta a busca pelo conhecimento, tanto dos ligantes, quanto da comunidade acadêmica, em geral, promovendo a capacitação e preparo de profissionais para a atuação com pacientes neurológicos e suas demandas individuais.

Palavras-chave: Liga Acadêmica, Neurologia, Ensino.

Relato de experiência: Os desafios do nutricionista na execução cardápio escolar, em escola Municipal de Dias D'Ávila, BA

Área de atuação: Saúde

*Iane Ribeiro Brandão Santos¹, Jessica Matos de Oliveira¹, Ana Paula
Ferreira França Santos¹, Daniela Barbosa Santiago¹, Cintia Nunes
Santos²*

Resumo: O PNAE é um programa proposto pelo governo federal desde a década de 50, com o objetivo de promover a alimentação escolar, fornecendo um alimento nutricionalmente balanceado, que atenda às necessidades energéticas dos alunos, contribuindo para o aprendizado, desenvolvimento, rendimento escolar e crescimento, além de promoção de hábitos alimentares saudáveis. A alimentação escolar é planejada desde a seleção dos insumos alimentares, as quantidade e valor nutritivo até o preparo e a distribuição para os escolares. Esse processo deve ser feito cuidadosamente para que o aluno possa receber um alimento de qualidade e seguro. O mesmo, precisa ter uma boa aceitabilidade pelo público ao qual é destinado. O Programa é fiscalizado por um conselho público, o CAE – Conselho de Alimentação Escolar, composto por membros do governo, professores, pais e sociedade civil com o intuito de garantir que esses alimentos sejam adequados para os estudantes. E o nutricionista tem papel fundamental na execução deste programa garantindo a qualidade e a segurança alimentar. No entanto os desafios encontrados são muitos para que o nutricionista esteja envolvido no PNAE, desde as dificuldades com o concurso

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Estagiária e Preceptora do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
iane-bella@hotmail.com

público, que são raros, até a execução de suas atribuições como nutricionista do programa, pois são muitos os desafios, um deles, muito encontrado e a dificuldade de execução do cardápio escolar, que é uma atividade planejada pelo profissional, tendo um sentido e objetivo lógico e que muitas vezes, essa ferramenta é negligenciada pelas cantinas escolares. Os motivos para isso são diversos, pois vem desde a falta da disposição dos colaboradores na exceção da preparação do cardápio, até a falta de insumos necessários ou dificuldades com fornecedores. Nesse relato de experiência abordaremos os desafios do nutricionista frente ao PNAE, diante da não execução do cardápio escolar e como superá-los para que as funções do nutricionista inseridos nesse programa sejam cumpridas. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, elaborado no contexto da disciplina Estágio Complementar, que visava cumprir as atividades do nutricionista inserido no PNAE, ministrado no sétimo semestre do curso de Graduação em Nutrição da UNIJORGE, no campo Dias D'Ávila. As atribuições incluíram: planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição na escola. Durante o estágio foi executado a confecção do cardápio da semana junina pelas estagiarias, para avaliar a habilidade de planejamento de refeições coletivas essas atividades foram desenvolvidas durante os meses de maio a junho de 2018. Analisando o cotidiano escolar foi observado que as merendeiras não se preocupavam em seguir a sequência diária do cardápio causando irregularidades no funcionamento da merenda, onde o mesmo não era seguido devido à quantidade insuficiente de insumos para a quantidade de alunos, por conta de alguns fornecedores que atrasavam as entregas dificultando o preparo das refeições a serem realizadas no determinado dia. Em alguns intervalos de turnos as preparações eram trocadas para que pudesse suprir à quantidade de alunos, porém afetava boa parte dos escolares que acabava ficando sem a refeição, especialmente os alunos do período noturno. A quantidade de colaboradores para a execução das refeições era inadequada para a elaboração da merenda assim prejudicando o seu preparo. Todo esse

empecilho desencadeia dificuldades na execução do programa, pois os gestores tendem a fazer o repasse financeiro de acordo com as demandas do profissional que supervisiona a merenda e se o cardápio não é seguido corretamente o controle sobre os pedidos e utilização das matérias primas fica desorganizado deixando o serviço mais lento e obsoleto. Por isso, gestores, colaboradores, professores e diretores devem trabalhar em uma só direção, contribuindo para o trabalho do nutricionista, para que as refeições cheguem às mãos dos alunos e que não falte alimento para nenhum deles, pois se isso ocorrer significa que há falhas na execução do programa, e essa pode se dar por recursos humanos ou matérias. Sanar esse problema é identificar esse fator, e superá-lo para que as atividades sejam executadas da melhor forma possível. As atividades elaboradas pela equipe de nutrição tornaram-se um grande desafio diário desenvolvido nessa escola do município de Dias D'Ávila as quais o apoio de toda equipe escolar foi imprescindível, pois visou à execução de um bom trabalho e o fornecimento de uma alimentação saudável e adequada dos alunos cadastrados no PNAE que utilizam a rede de ensino do município. Este trabalho é de grande importância para o bom desenvolvimento escolar, pois introduz no dia-a-dia um cardápio elaborado com base em uma alimentação que fornece nutrientes para o crescimento e rendimento escolar adequado.

Palavras-chave: Programa PNAE, cardápio escolar, desafio.

Relato de experiência sobre o estágio supervisionado e a dinâmica do profissional de enfermagem no processo de acolhimento e classificado de risco

Área de atuação: Saúde

Alessandra Cardoso dos Santos, Maianna da Silva Pedra, Rosenilda Guerra Vilela, Adriana Valéria da Silva Medina¹, Josely Bruce dos Santos²

Resumo: Dentre as práticas assistenciais da enfermeira na unidade de urgência e emergência, está o acolhimento de pacientes realizada pela classificação de risco. Uma ferramenta que auxilia a enfermeira a identificar e selecionar os pacientes que necessitam de atendimento por ordem de prioridade. Narrar à experiência de graduandos em enfermagem na realização do acolhimento de pacientes utilizando a classificação de risco em um Centro de saúde. Trata-se de um relato de experiência sobre uma aula prática em um Centro de Saúde localizado em Salvador, Bahia, Brasil, realizado entre março e abril de 2018, onde cinco estudantes do sexto semestre do curso de graduação em Enfermagem de um Centro Universitário realizaram 150 acolhimentos de pacientes jovens, adultos e idosos, utilizando a classificação com risco. O processo de aprendizagem deu-se com a responsabilização de cada estudante por uma triagem de paciente supervisionado pela preceptora. A estrutura das triagens seguiu com utilização do POP da unidade e avaliação clínica direcionando uma classificação de acordo a necessidade

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
alessandra.c.d.s@outlook.com
josely.santos@unijorge.edu.br

de atendimento. Em algumas classificações ficaram explícitas a necessidade de atenção diferenciada mediante sinais e sintomas que os pacientes apresentavam, identificando prioridade no atendimento, com agilidade e critérios estabelecidos. Desta forma, pode-se notar a relevância do conhecimento clínico-científico da enfermeira em avaliar o paciente dispondendo um acolhimento humanizado e seguro para que a classificação de risco auxilie na assistência de qualidade, adotando ações de prevenção e recuperação da saúde adequada.

Palavras-chave: Enfermagem, triagem, classificação

Repercussões da Depressão Pós-Parto no aleitamento materno

Área de atuação: Saúde

*Paloma Maia Lemos Soares¹, Iara Eliotério dos Santos²,
Aglaya Oliveira Lima Cordeiro Almeida³*

Resumo: O período puerperal, se caracteriza por uma fase de modificações na mulher, entre elas, alterações físicas, hormonais, emocionais e psíquicas. Dentre os transtornos psíquicos, salienta-se a DPP (Depressão pós-parto), estado clínico muito comum no puerpério que pode acarretar comportamentos como: rejeição, negligência e agressividade da mãe ao filho. Este quadro interfere no aleitamento materno, importante para o desenvolvimento do bebê. Objetivos: Evidenciar a relação da depressão pós-parto com a redução/não adesão do aleitamento materno. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa realizada através das bases de dados da U. S. National Library of Medicine (Pubmed), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), através dos descritores: "Depressão pós-parto", "Aleitamento materno", "Desmame precoce", "Lactentes" e dos MeSH (Medical Subject Headings), "Depression, Postpartum", "Breast Feeding", "Weaning", "Suckling". Como critérios de inclusão: estudos que contemplassem a temática, disponíveis online, na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol, entre 2003 à 2018. Como critérios de exclusão, artigos repetidos na base de dados. Totalizando 8 artigos. Resultados: A DPP é um estado que afeta o emocional da puérpera, acometendo

¹ Graduanda de Enfermagem, UNIJORGE

² Graduanda de Enfermagem, UNIFACS

³ Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
lommamaia@gmail.com

1 em cada 4 mulheres, interferindo a interação da mãe-filho e comprometendo os seus cuidados. O sentimento de tristeza e apatia, traz uma dificuldade na relação mãe-bebê. Em muitos casos, pode tornar-se progressiva, aumentando os sentimentos de tristeza, desânimo e incapacidade. Estudos afirmam que amamentação traz benefícios físicos, psicológicos, imunológicos, com o desmame precoce, os benefícios deixam de ser adquiridos, contribuindo para fragilidade na saúde do bebê, na infância e vida adulta. Considerações Finais: Concluimos que a DPP é muito frequente. Seus sintomas acabam distanciando a criação do vínculo, gerando desinteresse e sentimento de incapacidade da mulher em amamentar. A falta desta impede que a criança adquira benefícios que comprometem da infância à vida adulta.

Palavras-chaves: Depressão pós-parto, Aleitamento materno, Desmame precoce

Ressignificação das bruxas nas histórias infantis: Machismo e Misoginia construídos desde a Idade Média

*Manuel Alves de Sousa Junior¹, Ana Rita Lima Gomes²,
Luciana Onety da Gama Sobral³*

Resumo: A figura da bruxa estereotipada é bem marcada em gerações de pessoas de todo o mundo, principalmente incorporada a partir de contos de fadas e literatura infantil que resgatam valores da idade média. O objetivo desse trabalho é descrever a formação da ideia da bruxa no processo histórico e entender se ajudou e como pode ter ajudado nos processos de machismo e misoginia. O presente trabalho é fruto de estudos realizados na disciplina "Sociedade, Imaginário e Religiosidade no Medievo" no curso de licenciatura em História da UNIJORGE. Realizado a partir de leituras e discussões sobre artigos, filmes e materiais acadêmicos relacionados à temática. A construção histórica da imagem da bruxa levou à elaboração, de um estereótipo desse ser, como pode-se verificar na análise de fontes tais como *Malleus Malleficarum*. Atualmente a imagem da bruxa está passando por um momento de resignificação com o aparecimento de bruxas boas e que são capazes de amar.

Palavras Chave: Bruxas, Machismo, Misoginia.

¹Graduando de História, UNIJORGE – Bahia – Brasil
E-mail: professormanueljunior@yahoo.com.br

²Graduanda de História, UNIJORGE – Bahia – Brasil

³Docente de História, UNIJORGE – Bahia – Brasil
E-mail: luciana.sobral@unijorge.onmicrosoft.com

Resultado de pesquisa: Trabalho Infantil: Impactos no Desenvolvimento escolar

Área de atuação: Humanas

*Larissa Brito Nascimento Santos¹, Kátia Soane Santos Araújo²,
Tânia Maria Hetkowski²*

Resumo: Dados apontam que cerca 3,3 milhões de crianças e adolescentes (entre 5 e 17 anos) estão em situação de trabalho infantil no Brasil (FUNDAÇÃO ABRINQ, 2016). O quantitativo é alarmante, uma vez que sua erradicação é uma das principais metas das políticas públicas no combate à pobreza e à desigualdade social. Dessa forma, essa pesquisa tem como objetivo investigar os impactos do trabalho infantil no desenvolvimento escolar dos estudantes da Escola Municipal Gov. Roberto Santos, onde o quantitativo de crianças trabalhadoras é preocupante, assim como o impacto em seu desenvolvimento. Uma vez que esse caso evidenciou que a problemática perpassa por vários fatores, os quais extrapolam a dimensão da nossa escola e envolve as instâncias governamentais por meio da efetivação de políticas públicas e da garantia da equidade como direito assegurado pela constituição. Diante da problemática questiona-se como o trabalho infantil impacta no desenvolvimento escolar dos alunos trabalhadores desta Unidade Escolar? Para essa discussão nos apropriamos da pesquisa qualitativa, por meio do método de estudo de caso, uma vez que é uma abordagem investigativa se foca em compreender a dinâmica apresentada dentro de contextos específicos. Essa pesquisa encontra-se em fase de análise de dados, os quais já são possíveis destacar que o

¹ Discente do Ensino Fundamental, UNIJORGE

² Orientadoras e Docentes do Ensino Fundamental, UNIJORGE
geotecrobertinho@gmail.com

Trabalho Infantil é um sério problema, na Robertinho e no Brasil, pois interfere no aprendizado do aluno, levando-o a evasão escolar e danificando não somente a criança ou adolescente como também traz estragos há Educação Brasileira e a evolução do país como um todo.

Palavras-chaves: Trabalho Infantil, Desigualdade Social, Educação

Revisão Bibliográfica: Evidências de alterações do processo de cicatrização de queimaduras em Diabéticos

Área de atuação: Saúde

Amanda Cibele Gaspar dos Santos¹, Tábita Gesteira Lima²

Resumo: As queimaduras são lesões traumáticas causadas, em sua maioria, por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. Estudos revelam que, diante de uma lesão tecidual ocasionada pela queimadura, ocorre uma alteração do organismo do indivíduo, sendo possível maior comprometimento se este mesmo for portador de alguma doença sistêmica que contribua para prolongar o seu reparo tecidual, como é o caso dos portadores de diabetes mellitus. Assim, sendo descrito como um retardo da cicatrização, evidenciado principalmente na fase inflamatória onde isto ocorre devido aos fatores associados a diabetes, tais como diminuição de fluxo sanguíneo, sepse e outros, levando à complicações em sua cicatrização. Evidenciar os estudos clínicos sobre as alterações do processo de cicatrização em pacientes queimados portadores de diabetes mellitus. Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada no período de 2010 a 2016 sobre ensaios clínicos, nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): BIREME, LILACS, Medline, Pubmed e SciELO. Na busca, foram utilizados os seguintes descritores, consultados na plataforma dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): "queimaduras, cicatrização, diabetes mellitus e reparo tecidual". Estes foram combinados em ambas as bases de dados a partir do operador booleano "AND". Foram identificados ?

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
amandasgaspar@yahoo.com
tabitagesteira27@hotmail.com

trabalhos, filtrados pelos seguintes critérios de inclusão: apenas artigos, com disponibilidade de texto na íntegra e publicados em português. No recorte temporal de 2010-2016. Ao final, foram selecionados 7 trabalhos. O diabetes mellitus altera o processo de cicatrização, exacerbando e prolongando o tempo de reparo da lesão. Fazem-se necessários outros estudos mais específicos para identificar a fase de maior comprometimento, auxiliando no processo de intervenção. Pacientes diabéticos acometidos por queimaduras estão sujeitos ao processo infeccioso que contribui para o retardo da cicatrização da lesão. Por sua vez, fica evidenciado que o diabetes mellitus altera o processo de cicatrização, exacerbando e prolongando o tempo de reparo tecidual.

Palavras-chave: Consumo literário, Convergência literária, produção literária

Rotina de trabalho da enfermagem no centro cirúrgico de uma Instituição Pública: Relato de experiência

Área de atuação: Saúde

Viviane da Silva Santos¹, Sandra Maria Santos Falcão¹, Samylla Maira Costa Siqueira²

Resumo: o centro cirúrgico (CC) é um setor onde são realizados procedimentos invasivos, exigindo cuidados específicos para prevenir intercorrências potencialmente fatais. Neste contexto, as rotinas de trabalho neste setor funcionam como uma forma de prevenção de eventos adversos e promoção de uma cirurgia segura. Objetivo: relatar a experiência da rotina de trabalho no CC de uma instituição pública no que concerne à atuação da enfermagem. Relato da experiência: a apresentação da demanda diária do CC de uma instituição pública da cidade de Salvador-BA se dá por meio de um mapa digital que fica exposto para todos profissionais do setor ao início do plantão. Destacam-se na cor preta do mapa as cirurgias eletivas, em amarelo as de urgência e em vermelho as de emergência. Após a passagem de plantão, é realizado o dimensionamento de profissionais por sala cirúrgica, são testados os equipamentos do setor para assegurar que estejam em adequado funcionamento e é realizada reserva de uma sala específica para paciente hemorrágico. Após avaliação anestésica, o paciente é admitido no setor e no sistema informatizado. À admissão do paciente no CC, o protocolo de cirurgia segura é aplicado até o término de todo processo, quando é realizada a desinfecção da sala e equipamentos e descartados

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
viviane_23@hotmail.com
samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com

os materiais sujos. Após isso, o paciente é encaminhado para o Centro de Recuperação Pós-Anestésica (CRPA), quando ao apresentar estabilização do quadro é encaminhado para o setor de origem. Conclusão: a existência de uma rotina organizada no CC é essencial para a melhor assistência de enfermagem e prevenção de eventos adversos no decorrer do procedimento cirúrgico e após este.

Palavras-chave: Chaves: Centro Cirúrgico, Hospital, Enfermagem

Rotina de trabalho dos profissionais do SAMU 192 numa unidade de suporte básico da vida: Relato de experiência

Área de atuação: Saúde

*Sandra Maria Santos Falcão¹, Viviane da Silva Santos¹, Waltamy Mota
da Silva Junior², Samylla Maira Costa Siqueira²*

Resumo: O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é uma ferramenta do SUS para atendimento a pessoas em situação de urgência/emergência e conta com um componente básico e um avançado, o primeiro composto por condutor socorrista e técnico em enfermagem e o segundo por condutor socorrista, enfermeiro e médico. Objetivo: relatar a rotina de trabalho dos profissionais do SAMU numa unidade de suporte básico de vida. Relato de experiência: o plantão se inicia com a realização do checklist, sendo verificados os materiais e medicamentos e realizada reposição conforme necessidade; após isto, os equipamentos e aparelhos são testados para garantir que estejam em adequado funcionamento. Após conferência e reposição de materiais, a equipe aguarda ser acionada pela central de regulação. Cabe destacar que em situações de violência, a equipe recebe retaguarda policial, de forma a garantir a integridade física dos profissionais, da vítima e dos presentes na cena. Com a cena segura, prestam-se os cuidados imediatos à vítima, estabilizando-a, coletando dados essenciais ao atendimento, monitorando os sinais vitais e, quando necessário, solicita-se apoio da Unidade de Suporte Avançado. Os dados coletados são transmitidos ao médico

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadores e Docentes do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com
falcaoss@yahoo.com.br

regulador, o qual direciona a unidade móvel para uma fixa para continuidade dos cuidados. Findado o atendimento, a ocorrência é finalizada, realiza-se desinfecção da unidade, dos materiais e equipamentos utilizados e faz-se o descarte de materiais sujos, sendo o atendimento registrado em ficha própria e a equipe mais uma vez fica disponível para um novo chamado. Conclusão: a rotina de trabalho da equipe de suporte básico de vida do SAMU 192 se relaciona a uma série de procedimentos para garantia de um atendimento ágil e efetivo, com profissionais bem treinados e capacitados para situações diversas. É importante que a comunidade científica, acadêmica e a população em geral compreenda o funcionamento deste importante componente do SUS.

Palavras-chaves: SAMU, Enfermagem, Emergência.

Relato de vivência: Curso de retirada rápida vítimas em acidentes automobilísticos

Área de atuação: Saúde

Ana Carolina Santos Couto¹, Andreza Camardelli Rodrigues¹, Beatriz Silva Rebelo¹, Maiellen Pinheiro de Oliveira¹, Vitoria Vilas Boas da Silva Bomfim¹ e Maristela de Almeida Aragão²

Resumo: A retirada rápida de veículos consiste na remoção imediata de vítimas do interior do carro, visto que a sua técnica é fundamental para a sobrevivência das mesmas. A utilização dessa técnica envolve tanto a segurança do socorrista, quanto da vítima. O número de acidentes automobilístico é crescente a cada dia e com ele o aumento do número de vítimas e, conseqüentemente, de mortes. Objetivo: Ressaltar a importância do enfermeiro na retirada rápida de vítimas em acidentes de veículos. Metodologia: Realização de treinamento com a metodologia de simulação realística oportunizando aos discentes a decisão e utilização de técnicas necessária para retirada de vítimas de forma rápida de veículos. Foram grupo de 15 pessoas entre estudante, preceptor e vítima, dividida em retirada rápida e retirada com ked, 05 horas de duração, utilizado ked, prancha de transporte, colar cervical, medicações, oxigênio. Resultados/Discussão: Foi ensinado aos discentes as manobras atualizadas de acordo com o protocolo do PHTLS, protocolo que define a sequência adequada do atendimento pré-hospitalar as vítimas traumatizadas. Uma metodologia de simulação realística os discentes aprendiam e executavam a retirada das vítimas do veículo de forma segura, presando

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
carolcouto.97@hotmail.com

sempre pela segurança da vítima) iniciando com a imobilização da cervical e seguindo com a retirada em bloco da vítima para a prancha de forma eficaz. Conclusão: Enfermeiro é considerado um profissional essencial no socorro em acidentes de trânsito, pois o mesmo proporciona um serviço individualizado, centrado nas necessidades humanas, baseado no PHTLS, que são manter vias aéreas pérvias com proteção da coluna cervical, avaliar e manter a respiração e ventilação adequadas, controlar sangramento externo e iniciar a reposição volêmica, avaliar o estado neurológico e despir completamente a vítima para que nenhuma lesão passe despercebida, protegendo da hipotermia. O enfermeiro também realiza manobras manuais e todos os cuidados necessários para um atendimento rápido.

Palavras-chave: Retirada rápida, phtls, automobilístico

Saúde mental: Performatividade e Agência Poética

Área de atuação: Saúde

Uenderson Wesley Rodrigues Ribeiro¹, Vanessa Serpa Leite²

Resumo: Este resumo tem como base as reflexões e experiências no Estágio Básico em Psicopatologia numa instituição psiquiátrica de Salvador, seguindo os moldes do Hospital-Dia. Os autores em discussão são: Guareschi et al (2008) em diálogo com Butler (1990; 2017) e Foucault (1972; 1975). Tem como objetivo situar a arte, a performatividade e a agência no campo da saúde mental. Historicamente as instituições psiquiátricas foram sendo usadas como grande palco da exclusão social, eram “depositados” neste espaço aqueles que sempre foram negados seus direitos de existirem. No século XIX, a loucura era vista como uma doença moral e seu tratamento pressupunha uma espécie de ortopedia dessa moralidade perdida. A ciência ganhando força ocupa-se em designar a loucura como “perda da razão” e sua principal função era devolver ao indivíduo sua racionalidade, a ciência então funcionava como a principal ferramenta para a cura dos doentes mentais. Com a reforma psiquiátrica, transforma-se o cenário para a loucura, paradigmas foram transformados e criados novas formas de oferecer cuidado em saúde mental, extinguindo o modelo asilar, promovendo autonomia e protagonismo ao sujeito e a família em assistência multiprofissional. Assim, como proposta de intervenção terapêutica, optamos pela arte como possibilidade, na escrita de si como instrumento de mediação.

¹ Graduando de Psicologia, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Psicologia, UNIJORGE
uendersonwesley@gmail.com

A proposta consistia na construção de um livro como processo de relato de si através da escrita. A performatividade (Butler, 1990) aparece como conceito deslocado dos estudos de gênero para entender as práticas discursivas da loucura, bem como sua produção no âmbito médico-científico. São atos repetitivos, signos, simbologias que criam uma espécie de naturalidade dos fenômenos a partir da sua internalização. Resulta-se então: a arte aparece então como agência (Butler, 2017) poética, possibilitando reinventar a si mesmo e resistir às formas de dominação legítima da loucura, construindo a si e a sua existência como sujeito poético da loucura.

Palavras-chaves: Loucura, arte, performatividade.

Satisfação profissional da equipe de enfermagem na estratégia saúde da família do município de Uibaí-BA

Área de atuação: Saúde

*Lara Pereira Pontes¹, Juliana Maciel Machado Paiva², Milena
Nascimento Ferreira³*

Resumo: Com a implantação da Estratégia Saúde da Família, o Ministério da Saúde, propôs uma reordenação do modelo de atenção em saúde, no sentido de ocasionar uma nova dinâmica aos serviços de saúde e estabelecer um vínculo com a comunidade, se propondo a assumir o compromisso de prestar uma assistência resolutiva e humanizada à população. Conhecer a satisfação da equipe que presta assistência é imprescindível, pois é através dela que os objetivos serão alcançados. Avaliar a satisfação profissional da equipe de enfermagem dentro da Estratégia Saúde da Família no município de Uibaí-Ba; conhecer o perfil dos profissionais que atuam na equipe de enfermagem e identificar as facilidades e dificuldades no processo de trabalho da equipe de enfermagem. O estudo consistiu em uma pesquisa qualitativa. Na coleta de dados foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturada para guiar as entrevistas, as quais foram devidamente gravadas sob autorização dos entrevistados. Dispõe como cenário de estudo as Unidades de Saúde da Família, situadas no município de Uibaí, no estado da Bahia. Tem como participantes da pesquisa enfermeiros e técnicos e ou auxiliares de enfermagem que atuam nessas unidades de saúde.

¹ Graduanda de Enfermagem, UNIJORGE

² Coorientadora, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
larap.pontes@gmail.com

Resultados parciais: 95% dos funcionários são mulheres; solteiras e com idade entre 20 e 40 anos. Os demais dados encontram-se em processo de análise. Diante do contexto, o estudo identifica a satisfação profissional da equipe de enfermagem, gerando assim conhecimentos que possibilitem ampliar a compreensão do contentamento da equipe na Estratégia Saúde da Família e de quais formas os mesmos serão utilizados, visando à promoção e proteção da saúde do trabalhador.

Palavras-chave: Satisfação, Estratégia Saúde da Família, Enfermagem.

Segurança do paciente na administração de Medicamento

Área de atuação: Saúde

Tatiane de Santana Silva¹, Kátia Valéria de Souza¹

Resumo: A administração de medicamento é um procedimento que requer prática e conhecimentos técnicos de farmacologia relacionados ao tipo da droga, mecanismos de ação, excreção, atuação nos sistemas orgânicos, além de conhecimentos de semiologia e semiotécnica, e avaliação clínica do estado de saúde do paciente. Tem como objetivo geral: Compreender a necessidade do conhecimento técnico - científico da equipe de enfermagem para a administração de medicamentos e como objetivo específico: Descrever a importância da Política Nacional de Segurança do Paciente na administração de medicamento. Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica sistemática, qualitativo e exploratório. As buscas foram realizadas nas bases eletrônicas LILACS e SCIELO, utilizando os descritores: Assistência de Enfermagem; Segurança do Paciente; Medicamentos. Os dados foram apresentados de forma escrita, digitada e formatada segundo as normas da ABNT. Foram organizadas nas categorias: Segurança do Paciente x Administração de Medicamento; Os 11 certos da medicação segura; Assistência de Enfermagem no preparo e administração do medicamento. A complexidade que envolve esta prática levamos a refletir sobre a importância de falar e pôr em prática a política de segurança do paciente, uma vez que a equipe de enfermagem fica responsável pelo preparo, armazenamento,

¹Pós- Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE
tatiane.santana89@hotmail.com

aprazamento e administração das medicações, com o objetivo de evitar erros e agravos ao paciente.

Palavras-Chave: Assistência de Enfermagem, Segurança do Paciente, Medicamentos

Sistema de captação de água por poços tubulares no Município de Catu

Área de atuação: Saúde

Isabela Santos Rabelo¹, Luciano da Silva Alves¹

Resumo: Devido a crescente poluição das águas superficiais e, por conseguinte a inviabilidade de captação e tratamento para tornar a água potável, alguns municípios tem buscado suprir suas necessidades através dos recursos subterrâneos. Este trabalho tem como objetivo, explanar sobre o sistema de captação de água por poços tubulares no Município de Catu – Ba, e verificar a viabilidade em termos de abastecimento. Esta pesquisa foi realizada através pesquisas bibliográficas, da análise do Plano de Saneamento Básico da Cidade (PSBC) e dos dados disponibilizados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Catu (SAAE). A cidade possui três subsistemas de captação localizados no aquífero de São Sebastião, sendo composto por vinte poços na zona urbana e quinze na zona rural. Pôde-se verificar que apesar de captar a vazão total aproximada de 4.312.234,4L/dia, o suficiente para abastecer 99,9% da população urbana e 96,3% da zona rural, a perda estimada de 67,3% durante a distribuição, tem causado transtornos aos moradores das comunidades do Conjunto Cesar Borges, Alto das Pombas, Sete Casas, Comunidade do Mocambo 1 e 2, Comunidade do Cinzel, Parque Santo Antônio e Tauá, que devido a elevada periodicidade de intermitência no fornecimento, contam com o abastecimento proveniente de carros pipa. Outro problema, está associado a qualidade da água distribuída. Conforme o PSBC foi possível

¹ Graduandos de Engenharia Ambiental e Sanitária, UNIJORGE
isarabelo172@gmail.com

verificar que em algum período, os parâmetros de Turbidez e Cloro Residual violaram a portaria 2914/2011, responsável por dispor dos padrões de potabilidade. De acordo com o cenário apresentado, faz-se necessário a um melhor gerenciamento, visando melhoria na qualidade da água fornecida e a diminuição do percentual perdido durante a distribuição. Dado que o aquífero de São Sebastião é a única fonte de água do município, a elevada perda estimada é alarmante.

Palavras-chaves: Abastecimento, perda, potabilidade.

Sofrimento psíquico e uso de medicamentos no Ensino Superior de educação

Laila Tauana Mendes Ferreira¹, Anderson Almeida Chalhub²

Introdução: A entrada na universidade configura-se como um acontecimento significativo, pois, no Brasil, para grande parte dos estudantes o curso superior ainda é a forma privilegiada de elevação social e realização profissional. Esta nova fase exige o desenvolvimento de recursos cognitivos e emocionais para assumir novas responsabilidades, lidar com a independência nos estudos proposta pela dinâmica universitária e dar conta das demandas acadêmicas.

Diante do enfrentamento de expectativas, avaliações curriculares, competitividade, entre outras questões, a rotina acadêmica apresenta-se como um ambiente estressor que possibilita o desenvolvimento de quadros de sofrimento psíquico como estresse, ansiedade e depressão gerando prejuízos na qualidade de vida, nas relações sociais e até mesmo no desempenho acadêmico. De acordo com Bayram e Bilgel (2008; SANTANDER et al., 2011; IBRAHIM et al., 2013, apud PADOVANI et al., 2014, p.3), “a literatura aponta elevadas taxas de prevalência para sintomas de ansiedade e depressão em estudantes universitários, podendo ser, inclusive, superiores às encontradas na população geral”.

Vive-se atualmente a cultura da medicalização, um processo que se caracteriza em deslocar para o campo médico e, conseqüentemente para o uso de substâncias psicoativas, toda e qualquer questão que faz parte do cotidiano do indivíduo. E,

¹Graduanda de Enfermagem, UNIJORGE – Bahia – Brasil
E-mail: lailatauana@hotmail.com

²Docente de Psicologia, UNIJORGE – Bahia – Brasil
E-mail: anderson.chalhub@unijorge.onmicrosoft.com

em função da necessidade de dar conta de todas as exigências que acompanham a formação superior e manter um bom rendimento acadêmico, a medicalização já se faz presente nas salas de aula sendo que a substância mais utilizada para os fins citados é o Metilfenidato, conhecido no Brasil como Ritalina® (Novartis) e Concerta® (Janssen-Cilag), uma substância estimulante do sistema nervoso central utilizada no tratamento para pessoas com o diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) (CASTRO et al., 2005).

Diante dessas questões, a presente pesquisa contribuirá para conscientização social referente ao desenvolvimento de transtornos psíquicos e a utilização de substâncias medicamentosas no contexto acadêmico, um assunto que tem se tornado cada vez mais frequente no mundo, mas ainda pouco discutido nacionalmente, buscando apresentar os fatores causadores e mantenedores dessas consequências procedentes das exigências e alta demanda da vida universitária.

Para o meio acadêmico a pesquisa desenvolvida poderá incentivar a adoção de mais estudos para a compreensão desse fenômeno, consideravelmente recente, vislumbrando a melhoria do mesmo em nossa sociedade e a elaboração de ações com vistas à prevenção dos quadros de sofrimento psíquico apresentado pelos universitários tanto na própria dinâmica acadêmica, quanto intervenções de suporte social visando proteção e promoção da saúde mental, ou seja, meios que possibilitem evitar que a utilização de substâncias medicamentosas torne-se uma estratégia escolhida pelos acadêmicos como meio de enfrentamento às demandas acadêmicas.

Tendo em vista as questões apresentadas, o presente estudo apresenta como objetivo identificar através de uma revisão sistemática quais fatores propiciam o adoecimento psíquico e a utilização de substâncias medicamentosas por discentes do ensino superior de educação.

Suicídio relacionado ao trabalho

Área de atuação: Saúde

Jênifer Naiara de Almeida Borges Alves¹, Simone Miranda Chaves²

Resumo: Este estudo tem como objetivo investigar o papel das organizações no desencadeamento do sofrimento patogênico do trabalhador, quando culmina no suicídio relacionado ao trabalho, fundamentado na Psicodinâmica do Trabalho, teoria criada por Christophe Dejours. O método empregado na realização do estudo foi a revisão sistemática que analisou achados empíricos e documentais constantes em 14 artigos nacionais e estrangeiros, realizados no período de 2004 a 2017. Os achados mostraram que existe um aumento dos estudos a partir 2010, possivelmente motivados pelos suicídios no trabalho, ocorridos na France Telecom (atual Orange), França. Os estudos também demonstraram que os sujeitos adoecidos são aqueles que se dedicam integralmente ao trabalho, fundindo os seus valores com os valores das organizações, de forma prevalente. A falta de reconhecimento apareceu como um fator de grande impacto na identificação dos trabalhadores, que pode levar ao enfraquecimento do apoio coletivo, já que cada trabalhador precisa utilizar grande esforço para elaborar de forma criativa seu sofrimento. Conclui-se que tanto a gestão das lideranças como a organização do trabalho aparecem como fatores contribuintes, mas não exclusivos, para o ato do suicídio no trabalho, que afeta e enfraquece toda a comunidade, de modo que toda a história do sujeito deve ser investigada. Eleva-se a importância do psicólogo organizacional e do trabalho que

¹ Graduandas de Psicologia, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Psicologia, UNIJORGE
naay.judd@gmail.com

dentro desse contexto deve estar atento ao adoecimento dos autores do trabalho, servindo como mediador dos processos organizacionais, seus valores e sua cultura, em consonância com a história de vida de cada trabalhador atuante no ambiente laboral.

Palavras-chave: Trabalho. Adoecimento. Processos de gestão. Suicídio.

Supervisão da Sala de Vacina pelo enfermeiro: Relato de experiência

Área de atuação: Saúde

Joselícia Vânia Pereira Alves dos Santos¹, Elenita do Carmo Gois¹, Léia Rodrigues dos Santos Souza¹, Samylla Maira Costa Siqueira²

Resumo: A Enfermagem tem uma enorme autonomia no quesito imunização. Sendo o profissional enfermeiro responsável pela supervisão das atividades realizadas nas unidades de atenção primária à saúde. Relatar a importância da supervisão do enfermeiro, e as consequências da ausência desse profissional em sala de vacina. Trata-se de um relato acerca da experiência de acadêmicos do curso de Enfermagem de uma instituição privada da cidade de Salvador, na sala de vacina de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), no período de fevereiro a junho de 2018, durante estágio curricular da Rede Básica. Durante três meses, observou-se na rotina da sala de vacina da unidade em questão a existência de inúmeros procedimentos, assistenciais e administrativos, caracterizados como complexos, com necessidade de conhecimentos técnicos e científicos por parte do profissional atuante no setor. Apesar da complexidade do serviço, observou-se que o enfermeiro assume com maior afinco outros setores da unidade em detrimento da sala de vacina, que geralmente fica sob a responsabilidade do técnico em Enfermagem. Conclui-se que é essencial a presença do enfermeiro na sala de vacina para a adequada viabilização do serviço. É imprescindível a divulgação de trabalhos que tratem desta temática, de forma a sensibilizar estes profissionais acerca

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
josyvania2208@yahoo.com
samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com

das consequências que podem decorrer de sua falta na sala de vacina, bem como demonstrar os resultados positivos advindos do trabalho do enfermeiro neste setor quando o mesmo se faz presente. A experiência foi de grande importância para os acadêmicos de enfermagem, que na prática podem conferir de perto a real importância e responsabilidade no processo de imunização. Essa supervisão irá garantir a população uma vacinação segura e eficaz com taxas reduzidas de eventos adversos e erros programáticos em vacina.

Palavras-chave: Enfermagem, Imunização, Saúde Pública.

Suplementos alimentares mais efetivos entre os utilizados por praticantes de Atividade Física

Área de atuação: Saúde

Tito Carvalho Passos¹, Simoni Savazzi Reinoso²

Resumo: Este trabalho tem o intuito de obter conhecimento sobre os suplementos alimentares, quais os mais utilizados, e os que possuem maior comprovação científica. A pesquisa de revisão será de caráter descritiva e realizada por meio de artigos científicos publicados nos últimos 15 anos, utilizando, em várias combinações, os seguintes termos de pesquisa: suplementos alimentares, alimentos, whey protein, bioquímica metabólica e esporte. A pesquisa bibliográfica irá incluir consensos, editoriais, artigos originais e artigos de revisão. Em face do estudo realizado, ficaram constatados que os suplementos alimentares e auxiliares ergogênicos de comprovação científica mais comprovada e enquadrada no código de conduta da Agência Mundial Antidoping (AMA): Proteína de soro de leite (Whey); Creatina; Beta-alanina; Suplementos antioxidantes e anti-inflamatórios. Quanto a ingestão de proteínas as pesquisas indicaram que atletas envolvidos em um programa de treino intenso precisam ingerir aproximadamente 1,5-2 vezes a recomendação diária de proteínas em sua dieta (1,5 a 2 g/kg-1/dia-1). A administração de suplementos vitamínicos antioxidantes como vitamina C ou E geralmente aumenta o estado antioxidativo e oferece proteção contra dano celular causado pela maior concentração de radicais livres do Oxigênio. A suplementação adequada de Creatina propõe o consumo

¹ Graduando de Nutrição, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Nutrição, UNIJORGE
titopassos@hotmail.com
sreinoso@unijorge.onmicrosoft.com

diário de doses baixas (ou seja, 3-5 g por dia durante 30 dias), para aumentar a creatina muscular para níveis semelhantes aos observados em protocolos clássicos de carga. Quanto à Beta Alanina, foram analisados os efeitos da suplementação (oito semanas de doses de 2 a 4 g por dia, administradas em cápsulas de 500 mg ao longo do dia) que alcançaram resultados de aumento tanto da capacidade de arrancada quanto a produção média de energia durante o período.

Palavras-Chave: suplementos alimentares, whey protein e bioquímica metabólica

Segregação socioespacial dos trabalhadores da limpeza urbana na cidade de Valença

Área de atuação: Humanas

Uilinês Ninrra Rocha Ribeiro¹, Rosângela Patrícia de Sousa Moreira²

Resumo: Há tempos não tão distantes o descarte inadequado do lixo é um problema que acompanha a sociedade moderna, ocasionando problemáticas como a proliferação de doenças, além da estética urbana travestida em lixões ou depósitos de lixo em terrenos baldios pela cidade, sobretudo em zonas periféricas. No Brasil, a remoção dos dejetos passou a ser aplicado por volta de cem anos atrás, a fim de fornecer melhores condições higiênicas às cidades, iniciaram-se ações de limpeza pública. No entanto, temos poucas pessoas que reconhecem os garis como profissionais que exercem uma atividade de prestígio ou importância. Desta forma, a idealização dessa pesquisa partiu da observação diária do comportamento geral das pessoas em sociedade perante o encontro com estes trabalhadores. Sua estruturação se deu através de entrevistas e pesquisas bibliográficas a respeito da temática, salientando a invisibilidade social que os atinge. As pesquisas de campo ocorreram entre os meses de julho e agosto, no intuito da aplicação de questionários aos agentes de limpeza pública, além de transeuntes, tendo como objetivo a compreensão subjetiva acerca da invisibilidade pública. A contradição irônica entre o grau de importância dos agentes de limpeza pública, apontado pelos transeuntes e as afirmações de não valorização do trabalho pelos mesmos é clara, pois, segundo alguns agentes, a sociedade de modo geral não

¹ Graduando do Ensino Médio, IFBA

² Orientadora e Docente do Ensino Médio, IFBA
ninrra.rocha1@gmail.com

concede valor àqueles que cuidam da limpeza urbana. Contudo, alguns trabalhadores já não se importam mais com a indiferença auferida pelas pessoas, visto que o sujeito minimiza, ou até recusa a situação de invisibilidade. Ao longo da investigativa, percebemos que muitos trabalhadores ali estão pela falta de oportunidades em outras áreas. Assim, fica uma questão: como promover dignidade e o reconhecimento a sua profissão? É notório um sorriso sincero ao receberem um simples “bom dia!” ou “boa tarde!”, demonstrando simplesmente, um olhar de reconhecimento pela atividade simples e necessária ao funcionamento e higienização pública de qualquer cidade.

Palavras chave: Trabalhadores de rua. Invisibilidade. Limpeza pública

Tendência temporal dos óbitos por Diarreia entre crianças menores de 5 anos no Nordeste entre 2006-2016: Qual é o Cenário atual?

Área de atuação: Saúde

Diego Costa Da Cunha Ferreira¹, Lucas Jesus Fernandes¹, Manuela Nascimento de Jesus¹, Samylla Maira Costa Siqueira², Viviane Silva de Jesus³, Climene Laura de Camargo³

Resumo: Caracteriza-se por diarreia uma doença que causa o aumento do volume e frequência das evacuações com diminuição da consistência das fezes com perda de água e eletrólitos, sendo uma das principais causas de morbimortalidade entre crianças menores de 5 anos de idade, especialmente em regiões pobres e/ou vulneráveis, tal como a Região Nordeste. Objetivo: Analisar a tendência temporal dos óbitos por diarreia entre crianças menores de 5 anos no Nordeste entre 2006-2016. Método: Estudo descritivo exploratório de abordagem quantitativa realizado em agosto de 2018 a partir de dados secundários extraídos do Departamento de Informática do SUS (DATASUS) no período entre 2006-2016. Foram incluídos indivíduos de ambos os sexos, menores de 5 anos de idade que tenham ido a óbito no período supracitado devido à diarreia e gastroenterites (Categoria A09 do CID-10). Resultados: No período referido, foram identificados 5.487 óbitos de crianças menores de 5 anos de idade decorrente à diarreia e outras gastroenterites. Predominaram os indivíduos menores de 1 ano de idade (76,4%), do sexo masculino (55,78%). Em se tratando do local de ocorrência, sobressaiu o hospital (77,7%), seguido pelos óbitos no

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE

³ Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UFBA

diegocostaferreira15@hotmail.com

samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com

domicílio (16,1%). Relacionado à tendência da mortalidade por diarreia na Região Nordeste nos últimos dez anos, evidenciou-se um declínio da taxa de mortalidade, obtendo um percentual de 17,9% de redução. No entanto, no último ano observou-se um aumento de 0.3% dos óbitos. Conclusão: Os óbitos por diarreia e gastroenterites na Região Nordeste atingem na maior parte crianças menores de 1 ano, do sexo masculino e em âmbito hospitalar. Ademais, destaca-se a indispensabilidade da adoção de ações governamentais nesta região, objetivando medidas de prevenção e tratamento destas doenças, de forma a reverter o aumento da taxa de mortalidade do último ano.

Palavras-chaves: Mortalidade, Diarreia, Saúde da criança.

Terapias não farmacológicas para alívio da dor durante o trabalho de parto

Área de atuação: Saúde

*Jéssica Santos do Nascimento¹, Luana dos Santos Souza Macedo¹,
Fabiana de Jesus Porciúncula¹, Denise Mineiro Cunha Alves²*

Resumo: O trabalho de parto é um evento natural, porém a dor que acompanha este momento é uma das principais preocupações para muitas mulheres. Com intuito de amenizar e controlar esta dor durante o trabalho de parto existe vários métodos seguros e eficazes que podem ser utilizados sendo eles farmacológicos e não farmacológicos. Este estudo objetiva verificar os métodos não farmacológicos utilizados para o alívio da dor durante o trabalho de parto. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, de caráter descritivo, exploratório, realizado através de artigos científicos presente nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Foram encontrados 1.386 artigos, destes foram selecionados 25 artigos sendo incluídos no estudo pelos seguintes critérios: artigos na íntegra, publicados entre 2013 à 2017, em português e pertinentes ao tema escolhido e como critérios de exclusão: artigos incompletos, em outro idioma e que não abordasse o tema proposto. O stress, a fadiga e muitas vezes a ignorância conseguem aumentar a dor durante o trabalho de parto. A utilização de terapias não farmacológicas para o alívio da dor tem a finalidade de tornar o parto o mais natural possível, diminuindo as intervenções, cesarianas desnecessárias e a administração de fármacos,

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
jessica.sdonascimento@gmail.com
denisemineiro@uol.com.br

sendo sua principal vantagem resgatar a autonomia da parturiente, proporcionando sua participação ativa e de seu acompanhante. Dentre os métodos utilizados ressalta-se o uso de técnicas como massagem, acupuntura, banho terapêutico, bola suíça, crioterapia, hidroterapia, deambulação, técnicas de respiração que proporcionam alívio da dor e favorecem o bom desenvolvimento no trabalho de parto e oferecendo segurança e tranquilidade para a parturiente e seu bebê durante todo o processo. Os métodos não farmacológicos oferecem alternativas e medidas de conforto que visam promover qualidade da assistência ao parto e nascimento, objetivando aperfeiçoar ações humanizadas na assistência à parturiente.

Palavras-chave: Dor do parto, Enfermagem Obstétrica, Trabalho de parto

Territorializar: Uma apropriação sociopolítica em Saúde

Área de atuação: Humanas

Thainara Meireles Silva¹, Rosângela da Luz Matos²

Resumo: Este resumo tem como objetivo apresentar a revisão de literatura desenvolvida no projeto de pesquisa sob o título Promoção "À saúde mental através da educação em saúde no território de saúde do entorno da Unijorge" – Paralela, vinculado a IC da UNIJORGE. Entre os autores de referência estão Justo (2017), Pessoa et al (2013) e Santos (2010). O conceito de territorialização pode ser pensado de diferentes maneiras. A busca pela sua definição, implica conhecer a história dos conceitos de território e territorialidade, assim como suas significações e apropriações. A palavra território vem do latim e possui conotação simbólica e material. Segundo Nunes (2006) a concepção mais adequada é a sociopolítica, pois atende as necessidades das ciências humanas e sociais. O território é a projeção das relações sociais, de modo que ao identificar essas relações, identifica-se práticas sociais concretas. Segundo Raffestin (1993), o território é um espaço caracterizado, delimitado e definido pelas relações de poder. Estas se dão a partir da associação dos indivíduos que se relacionam por diferentes laços (consanguíneos, econômicos, religiosos etc.). Quando surgem várias relações de poder em um mesmo espaço configura-se uma territorialidade. O território configura-se em espaço a partir da ação e da apropriação concreta e simbólica do ator social. Sem a sua existência, o território também não

¹ Graduandas de Psicologia, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Psicologia, UNIJORGE
thainara.meirelesilva@gmail.com

existiria, pois é fixo na estrutura. São ações sobre o território que constituem a territorialização. Na saúde o território se estrutura por meio de horizontalidades, de modo que as redes de serviços devem ser ofertadas a todo cidadão como direito de cidadania. Segundo Ceccim (2005) o processo de territorialização que entra em jogo no setor de saúde é o de reorganização e reconfiguração da assistência, do cuidado, da gestão e da humanização. Essa territorialização vai muito além da dimensão técnico-científica, ampliando-se pela reorientação de saberes.

Palavras-chaves: Territorialização, Território, Saúde.

Tratamento de úlceras venosas com técnica limpa: Um Relato de experiência

Área de atuação: Saúde

Poliana Cristina dos Santos Pinho¹, Alaíde Aurora¹, Júlia Freitas¹, Júlio César Rabêlo Alves¹, Laysa de Oliveira Lima¹, Paula Elis de Sousa Queiroz², Renata da Silva Schulz²

Resumo: A úlcera venosa é provocada pela insuficiência circulatória nas pernas. Um de seus tratamentos consiste nas realizações de curativos por técnica limpa, que é definida pela utilização de luvas de procedimento associadas a materiais estéreis e princípios de assepsia, o que inclui o ambiente e a lavagem das mãos. O objetivo é relatar a experiência e eficácia com a utilização da técnica limpa, como estratégia para troca de curativos, no tratamento de pacientes com úlcera venosa. Trata-se de um relato de experiência sobre a atuação, como monitores da disciplina de Atenção ao Adulto II, do curso de Enfermagem, vivenciada no Centro de Feridas do Centro Universitário Jorge Amado. A experiência com a técnica limpa permitiu um crescimento da perspectiva para o tratamento de úlceras venosas, que anteriormente era direcionado somente à técnica estéril, sem atentar-se para outras metodologias e práticas que incluem a avaliação do custo dos materiais utilizados, a sua disponibilidade e qual a eficácia dessas técnicas no tratamento. Além disso, a utilização de produtos específicos, para cada tipo de tecido encontrado na ferida, que também acelera o processo de cicatrização. Podemos perceber a eficiência e eficácia da técnica limpa no tratamento das úlceras venosas, evoluindo-

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadoras e Docentes do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
rschulz@unijorge.onmicrosoft.com
polianapinho.pp@gmail.com

as e atenuando-as. Aliado a essas técnicas, deve-se incluir a instrução alimentar adequada, enfatizando o consumo de alimentos proteicos e ricos em vitaminas, além das indicações de exercícios que estimulem o retorno venoso, auxiliando na cicatrização.

Palavras-chave: técnica limpa, curativo, úlcera venosa.

Treinamento muscular respiratório em tetraplégicos pós-lesão medular traumática: Uma revisão integrativa

Área de atuação: Saúde

*Bruno Souza de Matos¹, Andressa Santana Montino de Melo¹,
Tatiana Maita Alves Conceição²*

Resumo: O Trauma Raquimedular é condição clínica incapacitante, que gera manifestações de acordo com a extensão e localização da lesão. Esta lesão pode desencadear a tetraplegia que é descrita como a paralisia parcial ou completa do tronco, músculos respiratórios e dos quatro membros, favorecendo o surgimento de inúmeras complicações, principalmente as de caráter respiratório. Diante disso, o Fisioterapeuta pode fazer uso do Treinamento Muscular Respiratório objetivando aumentar a força e resistência à fadiga, melhorar a capacidade da tosse, prevenir complicações pulmonares, dentre outros. Objetivo: Revisar os dispositivos e técnicas utilizadas para Treinamento Muscular Respiratório e os possíveis efeitos associados em indivíduos tetraplégicos pós trauma raquimedular. Metodologia: Para essa Revisão Integrativa foram coletados estudos nas bases LILACS, MEDLINE, COCHRANE, SCIELO, manuais do Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde. Resultados e Discussão: Após consulta nas bases de dados, atenderam aos critérios de inclusão, 17 artigos, sendo que destes, 13 amostras foram publicadas na língua inglesa, 2 na língua portuguesa e 1 em espanhol. Considerações finais: Fica evidenciado que o TMR através de resistores lineares é o mais utilizado em indivíduos com

¹ Graduandas de Fisioterapia, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Fisioterapia, UNIJORGE
bruno_souza1801@hotmail.com

tetraplegia. Além disso, conclui-se que a associação de resistores lineares (Threshold IMT e Threshold PEP) apresentou melhores efeitos em comparação ao uso isolado destes. Em relação a Hipérpnea normocápica, notou-se que esta técnica apresenta limitações quando o objetivo é o TMR. Não há evidências na Literatura referentes ao uso do medidor de Boehringer, pesos abdominais, espirometria de incentivo e técnicas associadas.

Palavras-chave: Treinamento Muscular Respiratório, Traumatismos da Medula Espinal e Quadriplegia

Tristeza e Depressão nos jovens ao final da educação básica: Uma análise nos colégios da Polícia Militar da Bahia

Área de atuação: Saúde

*Ághata Andrade de Lima¹, Emmanuelle Diana Santos Neves¹,
Maria da Conceição Nascimento Marques²*

Resumo: A escola é um lugar que está propício à manifestação de transtornos psicológicos entre adolescentes. O objetivo da pesquisa é refletir sobre os casos de jovens na escola que sofrem de ansiedade, depressão e/ou tristeza profunda, diagnosticados ou não, como um problema que baixa o rendimento dos estudantes. A pesquisa participante teve início em 2018, através de observações e entrevistas com os estudantes do ensino médio. A unidade escolar precisa conhecer os estudantes além das notas, para não banalizar situações de depressão e ansiedade. Até que ponto uma tristeza pode transformar-se em um sentimento mais profundo e doloroso? Até que ponto a angústia pode ser considerada uma doença como depressão ou ansiedade? Esse problema tão decorrente atualmente, afeta os estudantes em seus rendimentos escolares. A ajuda coletiva na escola oferece esperança a esses jovens, mostrando que eles não precisam se encaixar em determinados padrões impostos pela sociedade, fazendo com que o adolescente passe de forma mais tranquila por essa fase repleta de pressões.

Palavras-chaves: Tristeza. Ensino Médio. Adolescentes.

¹ Discentes do Ensino Médio, CPM

² Orientadora e Docente do Curso do Ensino Médio, CPM
aghata3054@gmail.com

Um estudo Bibliográfico sobre os casos de Microcefalia em Salvador

Área de atuação: Saúde

*Jaqueline dos Santos de Jesus¹, Milena Cruz de Araújo²,
Adelson Silva da Costa³*

Resumo: A Microcefalia é uma má-formação congênita em que o crânio de um bebê é significativamente menor do que o esperado, normalmente é diagnosticada no início da vida e não há uma cura definitiva para esta doença, apenas tratamentos fisioterapêuticos que podem melhorar o desenvolvimento e a qualidade de vida. A microcefalia pode ser congênita ou adquirida, além de primária e secundária. A Microcefalia primária se deve aos genes dos pais, já a Microcefalia secundária é quando a caixa craniana se fecha antes do tempo, impedindo o crescimento normal do cérebro. (CIEVS/2018). Na microcefalia congênita, o bebê já nasce com a circunferência da cabeça diminuída e, a adquirida se desenvolve através de crescimento reduzido, devido a doenças/infecções, condições de saúde e comportamentos prejudiciais durante a gestação. A Secretária de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) em 2016, apontou que Salvador foi o município que registrou maior número de casos de microcefalia, destacando regiões de periferia como Fazenda Coutos, Brotas, Cabula, e Lobato com o maior número de caso. A subcoordenadora da saúde materna e infantil da Secretaria Municipal da Saúde, Mirelle França, aponta que a crise econômica e o desemprego contribuem para que parte da população não tenha acesso aos serviços de saúde.

¹ Discentes do Ensino Médio, CPM

² Orientadora e Docente do Curso do Ensino Médio, CPM
Jaqueline.sj@outlook.com

“A questão econômica está diretamente ligada à saúde. Se as pessoas não têm acesso à alimentação e à qualidade de vida, isso implica na saúde”, pondera Mirelle. Diante desta problemática percebemos a necessidade da discussão deste problema social, que diante das pesquisas percebe-se que sua maior incidência se dá em lugares pobres de Salvador, periferias, deste modo esta pesquisa pretende contribuir para o debate acerca do tema apresentado, assim como discutir a falta de políticas públicas para exclusão deste mal da nossa sociedade. Este trabalho teve como metodologia revisão bibliográfica, dialogando com textos que abordam o tema.

Palavras-chaves: Microcefalia, Doença, Salvador

O uso da simulação realística no ensino da abordagem ao paciente vítima de trauma, relato de experiência

Área de atuação: Saúde

Jacqueline Couto Nascimento¹, Samylla Maira Costa Siqueira²

Resumo: A simulação realística se configura como uma estratégia de recriação de situações da vida real, permitindo a simulação de objetivos específicos e contribuindo para que o acadêmico participe em cenas que necessitem da atuação profissional eficiente e centrada nas necessidades do paciente. **Objetivo:** Descrever a experiência do uso da simulação realística no ensino da abordagem ao paciente vítima de trauma. **Relato da experiência:** A atuação como monitora em simulação realística aconteceu em uma prova prática da disciplina "Assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência" sobre abordagem a vítima de trauma, no curso de graduação em Enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior de Salvador-BA. O monitor tinha como objetivo simular uma vítima de trauma por acidente de motocicleta com sinais de trauma cranioencefálico (TCE) moderado, pneumotórax e fratura exposta em membro inferior esquerdo para que os acadêmicos em avaliação prestassem atendimento de forma adequada com base no protocolo do trauma, priorizando as necessidades do paciente. A simulação contribuiu ofertando uma maior aproximação da realidade e um maior dinamismo na avaliação. **Conclusão:** A atuação do monitor como vítima permite aos acadêmicos uma maior aproximação da realidade, ainda que

¹Graduanda em Enfermagem, UNIJORGE
jacqueline.cn@hotmail.com

²Orientadora e Docente do curso de Enfermagem, UNIJORGE
samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com

simulada e contribui para um melhor aprendizado acerca dos cuidados de enfermagem às vítimas em situações de urgência e emergência.

Palavras-chave: Enfermagem, Simulação de Paciente, Emergências.

Uso de tecnologia na terapia infusional: Proposição das mesmas na minimização de complicações

Área de atuação: Saúde

Rafael Gonçalves de Souza¹, Jonathan Bastos Cruz²

Resumo: No panorama assistencial, a Terapia Intravenosa (TIV) é considerada como principal recurso terapêutico para a maioria dos pacientes hospitalizados, que por sua vez necessitam de dispositivos com tecnologias aprimoradas, a fim de garantir no período de sua hospitalização um dispositivo que lhe proporcionará segurança na terapia infusional. Descrever o uso da tecnologia na terapia infusional. Trata-se de uma revisão integrativa, realizada através do levantamento nas bases de dados da SciELO e LILACS. Foram utilizados os seguintes descritores: "Tecnologias em Saúde", "Segurança do Paciente", e "Assistência à Saúde". Como critérios de inclusão: estudos que contemplassem a temática, disponíveis online na íntegra, no idioma português, inglês e espanhol, no período de 2000 a 2017; e de exclusão, artigos repetidos nas bases de dados. Totalizando 15 estudos. As complicações são definidas como o resultado não esperado e/ou não desejado relacionado à TIV e pode estar associado aos fatores de risco como a propriedade das drogas a serem infundidas, características dos pacientes e tempo de duração da terapia. Perante isso, a assistência prestada pelo enfermeiro ao cliente deve abranger dois aspectos principais: acolhimento e humanização. É preciso compreender que os aparatos tecnológicos no universo da terapia intensiva

¹ Graduandas de Enfermagem, Universidade Salvador

² Orientador e Docente de Enfermagem, Universidade Salvador
rafaelgoncalves05@hotmail.com

consistem, inúmeras vezes, em meios de comunicação entre o doente crítico e a equipe. Portanto, a enfermagem encontra-se inserida durante todo o processo de execução da TIV, e dessa forma, os profissionais devem estar capacitados a fim de prever complicações relacionadas à tecnologia que vem sendo utilizada cada vez mais na TIV.

Palavras-chaves: Tecnologias em Saúde. Segurança do Paciente. Assistência à Saúde.

Uso de água dos aparelhos de ar condicionado o Campus Paralela da Centro Universitário Jorge Amado - UNIJORGE

Alex Queiroz¹, Laís Lage Santos², José Arthur Mattos Carneiro³

Resumo: O Brasil, país detentor de uma grande diversidade de recursos naturais, hoje sofre com a força da crise hídrica que assola a região gradativamente. Tal situação tornou-se perceptível para a população quando houve uma queda dos níveis de abastecimento das grandes metrópoles do Sudeste, em 2014, afetando diretamente o cotidiano dos cidadãos, o que ocasionou um reflexo de mudanças drásticas nas relações destes indivíduos com o uso habitual da água. Atualmente, além de ser necessário conviver com a presença da crise hídrica, é preciso adotar medidas mitigadoras para amenizar diversas ações antrópicas, medidas preventivas para evitar danos futuros e medidas alternativas de adaptação para a realidade atual, outrossim, visando o futuro.

Palavras-chave: crise hídrica, consumoarquitetura sustentável, água, reuso, ar condicionado.

¹Bacharel Discente em Arquitetura e Urbanismoda UNIJORGE
alex.queiroz@unijorge.edu.br

²Bacharelanda Discente em Engenharia Sanitária e Ambientalda UNIJORGE

³Docentedo cuso de Arquitetura e Urbanismo da UNIJORGE

Valorização e Reconhecimentos do Enfermeiro nos serviços de saúde

Área de atuação: Saúde

Gilney Nadson de Oliveira Coelho¹, Elanny Santana Brito¹, Júlia Lorena Monteiro Leite Lopes¹, Rafaela Nascimento Ribeiro¹, Almerinda Rosalia Luedy Reis²

Resumo: A Enfermagem busca, constantemente, o conhecimento técnico- científico, aprimoramento pessoal, desempenho, organização e gerenciamento em suas atividades, de forma a contribuir para a execução de atividades assistenciais e gerenciais. A autonomia do enfermeiro frente à sua equipe e aos usuários dos serviços de saúde, ainda sofre com a pressão do modelo biomédico, enraizado, desde os primórdios do império colonial, pois trata-se de uma visão generalista onde o profissional médico é o que trata e cura. descrever o valor do enfermeiro em serviços de saúde. Revisão de literatura, com abordagem qualitativa. Foi realizada uma pesquisa na plataforma digital da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), utilizando os descritores: enfermeiro, reconhecimento e trabalho, no período de Junho de 2018, utilizando como critérios de inclusão as publicações indexadas de 2013 a 2018, sendo selecionadas seis publicações mais coerentes com o objetivo da pesquisa. os estudos revelaram a importância da compreensão da enfermagem como prática social, como forma de ultrapassar suas dimensões técnico-operativas, decorrentes do saber biomédico, e vê-la como uma das muitas práticas da sociedade, com as quais compartilha a responsabilidade pela saúde. compreender o processo de

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
gilneynadson@hotmail.com

trabalho na atenção à saúde e dos cuidados de enfermagem contribui para melhor reconhecimento e valorização do enfermeiro.

Palavras-chave: enfermeiro, valorização, prática profissional

Variação metabólicas em Neonatos com Sepses

Área de atuação: Saúde

Milena Matos Santos¹, Andreza Pontes Ribeiro¹, Franciele Lima Barreto¹, Josely Bruce dos Santos², Samylla Maira Costa Siqueira²

Resumo: Em presença de sepses, o funcionamento orgânico encontra-se ameaçado pela presença de microrganismos invasores. Como resposta, o neonato em sepses pode apresentar diferentes variações metabólicas. Objetivo: identificar as variações metabólicas em neonatos com sepses. Método: revisão integrativa da literatura realizada em setembro de 2018 na Scientific Electronic Library Online (SciELO) a partir do Descritor em Ciências da Saúde (DeCS) "sepses neonatal". Foram encontrados 99 materiais. Os critérios de inclusão foram: artigos disponíveis na íntegra, em português, tendo a pediatria como área temática. Não foi delimitado recorte temporal devido à escassez de pesquisas sobre o tema. Após aplicação dos filtros supracitados, ficaram 41 artigos. Os critérios de exclusão foram artigos repetidos e os que não correspondiam ao objetivo proposto. Resultados: foram selecionados 5 artigos que descreveram como variações metabólicas em neonatos com sepses, hiperglicemia, hipoglicemia, acidose metabólica e icterícia. A hiperglicemia está associada a uma resposta orgânica em que mediadores neuroendócrinos e inflamatórios realizam estimulação neuroendócrina, resultando em elevados níveis de glucagon, hormônio do crescimento, catecolaminas e glicocorticoides. Essas alterações hormonais contribuem sobremaneira para a ocorrência desta manifestação glicêmica.

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
milenamatos16@hotmail.com

A hipoglicemia pode ser resultado do processo de hiperglicemia devido ao inadequado controle glicêmico. Além disso, em quadros de sepse há maior gasto energético. A acidose metabólica (diminuição do pH sanguíneo) é desencadeada em resposta à má oxigenação tecidual, que culmina em aumento na formação de ácido lático e acidose láctica. A icterícia revela um prognóstico ruim da sepse (choque séptico) por estar associada à insuficiência hepática resultante da hipotensão, hipóxia e disfunção do órgão por conta da hipoperfusão. Emergiram como variações metabólicas de neonatos com sepse hipo e hiperglicemia, acidose metabólica e icterícia. Conhecer tais variações é imprescindível no sentido de favorecer a elaboração de um plano terapêutico que reverta o quadro e previna complicações associadas a este problema.

Palavras-chave: Recém-nascido, Sepse, Metabolismo

Violência Conjugal: Percepção de Homens acerca de papéis sociais transmitidos transgeracionalmente

Área de atuação: Humanas

*Márcia Leite Simões², Débora Milena Santos de Freitas³, Naíne Moraes
da Conceição Santos², Gabriela Strauch Doria Pinto¹, Reine Bianca
Nascimento Afonso¹*

Resumo: A violência conjugal é um fenômeno multicausal que envolve uma dinâmica psicossocial de grande complexidade e pode se apresentar como violência física, moral, sexual, patrimonial e psicológica. Este relato de experiência, de caráter descritivo, visa apresentar uma breve análise da percepção de homens, supostos autores de violência contra a mulher, sobre a presunção de culpa e inocência quanto à dinâmica conjugal violenta, relacionando-os à percepção dos papéis sociais desempenhados por homens e mulheres. O material de análise é fruto de 10 encontros para discussões temáticas, com base na metodologia de Grupos Operativos de Pichon-Rivière, em pequeno grupo reflexivo para homens (08 integrantes) realizado na 2ª. Vara de Justiça da Bahia pela Paz em Casa, no ano de 2018. O marco referencial das análises diz respeito à transmissão inter e transgeracional da violência, a partir dos autores Scantamburlo; Ocampo Moré; Crepaldi; Sant'anna; Paixão et al; Fernandes et AL. Foram considerados os papéis sociais tipicamente assimilados como masculinos e femininos na sociedade, a reprodução/repetição de comportamentos, as crenças e expectativas masculina frente as relações de gênero, em função do que os

¹ Graduandas de Psicologia, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Psicologia, UNIJORGE

³ Psicóloga voluntária, Vara de Justiça da Bahia
marcialeitesimoes@yahoo.com.br

participantes consideram violência e sua autoria. Observou-se que as construções sociais atreladas ao patriarcado, machismo, sexismo e misoginia impõem o domínio de um pelo outro, considerando as mulheres numa camada inferior de dominação, em um processo permeado por prejulgamentos, preconceitos e carga emocional de difícil elaboração. Para estes homens, sua identidade parece estar baseada e governada por estereótipos, crenças e expectativas quanto a papéis de gênero que parecem congelados (não flexíveis) e levando a comportamentos violentos na tentativa de afirmação do eu, com base na reafirmação de masculinidade dominante, gerando desdobramentos sociais e pessoais importantes que afetam negativamente a percepção de bem-estar em suas vidas e das demais pessoas ao seu redor, em um ciclo vicioso.

Palavras-chave: Violência conjugal, Masculinidade, Transgeracionalidade

Violência contra crianças: Um grave problema para a saúde pública

Área de atuação: Saúde

*Mayana Bonfim Ferreira¹, Andreza Camardelli Rodrigues¹, Luana
Serafim Pereira¹, Karine Montenegro Carvalho¹, Rafaela Torres dos
Santos¹, Denise Mineiro Cunha Alves²*

Resumo: A violência é um acontecimento social e de saúde pública com maior agravamento e quando ocorre na infância provoca consequências catastróficas no desenvolvimento das mesmas influenciando de forma negativa na conduta da vida adulta. A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a violência contra a criança em quatro tipos: negligência, sexual, emocional ou psicológico e abuso físico. Este estudo objetiva informar sobre a violência contra crianças no Brasil. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada através de consulta de 5 artigos científicos, em português, selecionados no banco de dados eletrônico Scientific Electronic Libray Online (Scielo), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Revista Eletrônica de Enfermagem, com recorte dos últimos 5 anos. No Brasil, estima-se que, em média, 129 casos de violência contra crianças são reportados ao Disque Denúncia cotidianamente. Alerta-se que este número pode ser maior ainda, visto que muitos desses crimes não são denunciados. Assim, do ponto de vista legal, os especialistas que atuam em serviços de saúde que atendem crianças possuem obrigações específicas, dentre estas, a notificação dos casos suspeitos e/ou confirmados ao Conselho Tutelar e formulação de estratégias de intervenção que

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
denisemineiro@uol.com.br
mayanabomfim@hotmail.com

contemplem vítimas e famílias, com o propósito de minimizar os efeitos ou interromper o ciclo da violência. A literatura destaca o despreparo dos profissionais em atuar frente à violência intrafamiliar, relacionando-o com a falta de conhecimento em relação aos sinais e sintomas que podem ser indicativos de violência, ausência de apoio institucional para a resolução dos casos e com a própria maneira pela qual este fenômeno é concebido por alguns profissionais pois essas violências podem resultar em danos físicos, psicológicos, maturação das crianças, desenvolvimento e prejuízo ao crescimento. Conclui-se que, os profissionais precisam de treinamento para saber lidar com situações desse gênero para melhor investigação e notificação de violência à crianças.

Palavras-chaves: Violência intrafamiliar, Criança, Saúde Pública

Violência contra Mulher como um problema na Saúde Pública: Uma Revisão de Literatura

Área de atuação: Saúde

Talita Monteiro Rios Melo¹, Ana Vitória de Oliveira Brito¹, Pedro Afonso de Paula de Souza Moura¹, Itana da Silva Gomes¹, Gleide Regina de Sousa Almeida Oliveira²

Resumo: A violência contra mulher é um fenômeno histórico, tendo suas raízes associadas a situações sociais, econômicas, políticas e culturais. Considerada um problema de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde desde 1990. Classificadas em violência sexual, psicológica, física, moral e patrimonial, praticadas principalmente por pessoas conhecidas, entre elas, os cônjuges. Relatar a mudança no perfil das mulheres acometidas pela violência, identificando medidas de prevenção e intervenção frente a violência contra a mulher. Trata-se de uma revisão bibliográfica, onde foi utilizada artigos indexados nas bases de dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO), disponíveis gratuitamente na língua portuguesa, publicados nos últimos 5 anos, com seguintes descritores: Mulher; Violência; Políticas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 35% das mulheres do mundo são vítimas de violência física e/ou sexual perpetrada. As violências são desencadeadas pelo conjugue que acredita ter superioridade sob a mulher devido questões de gêneros associadas. Após conquista da Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência contra a mulher ocorreu uma mudança perceptível, anteriormente acreditava-se que apenas mulheres de cor negra de classe baixa

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
talitarios34@gmail.com

sofriam violência e após a lei revelou-se que a mulher de raça branca e classe alta também são mulheres que vivem em situação de violência. O crime repercute diretamente em depressão, medo, baixa autoestima e isolamento social. Entre as medidas de prevenção, encontram-se capacitações dos profissionais que atendem às mulheres nas delegacias especializadas, agilidade na apuração das ocorrências, distanciamento do agressor, além da sensibilização das mulheres em reconhecer casos de violência. Devido às repercussões na saúde da mulher e o risco social que as mulheres encontram-se, independente dos fatores sócio demográficos, faz-se necessário promover e assegurar medidas de prevenção para que elas se sintam seguras em acionar seus direitos sabendo que as políticas públicas estão a seu favor.

Palavras-chave: Mulher, Gênero, Violência, Políticas públicas.

Violência contra mulheres no âmbito familiar

Área de atuação: Saúde

*Paula Sampaio¹, Sátira das Neves Meireles¹,
Ednamare Pereira da Silva².*

Resumo: Os casos de violência contra mulheres vêm crescendo progressivamente no mundo, seja elas por lesões fatais, não fatais, resultante de violências autoflingidas ou interpessoais. As mulheres vêm perdendo sua vida, e com ela os seus direitos e deveres como cidadãs. Segundo a Organização Mundial Da Saúde (OMS), quase metade das mulheres assassinadas são mortas pelo marido, namorado atual ou ex. Muito desses conflitos vem decorrente de frustrações seguidas de tentativas de moldar e dominar a companheira. Para que ocorra uma mudança significativa nessa realidade, é necessário que pessoas que presenciam situações possam denunciar esse agressor, informar a essa mulher sobre a Lei Maria da Penha e os deveres dela de poder denunciar esse agressor, trazendo um benefício principalmente na saúde física e mental dessa mulher. Descrever os principais motivos da falta de denúncia da mulher agredida em ambiente doméstico. Trata-se de uma revisão sistemática de Literatura com abordagem qualitativa, onde foram acessadas as bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde - BVS. Foram selecionados quatro artigos que adequaram à temática proposta para discussão. Os critérios de inclusão, foram artigos originais, disponíveis gratuitamente na íntegra, publicados no idioma português e dos últimos cinco anos. Foi possível identificar que quanto mais as mulheres se tornam mais dependentes dos

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
Sampaio.paula@outlook.com

seus companheiros, como por exemplo, financeiramente sem condições de criar seus filhos sozinhos por não trabalhar, serem expostas as situações correndo risco de morte por medo de sair de casa e não ter onde morar, ocorre o medo e a falta da denúncia do agressor. A denúncia da violência ainda se encontra silenciada por muitas mulheres, que está ligada ao poder que o homem exerce sobre a mulher, se tornando um problema grave capaz de comprometer a saúde da mulher e de todos em volta.

Palavras-chave: Direitos da mulher, saúde da mulher, Violência doméstica

Vulnerabilidade dos profissionais de enfermagem no atendimento móvel de urgência e emergência

Área de atuação: Saúde

*Natália Barreto Damasceno de Souza¹, Nara Gomes da Silva Carmo¹,
Natally Pereira Nascimento¹, Isabela Barreto Damasceno de Souza²,
Mirthis Sento Sé Pimentel Magalhães³*

Resumo: A equipe que presta assistência nos serviços de atendimento móvel de urgência e emergência (SAMU) fica em situações de vulnerabilidades, correndo riscos físicos e emocionais. E os profissionais de enfermagem, por fazerem parte de todos os níveis de resgate, se tornam mais susceptível a esses eventos. Descrever situações de vulnerabilidade em que os profissionais de enfermagem são expostos quando estão em atendimento no SAMU. Pesquisa qualitativa, tipo revisão de literatura, com base de dados na Biblioteca Virtual em Saúde – BVS e nos últimos dez anos. O critério de inclusão foram artigos escritos em português, inglês e espanhol, disponíveis na íntegra 61 e como critério de exclusão foram artigos duplicados e os que fugiam ao tema, restando apenas 2. O trabalho dos profissionais de enfermagem do SAMU é de extrema vulnerabilidade, estão constantemente expostos a riscos à saúde como estresse, ansiedade, desgaste profissional e conseqüentemente a Síndrome de Burnout, visto que tem que lidar sempre com situações que exigem agilidade, raciocínio rápido, técnicas aperfeiçoadas e manipulação de aparelhos tecnológicos. Estes profissionais vivenciam em seu cotidiano um misto de sofrimento e prazer que são mensurados através dos índices de realização

¹ Graduandas de Enfermagem, UNIJORGE

² Enfermeira Graduada, Estácio Sá

³ Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE

mirthissmp@hotmail.com

nataliabarretods@gmail.com

profissional ou esgotamento, tornando-se vulneráveis. Nota-se a importância do acompanhamento em treinamento profissional para melhorar a qualificação, entretanto avaliar o emocional da equipe, a fim de detectar e minimizar possíveis danos físicos e psicológicos, ao qual, repercutem na qualidade de vida e de realização do trabalho.

Palavras-chave: Emergências, Enfermagem, Vulnerabilidade em Saúde.

Vulnerabilidade social e ocorrência de Diarreia Infantil: O que uma coisa tem a ver com a outra?

Área de atuação: Saúde

Diego Costa Da Cunha Ferreira¹, Lucas Jesus Fernandes¹, Manuela Nascimento de Jesus¹, Claudia Oliveira Santos¹, Melina Cristina de Oliveira¹, Samylla Maira Costa Siqueira²

Resumo: A doença diarreica aguada (DDA) caracteriza-se pelo aumento do volume e frequência das evacuações com diminuição da consistência das fezes com perda de eletrólitos e água. Trata-se de uma das principais causas de morbimortalidade infantil, sendo a vulnerabilidade social um dos fatores de risco para a ocorrência deste problema por ser desencadeante de situações que colocam as crianças em risco para tal problema. Objetivo: identificar aspectos associados à vulnerabilidade social que se constituem como fatores de risco para a diarreia infantil. Métodos: trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada em agosto de 2018 na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) utilizando-se o indexador "Diarreia infantil". Os critérios de inclusão foram: apenas artigos, com disponibilidade de texto na íntegra e publicados em português, no ano de 2017. Após aplicação dos filtros supracitados, foram selecionados, inicialmente, 4 artigos. Estes tiveram o título e resumo lidos para identificação de compatibilidade com o objetivo proposto. Ao final, foram selecionados 3 artigos. Resultados: foram identificados 6 aspectos associados à vulnerabilidade social que se constituem como fatores de risco para a diarreia infantil: 1) dificuldade e/ou inacessibilidade a serviços de saneamento

¹ Graduandos de Enfermagem, UNIJORGE

² Orientadora e Docente do Curso de Enfermagem, UNIJORGE
diegocostaferreira15@hotmail.com
samylla.siqueira@unijorge.onmicrosoft.com

básico e água potável; 2) alimentação inadequada; 3) baixa renda familiar; 4) moradia inadequada; 5) falta de acesso a ações de educação em saúde; 6) dificuldade de acesso e acessibilidade aos serviços de saúde. Conclusão: a ocorrência de DDA entre crianças está intrinsicamente ligada a fatores sociais. Assim, foram evidenciadas neste estudo algumas áreas em que há necessidade de investimentos por parte do poder público em comunidades vulneráveis para prevenir a ocorrência deste problema entre as crianças.

Palavras-chaves: Vulnerabilidade social, Saúde da criança, Diarreia.